

SUORITUSTASOILMOITUS

*No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III*

Tuotteelle

**MasterRoc SA I 67**

Nº: DK0202/01

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**EN 934-5: T2**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten II artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Eränumero: Katso tuotteen etiketistä**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Sitoutumista kiihdyttävä lisäaine ruiskubetoniin**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Master Builders Solutions Denmark A/S**  
Hallandsvej 1  
DK-6230 Rødekro

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat II artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Ei merkitystä**

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Systeemi 2+**

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

**Bureau Veritas Certification**  
tunnusnumero: 0615

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaasen sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systeemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt

**Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan**  
vaatimuksenmukaisuustodistuksen:

**0615-CPR-9624**

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

**Ei merkitystä**

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Kloridi-ionipitoisuus	<0,1%	EN 934-5:2007
Alkalipitoisuus	<1,0%	
Korroosiokäyttäytyminen	Maksimi korroosiovirran tiheys 0,36μ A/cm <sup>2</sup> , mikä täyttää EN 934-1:2008:n vaatimukset	
Puristuslujuus	28 vrk:n ikäisenä: koeseoksella ≥ 90% vertailuseksesta 90 vrk:n ikäisenä: koeseoksella ≥ koeseoksella 28 vrk:n ikäisenä	
Sitoutumisaika	Sitoutumisen alkaminen ≤ 10 min Sitoutumisen päättyminen ≤ 60 min	
Vaaralliset aineet	Ei ole	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Eva Christiansen  
 Laatuspäällikkö

Paikka: Rødékro  
 Pvm: 1.10.2013