



SYSTÈME
ST4R
À FROID

ÉTANCHE

- **Résistance élevée** à la fissuration, au poinçonnement et au vieillissement.
- Adestar est une **membrane bitume élastomère SBS** disposant d'une armature composite de 180 g/m² (R4).
- **Le système bénéficie d'une ETN**, Enquête de Technique Nouvelle, établie par Alpha Contrôle.



À FROID

- Sans chalumeau, sans flamme, sans bouteille de gaz à transporter.
- Étanchéité adhésive **simple à poser**.
- **Temps de pose réduit** : membrane monocouche adhésive en semi-indépendance.
- **Mise en œuvre identique** quel que soit le type de terrasse à réaliser.




SYSTÈME
ST4R
À FROID

- L'étanchéité ST4R existe aussi en système avec isolant.
- Il permet de s'adapter à de nombreuses configurations de chantier.
- Pour plus d'informations : www.siplast.fr

Cachet

ÉTANCHÉITÉ **ADESTAR**
À VOUS DE JOUER !



ICOPAL SAS
23-25 av. du Docteur Lannelongue
75014 Paris

www.siplast.fr

BMI Siplast

BMI Siplast

SYSTÈME ST4R À FROID



ÉTANCHÉITÉ FACILE POUR TOUTES LES TOITURES PLATES



Toutes toitures de
0 % à 20 % de pente



Circulable
ou non circulable



Éléments porteurs
admis



En neuf
ou en rénovation

SIMPLE

Produits complémentaires : Adebase (pare-vapeur, si isolant thermique), colle Star, paillettes ou granulés colorés, accessoires associés (solins, trop-plein, passe-antenne, platines EP...)

1 SIPLAST PRIMER

Vernis d'impression **à séchage rapide** pour la préparation de supports (partie courante, émergences, pièces métalliques, etc.). S'applique simplement au pinceau ou au rouleau.



2 MEMBRANE ADESTAR

Pour l'**étanchéité des parties courantes**. Membrane bitume élastomère SBS disposant d'une armature composite de 180 g/m² (R4). La pose s'effectue **à froid** avec collage des recouvrements des lès à l'aide de Supracoating RLV ou colle Star. Auto-adhésive, s'applique **simplement en la déroulant**.



3 ARMATURE PARATHANE MAT

Armature de renfort entre les deux couches de relevé pour **assurer le renfort entre les deux couches**.



4 REVÊTEMENT SUPRACOATING RLV

Pour l'**étanchéité des relevés et le renfort d'étanchéité des pièces métalliques** (EEP, TP, rives, égout, etc.). S'applique **simplement** au pinceau / rouleau. Possibilité de rajouter des paillettes ou granulés de finition pour un meilleur rendu esthétique. **S'adapte aussi à vos envies de toitures terrasses végétalisées** grâce à la présence d'un agent anti-racine.

