


VERLEGEMUSTER

Verbund- und Pflastersteine, Platten, Öko-Belag-Systeme



GEBEN SIE IHREN IDEEN EINE CHANCE!

Wer sich mit der Planung eines Pflasterbelags beschäftigt, wird früher oder später mit der Fülle von Möglichkeiten konfrontiert sein, wie mit der Dimensionierung von Betonpflastersteinen und Betonplatten, in Kombination mit den verschiedenen Farben, Plätze und Gehwege gestaltet werden können.

Schon mit den Standard-Verlegemustern wie «Quadrat Kreuzfuge» oder «Quadrat Englisch» lassen sich sehr ansprechende Muster gestalten. Darüber hinaus haben wir für Sie in dieser Broschüre Verlegemuster zusammengetragen, mit denen Sie Ihre Umgebung mit einer sehr persönlichen Note gestalten können und die Ihren Ideen wirkliche Chancen lassen.

Zu jedem Verlegemuster sind die Dimensionen der Steine und Platten beschrieben sowie die Angaben zum Bedarf.

Die nummerierten Muster, z.B. Muster CARENA® 6/CLASSIC® 3, stimmen mit den Mustern in unserem Preiskatalog Garten- und Landschaftsbau A1 überein. Zum guten Gelingen einer Pflasterdecke gehört die richtige Dimensionierung und der Aufbau der Bodenkonstruktion. Werfen Sie einen Blick in unsere Technische Wegleitung «Betonsteinbeläge», in welcher Sie wichtige Hinweise und allerhand Wissenswertes erfahren zum richtigen Pflastern von Betonsteinbelägen.

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Kundenservicecenter unter der Telefonnummer 0848 400 401 oder unter www.creabeton-baustoff.ch.

Freundliche Grüsse

CREABETON BAUSTOFF AG

Standardverlegemuster für Verbund- und Pflastersteine

- 2 Quadrat Kreuzfuge
 Quadrat Englisch
 Rechteck Englisch
 Rechteck Fischgrat
 Rechteck Parkett

Verbund- und Pflastersteine

- 2–3 CARENA® / CLASSIC® / VS 5® / KEOPS+
 4 OMEGA®
 5 BETA®
 H Stein
 UF Stein
 SIX SILENTA
 6–8 TEGULA®
 8 FRIEDA®
 9 FRIEDA® FORMATO
 FRIEDA® DEL MAR
 10 VEGAS
 11 RAINA
 TOLEDO SKY
 12 PIAZZA

Wasserdurchlässige Pflastersysteme

- 13 CARENA®
 SPLITT Kreuzfuge, Englisch
 RASEN Kreuzfuge, Englisch
 CARENA® JG JUSTGREEN
 Kreuzfuge, Englisch
 14 CLASSIC® DRAIN
 Kreuzfuge, Englisch
 CLASSIC®
 SPLITT Kreuzfuge, Englisch
 RASEN Kreuzfuge, Englisch
 15 VS 5® Schwerlaststein
 Kreuzfuge, Englisch
 RAINA DRAIN
 TEGULA® SPLITT
 Kreuzfuge, Englisch
 16 SIX SILENTA
 GRISON
 QUADRO
 LUNIX®
 RAINA Rasenliner

Standardverlegemuster für Platten

- 17 Quadrat Kreuzfuge
 Quadrat Englisch
 18 Rechteck Kreuzfuge
 Rechteck Englisch
 19 Quadrat / Rechteck 1
 Quadrat / Rechteck 2
 Quadrat

Platten

- 20 LAMINA
 21 HACIENDA® ENTRADA
 LENIA
 22 TERRA NOVA
 ESTADO SKY
 23 ARDESIA

Dienstleistungen

- 24 Allgemeine Verlegevorschriften
 25–28 Dienstleistungen

Bilder

Grosses Bild Umschlagseite vorne


CARENA® Sickersteine, grau und anthrazit

Umschlagseite hinten

VEGAS Pflastersteine, grau schattiert, fein gefast.
 Verlegemuster 3 (Seite 10)

Zu dieser Übersicht «Verlegemuster» empfehlen wir Ihnen unsere Technische Wegleitung «Betonsteinbeläge», welche wichtige Informationen für das korrekte Verlegen von Betonsteinbelägen enthält.


Muster Quadrat Kreuzfuge



Pflastersteine	L/B cm	Steine/m ²
CARENA®	25/25	16
CLASSIC®	20/20	25
CLASSIC®	30/30	11.1
VS 5° Schwerlaststein	30/30	11.1

 maschinell verlegbar


Muster Quadrat Englisch



Pflastersteine	L/B cm	Steine/m ²
CARENA®	25/25	16
CLASSIC®	20/20	25
CLASSIC®	30/30	11.1
VS 5° Schwerlaststein	30/30	11.1

 maschinell verlegbar
Spezialpalettierung wird auf Anfrage ausgeführt


Muster Rechteck Englisch



Pflastersteine	L/B cm	Steine/m ²
CARENA®	25/12.5	32
CLASSIC®	20/10	50
CLASSIC®	30/20	16.7
VS 5° Schwerlaststein	30/15	22.2
KEOPS+	30/15	22.2


 maschinell verlegbar
Spezialpalettierung wird auf Anfrage ausgeführt

Muster Rechteck Fischgrat




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m ²
CARENA®	25/12.5	32
CLASSIC®	20/10	50
CLASSIC®	30/20	16.7
VS 5° Schwerlaststein	30/15	22.2
KEOPS+	30/15	22.2

Muster Rechteck Parkett




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m ²
CARENA®	25/12.5	32
CLASSIC®	20/10	50
VS 5° Schwerlaststein	30/15	22.2
KEOPS+	30/15	22.2

Muster CARENA®/CLASSIC® 2




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m ²
CARENA®	25/25	7.1
	25/12.5	14.2
	12.5/12.5	7.1
CLASSIC®	20/20	11
	20/10	22.5
	10/10	11

Muster CARENA® 6/CLASSIC® 3




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m ²	Stk./m ²
			Rand
CARENA®	25/25	12.8	
	25/12.5		1.6
	12.5/12.5	12.8	
CLASSIC®	20/20	20	
	20/10		2
	10/10	20	

Muster CARENA® 2/CLASSIC® 4




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m ²
CARENA®	25/25	7.1
	25/12.5	14.5
	12.5/12.5	7.2
CLASSIC®	20/20	11
	20/10	22.5
	10/10	11.5

Muster CARENA® 5/CLASSIC®




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m ²
CARENA®	25/12.5	31
	12.5/12.5	3
CLASSIC®	20/10	48
	10/10	4

Muster CARENA®/CLASSIC® 6




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m ²
CARENA®	25/12.5	32
CLASSIC®	20/10	50

Muster CARENA® 3/CLASSIC®




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
CARENA®	25/25	14	1.5
	25/12.5	8.2	
	12.5/12.5		
CLASSIC®	20/20	22	2
	20/10	13	
	10/10		

Muster CARENA®/CLASSIC®



Pflastersteine	L/B cm	Steine/m ²
CARENA®	25/25	10.2
	25/12.5	5.1
	12.5/12.5	12.8
CLASSIC®	20/20	16
	20/10	8
	10/10	20


Muster OMEGA® 1



Bedarf

6 Stk. Kombistein farbig
3 Stk. Kombistein grau


Muster OMEGA® 2



Bedarf

OMEGA® Normalstein 6 Stk.


Muster OMEGA® 3



Bedarf

OMEGA® Normalstein	6 Stk.
Kombistein	6 Stk.
Kombistein	12 Stk.


Muster OMEGA® 4



Bedarf

4 Stk. Kombistein / m¹

Muster OMEGA® 5




Bedarf

42 Stk. Trapezstein farbig
30 Stk. Trapezstein grau

Bestehend aus:

Zentrum	2 Stk. (grau)
1. Reihe	6 Stk. (farbig)
2. Reihe	10 Stk. (grau)
3. Reihe	14 Stk. (farbig)
4. Reihe	18 Stk. (grau)
5. Reihe	22 Stk. (farbig)


Muster OMEGA® 6



Bedarf


1 Teil à 3 Stk. Trapezsteine farbig
3 Teile à 3 Stk. Trapezsteine grau

Muster BETA® Englisch




Verbundsteine	L/B cm	Steine/m²
Normalstein	22.5/11.25	40
Verbundsteine	L/B cm	Steine/m¹ Rand
Randstein	22.5/11.25	4.5
halber Randstein	11.25/11.25	4.5

Muster BETA® Fischgrat




Verbundsteine	L/B cm	Steine/m²
Normalstein	22.5/11.25	40
Verbundsteine	L/B cm	Steine/m¹ Rand
Randstein	22.5/11.25	2.3
halber Randstein	11.25/11.25	6.7

Muster BETA® Parkett




Verbundsteine	L/B cm	Steine/m²
Normalstein	22.5/11.25	40
Verbundsteine	L/B cm	Steine/m¹ Rand
Randstein	22.5/11.25	4.5
halber Randstein	11.25/11.25	4.5

Muster H Stein




Verbundsteine	L/B cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
Normalstein	20/16.5	35.7	
Anfangsstein	20/14		5
Seitenstein	10/16.5		3
🚚 maschinell verlegbar			

Muster UF Stein




Verbundsteine	L/B cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
Normalstein	22/12	40	
Anfangsstein	22/14		4.5
Füllstein	11/12		5
🚚 maschinell verlegbar			

Muster SIX SILENTA



Verbundsteine	L/B cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
Normalstein	19.7/17	38	
Abschlussstein	19.7/11.3		5
Randstein	14.7/17		5.7
🚚 maschinell verlegbar			


Muster TEGULA® 1



Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
Variante A	22/16	28
Variante B	16/11	56
Variante C	11/8	112


 maschinell verlegbar Muster A + B

Muster TEGULA® 2




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
Variante A	22/16	19
	16/11	19
Variante B	16/11	38
	11/8	38

Muster TEGULA® 3




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
Variante A	22/16	16
	16/11	25
Variante B	16/11	33
	11/8	49

Muster TEGULA® 4




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
	22/16	13
	16/11	18
	11/8	26

Muster TEGULA® 5




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
Variante A	22/16	21
	16/11	14
Variante B	16/11	42
	11/8	28

Muster TEGULA® 6




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
Variante A	22/16	19
	16/11	19
Variante B	16/11	38
	11/8	38

Muster TEGULA® 7




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
	22/16	9.5
	16/11	19
	11/8	38

Muster TEGULA® 8




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
Variante A	22/16	19
	16/11	19
Variante B	16/11	38
	11/8	38

Muster TEGULA® 9




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
Variante A	22/16	14
	16/11	28
Variante B	16/11	28
	11/8	56

Muster TEGULA® 10




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
Variante A	22/16	28
Variante B	16/11	56

Muster TEGULA® 11




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
Variante A	22/16	28
Variante B	16/11	56

Muster TEGULA® 12




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
	22/16	13
	16/11	26
	11/8	13

Muster TEGULA® 13




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
	22/16	16
	16/11	16
	11/8	16

Muster TEGULA® 14




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
	22/16	15
	16/11	15
	11/8	22.5

Muster TEGULA®-Kreis



Kreis Nr.	Ø m	Fläche Kreisstein m²	Fläche Normal m²	Fläche Total m²	Zentrum Kreisstein Stk.	Kleiner Kreisstein Stk.	Mittlerer Kreisstein Stk.	Grosser Kreisstein Stk.	Normal cm 8/11 Stk.	Total cm 8/11 Stk.
0	0.12	0.01		0.01	1					
1	0.34	0.09		0.09		8				
2	0.56	0.24		0.25			16			
3	0.78	0.48		0.48				26		
4	1.00	0.79		0.79				34		
5	1.23	0.98	0.20	1.18				21	21	21
6	1.45	1.22	0.43	1.65				26	26	47
7	1.67	1.49	0.71	2.20				30	30	77
8	1.89	1.79	1.02	2.81				33	35	112
9	2.12	1.79	1.73	3.52					74	186
10	2.34	1.79	2.51	4.30					83	269

Muster FRIEDA® Standard




Kleinste Liefermenge 0.79 m² gemischt (1 Lage). FRIEDA® Pflastersteine werden nur Lagenweise gemischt abgegeben. Sie können nicht einzeln pro Grösse bezogen werden.

Eine Lage besteht aus:

11 Stk.	11.8 x 9.8 cm
22 Stk.	10.8 x 9.8 cm
21 Stk.	9.8 x 9.8 cm
22 Stk.	8.8 x 9.8 cm
2 Stk.	6/4 x 9.8 cm


Pflastersteine	L/B cm
FRIEDA®	11.8/9.8, 10.8/9.8, 9.8/9.8, 8.8/9.8
Keilstein	6/4 x 9.8

Muster FRIEDA® Kreis




Pflastersteine	L/B cm
FRIEDA®	11.8/9.8 10.8/9.8 9.8/9.8 8.8/9.8
Keilstein	6/4 x 9.8

Muster FRIEDA® Bogen




Pflastersteine	L/B cm
FRIEDA®	11.8/9.8 10.8/9.8 9.8/9.8 8.8/9.8
Keilstein	6/4 x 9.8

Muster FRIEDA® Schuppen




Pflastersteine	L/B cm
FRIEDA®	11.8/9.8 10.8/9.8 9.8/9.8 8.8/9.8
Keilstein	6/4 x 9.8

Muster FRIEDA® FORMATO 1




Pflastersteine	L/B cm
FRIEDA® FORMATO	30/20
	20/20
	10/20

Muster FRIEDA® FORMATO 2



Pflastersteine	L/B cm
FRIEDA® FORMATO	30/20
	20/20
	10/20

Muster FRIEDA® FORMATO 3



Pflastersteine	L/B cm
FRIEDA® FORMATO	30/20
	20/20
	10/20

FRIEDA® FORMATO

Kleinste Liefermenge 1 Lage 0.96 m² gemischt.


FRIEDA® FORMATO Pflastersteine werden nur Lagenweise gemischt abgegeben. Sie können nicht einzeln pro Grösse bezogen werden.

Eine Lage besteht aus:

8 Stk.	30 x 20 cm
8 Stk.	20 x 20 cm
8 Stk.	10 x 20 cm


Werden die Formate 10/20 und 20/20 cm ausschliesslich als Randabschlüsse verwendet, fehlen diese Steine beim Verlegemuster. Fräsarbeiten sind somit unerlässlich.

Muster FRIEDA® DEL MAR 1, 1/2 versetzt




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m ²
FRIEDA® DEL MAR	30/20	16.7

Muster FRIEDA® DEL MAR 2, 1/4 zu 3/4 versetzt




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m ²
FRIEDA® DEL MAR	30/20	16.7

Muster FRIEDA® DEL MAR 3




Kombination mit FRIEDA® FORMATO

Muster VEGAS 1




Pflastersteine	L/B cm
VEGAS	22.5/22.5 15/22.5 15/15

Muster VEGAS 2




Pflastersteine	L/B cm
VEGAS	22.5/22.5 15/22.5 15/15

Muster VEGAS 3




Pflastersteine	L/B cm
VEGAS	22.5/22.5 15/22.5 15/15

Muster VEGAS 4



Pflastersteine	L/B cm
VEGAS	22.5/22.5 15/22.5 15/15

Muster VEGAS 5



Pflastersteine	L/B cm
VEGAS	22.5/22.5 15/22.5 15/15

VEGAS

Kleinste Liefermenge 0.61 m² gemischt (1 Lage)


VEGAS Pflastersteine werden nur lagenweise gemischt abgegeben.

Sie können nicht einzeln pro Grösse bezogen werden.

1 Lage besteht aus:

4 Stk.	22.5 x 22.5 cm
8 Stk.	15 x 22.5 cm
6 Stk.	15 x 15 cm

Muster RAINA Pflastersteine



Pflastersteine	L/B cm	Stk./m ² Rand
RAINA	20 x 15 cm	
	30 x 15 cm	
	40 x 15 cm	
	10 x 15 cm	2.5

 maschinell verlegbar

Um eine attraktive Optik des Verlegemusters zu erreichen, empfehlen wir, jede zweite Lagenreihe um 180° zu drehen.

RAINA Pflastersteine

Kleinste Liefermenge 0.75 m² gemischt (1 Lage)


RAINA Pflastersteine L 20–40 cm werden nur lagenweise gemischt abgegeben und können nicht einzeln bezogen werden.

1 Lage besteht aus:

- 6 Stk. 20 x 15 cm
- 10 Stk. 30 x 15 cm
- 2 Stk. 40 x 15 cm


RAINA Pflastersteine 10 x 15 cm sind einzeln erhältlich.

Muster TOLEDO SKY 1



Pflastersteine	L/B cm
TOLEDO SKY	32.5 x 26 cm
	26 x 26 cm
	32.5 x 19.5 cm
	26 x 19.5 cm
	19.5 x 19.5 cm

Muster TOLEDO SKY 2



Pflastersteine	L/B cm
TOLEDO SKY	32.5 x 26 cm
	26 x 26 cm
	32.5 x 19.5 cm
	26 x 19.5 cm
	19.5 x 19.5 cm

TOLEDO SKY


Kleinste Liefermenge 1.05 m² gemischt (1 Lage)

TOLEDO SKY Pflastersteine werden nur lagenweise gemischt abgegeben und können nicht einzeln bezogen werden.

1 Lage besteht aus:


- 1 Stk. 32.5 x 26 cm
- 2 Stk. 26 x 26 cm
- 4 Stk. 32.5 x 19.5 cm
- 6 Stk. 26 x 19.5 cm
- 7 Stk. 19.5 x 19.5 cm

Muster PIAZZA 1




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
1½ Normalstein	17.2/11.5	50

Muster PIAZZA 2




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
1½ Normalstein	17.2/11.5	30
Normalstein	11.5/11.5	30

Muster PIAZZA 3




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
1½ Normalstein	17.2/11.5	33
Normalstein	11.5/11.5	21

Muster PIAZZA 4




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
Normalstein	11.5/11.5	75

Muster PIAZZA 5




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
1½ Normalstein	17.2/11.5	25
Normalstein	11.5/11.5	25
½ Normalstein	11.5/5.7	25

Muster PIAZZA 6



Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
1½ Normalstein	17.2/11.5	25
Normalstein	11.5/11.5	25
½ Normalstein	11.5/5.7	25

Muster PIAZZA Kreis




Ring Nr.	Durchmesser D cm	Fläche pro Ring A m²	Fläche Total A m²	kl. Kreisst. pro Ring Stk.	kl. Kreisst. Total Stk.	gr. Kreisst. pro Ring Stk.	gr. Kreisst. Total Stk.	Normalst. pro Ring Stk.	Normalst. Total Stk.
1	31	0.07	0.07	8	8	-	-	1	1
2	54	0.15	0.22	-	8	14	14	-	1
3	77	0.25	0.47	-	8	21	35	-	1
4	100	0.32	0.79	-	8	13	48	13	14
5	123	0.40	1.19	-	8	17	65	16	30
6	146	0.49	1.68	-	8	20	85	20	50
7	169	0.56	2.24	-	8	-	85	42	92

Ab Kreis Nr. 7 werden nur noch Normalsteine verwendet.

Ab Kreis Nr. 10 können auch die hochgestellten 1½ Normalsteine eingebaut werden.


Es ist jedoch zu beachten, dass bei Verwendung des grösseren Steinformates auch grössere Fugenöffnungen entstehen.

Muster PIAZZA 7




Pflastersteine	L/B cm	Steine/m²
----------------	--------	-----------

Muster CARENA® SPLITT Kreuzfuge




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²
CARENA® SPLITT	25/25	16
🚚 maschinell verlegbar		

Muster CARENA® SPLITT Englisch




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
CARENA® SPLITT	25/25 25/12.5	16	2
🚚 maschinell verlegbar		Spezialpalettierung wird auf Anfrage ausgeführt	

Muster CARENA® SPLITT Englisch




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
CARENA® SPLITT	25/12.5 12.5/12.5	32	4 zuschneiden

Muster CARENA® RASEN Kreuzfuge




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²
CARENA® RASEN	25/25	16
🚚 maschinell verlegbar		

Muster CARENA® RASEN Englisch




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
CARENA® RASEN	25/25 25/12.5	16	2 zuschneiden
🚚 maschinell verlegbar		Spezialpalettierung wird auf Anfrage ausgeführt	

Muster CARENA® JG JUSTGREEN Kreuzfuge




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²
CARENA® JG JUSTGREEN	25/25	16
🚚 maschinell verlegbar		

Muster CARENA® JG JUSTGREEN Englisch




Ökosteine	L/B/H cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
CARENA® JG JUSTGREEN	25/25/8	16	2 als Randabschluss
CARENA® Sicker fino	25/12.5/8		
🚚 maschinell verlegbar		Spezialpalettierung wird auf Anfrage ausgeführt	

Muster CLASSIC® DRAIN Kreuzfuge




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²
CLASSIC® DRAIN	20/20	25
maschinell verlegbar		

Muster CLASSIC® DRAIN Englisch




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
CLASSIC® DRAIN	20/20 20/10	25	2.5
maschinell verlegbar		Spezialpalettierung wird auf Anfrage ausgeführt	

Muster CLASSIC® SPLITT Kreuzfuge




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²
CLASSIC® SPLITT	20/20	25
maschinell verlegbar		

Muster CLASSIC® SPLITT Englisch




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
CLASSIC® SPLITT	20/20 20/10	25	2.5 zuschneiden
maschinell verlegbar		Spezialpalettierung wird auf Anfrage ausgeführt	

Muster CLASSIC® RASEN Kreuzfuge




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²
CLASSIC® RASEN	20/20	25
maschinell verlegbar		

Muster CLASSIC® RASEN Englisch




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
CLASSIC® RASEN	20/20 20/10	25	2.5 zuschneiden
maschinell verlegbar		Spezialpalettierung wird auf Anfrage ausgeführt	

Muster VS 5° Kreuzfuge



Ökosteine	L/B cm	Steine/m²
VS 5°	22.5/22.5	19.8

Muster VS 5° Englisch




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
VS 5°	22.5/22.5	19.8	
	22.5/11.25		2.2

maschinell verlegbar

wird nur mit Verlegebild Englisch angeboten

Muster RAINA DRAIN Ökosteine



Ökosteine	L/B cm	Stk./m¹ Rand
RAINA DRAIN	20 x 15 cm	
	30 x 15 cm	
	40 x 15 cm	
	10 x 15 cm	2.5

maschinell verlegbar

Um eine attraktive Optik des Verlegemusters zu erreichen, empfehlen wir, jede zweite Lagenreihe um 180° zu drehen.

RAINA DRAIN Ökosteine

Kleinste Liefermenge 0.75 m² gemischt (1 Lage)


RAINA DRAIN Ökosteine L 20–40 cm werden nur lagenweise gemischt abgegeben und können nicht einzeln bezogen werden.

1 Lage besteht aus:

- 6 Stk. 20 x 15 cm
- 10 Stk. 30 x 15 cm
- 2 Stk. 40 x 15 cm

RAINA DRAIN Ökosteine 10 x 15 cm sind einzeln erhältlich.

Muster TEGULA® SPLITT Kreuzfuge




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²
TEGULA® SPLITT	23.2/17.2	25

maschinell verlegbar

Vollkantige Ausführung

Muster TEGULA® SPLITT Englisch




Ökosteine	L/B cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
TEGULA® SPLITT	23.2/17.2	25	
	17.2/11.6		2.9

maschinell verlegbar

Vollkantige Ausführung
Spezialpalettierung wird auf Anfrage ausgeführt


Muster SIX SILENTA



Ökosteine	L/B cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
Normalstein	19.7/17	38	
Abschlussstein	19.7/11.3		5
Randstein	14.7/17		5.7

maschinell verlegbar


Muster GRISON Rasengitterstein



Rasengittersteine	L/B cm	Steine/m²
GRISON	60/40	4.2

maschinell verlegbar


Muster QUADRO Rasengitterstein



Rasengittersteine	L/B cm	Steine/m²
QUADRO	58/47	3.7

maschinell verlegbar

Muster LUNIX® Rasenstein




Rasengittersteine	L/B cm	Steine/m²
LUNIX®	53.2/39.9	4.7

maschinell verlegbar

Verlegevarianten: Kreuzfuge und Englisch. Füllmuster und Varianten entnehmen Sie unserem separaten LUNIX Prospekt.


Muster RAINA Rasengitterstein Kreuzfuge



Rasengittersteine	L/B cm	Steine/m²
RAINA	60/40	4.2


maschinell verlegbar

Muster RAINA Rasengitterstein Englisch




Rasengittersteine	L/B cm	Steine/m²	Stk./m¹ Rand
RAINA	60/40	4.2	
RAINA	40/30		1.25

Muster Quadrat Kreuzfuge




Gehwegplatten	L/B cm	Steine/m ²
CASTELLO®	40/40	6.25
CASTELLO®	50/50	4
ESTRELLA	40/40	6.25
ESTRELLA	50/50	4
Feinsteinzeug EVOKE	60/60	2.8
Feinsteinzeug MOOV	90/90	1.23
Feinsteinzeug PIETRA	60/60	2.8
FINALGO	40/40	6.25
FINALGO	50/50	4
FINALGO	60/60	2.8
FINALGO VILLA	40/40	6.25
FINALGO VILLA	50/50	4
LAMINA	40/40	6.25
LAMINA	50/50	4
LAMINA	60/60	2.8
RESIDENZA®	40/40	6.25
RESIDENZA®	50/50	4
ROZFORTE®	40/40	6.25
ROZFORTE®	50/50	4
ROZGARD	100/100	1

Muster Quadrat Englisch




Gehwegplatten	L/B cm	Steine/m ²	Stk./m ¹ Rand
CASTELLO®	40/40	6.25	zuschneiden
CASTELLO®	50/50	4	50/25
ESTRELLA	40/40	6.25	zuschneiden
ESTRELLA	50/50	4	zuschneiden
Feinsteinzeug EVOKE	60/60	2.8	zuschneiden
Feinsteinzeug MOOV	90/90	1.23	zuschneiden
Feinsteinzeug PIETRA	60/60	2.8	zuschneiden
FINALGO	40/40	6.25	zuschneiden
FINALGO	50/50	4	50/25
FINALGO	60/60	2.8	zuschneiden
FINALGO VILLA	40/40	6.25	zuschneiden
FINALGO VILLA	50/50	4	zuschneiden
LAMINA	40/40	6.25	zuschneiden
LAMINA	50/50	4	zuschneiden
LAMINA	60/60	2.8	zuschneiden
RESIDENZA®	40/40	6.25	zuschneiden
RESIDENZA®	50/50	4	zuschneiden
ROZFORTE®	40/40	6.25	zuschneiden
ROZFORTE®	50/50	4	50/25
ROZGARD	100/100	1	100/50

Es sind nicht alle Farben in jedem Format erhältlich.


Muster Rechteck Kreuzfuge


Gehwegplatten	L/B cm	Steine/m²
ANTIKA	60/25	6.7
ANTIKA	120/25	3.3
ARDESIA	40/30	8.3
ARDESIA	60/30	5.6
ARDESIA	60/40	4.2
ARDESIA	90/40	2.8
BOSCUS	200/14.3	3.4
ESTADO SKY	60/15	11.1
ESTADO SKY	80/20	6.25
ESTRELLA	60/40	4.2
Feinsteinzeug EVOKE	120/30	2.8
Feinsteinzeug PIETRA	90/45	2.5
Feinsteinzeug SOUL	120/30	2.8
FINALGO	50/25	8
FINALGO	60/30	5.6
FINALGO	60/40	4.2
FINALGO	75/50	2.7
FINALGO	80/40	3.2
FINALGO	90/30	3.7
FINALGO	100/20	5
FINALGO	100/25	4
FINALGO	100/30	3.4
FINALGO	100/40	2.5
FINALGO	100/50	2
FINALGO VILLA	60/40	4.2
LAMINA	60/40	4.2
LAMINA	80/40	3.2
LAMINA	75/50	2.7
LAMINA	100/50	2
LENIA	44.5/25	9.0
LENIA	59/25	6.8
LENIA	89/25	4.5
RESIDENZA®	60/40	4.2
ROZFORTE®	60/40	4.2
ROZFORTE®	50/25	8
ROZGARD	100/50	2
SLADE	95/47.5	2.2
STRUKTURA	60/40	4.2


Muster Rechteck Englisch, 1/2 zu 1/2 oder 1/3 zu 2/3 versetzt


Gehwegplatten	L/B cm	Steine/m²	Stk./m² Rand
ANTIKA	60/25	6.7	zuschneiden
ANTIKA	120/25	3.3	60/25
ARDESIA	40/30	8.3	zuschneiden
ARDESIA	60/30	5.6	zuschneiden oder 40/30
ARDESIA	60/40	4.2	40/30
ARDESIA	90/40	2.8	zuschneiden oder 40/30
BOSCUS	200/14.3	3.4	zuschneiden
ESTADO SKY	60/15	11.1	zuschneiden
ESTADO SKY	80/20	6.25	zuschneiden
ESTRELLA	60/40	4.2	zuschneiden
Feinsteinzeug EVOKE	120/30	2.8	zuschneiden
Feinsteinzeug PIETRA	90/45	2.5	zuschneiden
Feinsteinzeug SOUL	120/30	2.8	zuschneiden
FINALGO	50/25	8	zuschneiden
FINALGO	60/30	5.6	zuschneiden
FINALGO	60/40	4.2	zuschneiden
FINALGO	75/50	2.7	zuschneiden
FINALGO	80/40	3.2	40/40
FINALGO	90/30	3.7	zuschneiden oder 60/30
FINALGO	100/20	5	zuschneiden
FINALGO	100/25	4	zuschneiden
FINALGO	100/30	3.4	zuschneiden
FINALGO	100/40	2.5	zuschneiden oder 60/40
FINALGO	100/50	2	50/50
FINALGO VILLA	60/40	4.2	zuschneiden
LAMINA	60/40	4.2	zuschneiden
LAMINA	80/40	3.2	40/40
LAMINA	75/50	2.7	zuschneiden
LAMINA	100/50	2	50/50
LENIA	44.5/25	9.0	zuschneiden
LENIA	59/25	6.8	zuschneiden
LENIA	89/25	4.5	zuschneiden oder 44.5/25
RESIDENZA®	60/40	4.2	zuschneiden
ROZFORTE®	60/40	4.2	zuschneiden
ROZFORTE®	50/25	8	zuschneiden
ROZGARD	100/50	2	zuschneiden
SLADE	95/47.5	2.2	zuschneiden
STRUKTURA	60/40	4.2	zuschneiden


Es sind nicht alle Farben in jedem Format erhältlich.

Muster Quadrat/Rechteck 1


Gehwegplatten	Typ	L/B cm	Steine/m²
Variante A	ESTRELLA	40/40	1.8
	ESTRELLA	60/40	3.0
	FINALGO	40/40	1.8
	FINALGO	60/40	3.0
	LAMINA	40/40	1.8
	LAMINA	60/40	3.0
	RESIDENZA®	40/40	1.8
	RESIDENZA®	60/40	3.0
	ROZFORTE®	40/40	1.8
	ROZFORTE®	60/40	3.0
	FINALGO	50/50	1.2
	FINALGO	75/50	1.9
Variante B	LAMINA	50/50	1.2
	LAMINA	75/50	1.9

Muster Quadrat



Gehwegplatten	Typ	L/B cm	Steine/m²
Variante A	ESTRELLA	40/40	2.44
	ESTRELLA	50/50	2.44
	FINALGO	40/40	2.44
	FINALGO	50/50	2.44
	LAMINA	40/40	2.44
	LAMINA	50/50	2.44
	RESIDENZA®	40/40	2.44
	RESIDENZA®	50/50	2.44
	ROZFORTE®	40/40	2.44
	ROZFORTE®	50/50	2.44
	FINALGO	40/40	1.92
	FINALGO	60/60	1.92
Variante B	LAMINA	40/40	1.92
	LAMINA	60/60	1.92

Muster Quadrat/Rechteck 2


Gehwegplatten	Typ	L/B cm	Steine/m²
Variante A	ESTRELLA	40/40	2.5
	ESTRELLA	60/40	2.5
	FINALGO	40/40	2.5
	FINALGO	60/40	2.5
	LAMINA	40/40	2.5
	LAMINA	60/40	2.5
	RESIDENZA®	40/40	2.5
	RESIDENZA®	60/40	2.5
	ROZFORTE®	40/40	2.5
	ROZFORTE®	60/40	2.5
	FINALGO	50/50	1.6
	FINALGO	75/50	1.6
Variante B	LAMINA	50/50	1.6
	LAMINA	75/50	1.6


Es sind nicht alle Farben in jedem Format erhältlich.

Muster LAMINA 1, 1/2 versetzt




Gehwegplatten	L/B cm	Steine/m ²
	60/40	1.7
	60/60	1.7

Muster LAMINA 2, 1/3 zu 2/3 versetzt




Gehwegplatten	L/B cm	Steine/m ²
	60/40	1.7
	60/60	1.7

Muster LAMINA 3




Gehwegplatten	L/B cm	Steine/m ²	
Variante A	40/40	3.2	Mit Farbe Glimmer nicht möglich.
	80/40	1.6	
Variante B	50/50	2.0	Mit Farbe Glimmer nicht möglich.
	100/50	1.0	

Muster LAMINA 4




Gehwegplatten	L/B cm	Steine/m ²	
Variante A	40/40	2.1	Mit Farbe Glimmer nicht möglich.
	80/40	2.1	
Variante B	50/50	1.33	Mit Farbe Glimmer nicht möglich.
	100/50	1.33	

Muster LAMINA 5




Gehwegplatten	L/B cm	Steine/m ²	
	40/40	1.4	Mit Farbe Glimmer nicht möglich.
	60/40	1.4	
	80/40	1.4	

Muster LAMINA 6



Gehwegplatten	L/B cm	Steine/m ²	
Variante A	60/40	2.5	
	80/40	1.25	
Variante B	75/50	1.6	Mit Farbe Glimmer nicht möglich.
	100/50	0.8	


Muster HACIENDA® ENTRADA 1



HACIENDA® ENTRADA Gartenplatten werden nur lagenweise gemischt abgegeben. Kleinste Liefermenge 0.735 m² gemischt (1 Lage). Sie können nicht einzeln pro Grösse bezogen werden.

1 Lage besteht aus:
2 Stk. 52.5/35 cm
2 Stk. 35/35 cm
1 Stk. 35/17.5 cm
2 Stk. 17.5/17.5 cm


Muster HACIENDA® ENTRADA 2



HACIENDA® ENTRADA Gartenplatten werden nur lagenweise gemischt abgegeben. Kleinste Liefermenge 0.735 m² gemischt (1 Lage). Sie können nicht einzeln pro Grösse bezogen werden.

1 Lage besteht aus:
2 Stk. 52.5/35 cm
2 Stk. 35/35 cm
1 Stk. 35/17.5 cm
2 Stk. 17.5/17.5 cm


Muster HACIENDA® ENTRADA 3



HACIENDA® ENTRADA Gartenplatten werden nur lagenweise gemischt abgegeben. Kleinste Liefermenge 0.735 m² gemischt (1 Lage). Sie können nicht einzeln pro Grösse bezogen werden.

1 Lage besteht aus:
2 Stk. 52.5/35 cm
2 Stk. 35/35 cm
1 Stk. 35/17.5 cm
2 Stk. 17.5/17.5 cm


Muster HACIENDA® ENTRADA 4



HACIENDA® ENTRADA Gartenplatten werden nur lagenweise gemischt abgegeben. Kleinste Liefermenge 0.735 m² gemischt (1 Lage). Sie können nicht einzeln pro Grösse bezogen werden.


1 Lage besteht aus:
2 Stk. 52.5/35 cm
2 Stk. 35/35 cm
1 Stk. 35/17.5 cm
2 Stk. 17.5/17.5 cm

Muster LENIA 1




Platten	L/B cm	Steine/m ²
LENIA	89/25	3.1
LENIA	44.5/25	2.9

Muster LENIA 2




Platten	L/B cm	Steine/m ²
LENIA	89/25	3.6
LENIA	44.5/25	2.3

Muster LENIA 3




Platten	L/B cm	Steine/m ²
LENIA	89/25	2.0
LENIA	59/25	3.8
Randabschluss 2.0 Platten 44.5/25 pro m ¹		

Muster LENIA 5




Platten	L/B cm	Steine/m ²
LENIA	89/25	3.6
LENIA	44.5/25	1.8

Muster LENIA 6




Platten	L/B cm	Steine/m ²
LENIA	89/25	2.3
LENIA	59/25	3.3
Randabschluss 2.0 Platten 44.5/25 pro m ¹		

Muster TERRA NOVA 1




Gartenplatten	L/B cm	Steine/m²
TERRA NOVA	81.2/25.8	4.76

Muster TERRA NOVA 2



Gartenplatten	L/B cm	Steine/m²
TERRA NOVA	81.2/25.8	4.76


Muster ESTADO SKY 1



Platten	L/B cm	Steine/m²
ESTADO SKY	60/15	4.76
ESTADO SKY	80/20	3.57
Randabschluss zuschneiden		


1. Reihe 10 cm Versatz
2. Reihe 20 cm Versatz
3. Reihe 30 cm Versatz
4. Reihe 40 cm Versatz
5. Reihe 50 cm Versatz

Muster ESTADO SKY 2




Platten	L/B cm	Steine/m²
ESTADO SKY	60/15	11.11
Randabschluss zuschneiden		

Muster ESTADO SKY 3




Platten	L/B cm	Steine/m²
ESTADO SKY	80/20	6.25
Randabschluss zuschneiden		

Muster ARDESIA 1




Platten	L/B cm	Steine/m²
ARDESIA	60/40	2.4
ARDESIA	60/30	2.4
Randabschluss 1.4 Platten 40/30 pro m¹		

Muster ARDESIA 2




Platten	L/B cm	Steine/m²
ARDESIA	90/40	1.7
ARDESIA	60/40	1.7
Randabschluss 1.25 Platten 40/30 pro m¹		

Muster ARDESIA 3




Platten	L/B cm	Steine/m²
ARDESIA	90/40	1.4
ARDESIA	60/40	1.4
ARDESIA	40/30	1.4
Randabschluss 1.25 Platten 40/30 pro m¹		

Muster ARDESIA 4




Platten	L/B cm	Steine/m²
ARDESIA	90/40	1.6
ARDESIA	60/30	2.4

Muster ARDESIA 5




Platten	L/B cm	Steine/m²
ARDESIA	60/30	2.4
ARDESIA	40/30	4.8

Muster ARDESIA 6




Platten	L/B cm	Steine/m²
ARDESIA	60/40	2.8
ARDESIA	40/30	2.8

Muster ARDESIA 7



Platten	L/B cm	Steine/m²
ARDESIA	60/40	3.7
ARDESIA	40/30	1.1


Muster ARDESIA 8



Platten	L/B cm	Steine/m²
ARDESIA	60/40	2.3
ARDESIA	60/30	1.2
ARDESIA	40/30	2.3


Richtig Pflastern!

Empfehlungen und Hinweise zum Verlegen von Betonpflaster in Standardanwendungen



Lieferung prüfen

Überprüfen Sie als erstes, ob das gelieferte Material in Mengen, Farben und Massen mit Ihrer Bestellung und den Lieferschein-Angaben übereinstimmt. Verarbeiten Sie unter keinen Umständen fehlerhaftes Material! Halten Sie Art und Umfang allfälliger Schäden oder Mängel fest und informieren Sie umgehend Ihren Baustoffhändler oder das Kundenservicecenter der CREABETON BAUSTOFF AG. Telefon 0848 400 401.




Bettungsschicht anlegen

Die Fundationsschicht ist vorgängig gemäss VSS-Richtlinien mit frostsicherem Material einzubauen und zu verdichten. Die Unebenheiten der Planie der Fundationsschicht dürfen innerhalb einer 4m langen Messlatte nicht mehr als 2 cm betragen. Das Bettungsmaterial, bestehend aus einem Sand/Splitt-Gemisch Ø 0–8 mm, wird in einer Stärke von 3–5 cm auf die Fundationsschicht aufgebracht und mittels einer geeigneten Latte so abgezogen, dass die Betonsteine vor dem Abrütteln ca. 1 cm über der Sollhöhe liegen. Die Bettungsschicht darf weder verdichtet noch betreten werden. Bettungsschicht mit einem Splitt 2/4 oder 4/8 mm ausführen. Bei Balkonen, Terrassen und Flachdächern mit Isolation, Dichtungsbahnen usw. empfehlen wir als Bettungsschicht einen Rundkies 4–8 mm.




Verlegen

Die Pflastersteine werden von der verlegten Fläche aus auf das Pflasterbett verlegt. Wichtig ist, dass die Steine fluchtgerecht und im Winkel verlegt werden. Um produktionsbedingte Oberflächenstrukturen und Farbschwankungen zu vermeiden, sollen Pflastersteine von verschiedenen Paletten und Lagen gemischt verlegt werden. Besonders bei Color-Mix-Steinen (colorado, melaphyr, perlgrau, bernstein) führt dies zu einem harmonischen Gesamtbild. Bei Kleinmengen der Color-Mix-Steine kann die Farbmischung fabrikationsbedingt einseitig variieren.




Einsanden

Für normale Fugen ist Sand 0–1, 0–2 und 0–4 mm geeignet, bei breiten Fugen ein kornabgestuftes Sand/Splitt-Gemisch 0–8 mm. Den Fugensand einkehren und vor dem Rütteln die Fläche sauber abwischen, damit liegendebleibene Steinchen keine Kratzer auf der Oberfläche verursachen können. Bei nichtbefahrbaren Flächen wie Balkone, Terrassen und Flachdächer werden die Fugen in der Regel nicht eingesandet.



Abrütteln und Nachsandten

Im vollkommen trockenen Zustand werden die Flächen mit einem Flächenrüttler (16–20 kN Zentrifugalkraft) längs und quer abgerüttelt. Um Schäden an den Steinoberflächen zu vermeiden, sollten die Rüttelplatten mit einer Kunststoffmatte versehen werden. Zum Abschluss werden die Fugen nochmals durch Einfegen mit Sand gefüllt und mit Vorteil noch einige Zeit auf der Pflasterfläche belassen, um eine optimale Verfüllung zu erreichen.



Nutzung und Unterhalt

Durch mechanische Einwirkung und Witterungseinflüsse rieselt das Fugenmaterial im Laufe der Zeit in die Bettungsschicht. Weil die Pflastersteine dadurch die Stabilität verlieren, ist ein periodisches Nachsandten unumgänglich. Die Bauherenschaft ist durch den Bauverantwortlichen zu orientieren.



Technische Wegleitung «Betonsteinbeläge»

Zu dieser Übersicht «Verlegemuster» empfehlen wir Ihnen unsere Technische Wegleitung «Betonsteinbeläge», welche wichtige Informationen enthält für das korrekte Verlegen von Betonbelägen. Bitte bestellen Sie diese bei unserem Kundenservicecenter unter Telefon 0848 400 401 oder unter info@creabeton-baustoff.ch

Die Anleitung «Pflastern – aber richtig!» gibt es auch als Video auf www.creabeton-baustoff.ch unter «Multimedia».

Für das rationelle Verlegen unserer Produkte steht eine vielfältige Palette von Verlegehilfsmitteln zur Verfügung. Die Geräte können gemietet oder gekauft werden. Das Mietangebot ist nicht an jedem CREABETON Standort gleich. Erkundigen Sie sich nach der Verfügbarkeit der gewünschten Geräte vor Ort.



OPTIMAS und PROBST: Maschinelles Verlegen



PRESTO Plattenverlegegerät bis 120 kg



PLATTEX Plattenverlegegerät bis 125 kg



Profihandzange



Hand-Plattenheber



Richtesein



SPEEDY Vakuumversetzgerät bis 120 kg



Steinspalter für SANTURO® Mauerwerk



Pneu-Vakuum-Plattenheber

Für das rationelle Verlegen unserer Produkte steht eine vielfältige Palette von Verlegehilfsmitteln zur Verfügung. Die Geräte können gemietet oder gekauft werden. Das Mietangebot ist nicht an jedem CREABETON Standort gleich. Erkundigen Sie sich nach der Verfügbarkeit der gewünschten Geräte vor Ort.




SM Vakuum-Steinmagnet von 75 kg bis 400 kg




Versetzzange für Blockstufen



Tragzange für Randsteine




BETA Akku Vakuumversetzgerät bis 150 kg



Vakuum Verlegegerät VACU LIFT bis 1600 kg



Versetzzange für Vierkantelemente



Versetzzange für Transport von Palisaden



Versetzzange für Transport von Palisaden



Versetzwagen für LOCK + LOAD® Elemente



Versetzgeräte für Tröge



Versetzschlaufen

Reinigungsmittel sowie Fugenfüllmaterial wie Sand, Splitt und Fugenmörtel ergänzen unser Dienstleistungsangebot. Nachstehend zeigen wir Ihnen eine Auswahl aus dem reichhaltigen Sortiment. Erkundigen Sie sich nach weiteren Hilfsmitteln.




Reinigungsmittel



Dienstleistung Reinigen und Pflegen



Reinigungsmaschinen



UNI-COLL rapid Baukleber



Akku Pistole für UNI-COLL rapid Baukleber



ROMEX® Fugensand NP



Fugenmörtel



Dienstleistung Verfugen



Maschinelles Verfugen



Vernetzt, kompetent – die Verkaufsgesellschaften der MÜLLER-STEINAG Gruppe: CREABETON BAUSTOFF AG, MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG und MÜLLER-STEINAG ELEMENT AG.


CREABETON BAUSTOFF AG

CREABETON bietet Ihnen ein einzigartiges Volls Sortiment an Betonwaren mit bedürfnisorientierten Gesamtlösungen und qualitativ hochstehenden Schweizer Produkten für den Hoch-, Tief- und Strassenbau sowie den Gartenbau und die Umgebungsgestaltung.

Das vielfältige Angebot der CREABETON BAUSTOFF AG für die Umgebungsgestaltung können Sie in praxisgerechter Anwendung in den CREABETON Gartenbau-Ausstellungen in aller Ruhe kennen lernen. Die Ausstellungen sind frei und unverbindlich zugänglich – auch an den Wochenenden, ausgenommen Flawil. Gerne beraten wir Sie nach Voranmeldung.

Detaillierte Auskünfte erhalten Sie auch beim Kundenservicecenter der CREABETON BAUSTOFF AG. Wir freuen uns auf Ihren Besuch oder Anruf!

VEGAS Pflastersteine, grau schattiert, fein gefast. Verlegemuster 3 (Seite 10)



CREABETON BAUSTOFF AG

Gartenbau-Ausstellungen

- 4658 Däniken, Schachenstrasse 32
- 5201 Brugg, Aarauerstrasse 75
(Mo – Fr 7 – 18.30, Sa – So 8 – 17 Uhr)
- 6144 Zell, Industriestrasse Briseck 12
- 6221 Rickenbach, Bohler 5
- 6362 Stansstad, Rotzloch 10
- 7203 Trimmis, Rheinstrasse 2
- 8532 Weiningen, Hauptstrasse 14
(Mo – So 6 – 21 Uhr)
- 8716 Schmerikon, Allmeindstrasse 22
- 9230 Flawil, Burgau 1652
(Sommer 7 – 20, Winter 8 – 16 Uhr)

Stützpunkte / Lager

- 5620 Bremgarten, Wohlerstrasse 41
- 8576 Mauren, Weinfelderstrasse 8