

3.5. Centreurs de fourreaux et tubes PVC

3.5. Centreurs de fourreaux et tubes PVC

Domaine d'application :

- Bâtiment, Génie Civil, préfabrication.
- Mise en place de fourreaux, de gaines, tubes PVC entre deux coffrages.

1 - Centreur de fourreau

Conception :

- Système dérivé du Cône à Fixation Magnétique CFM :
 - Pièce en polyuréthane pour le maintien de fourreaux.
 - Possède quatre inserts pour la fixation de deux disques en contre plaqué faits à la demande sur chantier, pour le maintien de fourreaux de diamètre supérieur.
 - Maintenu en place sur le coffrage par un **Cône à Fixation Magnétique CFM** Ty 24 sur lequel il s'adapte (voir sommaire 3.4.).

Mise en œuvre :

- Fourreaux de diamètre nominal :
 - Placer le centreur de fourreau sur le CFM.
 - Placer le fourreau coupé à l'épaisseur du voile sur le centreur.
- Fourreaux de diamètre supérieur au diamètre nominal :
 - Tailler deux flasques en contre plaqué avec un trou de Ø 50 mm au centre.
 - Fixer ces flasques de part et d'autre du centreur de fourreau.

Centreur de fourreau

Code	Désignation	Lg [mm]	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]
906580	Centreur de fourreau 100 x 3,2	80	92	72

2 - Bouchon de tube PVC type CR8

Les bouchons doivent être utilisés avec des **tubes PVC assainissement type CR8 en conformité avec la norme XP P 16-362** marque qualité NF-A.

Conception :

- Pièce en polyuréthane pour le maintien de tubes PVC :
 - Avec ou sans aimant.
 - Conçue pour maintenir le PVC en retrait de 15 mm.
 - Moule un chanfrein de 15 x 15 dans le béton autour du PVC.
- **Nous consulter pour :**
 - **Autres dimensions et formes.**
 - **Possibilité avec ou sans insert de décollement M12.**
 - **Possibilité non magnétique.**

Mise en œuvre :






- Placer un bouchon magnétique à chaque extrémité du PVC.
- Ou placer un bouchon magnétique à une extrémité du PVC et un bouchon sans aimant à son autre extrémité.

Bouchon de tube PVC

Code	Désignation	Ø DE [mm]	Ø DI [mm]	H [mm]
911831	Bouchon Magnétique pour tube PVC 40	56	32,9	30
907128	Bouchon Magnétique pour tube PVC 63	88,5	56,6	43
912057	Bouchon Magnétique pour tube PVC 80	110	72	45
907133	Bouchon Magnétique pour tube PVC 100	130	92,5	55
912106	Bouchon Magnétique pour tube PVC 110	142	101,5	55
911943	Bouchon Magnétique pour tube PVC 125	152,5	116,8	69
912129	Bouchon Magnétique pour tube PVC 140	168	131	66
912056	Bouchon Magnétique pour tube PVC 160	187	151	60
911970	Bouchon Magnétique pour tube PVC 200 avec insert M 12	216	190	60

Par sécurité :

- Il est **interdit de faire du levage** avec nos produits magnétiques.
- Réglementation spéciale pour le **transport aérien** des produits magnétiques : **nous consulter.**



Cette brochure est destinée à donner des informations à titre indicatif et n'a pas de valeur contractuelle. La gamme des produits présentée dans cette brochure peut être amenée à évoluer sans préavis.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. TECHNIQUE BETON ne saurait être tenu pour responsable en cas d'utilisation non-conforme ou inadaptée de nos produits. Notre équipe commerciale est à votre disposition pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter.



Technique Béton



Siège social

Usine et Laboratoire

Z.I. Avenue Albert Einstein – CS 90043
77555 Moissy-Cramayel Cedex
Tél. +33 1.64.13.30.00
Fax. +33 1.60.60.21.28
techniquebeton@technique-beton.fr

Usine Laroche

33390 Mazion
Tél. +33 5.57.42.18.33
Fax. +33 5.57.42.39.09

Nord

Tél. +33 6.24.43.27.86
Fax. +33 1.60.60.21.28
nord@technique-beton.com

Paris

Z.I. Avenue Albert Einstein
CS 90043
77555 Moissy-Cramayel Cedex
Tél. +33 1.64.13.30.00
Fax. +33 1.60.60.21.28
paris@technique-beton.com

Rouen

GSM. +33 6.25.25.02.08
Fax. +33 1.60.60.21.28

Nantes

6 Rue Albert De Dion
Zone Du Biliais Deniaud
44360 Vigneux De Bretagne
Tél. +33 2.51.85.05.40
Fax. +33 2.51.85.05.46
nantes@technique-beton.com

Bordeaux

258, rue des 4 Castera
33130 Bègles
Tél. +33 5.56.85.58.19
Fax. +33 5.56.85.22.67
bordeaux@technique-beton.com

Toulouse

GSM. +33 6.13.20.20.40
Fax. +33 5.56.85.22.67
toulouse@technique-beton.com

Narbonne

Parc d'Activités de la coupe ladire
Rue Lavoisier
11100 Narbonne
Tél. +33 4.68.27.43.31
Fax. +33 4.68.41.45.15
narbonne@technique-beton.com

Marseille

296 Avenue Georges Vacher
Z.I. de Rousset
13790 Rousset
Tél. +33 4.42.58.02.20
Fax. +33 4.42.51.48.47
marseille@technique-beton.com

Lyon

ZAC Roosevelt
Rue Tati
69120 Vaulx-En-Velin
Tél. +33 4.72.37.06.95
Fax. +33 4.78.26.64.91
lyon@technique-beton.com

Mulhouse

Z.I. rue des fleurs
68190 Ungersheim
Tél. +33 3.89.83.68.70
Fax. +33 3.89.48.88.36
est@technique-beton.com

Outre Mer et Export

Z.I. Avenue Albert Einstein
CS 90043
77555 Moissy-Cramayel Cedex
Tél. +33 1.64.13.30.00
Fax. +33 1.60.60.21.28
export@technique-beton.com