

BAGUETTES MÉTALLIQUES

BAGUETTES MÉTALLIQUES DE MOULURE

Les baguettes métalliques permettent de réaliser des chanfreins d'angle ou des moulures en négatif sur des parois en béton.

Elles sont fixées au coffrage par collage, vissage ou soudage par points (avec les supports métalliques).


Domaine d'application:

- Bâtiment, Génie Civil: arase de voile, listels...
- Préfabrication: goutte d'eau, arrêt de bétonnage, listels.



BAGUETTES TRIANGULAIRES - 45°

Code	Modèle	Dimensions en mm		
		a	b	c
901795	CHANFREIN ACIER TRI 7 X7 LG 3 M BRUTE	7	7	9
901797	CHANFREIN ACIER TRI 10 X10 LG 3,5 M	10	10	14
901798	CHANFREIN ACIER TRI 15 X15 LG 3 M BRUTE	15	15	21
901802	CHANFREIN ACIER TRI 20 X20 LG 4 M	20	20	28



PROFILS MAGNÉTIQUES

RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE

Code	Désignation	Mesure A x B x C en mm	Résistance glissement	Multiple de vente	Poids au ml	Caractéristiques
002891	RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 25 x 18 x 25 1.25ML	25 x 18 x 25	120 kg/ml	1.25 ml	1.00	• Réalisée en résine composite avec des aimants permanents noyés sur toute sa longueur, la règle d'arase magnétique permet d'obtenir les réservations nécessaires à la pose des prédalles.
002892	RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 40 x 33 x 25 1.25ML	40 x 33 x 25	120 kg/ml	1.25 ml	2.00	• Sa face biseautée assure un décoffrage aisé.
002894	RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 50 x 43 x 25 1.25ML	50 x 43 x 25	120 kg/ml	1.25 ml	2.30	• D'autres dimensions peuvent être fabriquées sur demande. Quantité minimale pour ces séries spéciales ≥ à 25 ml.
003625	RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 50 x 42 x 30 1.25ML	50 x 42 x 30	120 kg/ml	1.25 ml	2.70	
003626	RÈGLE D'ARASE MAGNÉTIQUE 60 x 52 x 30 1.25ML	60 x 52 x 30	120 kg/ml	1.25 ml	3.70	

