


Lapostető szigetelése 1 réteg PVC lemezzel

Egyenes rétegrenddel, trapézlemez födémen

Mechanikai rögzítéssel

LT-MRT-620-1

- Rv** | 1 rtg. Monarplan FM, vagy Cosmofin GG Plus PVC lemez
...cm lejtésbe vágott kőzetgyapot hőszigetelés, mechanikailag rögzítve
...cm kőzetgyapot hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal), mechanikailag rögzítve
1 rtg. Plaster AL, vagy Vedagard Multi SK* öntapadó párazáró lemez
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő (Termékadatlap szerint)
...cm trapézlemez födém



*Műanyag védőbevonat-rendszerrel ellátott trapézlemezen kellősítés nélkül alkalmazandó

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.