

Bamlanivimab: Tratamiento para COVID-19

El Bamlanivimab es un medicamento para tratar la infección leve a moderada de COVID-19 en personas que:

- Tengan 12 años o más.
- Pesen 88 libras o más.
- Tengan síntomas leves a moderados por un periodo de 10 días o menos.
- Tengan un riesgo alto de enfermarse severamente debido al COVID-19.

¿Quiénes se consideran de alto riesgo?

- Si tienen 12 años o más y:
 - son obesos con un índice de masa corporal (BMI por sus siglas en inglés) de 35 o más.
 - sufren de diabetes, enfermedad renal crónica, o una condición que les debilite el sistema inmunológico
 - toman un medicamento que les debilita el sistema inmunológico
- Si tiene 65 años o mas
- Si tiene 55 años o más y tienen:
 - Enfermedad cardíaca
 - Presión sanguínea alta
 - Enfermedad pulmonar crónica
- Si Tienen entre los 12 y 17 años y:
 - son obesos, con un índice de masa corporal (BMI por sus siglas en inglés) más alto que el 85 por ciento de los pacientes de su misma edad o género
 - sufren de enfermedad cardíaca, enfermedad de células falciformes o enfermedad pulmonar crónica
 - tienen un trastorno del desarrollo tal como parálisis cerebral
 - usan tecnología médica regularmente tal como un ventilador o un tubo de alimentación

¿Cómo recibiré este medicamento?

Usted solo necesita recibir el medicamento una vez. Se le administrará a través de una infusión intravenosa (IV). Esto significa que una enfermera le introducirá una aguja pequeña en su brazo para darle el medicamento a través de ella lentamente durante un lapso de 1 hora. El tratamiento se administra usualmente en un hospital, una clínica o en un centro de infusiones.

Recibir cualquier medicamento de forma intravenosa puede causar efectos secundarios en el área donde la aguja penetra en la piel. Estos efectos podrían incluir:

- Dolor breve durante la infusión.
- Sangrado, moretones, hinchazón o malestar.
- Infección.

¿Es el bamlanivimab un medicamento seguro?

Los científicos aun no consideran evidente que el medicamento sea seguro. Aún sigue siendo estudiado. No está claro aún cuáles son sus beneficios y riesgos.

Basado en los resultados de la investigación hasta el momento, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) ha encontrado que la droga puede tener más beneficios que riesgos para el tratamiento del COVID-19 durante la pandemia. Debido a esto, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) ha dado una Autorización temporal Para Uso de Emergencia. Esto les permite a los médicos usar el bamlanivimab con ciertos pacientes.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Los efectos secundarios pueden variar desde leves hasta severos. Estos pueden incluir:

- Sibilancia (respiración ruidosa que puede sonar como un silbido) o dificultad para respirar.
- Hinchazón de los labios, la cara o la garganta.
- Síntomas parecidos a los de la gripe (fiebre, sudoración, escalofríos, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza o dolores musculares).
- Malestar estomacal (náuseas, vómitos o diarrea).
- Comezón, hinchazón, erupción cutánea o urticaria.
- Mareos o presión sanguínea baja.
- Cambios en su ritmo cardíaco.

Avísele a su doctor o enfermera

inmediatamente si usted tiene cualquier efecto secundario durante o después de su infusión. Algunos de estos efectos secundarios pueden ser signos de una reacción alérgica severa.

Usted también puede reportar cualquier efecto secundario al FDA MedWatch visitando

<https://www.fda.gov/safety/reporting-serious-problems-fda/como-los-consumidores-pueden-reportar-eventos-adversos-o-problemas-serios-la-fda> o llamando al 1-800-FDA-1088.

¿Qué debo decirle a mi proveedor médico antes de recibir el bamlanivimab?

Comuníquese a su proveedor médico acerca de todas sus condiciones médicas, incluyendo:

- Si sufre de alergias.
- Si está embarazada o planea quedar embarazada.
- Si está amamantando o planea hacerlo.
- Si padece alguna enfermedad grave.
- Si está tomando algún medicamento (recetado, de venta libre, vitaminas y productos a base de plantas medicinales).

¿Qué ocurre si estoy embarazada o amamantando?

Disponemos de muy poca experiencia en cuanto al tratamiento de mujeres embarazadas o en período de lactancia con bamlanivimab. Para la madre y el feto, el beneficio de recibir bamlanivimab podría ser superior al riesgo derivado del tratamiento. Si está embarazada o amamantando, comente sus opciones y su situación específica con su proveedor médico.

Su equipo de cuidados médicos puede haberle dado esta información como parte de su atención médica. Si es así, por favor úsela y llame si tiene alguna pregunta. Si usted no recibió esta información como parte de su atención médica, por favor hable con su doctor. Esto no es un consejo médico. Esto no debe usarse para el diagnóstico o el tratamiento de ninguna condición médica. Debido a que cada persona tiene necesidades médicas distintas, usted debería hablar con su doctor u otros miembros de su equipo de cuidados médicos cuando use esta información. Si tiene una emergencia, por favor llame al 911. Copyright © 12/2020. La Autoridad del Hospital y las Clínicas de la Universidad de Wisconsin. Todos los derechos reservados. Traducido al español por Diana M. Altúzar. Producido por el Departamento de Enfermería. HF#8171s.

COVID-19 Treatment: Bamlanivimab

Bamlanivimab is a drug for mild to moderate COVID-19 infection in people who:

- Are age 12 and older.
- Weigh 88 pounds or more.
- Have mild to moderate symptoms for 10 days or less.
- Are at high risk to get very sick from COVID-19.

Who is at high risk?

- If you are 12 years and older and:
 - Are obese, with a body mass index (BMI) of 35 or higher.
 - Have diabetes, chronic kidney disease, or a condition that weakens your immune system.
 - Take a medicine that weakens your immune system.
- If you are 65 years or older.
- If you are age 55 years or older and have:
 - Heart disease.
 - High blood pressure.
 - Long-term lung disease.
- If you are 12-17 years old and:
 - Are obese with a BMI higher than 85 percent of patients your same age or gender.
 - Have heart disease, sickle cell disease, or a long-term lung disease.
 - Have a developmental condition, like cerebral palsy.
 - Regularly use medical technology, like a ventilator or feeding tube.

How will I take this drug?

You only need to get the drug once. It is given through an intravenous (IV) infusion. This means that a nurse will put a small needle into your arm to give you the drug slowly over about 1 hour. The treatment is usually given at a hospital, clinic, or infusion center.

Getting any medicine through an IV can cause side effects in the area where the needle went into the skin. These may include:

- Pain that lasts a short time during the infusion.
- Bleeding, bruising, swelling, or soreness.
- Infection.

Is bamlanivimab safe?

Scientists are not sure yet if this medicine is safe. It is still being studied. Benefits and risks are still unclear.

Based on the results of the research so far, the FDA has found that the drug may have more benefits than risks in treating COVID-19 during the pandemic. Because of this, the Food and Drug Administration (FDA) has given a temporary Emergency Use Authorization. This allows doctors to use bamlanivimab with certain patients.

What are the side effects?

Side effects can range from mild to serious. These may include:

- Wheezing (noisy breathing that may sound like whistling) or trouble breathing.
- Swollen lips, face, or throat.
- Flu-like symptoms (fever, sweating, chills, cough, sore throat, headache, or muscle pain).
- Upset stomach (nausea, vomiting, or diarrhea).
- Itching, swelling, rash, or hives.
- Dizziness or low blood pressure.
- Changes in your heartbeat.

Tell your doctor or nurse right away if you have any side effects during or after your infusion. Some of these side effects may be signs of a serious allergic reaction.

You can also report side effects to FDA MedWatch at www.fda.gov/medwatch or by calling 1-800-FDA-1088.

What should I tell my healthcare provider before I receive bamlanivimab?

Tell your healthcare provider about all of your medical conditions, including if you:

- Have any allergies.
- Are pregnant or plan to become pregnant.
- Are breastfeeding or plan to breastfeed.
- Have any serious illnesses.
- Are taking any medicines (prescription, over-the-counter, vitamins, and herbal products).

What if I am pregnant or breastfeeding?

There is limited experience treating pregnant women or breastfeeding mothers with bamlanivimab. For a mother and unborn baby, the benefit of receiving bamlanivimab may be greater than the risk from the treatment. If you are pregnant or breastfeeding, discuss your options and specific situation with your healthcare provider.