

Watervogel voeders

- Anseres -

Diervoeding van muis tot olifant!

Kasper Faunafood, een merk van Arie Blok Diervoeding
Postbus 30 · 3440 AA Woerden
www.kasperfaunafood.nl



Kasper Faunafood is het merk waaronder Arie Blok Diervoeding een breed assortiment van kwalitatief hoogwaardige voeders voor hobby- en exotische dieren op de markt brengt in binnen- en buitenland. In de afgelopen decennia hebben vele hobbyisten, maar zeker ook de meer beroepsmatige gebruikers zoals dierentuinen, kwekers en fokkers met voeders van Kasper Faunafood de beste resultaten bereikt met hun dieren. Kenners kiezen voor Kasper Faunafood!

Ons uitgangspunt is altijd: wat eet het dier in zijn natuurlijke omgeving? Bij het samenstellen van de voeders wordt hier rekening mee gehouden, alsmede aan de voedingsbehoefte. Alle producten zijn geformuleerd of geproduceerd zonder GMO houdende grondstoffen; GMO-controlled. De grondstoffen worden zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd op gehalten en voedingswaarden om er zeker van te zijn dat er uitsluitend eerste kwaliteit wordt verwerkt.

Arie Blok Diervoeding is GMP+ gecertificeerd en GMO-controlled.



Met Kasper Faunafood gevoerde dieren leveren topprestaties!



Watervogels

De voeding voor watervogels moet zoveel mogelijk voorzien in de natuurlijke behoefte. In de natuur bestaat de voeding hoofdzakelijk uit waterplantjes, eendenkroos, algen, zaden en gemengd graan waarvan tarwe, gerst en mais de belangrijkste zijn. Daarnaast eten ze ook graag kevertjes, wormen, kleine waterdiertjes, slakjes, torretjes, kleine visjes, etc. Verder eten ze ook gras wat een gunstige werking op de spijsvertering heeft.

De Kasper Faunafood watervogelvoerders zijn ondergebracht in de Anseres-lijn. Het zijn speciale voeders die zijn ontwikkeld om te voldoen aan de bijzondere eisen die aan watervogels worden gesteld, zoals een prachtige bevedering en mooie natuurlijke kleuring van snavel, poten en veren. Of voor het grootbrengen van kuikens van heel specifieke watervogels.





Watervogelkuikens

Watervogels kun je onderverdelen in;

Sierwatervogels zijn alle, ook in het wild levende,

- > eenden (Mandarijn eenden, Carolina eenden, roodschoudertalingen, zaagbekken, brilduikers, eidereenden)
- > ganzen (brandganzen, streepkopganzen, roodhalsganzen)
- > zwanen (zwarte zwanen, zwarthalszwanen)

Tamme watervogels zijn alle gedomesticeerde

- > eenden (Hollandse kwaker, smaragd eend, Indische loopeend)
- > en ganzen (Toulouse gans, Twentse landgans)

Steltloperachtigen

- > kluten, kieviten, plevieren

Deze vele watervogels stellen verschillende eisen aan hun voeding; al dan niet drijvend, puur plantaardig of met dierlijke grondstoffen, voor groei of onderhoud, etc. Daarom heeft Kasper Faunafood een breed assortiment in de Anseres-lijn;

- > voor jonge en voor volwassen dieren
- > voor verstrekking zowel op het land als op het water (floating)
- > in verschillende vormen: kruimel, korrel, floating (drijvend) en gemengd graan
- > puur plantaardige voeders en voeders met vismeel

Liefhebbers en fokkers van watervogels bereiken al decennia lang de beste resultaten met het gebruik van de Anseres-producten van Kasper Faunafood!



Voor het grootbrengen van kuikens van watervogels zijn er verschillende soorten opfokvoeders beschikbaar.

Vanaf de eerste dag kunnen ze gevoerd worden met Anseres Superstart Opfokkruimel, Anseres 1 Opfokkorrel of Anseres Micro (Opfok) Floating.

De Anseres Superstart Opfokkruimel is speciaal voor kuikens die een extra hoog eiwitdieet nodig hebben. Dit voeder is bedoeld voor de eerste 6 levensweken. Vanaf 6 weken leeftijd adviseren wij om geleidelijk over te schakelen naar de Anseres 2 Opfokkorrel / Showkorrel.

De Anseres 1 Opfokkorrel is tot een leeftijd van 6 weken om vervolgens over te schakelen op de Anseres 2 Opfokkorrel / Showkorrel.

De Anseres Micro (Opfok) Floating is een drijvende korrel die aan pasgeboren kuikens van watervogels gevoerd kan worden die graag op het water gevoerd worden (duik- en zee-eendenkuikens). Deze Anseres Micro (Opfok) Floating blijft minimaal 24 uur drijven.

Met deze werkwijze wordt een rustige, gezonde opfok van de waardevolle watervogelkuikens gerealiseerd. Vanaf 12 weken leeftijd kunnen ze gevoerd gaan worden met één van de Anseres-voeders voor volwassen watervogels.

Voedingsadvies opfokvoeders

- > alle voeders voor watervogelkuikens kunnen onbeperkt worden verstrekt
- > ververs dagelijks het voer in de voerbakjes, maak dagelijks de voerplaats schoon
- > zorg altijd voor voldoende en vers drinkwater






Anseres Superstart Opfokkruimel

Artikelnr.	614920
Productvorm	kruimel
Inhoud	20 kg

- > Onbeperkt te verstrekken tijdens de opfokperiode van 0 - 6 weken leeftijd
- > Verstrekkingwijze: in een voerbak, droog of nat gemaakt
- > Een plantaardig speciaal opfokvoeder met extra hoog eiwitgehalte (30%)
- > Voor kuikens van specifieke watervogels die in de eerste levensweken een heel hoog eiwitgehalte in het voer nodig hebben
- > Kruimelvoeder waardoor dit product perfect opgenomen wordt vanaf de eerste dag
- > Bevat Faunabiobalance® ter ondersteuning van de darmgezondheid en een gezonde spijsvertering
- > Bevat kalkwier, een natuurlijk calciumbron afkomstig van zeealgen, ter bevordering van sterke botten
- > De toegevoegde zeewier bevat een scala aan bioactieve stoffen ter ondersteuning van het immuunsysteem



Anseres 1 Opfokkorrel

Artikelnr.	654204 615020
Productvorm	korrel
Inhoud	4 kg 20 kg

- > Onbeperkt te verstrekken tijdens de opfokperiode van 0 - 6 weken leeftijd
- > Verstrekkingwijze: in een voerbak, droog of nat gemaakt
- > Een plantaardig speciaal opfokvoeder, 2,5 mm korrel, voor pasgeboren kuikens van watervogels voor een gezonde groei en mooie bevedering
- > Bevat Faunabiobalance® ter ondersteuning van de darmgezondheid en een gezonde spijsvertering
- > Bevat kalkwier, een natuurlijk calciumbron afkomstig van zeealgen, ter bevordering van sterke botten
- > De toegevoegde zeewier bevat een scala aan bioactieve stoffen ter ondersteuning van het immuunsysteem
- > Bevat Spirulina, een rijke, natuurlijke bron van aminozuren, vitaminen, mineralen en carotenoïden (waaronder zeaxanthine)



Anseres Micro (Opfok) Floating

Artikelnr.	6148
Productvorm	drijvende korrel
Inhoud	15 kg

- > Voor specifieke (jonge) watervogels. Meerdere keren per dag tijdens de opfokperiode van 0-12 weken leeftijd in het water strooien
- > Voor steltloperachtigen die van nature een hogere onderhoudsbehoefte hebben. Te verstrekken gedurende de hele levensfase
- > Een speciaal (opfok)voeder, extrudaat Ø 2 mm, met vismeel (11%) en een eiwitgehalte van 22%
- > Dit drijvend voer kan op het water worden gevoerd. Doordat het voer op het water beweegt, wordt het snel opgenomen door jonge dieren
- > De toegevoegde zeewier bevat een scala aan bioactieve stoffen ter ondersteuning van het immuunsysteem
- > Bevat Spirulina, een rijke natuurlijke bron van aminozuren, vitaminen, mineralen en carotenoïden (waaronder zeaxanthine)



Anseres 2 Opfokkorrel / Show

Artikelnr.	615120
Productvorm	korrel
Inhoud	20 kg

- > Meerdere keren per dag te verstrekken tijdens de opfokperiode van 6-12 weken leeftijd. Te verstrekken aan Showeenden 6 weken voor de tentoonstelling
- > Een plantaardig speciaalvoeder, 2,5 mm korrel, voor jonge watervogels
- > Bevat extra vitaminen en organisch gebonden spoelementen (o.a. zink en selenium) ter ondersteuning van een goede bevedering
- > Bevat Faunabiobalance® ter ondersteuning van de darmgezondheid en een gezonde spijsvertering
- > Bevat meerdere caroteenbronnen voor de natuurlijke kleur van snavel, poten en veren
- > De toegevoegde zeewier bevat een scala aan bioactieve stoffen ter ondersteuning van het immuunsysteem
- > Bevat Spirulina, een rijke, natuurlijke bron van aminozuren, vitaminen, mineralen en carotenoïden (waaronder zeaxanthine)





Volwassen watervogels

Vanaf 12 weken leeftijd kunnen watervogels gevoerd worden met voeders voor volwassen watervogels. Deze voeders zijn in twee categorieën te verdelen: in korrelvorm voor zowel verstrekking op het land als op het water en in geëxtrudeerde vorm (floating) voor verstrekking zowel op het land als op het water.

Geperste korrels

De Anseres 2 Opfokkorrel / Showkorrel is zeer geschikt voor het verstrekken aan watervogels die naar een show of tentoonstelling gaan. Het geeft extra ondersteuning van de weerstand en de kleuring van het verenkleed.

De Anseres 3 Onderhoudskorrel is een speciaalvoeder om een optimale conditie van de watervogels te verkrijgen en te behouden.

De Anseres 4 Foktoomkorrel is een speciaalvoeder voor watervogels om te verstrekken vanaf 6 weken voor het broedseizoen, tijdens het broedseizoen en de ruiperiode.

Floatings

Kasper Faunafood heeft drie soorten drijvende korrels, floatings, genaamd. Dit zijn voeders die zeer geschikt zijn voor watervogels die van nature op het water eten en ook vaak vis eten. Daarom bevatten de floatings vismeel en visolie.

De Anseres Micro (Opfok) Floating is zeer geschikt voor kleine watervogels zoals steltloperachtigen. Het is een fijn korreltje met vismeel en met 22% eiwit.

De Anseres Floating is voor alle soorten watervogels die graag op het water eten. Met een eiwitgehalte van 20% en vismeel is het zeer geschikt voor de voeding van sierwatervogels.

De Anseres Zee-eenden Floating is bedoeld voor watervogels die een hoog viseiwit-behoefte hebben, zoals zee-eenden en kustvogels. Dit voeder bevat een hoog aandeel vismeel, het eiwitgehalte is 30%.

Graanmengelingen

Naast deze voeders kan Anseres Eendengraan met gebroken mais of Anseres Hele Granenmix bijgevoerd worden. Het verstrekken van een granenmengeling stimuleert de werking van de spiernaag en draagt bij aan het welzijn van de watervogel. Beide granenmengelingen kunnen zowel op het land als onder water worden aangeboden. Bij het voeren onder water wellen de granen waardoor ze gemakkelijker opgenomen worden.

De Anseres Eendengraan met gebroken maïs is een zuivere granenmengeling van hele tarwe, gebroken maïs, sorghum en millet. De Anseres Hele Granenmix is een zuivere granenmengeling van hele tarwe, sorghum, millet, gepelde haver, dari, kardipitten en mungbonen. Deze mengeling van fijne korrels wordt makkelijk opgenomen. Doordat het uitsluitend hele granen bevat, is het risico op de vorming van schimmels bij verstrekking in en om het water tot een minimum beperkt.

Voedingsadvies volwassen watervogels

- > watervogels kunnen onbeperkt gevoerd worden
- > zorg voor voldoende vers en schoon drinkwater: watervogels gebruiken hier veel van!
- > stel voldoende maagkiezel ter beschikking om de granen in de spiernaag goed te kunnen vermalen en geef met name in het broedseizoen grit naar behoefte
- > groenvoer alleen in kleine hoeveelheden verstrekken

Tips voor het voeren van floatings

- > in een afzonderlijke bak met water uitstrooien, zodat de dieren een hele dag voer kunnen uitgeven zonder dat hun zwembad bevuild wordt. Wanneer zelfbevuiling optreedt, is er bijna altijd sprake van een te ruime voeding en moet het dagelijks rantsoen worden verlaagd.
- > let erop dat alle soorten floatings binnen de 5 minuten opgenomen worden, om de voedingswaarde voldoende hoog te houden.



Anseres 3 Onderhoudskorrel

Artikelnr.	6544 615220
Productvorm	korrel
Inhoud	4 kg 20 kg

- > Een plantaardig speciaalvoeder, 2,5 mm korrel, voor een optimale conditie van watervogels
- > Verstrekkingwijze: in een voerbak, droog of nat gemaakt
- > Te verstrekken vanaf 12 weken leeftijd en buiten het broedseizoen
- > Bevat extra vitaminen en organisch gebonden sporelementen (o.a. zink en selenium) ter ondersteuning van een goede bevedering
- > Bevat meerdere caroteenbronnen voor de natuurlijke kleuring van snavel, poten en veren
- > Het aminozurenpatroon is eveneens gericht op ondersteuning van de bevedering



Anseres 4 Foktoomkorrel

Artikelnr.	615320
Productvorm	korrel
Inhoud	20 kg

- > Een plantaardig speciaalvoeder, 2,5 mm korrel, voor watervogels die waardevolle kuikens voortbrengen
- > Verstrekkingwijze: in een voerbak, droog of nat gemaakt
- > Te verstrekken vanaf 6 weken voor en tijdens het broedseizoen en tijdens de rui periode
- > Rijk aan vitaminen en organisch gebonden sporelementen (o.a. zink en selenium) voor een goede broedkwaliteit en vitale kuikens van watervogels
- > Rijk aan calcium voor de vorming van eischalen
- > De aanwezige voedingsstoffen ondersteunen een goed verloop van de ruiperiode



Anseres Floating

Artikelnr.	6165
Productvorm	drijvende korrel
Inhoud	15 kg

- > Een speciaalvoeder, extrudaat Ø 6 mm, met vismeel (16%) en een eiwitgehalte van 20%
- > Te verstrekken op het water, vanaf 12 weken leeftijd
- > Voor een optimale conditie van sierwatervogels die graag op het water eten
- > Rijk aan vitaminen en organisch gebonden sporelementen (o.a. zink en selenium) ter ondersteuning van een goede gezondheid en een mooie bevedering
- > Rijk aan omega-3 vetzuren afkomstig van vis
- > De aanwezige voedingsstoffen ondersteunen een goed verloop van de ruiperiode



Anseres Zee-eenden Floating

Artikelnr.	6160
Productvorm	drijvende korrel
Inhoud	15 kg

- > Een speciaalvoeder, extrudaat Ø 6 mm, met een hoog aandeel vismeel (32%) en een eiwitgehalte van 30%
- > Te verstrekken op het water, vanaf 12 weken leeftijd
- > Voor een optimale conditie van zaagbekken, brilduikers, ijseenden, eidereenden, zee-eenden en kustvogels
- > Rijk aan vitaminen en organisch gebonden sporelementen (o.a. zink en selenium) ter ondersteuning van een goede gezondheid en een mooie bevedering
- > Rijk aan omega-3 vetzuren afkomstig van vis
- > De aanwezige voedingsstoffen ondersteunen een goed verloop van de ruiperiode





Anseres Eendengraan (gebroken mais)

Artikelnr.	6540 386220
Productvorm	granenmengeling
Inhoud	4 kg 20 kg

- > Zuivere granenmengeling van hele tarwe, gebroken mais, sorghum (milocorn) en millet
- > Aanbevolen voor sierwatervogels en tamme watervogels
- > Deze granenmengeling stimuleert de werking van de spiermaag
- > Verstrekken naast een volledig voeder, maximaal 25% van de dagelijkse gift
- > Verstrekkingwijze: uitstrooien op het land of in bakjes onder water (onder water voorkomt ongewenst mee-eten door buitenvogels of ongedierte)
- > Verstrek maagkiesel naast deze granenmengeling voor een optimale vertering



Anseres Hele Granenmix

Artikelnr.	615400 386020
Productvorm	granenmengeling
Inhoud	4 kg 20 kg


- > Zuivere granenmengeling van uitsluitend hele granen als tarwe, sorghum (milocorn), millet, gepelde haver, saffloerzaad (kardipitten) en mungbonen (kadjang idjoe)
- > Aanbevolen voor sierwatervogels en tamme watervogels
- > Deze granenmengeling stimuleert de werking van de spiermaag
- > Verstrekken naast een volledig voeder, maximaal 25% van de dagelijkse gift
- > Verstrekkingwijze: uitstrooien op het land of in bakjes onder water (onder water voorkomt ongewenst mee-eten door buitenvogels of ongedierte)
- > Verstrek maagkiesel naast deze granenmengeling voor een optimale vertering
- > Bevat uitsluitend hele granen om het risico op schimmelvorming bij verstrekking in en om het water te verkleinen



Faunabiobalance®



Onder de noemer Faunabiobalance® worden in de Anseres Opfokvoerders kruidenextracten en middellange keten vetzuren ingezet om de gezondheid van het maagdarmkanaal op een natuurlijke wijze te ondersteunen. Hiermee wordt de groei en ontwikkeling van uw waardevolle watervogelkuikens positief beïnvloed en kunnen uw dieren uitgroeien tot prachtige, robuuste en gezonde volwassen dieren.



Zeewier en Spirulina

Overal in de wereld komen in zoet- en zoutwater algen voor. Zeewier is een grote, complexe algensoort, Spirulina is een microalg (eencellig). Algen kunnen net als planten zuurstof aanmaken middels fotosynthese. Ze zijn een heel belangrijke groep organismen en vormen de basis van de biodiversiteit in zeeën en oceanen. Spirulina is een microalg dat bekend is geworden als voedingssupplement vanwege de vele essentiële voedingsstoffen die het bevat. Het is een natuurlijke bron van aminozuren, omega-3 vetzuren, vitaminen, mineralen en carotenoiden (waaronder zeaxanthine). En in diverse studies vindt men positieve effecten van microalgen op de gezondheid van dieren. Daarnaast bevat zeewier een scala aan bioactieve stoffen die bijdragen aan de gezondheid van de dieren. Met zeewier en Spirulina voegen we heel specifieke natuurlijke voedingsbronnen voor watervogels toe aan de voeders.



Voeradvies

De voederopname is afhankelijk van ras en leeftijd, maar vooral van de grootte (gewicht) van de watervogel. In de winterperiode ligt de onderhoudsbehoefte hoger door de afwezigheid van 'natuurlijk' voedsel en de lagere buitentemperatuur. Watervogels mogen

onbeperkt gevoerd worden. De voerbak regelmatig schoonmaken en dagelijks vers voer aanbieden.

Watervogels die in een ruim buitenverblijf met natuurlijke beplanting gehouden worden, kunnen met minder voer per dag toe.



Productadviesschema voor het voeren op het land

Leeftijd	Soort voer	Type
0-6 weken	Anseres Superstart Anseres 1	Opfokkruiemel Opfokkorrel
In de laatste 2 weken geleidelijk overschakelen naar de Anseres 2		
6-12 weken	Anseres 2	Opfokkorrel / Showkorrel
Na 12 weken en buiten het broedseizoen	Anseres 3	Onderhoudskorrel
6 weken voor het broedseizoen, in het broedseizoen en tijdens de ruiperiode	Anseres 4	Foktoomkorrel
6 weken voor een tentoonstelling	Anseres 2	Opfokkorrel / Showkorrel
Zowel op het land als op het water voeren	Anseres Eendengraan (gebroken mais)	Granenmengeling

Productadviesschema voor het voeren op het water

Leeftijd	Soort voer	Type
0-12 weken	Anseres Micro (Opfok) Floating	Drijvende mini korrel
> Sierwatervogels, vanaf 12 weken > Zee- en kustvogels, vanaf 12 weken > Steltloperachtigen, vanaf 12 weken	> Anseres Floating > Anseres Zee-eenden Floating > Anseres Micro (Opfok) Floating	Drijvende korrel
In het broedseizoen en tijdens de ruiperiode	Anseres Floating en Anseres Zee-eenden Floating	Drijvende korrel
Zowel op het land als op het water voeren	Anseres Hele Granenmix	Granenmengeling

Voedingswaarden

	Productvorm	Min ruw eiwit %	Min ruw vet %	Max ruwe celstof %	Max ruw as %	Vit. A IE/kg	Vit. D3 IE/ kg	Vit. E mg/ kg	Beta- caroteen	Bijzonder- heden
Anseres										
Anseres Superstart Opfokkruimel	kruimel	30,0	7,0	5,0	7,0	10000	3200 **	100	-	k/f/z
Anseres 1 Opfokkorrel	2,5 mm korrel	20,0	4,5	3,5	7,0	10000	3000 *	60	2	k/f/z/s/c
Anseres 2 Opfokkorrel/Show	2,5 mm korrel	17,0	4,0	4,5	7,0	10000	3000 *	60	2	k/f/z/s/c
Anseres 3 Onderhoudskorrel	2,5 mm korrel	14,0	4,0	4,5	6,5	10000	2400 *	40	2	c
Anseres 4 Foktoomkorrel	2,5 mm korrel	16,5	4,5	3,5	11,5	10000	3000 *	75	2	c
Anseres Micro (Opfok) Floating	extrudaat 2 mm	22,0	5,0	3,0	6,0	15000	3000	130		z/s/v
Anseres Floating	extrudaat 6 mm	20,0	7,0	3,0	6,0	10000	2000	120	2	v
Anseres Zee-eenden Floating	extrudaat 6 mm	30,0	8,0	2,0	8,5	15000	3000	180	3	v
Anseres Eendengraan (gebroken mais)	granenmengeling	10,0	2,5	2,5	2,0					
Anseres Hele Granenmix	granenmengeling	10,5	3,0	3,0	2,0					

Voor de exacte nutritionele waarden, zie de labels op de verpakkingen.

* 20% in de vorm van 25-hydroxycholecalciferol

** 50% in de vorm van 25-hydroxycholecalciferol

k = kruidenextract AE voor ondersteuning darmgezondheid

f = faunabalance

z = zeewier

s = spirulina

c = canthaxantine

v = vismeel

Blijf op de hoogte met de Kasper Faunafood nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze acties en niets missen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van voeding? Meldt u dan snel aan voor onze nieuwsbrief op www.kasperfaunafood.nl.

Leuke artikelen, acties en voordeel voor trouwe Kasper Faunafood fans.