

Specyfikacja

przygotowania plików do druku

Spis treści

<u>3</u>	Podstawowe zasady i akceptowalne formaty plików
<u>5</u>	Wykończenie: do formatu
<u>6</u>	Wykończenie: zgrzew i oczka
<u>7</u>	Wykończenie: keder, rzep
<u>8</u>	Wykończenie: taśma silikonowa
<u>9</u>	Wykończenie: rękawy
<u>11</u>	Wykończenie: beachflagi
<u>13</u>	Wykończenie: cięcie OPOS
<u>15</u>	Wykończenie: ścianki Express
<u>19</u>	Wykończenie: ścianki Smart
<u>22</u>	Wykończenie: stand Totem
<u>23</u>	Wykończenie: ścianki PopUp
<u>25</u>	Wykończenie: stand Portal
<u>26</u>	Wykończenie: trybunki
<u>27</u>	Wykończenie: rollupy
<u>28</u>	Wykończenie: X-baner i L-baner
<u>29</u>	Wykończenie: leżak
<u>30</u>	Wykończenie: parawan
<u>31</u>	Wykończenie: puffy
<u>32</u>	Wykończenie: pokrowce na palety
<u>33</u>	Wykończenie: namioty
<u>34</u>	Dostosowanie kolorystyczne

Podstawowe zasady (1/2)

Grafika musi zostać przygotowana:

- w skali **1x1** lub **1x10** (w przypadku formatu PDF, gdy jedna z krawędzi jest dłuższa niż 5mb) w formacie **brutto**.
- w przestrzeni kolorystycznej **CMYK (8-bitów)**
- z wyłączonym atrybutem **nadruk (overprint)**
- w rozdzielczości
 - 70ppi (powyżej > 2m²)**
 - 150ppi (poniżej < 2m²)**
 - 300ppi (poniżej < 0,5m²)**

Koniecznie zapoznaj się ze szczegółową specyfikacją zamawianego wykończenia!

Akceptowalne formaty plików

PDF – zapisany w standardzie **PDF/X-1a:2001 [PDF 1.3]**.

**Wszystkie fonty muszą zostać zamienione na krzywe,
elementy graficzne osadzone w dokumencie!**


TIFF – grafika spłaszczona do tła, zapisana z kompresją LZW

JPEG – zapisany z najwyższą jakością



Podstawowe zasady (2/2)

Nie przyjmujemy do druku plików wymagających wydzielenia grafiki z formularza zamówienia!



- jeśli chcesz dołączyć również plik poglądowy, dodaj do jego nazwy końcówkę "_prev"
- nie twórz długich i skomplikowanych nazw!

Powyższe zasady pomogą nam poprawnie zrealizować Twoje zlecenie!



bache_100x200
 bache_100x200_prev
 bache_200x150
 bache_200x150_prev
 bache_500x100
 bache_500x100_prev




myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsASize300x100quantity7superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsBsize300x50quantity12superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsCsize300x400quantity32superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsDsize300x300quantity1superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsEsize80x700quantity8superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsFsize500x200quantity5superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsGsize300x160quantity3superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsHsize230x100quantity3superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsIsize400x150quantity20superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsJsize300x100quantity13superHq



Do formatu

Grafika musi posiadać:

- **spad 0,5cm** na każdą stronę
 - **obszar bezpieczny** wynoszący **1cm** od każdej krawędzi wymiaru netto
- Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy



	wymiar netto:	200x100cm
	wymiar brutto:	201x101cm
	obszar bezpieczny:	198x98cm


*przykład dla wymiaru 200x100cm



Zgrzew / oczka

Grafika musi posiadać:

- **obszar bezpieczny** wynoszący **5cm** od każdej krawędzi
Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy
- w przypadku nietypowego oczkowania, konieczne jest dołączenie specyfikacji z dokładnym rozmieszczeniem oczek
- prosimy nie **umieszczać własnych oczek** na grafice!



—	wymiar brutto:	200x100cm
- - -	obszar bezpieczny:	190x90cm


*przykład dla wymiaru 200x100cm



Keder / rzep

Grafika musi posiadać:

- **spad 0,5cm** na każdą stronę
 - **obszar bezpieczny** wynoszący **5cm** od każdej krawędzi wymiaru netto
- Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy



	wymiar netto:	200x100cm
	wymiar brutto:	201x101cm
	obszar bezpieczny:	190x90cm


*przykład dla wymiaru 200x100cm



Taśma silikonowa

Grafika musi posiadać:

- **spad 1cm** na każdą stronę
 - **obszar bezpieczny** wynoszący **2cm** od każdej krawędzi wymiaru netto
- Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy



	wymiar netto:	200x100cm
	wymiar brutto:	202x102cm
	obszar bezpieczny:	196x96cm

*przykład dla wymiaru ramy 200x100cm




Rękawy (1/2)

Pamiętaj:

- zapoznaj się z tabelą wyznaczającą wymagany obszar bezpieczny mierzony od krawędzi, na której ma się znaleźć rękaw.
- obszar bezpieczny zawiera się w 3 cm (w przypadku rękawów zgrzewanych) oraz w 1,5 cm (w przypadku rękawów szytych)


Nie umieszczaj tam ważnych elementów grafiki!



Rękawy (2/2)

Tabela z obszarami bezpiecznymi dla rękawów:

	na płasko		o średnicy	
				
0,5 cm	0,5 – 3,5 cm	2 – 3,5 cm	1,2 – 4,2 cm	2,7 – 4,2 cm
1 cm	1 – 4 cm	2,5 – 4 cm	2 – 5 cm	3,5 – 5 cm
2 cm	2 – 5 cm	3,5 – 5 cm	3,6 – 6,6 cm	5,1 – 6,6 cm
3 cm	3 – 6 cm	4,5 – 6 cm	5,2 – 8,2 cm	6,7 – 8,2 cm
4 cm	4 – 7 cm	5,5 – 7 cm	6,8 – 9,8 cm	8,3 – 9,8 cm
5 cm	5 – 8 cm	6,5 – 8 cm	8,4 – 11,4 cm	9,9 – 11,4 cm
6 cm	6 – 9 cm	7,5 – 9 cm	10 – 13 cm	11,5 – 13 cm
7 cm	7 – 10 cm	8,5 – 10 cm	11,6 – 14,6 cm	13,1 – 14,6 cm
8 cm	8 – 11 cm	9,5 – 11 cm	13,2 – 16,2 cm	14,7 – 16,2 cm
9 cm	9 – 12 cm	10,5 – 12 cm	14,8 – 17,8 cm	16,3 – 17,8 cm
10 cm	10 – 13 cm	11,5 – 13 cm	16,4 – 19,4 cm	17,9 – 19,4 cm
11 cm	11 – 14 cm	12,5 – 14 cm	18 – 21 cm	19,5 – 21 cm
12 cm	12 – 15 cm	13,5 – 15 cm	19,6 – 22,6 cm	21,1 – 22,6 cm
13 cm	13 – 16 cm	14,5 – 16 cm	21,2 – 24,2 cm	22,7 – 24,2 cm
14 cm	14 – 17 cm	15,5 – 17 cm	22,8 – 25,8 cm	24,3 – 25,8 cm
15 cm	15 – 18 cm	16,5 – 18 cm	24,4 – 27,4 cm	25,9 – 27,4 cm
16 cm	16 – 19 cm	17,5 – 19 cm	26 – 29 cm	27,5 – 29 cm



Przykład:

- rękaw zgrzewany 16 cm na płasko
- obszar bezpieczny zawiera się między 16 i 19 cm od krawędzi.

Przykład:

- rękaw szyty o średnicy 16 cm
- obszar bezpieczny zawiera się między 27,5 i 29 cm od krawędzi.




Beachflagi (1/2)

Krok I

Umieść swoją grafikę w naszym szablonie.


Szablony są zapisane w formatach PDF (Adobe Illustrator, Corel) i PSD (Adobe Photoshop).



Krok II

Skorzystaj z warstwy „sleeve” jeśli chcesz, aby rękaw został zadrukowany w innym kolorze niż reszta flagi. Jest to zamknięta krzywa, którą w szybki sposób wypełnisz żądanym kolorem.

UWAGA: w szablonie jest ona pozbawiona koloru!




Beachflagi (2/2)


Krok III

Upewnij się czy:

- zostały **usunięte przerywane linie!** (są to jedynie linie pomocnicze)
- wszystkie fonty zostały zamienione na krzywe
- istotne elementy grafiki mieszczą się w wymiarze bezpiecznym



Kształty flag:



Cięcie OPOS (1/2)

Plik musi posiadać:

- linię cięcia na warstwie o nazwie „**cut line**”.
Musi to być zamknięta krzywa w wyróżniającym się kolorze!
- grafikę do druku na warstwie „**printing**”
- spód wynoszący minimum 0,5cm
- najmniejszy możliwy do wycięcia element wynosi 2x2 cm
- plik w formacie wektorowym (np. .ai, .eps, .pdf)




Cięcie OPOS (2/2)



Przykład **poprawnego** przygotowania pliku w widoku szkieletowym



Przykład **złego** przygotowania pliku w widoku szkieletowym




Ścianka Express Line

boki zadrukowane

Pamiętaj:

- poza frontem ścianki jest możliwość wykorzystania boków, których szerokość wynosi 33 cm.
- należy pamiętać, aby zachować odstęp **5 cm od krawędzi**.

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy



	rozmiar 3x3	rozmiar 3x4
	wymiar boku: 33x230cm	33x230cm
	wymiar brutto: 296x230cm	371x230cm
	obszar bezpieczny: 220x220cm	295x220cm
	obszar bezpieczny boku: 28x220cm	28x220cm



Pamiętaj o podstawowych zasadach


Ścianka Express Line

boki niezadrukowane

Pamiętaj:

- na około całości jest przyszyty **5-centymetrowy rzep**.

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy



wymiar brutto:



obszar bezpieczny:

rozmiar 3x3

rozmiar 3x4

230x230cm

305x230cm

220x220cm

295x220cm



Pamiętaj o podstawowych zasadach


Ścianka Express Arc

boki zadrukowane

Pamiętaj:

- poza frontem ścianki jest możliwość wykorzystania boków, których szerokość wynosi 33 cm.
- należy pamiętać, aby zachować odstęp **5 cm od krawędzi**.

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy



	rozmiar 3x3	rozmiar 3x4
	wymiar boku: 33x227cm	33x227cm
	wymiar brutto: 278x227cm	348x227cm
	obszar bezpieczny: 202x217cm	272x217cm
	obszar bezpieczny boku: 23x217cm	23x217cm



Pamiętaj o podstawowych zasadach


Ścianka Express Arc

boki niezadrukowane

Pamiętaj:

- na około całości jest przszyty **5-centymetrowy rzep**.

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy



		rozmiar 3x3	rozmiar 3x4
—	wymiar brutto:	212x227cm	282x227cm
- - -	obszar bezpieczny:	202x217cm	272x217cm




Pamiętaj o podstawowych zasadach

Ścianka Smart Line

Pamiętaj:

- dwie części grafiki są zszywane i nakładane na stelaż.
- **górne narożniki są zaokrąglone.**
- można zamówić przód i tył z taką samą grafiką lub różną.

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.



Line 2.4

Line 3.0

Line 4.0

Line 6.0

—	wymiar brutto:	248x223cm
- - -	obszar bezpieczny:	239x214cm
—	wymiar brutto:	296x223cm
- - -	obszar bezpieczny:	287x214cm
—	wymiar brutto:	402x229cm
- - -	obszar bezpieczny:	393x220cm
—	wymiar brutto:	593x230cm
- - -	obszar bezpieczny:	584x221cm




Ścianka Smart S

Pamiętaj:

- dwie części grafiki są zszywane i nakładane na stelaż.
- **wszystkie narożniki są zaokrąglone.**
- można zamówić przód i tył z taką samą grafiką lub różną.

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.



S-shape 2.4

S-shape 3.0

S-shape 4.0

S-shape 5.0

S-shape 6.0

	wymiar brutto:	256x229cm
	obszar bezpieczny:	247x220cm
	wymiar brutto:	320x229cm
	obszar bezpieczny:	311x220cm
	wymiar brutto:	440x229cm
	obszar bezpieczny:	431x220cm
	wymiar brutto:	568x229cm
	obszar bezpieczny:	549x220cm
	wymiar brutto:	662x229cm
	obszar bezpieczny:	653x220cm




Pamiętaj o podstawowych zasadach

Ścianka Smart U

Pamiętaj:

- dwie części grafiki są zszywane i nakładane na stelaż.
- **wszystkie narożniki są zaokrąglone.**
- można zamówić przód i tył z taką samą grafiką lub różną.

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.



U-shape 3.0

U-shape 4.0

U-shape 5.0

—	wymiar brutto:	298x226cm
- - -	obszar bezpieczny:	292x220cm
—	wymiar brutto:	398x226cm
- - -	obszar bezpieczny:	392x220cm
—	wymiar brutto:	498x226cm
- - -	obszar bezpieczny:	492x220cm



Stand Totem


Dla wersji 1 i 2:

- dwie części grafiki są zszywane i nakładane na stelaż.
- **górne narożniki są zaokrąglone.**
- można zamówić przód i tył z taką samą grafiką lub różną.

Dla wersji 3:

- druk na materiale dwustronnym z oczkami w narożnikach.
- można zamówić przód i tył z taką samą grafiką lub różną.

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.



szer. 60

szer. 90

szer. 120

szer. 150


		Totem 1 i 2	Totem 3
	wymiar brutto:	62x228cm	48,5x208cm
	obszar bezpieczny:	54x220cm	42,5x202cm
	wymiar brutto:	94x228cm	80,5x208cm
	obszar bezpieczny:	88x220cm	74,5x202cm
	wymiar brutto:	122x228cm	108,5x208cm
	obszar bezpieczny:	114x220cm	102,5x202cm
	wymiar brutto:	152x228cm	138,5x208cm
	obszar bezpieczny:	144x220cm	132,5x202cm



Ścianka PopUp Line

Pamiętaj:

- że plik jest zapisany w wymiarze **brutto**
- w miejscu łączenia paneli **grafika będzie podzielona**
- panele zewnętrzne od frontu widoczne są **tylko w 1/3 ich szerokości**
- wymagany spód na każdy bok to **1 cm. Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.**



PopUp Line 3x2

PopUp Line 3x3

PopUp Line 3x4

PopUp Line 3x5

	wymiar brutto:	284x230cm
	obszar bezpieczny:	280x226cm

	wymiar brutto:	359x230cm
	obszar bezpieczny:	355x226cm

	wymiar brutto:	434x230cm
	obszar bezpieczny:	430x226cm

	wymiar brutto:	509x230cm
	obszar bezpieczny:	505x226cm




Pamiętaj o podstawowych zasadach

Ścianka PopUp Arc

Pamiętaj:

- że plik jest zapisany w wymiarze **brutto**
- w miejscu łączenia paneli **grafika będzie podzielona**
- panele zewnętrzne od frontu widoczne są **tylko w 1/3 ich szerokości**
- wymagany spód na każdy bok to **1 cm**. **Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.**



PopUp Arc 3x2

PopUp Arc 3x3

PopUp Arc 3x4

PopUp Arc 3x5

—	wymiar brutto:	274x230cm
- - -	obszar bezpieczny:	270x226cm

—	wymiar brutto:	344x230cm
- - -	obszar bezpieczny:	340x226cm

—	wymiar brutto:	414x230cm
- - -	obszar bezpieczny:	410x226cm

—	wymiar brutto:	484x230cm
- - -	obszar bezpieczny:	480x226cm




Pamiętaj o podstawowych zasadach

Portal

Pamiętaj:

- że plik jest zapisany w wymiarze **brutto**
- grafika będzie wykończona taśmą silikonową
- wymagany spad na każdy bok to **1 cm**. **Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.**



	wymiar netto:	100x210cm
	wymiar brutto:	102x212cm
	obszar bezpieczny:	94x204cm



Trybunki (1/2)

Desq i Upper

Pamiętaj:

- że plik jest zapisany w wymiarze **brutto**
- grafika od frontu widoczna będzie **tylko częściowo**
- wymagany spód na każdy bok to **1 cm**. **Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.**



* nad trybunką Desq 2 Plus i Upper jest panel do naklejenia grafiki w wymiarach **79x30cm** z zachowaniem obszaru bezpiecznego **75x26cm**



Desq 0

—	wymiar brutto:	128x92cm
- - -	obszar bezpieczny:	122x86cm

Desq 2

—	wymiar brutto:	183x92cm
- - -	obszar bezpieczny:	177x86cm

Desq 3

—	wymiar brutto:	171x92cm
- - -	obszar bezpieczny:	165x86cm

Desq 2 Plus

—	wymiar brutto:	183x92cm
- - -	obszar bezpieczny:	177x86cm

Upper

—	wymiar brutto:	185x87cm
- - -	obszar bezpieczny:	179x81cm



Trybunki (2/2)

PopUp i Express

Dla PopUp pamiętaj:

- że plik jest zapisany w wymiarze **brutto**
- grafika od frontu widoczna będzie **tylko częściowo**
- wymagany spód na każdy bok to **1 cm**.

Dla Express pamiętaj:

- że plik jest zapisany w wymiarze **brutto**
- na około całości jest przyszyty **5-centymetrowy rzep**.

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.



PopUp 2x1

PopUp 2x2

Express 1x1


	wymiar brutto:	161x88cm
	obszar bezpieczny:	157x84cm
	wymiar brutto:	209x88cm
	obszar bezpieczny:	205x84cm
	wymiar brutto:	170x100cm
	obszar bezpieczny:	160x90cm



Rollup

Grafika musi posiadać:

- **obszar bezpieczny 3cm od górnej krawędzi** (listwa montażowa) **0,5cm od bocznych krawędzi i 10cm od dołu** (kasety systemu).
- Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy, ponieważ nie będą one widoczne.**
- Rollupy mogą mieć szerokości: 80, 85, 100, 120, 150, 200cm



X-baner i L-baner

Grafika do L-banera musi posiadać:

- obszar bezpieczny **1,5cm od górnej i dolnej** krawędzi (listwa montażowa) **1cm od bocznych krawędzi**.

Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy, ponieważ nie będą one widoczne.

- powinna być przygotowana w wymiarze takim jak zamówiony system


Grafika do X-banera musi posiadać:

- obszar bezpieczny **3cm od górnej i dolnej krawędzi**, pamiętając, że w narożnikach montowane są oczka, oraz **1cm od bocznych krawędzi**.

Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy, ponieważ nie będą one widoczne.

- powinna być przygotowana w wymiarze takim jak zamówiony system

L-baner



X-baner



Leżak

Pamiętaj:

- grafika musi posiadać **obszar bezpieczny od górnej i dolnej krawędzi** (ta część grafiki będzie tunelem przeznaczonym do zamontowania materiału w konstrukcji leżaka).
- Poza tym obszarem nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.**
- Upewnij się, że plik jest zapisany w wymiarze **brutto**.



		S	XL
	wymiar netto:	43,5x111cm	143x237cm
	wymiar brutto:	46,5x129cm	201x277cm
	obszar bezpieczny:	42x97cm	135x201cm




Parawan

Pamiętaj:

- pomiędzy poszczególnymi segmentami znajdują się tunele, w których zostaną umieszczone kije.

- upewnij się, że plik jest zapisany w wymiarze **brutto**

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.



3 segmenty

	wymiar netto jednego segmentu:	100x70cm
	wymiar brutto:	332x73cm
	obszar bezpieczny:	98x68cm

4 segmenty

	wymiar netto jednego segmentu:	100x70cm
	wymiar brutto:	440x73cm
	obszar bezpieczny:	98x68cm


5 segmentów

	wymiar netto jednego segmentu:	100x70cm
	wymiar brutto:	548x73cm
	obszar bezpieczny:	98x68cm



Pufy

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy. Upewnij się, że plik jest zapisany w wymiarze **brutto**. Zachowaj orientację swoich grafik jak na wzorze poniżej.



30x30

	wymiar netto jednego segmentu:	30x30cm
	wymiar brutto:	127x96cm
	obszar bezpieczny:	26x26cm

35x35

	wymiar netto jednego segmentu:	35x35cm
	wymiar brutto:	145x111cm
	obszar bezpieczny:	31x31cm

40x40

	wymiar netto jednego segmentu:	40x40cm
	wymiar brutto:	164x126cm
	obszar bezpieczny:	36x36cm

45x45

	wymiar netto jednego segmentu:	45x45cm
	wymiar brutto:	185x141cm
	obszar bezpieczny:	41x41cm

50x50

	wymiar netto jednego segmentu:	50x50cm
	wymiar brutto:	207x158cm
	obszar bezpieczny:	46x46cm




Pamiętaj o podstawowych zasadach

Pokrowce na palety

Pokrowce na palety z doszytymi zakładkami na rzepy:

- minimalna wysokość gotowego pokrowca to 14,5cm (na jedną paletę).
- do wymiaru palety trzeba dodać 1cm (np. paleta: 120x80 - pokrowiec: 121x81).
- na dłuższych bokach należy dodać 5-centymetrowe zakładki.
- gotowa grafika powinna posiadać obrys w wymiarze brutto.

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.



—	wymiar brutto:	208x168cm
- - -	obszar bezpieczny:	204x164cm

*przykład dla pokrowca na trzy palety 120x80cm




Namioty

Pamiętaj:

- korzystaj z szablonów do zamówionej przez siebie wielkości.
- potrzebujemy grafikę tylko do tych elementów, które będą drukowane.
- pełne ściany od góry chowają się częściowo po dach.
- gotowa grafika powinna posiadać obrys w wymiarze brutto.

Poza obszarem bezpiecznym nie powinny znajdować się ważne elementy grafiki, takie jak np. logotypy czy napisy.



Dostosowanie kolorystyczne (1/3)

Proof klienta

Stosujemy dostosowania do **proofa klienta** dostarczonego do nas od klienta jako certyfikowany cromalin.



Wydruk próbny



Wydruk próbny drukujemy dla klienta zostawiając próbkę w naszym archiwum. Można go wykorzystać jako wzór do późniejszych zamówień.



Dostosowanie kolorystyczne (2/3)

Pantone®

Mamy możliwość dostosowania koloru do palety barw Pantone®. Na materiałach sublimacyjnych stosujemy paletę **Solid Uncoated**, do pozostałych materiałów paletę **Solid Coated**.

Nie mamy zdolności technicznej dostosować się do wszystkich kolorów z palety. Zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia prośby o dostosowanie koloru.



RAL

Stosujemy również paletę barw RAL.

Paletę tą stosujemy do wszystkich materiałów oprócz tkanin sublimacyjnych.

Nie mamy zdolności technicznej dostosować się do wszystkich kolorów z palety. Zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia prośby o dostosowanie koloru.



NIE STOSUJEMY DOSTOSOWANIA KOLORYSTYCZNEGO W PRZYPADKU PRZEJŚĆ TONALNYCH!



Dostosowanie kolorystyczne (3/3)


Błędy przy dostosowaniu

Przykładem braku możliwości dostosowania jest kolor 871C z palety Solid Coated. W takim przypadku proponujemy o wybranie zbliżonego koloru z poza zakresu neonowych, złotych lub srebrnych.



Innym błędem jest dostosowanie koloru w przejściu tonalnym.

Jeśli mamy wykonać dostosowanie musi to być jednolita apla danego koloru.



W zależności od technologii druku oraz zastosowanego podłoża mogą wystąpić rozbieżności kolorystyczne względem wzoru

