

Druckdatenaufbereitung

Inhaltsverzeichnis

<u>3</u>	Allgemeine Vorgaben und Datenformat
<u>5</u>	Konfektionierung: auf Format
<u>6</u>	Konfektionierung: Saum und Ösen
<u>7</u>	Konfektionierung: Keder, Klettverschluss
<u>8</u>	Konfektionierung: Silikonband
<u>9</u>	Konfektionierung: Tunnel
<u>11</u>	Konfektionierung: Beachflags
<u>13</u>	Konfektionierung: Konturschnitt
<u>15</u>	Konfektionierung: Express-Wand
<u>19</u>	Konfektionierung: Smart-Wand
<u>22</u>	Konfektionierung: Totem-Wand
<u>23</u>	Konfektionierung: PopUp-Wand
<u>25</u>	Konfektionierung: Portal-Wand
<u>26</u>	Konfektionierung: Messetheke
<u>27</u>	Konfektionierung: Roll Up
<u>28</u>	Konfektionierung: X-baner und L-baner
<u>29</u>	Konfektionierung: Liegestuhl
<u>30</u>	Konfektionierung: Wandschirm
<u>31</u>	Konfektionierung: Sitzwürfel
<u>32</u>	Konfektionierung: Hussen
<u>33</u>	Konfektionierung: Zelt
<u>34</u>	Farbanpassung

Allgemeine Vorgaben (1/2)

Vorgaben für Grafik:

- **Masßstab 1x1 oder 1x10 (beim PDF-Format, wenn eine der Ränder länger als 5 lfm ist) im Bruttoformat,**
- **Farbraum CMYK (8-Datenbit)**
- Overprint ausschalten
- Auflösung **70ppi (über > 2m²)**
150ppi (über < 2m²)
300ppi (über < 0,5m²)
- Machen Sie sich **unbedingt** mit Spezifikation der bestellten Ausführung vertraut!

Datenformat

PDF – im **PDF/X-1a:2001 [PDF 1.3]** gespeichert

Alle Fonts müssen in Pfade sein

grafische Elemente im Dokument eingesetzt


TIFF – Grafik flach, LZW Kompression

JPEG – in höchster Qualität gespeichert



Allgemeine Vorgaben (2/2)

Wir nehmen keine Druckdaten an, die vom Auftragsblatt abtrennen muss!



- Zu Datenname von Druckvorschau fügen Sie “_prev” an.
- Schaffen Sie keine lange komplizierte Datenname!

Oben genannte Vorgaben helfen uns Ihre Bestellung durchführen!



bache_100x200
 bache_100x200_prev
 bache_200x150
 bache_200x150_prev
 bache_500x100
 bache_500x100_prev




myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsASize300x100quantity7superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsBsize300x50quantity12superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsCsize300x400quantity32superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsDsize300x300quantity1superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsEsize80x700quantity8superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsFsize500x200quantity5superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsGsize300x160quantity3superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsHsize230x100quantity3superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsIsize400x150quantity20superHq
 myAwesomeBannerWithSuperCuteCatsJsize300x100quantity13superHq



Auf Format

Vorgaben:

- **Beschnittzugabe: 0,5cm** auf jede Seite
 - **Sicherheitsbereich** von **1cm** auf jede Seite der Nettomaße
- Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.**



	Nettomaße:	200x100cm
	Bruttomaße	201x101cm
	Sicherheitsbereich:	198x98cm

*Beispiel für eine Dimension von 200x100cm




Behalten Sie Grundprinzipien in Erinnerung

Saum/Ösen

Vorgaben:

- **Sicherheitsbereich: 5cm** auf jede Seite
- **Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.**
- Untypische Verteilung der Ösen verlangt eine Spezifikation mit Öseplan.
- Setzen Sie keine eigene Ösen auf die Grafik!



	Bruttomaße:	200x100cm
	Sicherheitsbereich:	190x90cm

*Beispiel für eine Dimension von 200x100cm



Behalten Sie Grundprinzipien in Erinnerung

Keder/Klettverschluss

Vorgaben:

- **Beschnittzugabe: 0,5cm** auf jede Seite
 - **Sicherheitsbereich: 5 cm** auf jede Seite der Nettomaße
- Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.**



	Nettomaße:	200x100cm
	Bruttomaße	201x101cm
	Sicherheitsbereich:	190x90cm


*Beispiel für eine Dimension von 200x100cm



Silikonband

Vorgaben:

- **Beschnittzugabe: 1,6cm** auf jede Seite
 - **Sicherheitsbereich: 1cm** auf jede Seite der Nettomaße
- Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.**



	Nettomaße:	200x100cm
	Bruttomaße:	202x102cm
	Sicherheitsbereich:	196x96cm

*Beispiel für eine Dimension von 200x100cm




Behalten Sie Grundprinzipien in Erinnerung

Tunnel (1/2)

Denken Sie daran:

- Sehen Sie bitte an Tabelle mit Sicherheitsbereiche. Sicherheitsbereich ist von Rand gemessen, auf dem Hohlraum wird.
- Der sicherheitsbereich beträgt 3 cm (bei geschweißten Tunneln) und 1,5 cm (bei genähten Tunneln).


Setzen Sie dort keine wichtige Elemente der Grafik!



Tunnel (2/2)

Tabelle mit Sicherheitsbereichen für Tunnels:

	 Flach		 Durchmesser	
0,5 cm	0,5 – 3,5 cm	2 – 3,5 cm	1,2 – 4,2 cm	2,7 – 4,2 cm
1 cm	1 – 4 cm	2,5 – 4 cm	2 – 5 cm	3,5 – 5 cm
2 cm	2 – 5 cm	3,5 – 5 cm	3,6 – 6,6 cm	5,1 – 6,6 cm
3 cm	3 – 6 cm	4,5 – 6 cm	5,2 – 8,2 cm	6,7 – 8,2 cm
4 cm	4 – 7 cm	5,5 – 7 cm	6,8 – 9,8 cm	8,3 – 9,8 cm
5 cm	5 – 8 cm	6,5 – 8 cm	8,4 – 11,4 cm	9,9 – 11,4 cm
6 cm	6 – 9 cm	7,5 – 9 cm	10 – 13 cm	11,5 – 13 cm
7 cm	7 – 10 cm	8,5 – 10 cm	11,6 – 14,6 cm	13,1 – 14,6 cm
8 cm	8 – 11 cm	9,5 – 11 cm	13,2 – 16,2 cm	14,7 – 16,2 cm
9 cm	9 – 12 cm	10,5 – 12 cm	14,8 – 17,8 cm	16,3 – 17,8 cm
10 cm	10 – 13 cm	11,5 – 13 cm	16,4 – 19,4 cm	17,9 – 19,4 cm
11 cm	11 – 14 cm	12,5 – 14 cm	18 – 21 cm	19,5 – 21 cm
12 cm	12 – 15 cm	13,5 – 15 cm	19,6 – 22,6 cm	21,1 – 22,6 cm
13 cm	13 – 16 cm	14,5 – 16 cm	21,2 – 24,2 cm	22,7 – 24,2 cm
14 cm	14 – 17 cm	15,5 – 17 cm	22,8 – 25,8 cm	24,3 – 25,8 cm
15 cm	15 – 18 cm	16,5 – 18 cm	24,4 – 27,4 cm	25,9 – 27,4 cm
16 cm	16 – 19 cm	17,5 – 19 cm	26 – 29 cm	27,5 – 29 cm



Beispiel:

- Tunnel gesäumt 16 cm flach gemessen
- Sicherheitsbereich befindet sich zwischen 16 und 19 cm vom Rand.

Beispiel:

- Tunnel genäht mit einem Durchmesser von 16 cm
- Sicherheitsbereich befindet sich zwischen 27,5 und 29 cm vom Rand.




Beachflags (1/2)

Schritt I

Setzen Sie Ihre Grafik auf unsere Vorlage.


Vorlagen sind in Formaten PDF (Adobe Illustrator, Corel) und PSD (Adobe Photoshop) gespeichert.



Schritt II

Verwenden Sie die Schicht „**sleeve**“ damit Hohlsaum in andere Farbe als ganze Fläche von Beachflag bleibt. Das ist eine Kurve, die mit gewünschte Farbe erfüllen kann.

AUFMERKSAMKEIT: in der Vorlage ist sie farblos.




Beachflags (2/2)


Schritt III

Vergewissern Sie sich ob:

- Unterbrochene Linien entfernt wurden! (das sind einzige Hilfslinien)
- Alle Fonts in Pfade sind
- Wichtige Elemente von Grafik im Sicherheitsbereich sind



Fahnenformen:



Behalten Sie Grundprinzipien in Erinnerung

Konturschnitt (1/2)

In Datei soll enthalten sein:

- Schnittlinie auf Schicht, den Namen „cut line“.
- Das soll geschlossene, leicht unterscheidbare Kurve sein!
- Grafik zum Druck auf Schicht „printing“
- Beschnittzugabe mindestens 0,5cm
- Das kleinste Element, das man schneiden kann ist 2x2 cm
- Vektorisierte Datei (Z.B. .ai, .eps, .pdf)




Konsturschnitt (2/2)



Beispiel der **richtig** vorbereiteten Datei in Skelettansicht



Beispiel der **schlecht** vorbereiteten Datei in Skelettansicht




Messewand Express gerade

Bedruckte Seiten

Denken Sie daran:

- Außer Vorderseite der Wand gibt es auch die Möglichkeit des Gebrauches von Seiten, die 33 cm breit sind. Abstand vom Rand soll 5 cm betragen.
- **Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.**



		Größe 3x3	Größe 3x4
	Seitemaße:	33x230cm	33x230cm
	Bruttomaße:	296x230cm	371x230cm
	Sicherheitsbereich:	220x220cm	295x220cm
	Sicherheitsbereich der Seiten:	28x220cm	28x220cm




Behalten Sie Grundprinzipien in Erinnerung

Messewand Express gerade

Unbedruckte Seiten

Denken Sie daran:

- Rundum ist Klettverschluss 5 cm eingenäht.
- **Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.**



		Größe 3x3	Größe 3x4
—	Bruttomaße:	230x230cm	305x230cm
- - -	Sicherheitsbereich:	220x220cm	295x220cm




Messewand Express gebogen

Bedruckte Seiten

Denken Sie daran:

- Außer Vorderseite der Wand gibt es auch die Möglichkeit des Gebrauches von Seiten, die 33 cm breit sind. Abstand vom Rand soll 5 cm betragen.
- **Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.**



		Größe 3x3	Größe 3x4
	Seitemaße:	33x227cm	33x227cm
	Bruttomaße:	278x227cm	348x227cm
	Sicherheitsbereich:	202x217cm	272x217cm
	Sicherheitsbereich der Seiten:	23x217cm	23x217cm




Behalten Sie Grundprinzipien in Erinnerung

Messewand Express gebogen

Unbedruckte Seiten

Denken Sie daran:

- Rundum ist Klettverschluss 5 cm eingenäht.
- **Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.**



		Größe 3x3	Größe 3x4
	Bruttomaße:	212x227cm	282x227cm
	Sicherheitsbereich:	202x217cm	272x217cm




Messewand Smart Line

Merken bitte:

- Zwei Teile des Grafiks werden zusammengenäht und auf den Rahmen gesetzt.
- Die oberen Ecken sind abgerundet.
- Man kann Vorder- und Rückseite mit den gleichen oder verschiedenen Grafik bestellen.

Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.



Line 2.4

Line 3.0

Line 4.0

Line 5.0

Line 6.0

—	Bruttomaße:	248x223cm
- - -	Sicherheitsbereich:	239x214cm
—	Bruttomaße:	296x223cm
- - -	Sicherheitsbereich:	287x214cm
—	Bruttomaße:	402x229cm
- - -	Sicherheitsbereich:	393x220cm
—	Bruttomaße:	502x229cm
- - -	Sicherheitsbereich:	493x220cm
—	Bruttomaße:	605x234cm
- - -	Sicherheitsbereich:	596x223cm




Behalten Sie Grundprinzipien in Erinnerung

Messewand Smart S-shape

Merken bitte:

- Zwei Teile des Grafiks werden zusammengenäht und auf den Rahmen gesetzt.
- Die oberen Ecken sind abgerundet.
- Man kann Vorder- und Rückseite mit den gleichen oder verschiedenen Grafik bestellen.

Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.



S-shape 2.4

S-shape 3.0

S-shape 4.0

S-shape 5.0

S-shape 6.0

	Bruttomaße:	256x229cm
	Sicherheitsbereich:	247x220cm
	Bruttomaße:	320x229cm
	Sicherheitsbereich:	311x220cm
	Bruttomaße:	440x229cm
	Sicherheitsbereich:	431x220cm
	Bruttomaße:	568x229cm
	Sicherheitsbereich:	549x220cm
	Bruttomaße:	662x229cm
	Sicherheitsbereich:	653x220cm




Messewand Smart U-shape

Merken bitte:

- Zwei Teile des Grafiks werden zusammengenäht und auf den Rahmen gesetzt.
- Die oberen Ecken sind abgerundet.
- Man kann Vorder- und Rückseite mit den gleichen oder verschiedenen Grafik bestellen.

Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.



U-shape 3.0

U-shape 4.0

U-shape 5.0


—	Bruttomaße:	298x226cm
- - -	Sicherheitsbereich:	292x220cm
—	Bruttomaße:	398x226cm
- - -	Sicherheitsbereich:	392x220cm
—	Bruttomaße:	498x226cm
- - -	Sicherheitsbereich:	492x220cm



Messewand Totem


Für die Version 1 und 2:

- zwei Teile des Grafiks werden zusammengenäht und auf den Rahmen gesetzt.
- Die oberen Ecken sind abgerundet.
- Man kann Vorder- und Rückseite mit den gleichen oder verschiedenen Grafik bestellen.



Für die Version 3:

- Bedruckung von doppelseitigem Material mit Ösen in jeden Ecken.
- Man kann Vorder- und Rückseite mit den gleichen oder verschiedenen Grafik bestellen.



Außer

Sicherheitsbereich sollen

keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.



Breite 60

Breite 90

Breite 120

Breite 150

Totem 1 i 2

Totem 3

—	Bruttomaße:	62x228cm	48,5x208cm
- - -	Sicherheitsbereich:	54x220cm	42,5x202cm
—	Bruttomaße:	94x228cm	80,5x208cm
- - -	Sicherheitsbereich:	88x220cm	74,5x202cm
—	Bruttomaße:	122x228cm	108,5x208cm
- - -	Sicherheitsbereich:	114x220cm	102,5x202cm
—	Bruttomaße:	152x228cm	138,5x208cm
- - -	Sicherheitsbereich:	144x220cm	132,5x202cm




Behalten Sie Grundprinzipien in Erinnerung

Messewand Pop Up Line

Denken Sie daran:

- Dass die Datei in der Bruttomaße gespeichert ist.
- Die Grafik wird in Verbindungspunkte der Panels geteilt.
- Außenpaneele von vorne sind nur in 1/3 ihrer Breite sichtbar.
- Erforderliche Beschnittzugabe für jede Seite beträgt 1 cm.

Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.



PopUp Line 3x2

PopUp Line 3x3

PopUp Line 3x4

PopUp Line 3x5

—	Bruttomaße:	284x230cm
- - -	Sicherheitsbereich:	280x226cm

—	Bruttomaße:	359x230cm
- - -	Sicherheitsbereich:	355x226cm

—	Bruttomaße:	434x230cm
- - -	Sicherheitsbereich:	430x226cm

—	Bruttomaße:	509x230cm
- - -	Sicherheitsbereich:	505x226cm




Behalten Sie Grundprinzipien in Erinnerung

Messewand Pop Up Arc

Denken Sie daran:

- Dass die Datei in der Bruttomaße gespeichert ist.
- Die Grafik wird in Verbindungspunkte der Panels geteilt.
- Außenpaneele von vorne sind nur in 1/3 ihrer Breite sichtbar.
- Erforderliche Beschnittzugabe für jede Seite beträgt 1 cm.

Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.



PopUp Arc 3x2

—	Bruttomaße:	274x230cm
- - -	Sicherheitsbereich:	270x226cm

PopUp Arc 3x3

—	Bruttomaße:	344x230cm
- - -	Sicherheitsbereich:	340x226cm

PopUp Arc 3x4

—	Bruttomaße:	414x230cm
- - -	Sicherheitsbereich:	410x226cm

PopUp Arc 3x5

—	Bruttomaße:	484x230cm
- - -	Sicherheitsbereich:	480x226cm




Behalten Sie Grundprinzipien in Erinnerung

Portal

Merken bitte:

- Die Datei wird im Bruttoformat gespeichert.
- Die Grafik wird mit Silikonband fertiggestellt.
- Erforderlicher Anschnitt auf jeder Seite beträgt 1cm. **Außer Sicherheitsbereich sollten keine wichtigen grafischen Elemente wie Logos oder Beschriftungen vorhanden sein.**



	Nettomaße:	100x210cm
	Bruttomaße:	102x212cm
	Sicherheitsbereich:	94x204cm



Messtheken (1/2)

Desq und Upper

Merken bitte:

- Die Datei wird in Bruttoformat gespeichert.
- Die Grafik von vorne wird nur teilweise sichtbar.
- Erforderlicher Anschnitt auf jeder Seite beträgt 1 cm.

Außer Sicherheitsbereich sollten keine wichtigen grafischen Elemente wie Logos oder Beschriftungen vorhanden sein.



* Oberhalb der Messtheke Desq 2 Plus und Upper befindet sich ein Paneel zum Kleben von Grafiken in den Abmessungen **79x30 cm**, wodurch der Sicherheitsbereich von **75x26 cm** erhalten bleibt.



Desq 0

—	Bruttomaße:	128x92cm
- - -	Sicherheitsbereich:	122x86cm

Desq 2

—	Bruttomaße:	183x92cm
- - -	Sicherheitsbereich:	177x86cm

Desq 3

—	Bruttomaße:	171x92cm
- - -	Sicherheitsbereich:	165x86cm

Desq 2 Plus

—	Bruttomaße:	183x92cm
- - -	Sicherheitsbereich:	177x86cm

Upper

—	Bruttomaße:	185x87cm
- - -	Sicherheitsbereich:	179x81cm



Messetheken (2/2)

Pop Up und Express

Für Pop up bitte merken:

- Die Datei wird im Bruttoformat gespeichert.
- Die Grafik von vorne wird nur teilweise sichtbar.
- Erforderlicher Anschnitt auf jeder Seite beträgt 1cm.

Für Express bitte merken:

- Die Datei wird im Bruttoformat gespeichert.
- Umlaufend ist 5cm Klettverschluss angenäht.

Außer Sicherheitsbereich sollten keine wichtigen grafischen Elemente wie Logos oder Beschriftungen vorhanden sein.



PopUp 2x1

PopUp 2x2

Express 1x1


	Bruttomaße:	161x88cm
	Sicherheitsbereich:	157x84cm
	Bruttomaße:	209x88cm
	Sicherheitsbereich:	205x84cm
	Bruttomaße:	170x100cm
	Sicherheitsbereich:	160x90cm



Rollup

Vorgaben:

- **Sicherheitsbereich 3 cm von der Oberkante** (Montagestreifen) 0,5 cm von den **Seitenkanten und 10 cm von der Unterseite** (Systemkassette).
Außer diesem Bereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein, weil sie nicht sichtbar werden.
- Rollups können solche Breiten haben: 80, 85, 100, 120, 150, 200cm



X-baner und L-baner

Die Grafik für das L-Banner muss beinhalten:

- Sicherheitsbereich 1,5cm von der Ober- und Unterkante (Montagestreifen) 1cm von den Seitenkanten.
- Sollte im Format vorbereitet werden, wie bestelltes System.


Die Grafik für das X – Banner muss beinhalten:

- Sicherheitsbereich 3cm von jeder Kante. Denken Sie daran, in den Ecken sind Ösen angebracht.

Außer Sicherheitsbereich sollten keine wichtigen grafischen Elemente wie Logos oder Beschriftungen vorhanden sein.

- Sollte im Format vorbereitet werden, wie bestelltes System.

L-baner



X-baner



Liegestuhl

Denken Sie daran:

- Die Grafik muss ein Sicherheitsbereich von 16 cm von der oberen und unteren Kante haben (dieser Teil der Grafik wird ein Tunnel sein, der entworfen wurde, um das Material in der Konstruktion der Sonnenschirm zu befestigen).
- **Außer diesem Bereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein, weil sie nicht sichtbar werden.**
- Vergewissern Sie sich, ob die Datei in der Bruttomaße gespeichert ist..



		S	XL
	Nettomaße:	43,5x111cm	143x237cm
	Bruttomaße:	46,5x129cm	201x277cm
	Sicherheitsbereich:	42x97cm	135x201cm



Sonnenschirm

Denken Sie daran:

- Zwischen den einzelnen Segmenten befinden sich Tunnels, in denen Holzstangen platziert werden. Vergewissern Sie sich, ob die Datei in der Bruttomasse gespeichert ist
- **Außer diesem Bereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein, weil sie nicht sichtbar werden.**



3 Segmente

	die Nettogröße eines Segments:	100x70cm
	Bruttomaße:	332x73cm
	Sicherheitsbereich:	98x68cm



4 Segmente

	die Nettogröße eines Segments:	100x70cm
	Bruttomaße:	440x73cm
	Sicherheitsbereich:	98x68cm



5 Segmente


	die Nettogröße eines Segments:	100x70cm
	Bruttomaße:	548x73cm
	Sicherheitsbereich:	98x68cm



Behalten Sie Grundprinzipien in Erinnerung

Sitzwürfel

Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein. Vergewissern Sie sich, ob eine Datei in der Bruttomasse gespeichert ist. Behalten Sie die Ausrichtung Ihrer Grafiken wie auf dem folgenden Beispiel.



30x30

	die Nettogröße eines Segments:	30x30cm
	Bruttomaße:	127x96cm
	Sicherheitsbereich:	26x26cm

35x35

	die Nettogröße eines Segments:	35x35cm
	Bruttomaße:	145x111cm
	Sicherheitsbereich:	31x31cm

40x40

	die Nettogröße eines Segments:	40x40cm
	Bruttomaße:	164x126cm
	Sicherheitsbereich:	36x36cm

45x45

	die Nettogröße eines Segments:	45x45cm
	Bruttomaße:	185x141cm
	Sicherheitsbereich:	41x41cm

50x50

	die Nettogröße eines Segments:	50x50cm
	Bruttomaße:	207x158cm
	Sicherheitsbereich:	46x46cm




Behalten Sie Grundprinzipien in Erinnerung

Palettenhussen

Palettenhussen mit aufgenähten Klettflaschen

- Die Mindesthöhe der fertigen Hussen beträgt 14,5 cm (für eine Palette).
- man soll 1cm zur Maße der Palette hinzufügen (z.B. Palette: 120x80 - Husse: 121x81).
- man soll An den langen Seiten eine Überlappung von 5 cm hinzufügen.
- fertige Grafik soll einen Umriss in Bruttomasse haben

Außer Sicherheitsbereich sollen keine wichtige Elemente der Grafik, wie z.B. Logos, Beschriftungen sein.



—	Bruttomaße:	208x168cm
- - -	Sicherheitsbereich:	204x164cm

* Beispiel für eine Abdeckung für drei 120x80cm Paletten




Behalten Sie Grundprinzipien in Erinnerung

Zelte

Merken bitte:

- Verwende die Vorlagen für die von Ihnen bestellte Größe.
- Wir benötigen die Grafik nur für die Elemente, die gedruckt werden.
- Vollständige Wände von oben verstecken sich teilweise unter dem Dach.
- Fertige Grafik sollte einen Kontur in Bruttoformat haben.

Außer Sicherheitsbereich sollten keine wichtigen grafischen Elemente wie Logos oder Beschriftungen vorhanden sein.



Farbanpassung (1/3)

Kundenmuster

Wir wenden Anpassungen an das Muster des Kunden an, das wir vom Kunden als zertifiziertes Cromalin erhalten haben.



Probedruck

Wir drucken einen Musterdruck für den Kunden und hinterlassen ein Muster in unserem Archiv. Es kann als Modell für spätere Bestellungen verwendet werden.



Farbanpassung (2/3)

Pantone®

Wir haben die Möglichkeit, die Farbe an die Pantone Farbpalette anzupassen. Bei Sublimationsmaterialien verwenden wir die Palette Solid Uncoated und Solid Coated für andere Materialien.

Wir haben keine technische Fähigkeit, sich an alle Farben der Palette anzupassen. Wir behalten uns das Recht vor, eine Farbanpassungsanfrage abzulehnen.



RAL

Wir verwenden auch die RAL-Farbpalette.

Wir verwenden diese Palette für alle Materialien außer Sublimationsgewebe.

Wir haben keine technische Fähigkeit, sich an alle Farben der Palette anzupassen. Wir behalten uns das Recht vor, eine Farbanpassungsanfrage abzulehnen.



WIR VERWENDEN KEINE FARBANPASSUNG FÜR DEN TONALEN ÜBERGANG!



Farbanpassung (3/3)


Fehler bei der Farbanpassung

Beispiel für die Unfähigkeit zur Anpassung ist die Farbe 871C aus der Solid Coated Palette. In diesem Fall empfehlen wir, eine ähnliche Farbe außerhalb der Bereichs von Neon, Gold oder Silber zu wählen.



Ein weiterer Fehler besteht darin, die Farbe im tonalen Übergang anzupassen.

Wenn wir die Anpassung machen sollen, muss es eine einheitliche Anwendung einer bestimmten Farbe sein.



Abhängig von der Drucktechnologie und dem verwendeten Material können Diskrepanzen im Farbmuster auftreten.

