

Anora minimivaatimukset henkilönsuojaimien käytöstä

| | |
|---------------------------------|--|
| Johdanto | <p>Tämän asiakirjan tarkoituksena on määrittää Anoran henkilönsuojaimet, joita pitää käyttää jokaisessa tuotantolaitoksessa tai logistiikkakeskuksessa. Vähimmäisvaatimusten tarkoituksena on varmistaa, että henkilönsuojain valitaan oikein ja että sitä käytetään ja hoidetaan työpaikan vaaranarviointien ja asianmukaisen työntekijäkoulutuksen mukaisesti.</p> <p>Työpaikan riskinarviointi on välttämätöntä, jotta voidaan määrittää mahdolliset vaarat ja valita asianmukainen suojain, joka suojaa riittävästi. Työntekijöille tulee antaa koulutusta asianmukaisista henkilönsuojaimista ja siitä, mihin työhön ne liittyvät, milloin ja miten suojaimia tulee käyttää, ja niiden säädöstä ja huollosta sekä niiden rajoitteista. Koulutus täytyy dokumentoida.</p> <p>Henkilönsuojaimia tulisi pitää viimeisenä turvakeinona. Pelkästään niihin ei tule luottaa vaaroilta suojauduttaessa, vaan suojaimia tulisi käyttää yhdessä muiden suojalaitteiden, teknisten hallintalaitteiden ja luotettavien tuotantokäytäntöjen kanssa.</p> <p>HUOMAUTUS: Suojainten tulee noudattaa paikallisia standardeja/sertifikaatteja (esim. GMP) ja hygieniavaatimuksia.</p> |
| Vastuut | <p>Osastojen päällikköjen vastuulla on varmistaa, että osastolla käytetään oikeita henkilönsuojaimia ja että niiden käyttökoulutus suoritetaan ja dokumentoidaan. Osaston päälliköiden vastuulla on varmistaa että vaadittavat suojaimet ovat saatavilla.</p> <p>Oikeanlaisten henkilönsuojaimien käyttö varmistetaan riskinarvioinneilla, joilla eri tehtävien vaatimat suojaimet voidaan tunnistaa.</p> <p>Työntekijöiden vastuulla on käyttää suojaimia ja kertoa esimiehelle tai päällikölle välittömästi, jos suojain on viallinen tai se ei toimi niin kuin pitäisi. Ensisijaisena keinona vaaroja tulisi eliminoida ja hallita teknisillä ja organisatorisilla parannuksilla.</p> |
| Koulutus Vaatimukset | <p>Henkilönsuojainten käyttökoulutukseen kuuluu:</p> <ul style="list-style-type: none">Oikea käyttöTarkastusvaatimuksetSäilytysvaatimuksetPuhdistusvaatimuksetTietyn suojaimen rajoitukset |

| | |
|--|---|
| | <p>Kaikkien uusien työntekijöiden täytyy käydä koulutus läpi ennen työn aloittamista.</p> <p>Henkilönsuojaimia koskeva koulutus tulee järjestää vähintään vuosittain verkkokoulutuksena paikallisella kielellä.</p> |
|--|---|

| Varasto- ja tuotantotilat | Henkilönsuojaimen tyyppi | Kommentit |
|----------------------------------|--------------------------|---|
| | Turva-kengät | Kaikkien varasto- ja tuotantotiloissa työskentelevien tulee käyttää Altian hyväksymiä umpikärkisiä turvakengkiä (EN ISO 20345:2011 Luokka I, S3). |
| | Vaatetus | Kaikkien varasto- ja tuotantotiloissa työskentelevien tulee käyttää Altian hyväksymiä työvaatteita. Fleecekankaisia vaatteita ei sallita. |
| | Suoja-lasit | Suojalaseja tulee käyttää aina tuotanto- ja pullotustiloissa (EN166, luokka 1F) sekä alueilla, joissa työpaikan riskinarvioiden mukaan silmät tulee suojata suojalaseilla. Tavalliset silmälasit eivät korvaa suojalaseja. Jos riskinarvion mukaan suojalasin ei ole riittävät, alueella pitää käyttää suojamaskia (EN 166). Tämä vaatimus tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai ohjeella. |
| | Kuulosuojaimet | Jos työpaikan riskinarvion mukaan kuulosuojainten käyttö alueella on tarpeen (melutaso ylittää 80 db), pitää kuulosuojaimia (CE EN352-1, CE EN352-2) käyttää jatkuvasti. Tämä tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai ohjeella. |
| | Pää-suojaimet | Kaikkissa yksiköissä joissa on sekä varasto- ja tuotantotilat tulee siellä työskentelevien henkilöiden käyttää Anoran hyväksymiä päähineitä. Hygieniariskialueilla (keskitason riskialue) päähineeseen kuuluu hiusverkko. Jos riskinarvion mukaan alueella vaaditaan pään suojaamista, tulee suojakypäriä tai kolhulipistä käyttää. Tämä vaatimus tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai ohjeella. Kuorma-autonkuljettajat voivat kulkea rajatuilla ja merkityillä logistiikkatilojen alueilla ilman päähinettä. |

| | | |
|--|-----------------------|---|
| | Hengityssuojaimet | Jos työpaikan riskinarvion mukaan vaaditaan hengityssuojaimia, tulee henkilöiden käyttää kyseisille aineille (kemikaali, tomu jne.) hyväksytyjä hengityssuojaimia. Suojainta on käytettävä koko ajan. Tämä vaatimus tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai ohjeella. |
| | Turvavyö | Turvavyötä tulee käyttää trukkia ajettaessa. Uusissa trukeissa täytyy aina olla turvavyöt. HUOMAUTUS: Tämä ei päde seisontatrukkeihin. |
| | Käsi- suojaimet | Suojakäsineitä tulee käyttää jatkuvasti käsitellessä lasipulloja. Alueilla, joissa riskinarvion mukaan kädet täytyy suojata, tulee soveltuvia käsineitä käyttää tarpeen mukaan. Tämä vaatimus tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai ohjeella. |
| | Kasvo- suojaimet | Alueilla, joilla riskinarvion mukaan täytyy suojata kasvot, tulee tarpeen mukaan käyttää sopivia kasvosuojaimia, esimerkiksi suojavisiiriä. Tämä vaatimus tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai ohjeella. |
| | Vartalo- suojaimet | Jos riskinarvion mukaan alueella vaaditaan vartalon suojaamista, tulee tarpeen mukaan käyttää soveltuvaa vaatetusta ja/tai varustusta, esimerkiksi kemikaaleja kestävää esiliinaa. Tämä vaatimus tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai ohjeella. |

| Laboratoriot | HKS:n tyyppi | Kommentit |
|---------------------|---------------------|---|
| | Silmien suojaaminen | Laboratorioissa tulee hyväksytyjä silmäsuojaimia (EN166, luokka 1F) käyttää jatkuvasti. Tämä ei koske tilanteita, jolloin käynnissä on aistinvarainen arviointi, tietojen tallentaminen tai mikrobiologisten tulosten laskeminen. Vaarallisten kemikaalien kanssa työskenneltäessä tulee käyttää turvalaseja. Tämä vaatimus tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai ohjeella. Jos vaaranarvion mukaan turvalasit eivät ole riittävät, tulee käyttää suojamaskia (EN 166). |
| | Suoja- käsineet | Jos työpaikan riskinarvion mukaan alueella vaaditaan käsien suojaamista, tulee asianmukaisia |

| | | |
|--|---------------------|---|
| | | suojäkäsineitä käyttää jatkuvasti. Tämä vaatimus tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai ohjeella. |
| | Vaatetus | Laboratoriohenkilöstön tulee käyttää Anoran hyväksymiä työvaatteita laboratoriossa työskennellessä. Vaatteiden tulee peittää käsivarret ja jalat kokonaan, ja fleeecekankaisia vaatteita ei sallita. |
| | Turva- kengät | Kaikkien laboratoriotiloissa työskentelevien tulee käyttää Altian hyväksymiä umpikärkisiä turvakengiä (EN ISO 20345:2011 Luokka I, S3). |
| | Kasvo- suojaimet | Jos vaaranarvion mukaan alueella vaaditaan kasvojen suojaamista, tulee soveltuvia kasvosuojaimia, esimerkiksi suojavaisiiriä, käyttää jatkuvasti. Tämä vaatimus tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai ohjeella. |

| | |
|--|---|
| Asiakkailla tai toimittajalla vierailevat työntekijät | <p>Anoran henkilöstön tulee noudattaa asiakkaiden tai toimittajien turvaohjeita. Anoran työntekijöiden täytyy ottaa yhteyttä asiakkaan tai toimittajan kohteeseen ennen vierailua ja selvittää kohteessa vaadittavat henkilönsuojaimet.</p> <p>Jos asiakkaan tai toimittajan kohteessa vaaditaan suojaimien käyttöä, mutta niitä ei anneta vierailijoille kohteessa, Altian työntekijöiden pitää ottaa yhteyttä esimieheensä tai paikalliseen työsuojeluvaltuutettuun ja pyytää häneltä vaaditut suojaimet.</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Vierailijat ja ulkopuoliset urakoitsijat | Jokaisessa Anoran kohteessa täytyy olla kirjalliset ohjeet, jotka koskevat vierailijoilta ja ulkopuolisilta urakoitsijoilta vaadittavia henkilönsuojaimia. |
|---|--|

| | |
|---------------|-------------------------|
| Versio | Tämä on uusi asiakirja. |
|---------------|-------------------------|