

Cookielijst

Strikt noodzakelijke cookies			
Provider	Naam van de cookie	Bewaartermijn	Doel
Grover	user_id	Sessie	Deze cookie wordt gebruikt voor het beheer van de status als ingelogd.
	grover_ssr_flags	Sessie	Deze cookie identificeert feature flags die aan de huidige gebruiker zijn toegewezen. De cookie beheert welke functionaliteiten een gebruiker te zien krijgt en stelt ons in staat de uitrol van functionaliteiten en hun impact te controleren.
	api_refresh_token	1 jaar	Het doel is de Grover API toegang voor een bepaalde ingelogde gebruiker te verversen.
	api_access_token	1 jaar	Het doel is de Grover API toegang voor een bepaalde ingelogde gebruiker te verversen.
	ab.optOut	1 jaar	Deze cookie wordt gebruikt voor het beheer van de opt-out status..
	session__triggered	Sessie	Deze cookie wordt gegenereerd als onderdeel van de inlogprocedure en wordt gebruikt als verdediging tegen aanvraagvervalsing op verschillende sites (Cross Site Request Forgery, CSRF).
Snowplow	grover-stream-collector	364 dagen	Deze cookie wordt gebruikt als identificatie bij een reeks voorkomende applicaties.

Nethone	ggld	Sessie	Deze cookie wordt gebruikt als identificatie van een sessie om frauduleuze activiteiten te voorkomen.
Datadog	_dd_s	15 minuten	Deze cookie wordt gebruikt voor de groepering van alle gebeurtenissen die worden gegenereerd door een unieke sessie van een gebruiker op meerdere pagina's. De cookie bevat de huidige sessie-ID, ongeacht of de sessie is uitgesloten wegens gegevensbemonstering, en het moment dat de sessie verlopen is.
	dd_cookie_test_	Sessie	Dit is een tijdelijke cookie om de ondersteuning van cookies te testen.
Functionele cookies			
Provider	Naam van de cookie	Bewaartermijn	Doel
Grover	ipCountry	Sessie	Deze cookie wordt gebruikt om het land van herkomst te herkennen en de website aan te passen.
	ipAddress	Sessie	Deze cookie wordt gebruikt om het IP-adres bij een zoekopdracht vast te stellen en wordt ook gebruikt voor de monitoring en waarneembaarheid van onze systemen.
	locale	1 jaar	Deze cookie wordt gebruikt om de taalvoorkeur van de gebruiker in stand te houden.
	shop_country_code	Sessie	Voor de opslag van een specifieke zoekopdracht wordt downstream gebruikt en voor de waarneembaarheid van onze systemen.

	x-grover-store	364 dagen	Voor de opslag van een specifieke zoekopdracht wordt downstream gebruikt en voor de waarneembaarheid van onze systemen.
	grover_client	Sessie	De respons van de onderliggende applicatie van Grover op de zoekopdracht.
	deviceId	364 dagen	Hiermee wordt de apparaat-ID gedetecteerd die binnen Grover wordt gebruikt voor A/B-tests.
	original_request_ip	Sessie	Hiermee wordt het IP-adres bij een zoekopdracht gedetecteerd.
Intercom	intercom-id-byj92113	6 dagen	Deze cookie maakt klantensupport mogelijk via de chat.
Google Tag Manager	_dc_gtm_UA	Sessie	Deze cookie is geassocieerd met sites die gebruikmaken van Google Tag Manager om tekst en code op een pagina te laden. Waar de cookie wordt gebruikt, kan hij worden gezien als een strikt noodzakelijke cookie omdat bij afwezigheid ervan andere teksten niet goed kunnen werken.
Prestatie- en analytics cookies			
Provider	Naam van de cookie	Bewaartermijn	Doel
Grover	ahoy_visit	Sessie	Legacy analytics identifier.
	__campaign_session_cookie__	30 minuten	Wordt gebruikt om analytische oproepen voor Segment bij te houden met queryparameters.

	ajs_user_id	1 jaar	Deze cookie helpt om het gebruik door bezoekers en gebeurtenissen bij te houden. Hij kan ook de prestaties en stabiliteit van de applicatie meten.
	ajs_anonymous_id	1 jaar	Deze cookie wordt gebruikt voor analytische doeleinden en ondersteunt de telling van het aantal bezoekers van een bepaalde website door na te gaan of ze de site eerder hebben bezocht.
Snowplow	_sp_id.{site_id}	2 jaar	Deze cookie verzamelt informatie over de sessie van een gebruiker om statistieken te creëren.
	_sp_ses.{site_id}	Sessie	Deze cookie verzamelt informatie over de sessie van een gebruiker om statistieken te creëren.
Google Analytics	_ga	729 dagen	Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen afzonderlijke gebruikers door een willekeurig gekozen nummer aan hen toe te kennen voor de identificatie als klant. De cookie wordt opgenomen bij iedere oproep van een webpagina en heeft als doel het aantal bezoekers en sessies te tellen en campagnedata te verzamelen voor analytische rapportages over de websites.
	_gid	24 uur	Deze cookie verzamelt informatie over hoe de bezoekers een website gebruiken en helpt bij de samenstelling van analytische rapporten over het functioneren van de website.
Speedcurve	lux_uid	Sessie	Dit is een identificatiemiddel voor het monitoren van de gebruikerservaring bij Speedcurve.

New Relic	JSESSIONID	Sessie	Deze cookie wordt gebruikt door New Relic voor het monitoren van sessietellingen bij een applicatie.
Hotjar	_hjIncludedInSessionSample	30 minuten	Deze cookie wordt geplaatst om Hotjar te informeren dat een bezoeker deel uitmaakt van de gegevensbemonstering zoals gedefinieerd is door de dagelijkse limiet voor sessies op onze website.
	_hjTLDDTest	Sessie	Als het script van Hotjar wordt uitgevoerd, probeert het vast te stellen wat het meest generieke pad voor cookies is dat moet worden gebruikt in plaats van de hostnaam van de pagina. Dit wordt gedaan om cookies op subdomeinen te kunnen delen (waar mogelijk). Om dit vast te stellen, probeert de cookie de _hjTLDDTest cookie voor verschillende URL substring-alternatieven op te slaan tot dat niet langer gaat. Na deze controle wordt de cookie gewist.
	_hjIncludedInPageviewSample	2 minuten	Deze cookie wordt geplaatst om Hotjar te informeren dat een bezoeker deel uitmaakt van de gegevensbemonstering zoals gedefinieerd is door de limiet op de paginaweergave.
	hjIncludedInSessionSample{site_id}	2 minuten	Deze cookie wordt geplaatst om Hotjar te informeren dat een bezoeker deel uitmaakt van de gegevensbemonstering zoals gedefinieerd is door de dagelijkse limiet voor sessies op onze website.
	_hjFirstSeen	Sessie	Deze cookie identificeert de eerste sessie van een nieuwe gebruiker van de website en geeft aan of Hotjar deze gebruiker al dan niet voor het eerst opmerkt.

	hjSession{site_id}	30 minuten	Een cookie die de data voor de huidige sessie vastlegt. Dit zorgt ervoor dat zoekopdrachten binnen het tijdvenster voor de sessie worden toegewezen aan dezelfde Hotjar-sessie.
	_hjAbsoluteSessionInProgress	30 minuten	Deze cookie wordt door Hotjar gebruikt om te detecteren of een gebruiker de pagina voor het eerst bekijkt. Dit is een True/False-waarde die door de cookie wordt geplaatst.
	hjSessionUser{site_id}	365 dagen	Deze cookie wordt geplaatst als een gebruiker voor het eerst op een pagina met Hotjar-tekst komt. Het doel van de cookie is om de Hotjar gebruikers-ID vast te houden die uniek is voor die website op de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde website kan worden toegewezen aan dezelfde gebruikers-ID.
	_hjHasCachedUserAttributes	Sessie	Deze cookie zorgt ervoor dat Hotjar weet of de data die ingesteld zijn voor een _hjUserAttributes Local Storage-onderdeel al dan niet zijn bijgewerkt.
	_hjUserAttributesHash	2 minuten	Deze cookie zorgt ervoor dat Hotjar weet wanneer een User Attribute is gewijzigd en moet worden bijgewerkt.
	_hjUserAttributes	Geen bepaalde bewaartermijn.	Deze cookie slaat User Attributes op die afkomstig zijn van de Hotjar Identify API.
	hjViewportId	Sessie	De cookie slaat bijzonderheden op voor het scherm van de gebruiker zoals grootte en afmetingen.
	_hjSessionTooLarge	Sessie	Deze cookie zorgt ervoor dat Hotjar geen data meer verzamelt als een sessie te lang duurt.

	_hjSessionResumed	Sessie	Deze cookie wordt geplaatst als een sessie/opname weer wordt verbonden met de servers van Hotjar, nadat de verbinding verbroken werd.
	_hjCookieTest	Sessie	De cookie controleert of de Hotjar Tracking Code cookies kan gebruiken. Als dat kan, wordt de waarde 1 ingesteld.
	_hjLocalStorageTest	Sessie	De cookie controleert of de Hotjar Tracking Code de Local Storage kan gebruiken. Als dat kan, wordt de waarde 1 ingesteld.
	_hjSessionStorageTest	Sessie	De cookie controleert of de Hotjar Tracking Code de Sessie Storage kan gebruiken. Als dat kan, wordt de waarde 1 ingesteld.
	_hjRecordingEnabled	Sessie	De cookie leest als de Recording-module wordt ingeschakeld om na te gaan of de gebruiker al in een opname zit tijdens een bepaalde sessie.
	_hjRecordingLastActivity	Sessie	De cookie wordt bijgewerkt zodra een gebruikersopname start en wanneer data naar de server worden gestuurd (de gebruiker voert een actie uit die Hotjar opneemt).
	_hjClosedSurveyInvites	1 jaar	De cookie zorgt ervoor dat dezelfde uitnodiging niet opnieuw verschijnt als die al is getoond. Het zorgt ervoor dat dezelfde uitnodiging niet opnieuw verschijnt als die al is getoond.
	_hjDonePolls	1 jaar	De cookie zorgt ervoor dat dezelfde Survey niet opnieuw verschijnt als die al is ingevuld.
	_hjMinimizedPolls	1 jaar	De cookie zorgt ervoor dat de Survey geminimaliseerd blijft als de gebruiker over de website navigeert.

	_hjShownFeedbackMessage	1 dag	De cookie zorgt ervoor dat de widget voor Feedback laadt terwijl het geminimaliseerd is als de gebruiker naar een andere pagina gaat waar het is ingesteld om zichtbaar te zijn.
Unbounce	ubpv	183 dagen	Met deze cookie kunnen wij de werkzaamheid testen van verschillende versies van de webpagina's en kunnen wij ervoor zorgen dat de bezoekers steeds de verwachte versie van een pagina te zien krijgen.
	ubvt	2 dagen	Met deze cookie kunnen wij de werkzaamheid testen van verschillende versies van de webpagina's en kunnen wij ervoor zorgen dat de bezoekers steeds de verwachte versie van een pagina te zien krijgen.
	ubvs	179 dagen	Met deze cookie kunnen wij de werkzaamheid testen van verschillende versies van de webpagina's en kunnen wij ervoor zorgen dat de bezoekers steeds de verwachte versie van een pagina te zien krijgen.
Marketing cookies			
Provider	Naam van de cookie	Bewaartermijn	Doel
Grover	__tld__	Sessie	Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen om relevante reclame te tonen op basis van hun interesses.
Meta	wd	Sessie	Deze cookie slaat de afmetingen op van het scherm waarop de browser verschijnt en wordt door Facebook gebruikt om de weergave van de pagina te optimaliseren.
	oo	5 jaar	Deze cookie wordt gebruikt voor de opt-out bij reclame van Meta op grond van activiteiten van de bezoekers op websites van derden.

	locale	1 week	Deze cookie bevat de weergavelocatie van de laatst ingelogde bezoeker die gebruikmaakt van deze browser. De cookie wordt pas geplaatst, nadat de gebruiker zich heeft uitgelogd.
	sb	2 jaar	Deze cookie wordt gebruikt om bijzonderheden omtrent de browser op te slaan.
	datr	2 jaar	De datacookie is bedoeld om de browser te identificeren die wordt gebruikt om verbinding te maken met Facebook, los van de ingelogde gebruiker. Deze cookie speelt een belangrijke rol bij de veiligheid van Facebook en bij de functionaliteiten voor de integriteit van de website.
Daisycon	PHPSESSID	1 jaar	Deze cookie wordt gebruikt om de uniekheid van de bezoeker zeker te stellen en te meten of er een transactie tot stand komt na een klik tijdens de sessie met de adverteerder.
	DCI, PDC	1 jaar	Deze cookie wordt gebruikt om de uniekheid van de bezoeker zeker te stellen en te meten of er een transactie tot stand komt op de site van de adverteerder na een klik tijdens de sessie.
	ci_{program_ID} ca_{program_ID} si_{program_ID}	1 jaar	Deze cookie wordt gebruikt om de uniekheid van de bezoeker zeker te stellen en te meten of er een transactie tot stand komt op de site van de adverteerder na een klik tijdens de sessie.
TikTok	tt_csrf_token	Sessie	Deze cookie zorgt ervoor dat bezoekers de website veilig kunnen bezoeken door vervalsing van zoekopdrachten op verschillende sites te voorkomen.

	cookie-consent	6/12 maanden	Cookie Consent is een gratis plug-in van JavaScript om bezoekers te waarschuwen dat de website gebruikmaakt van cookies.
	_ttp	13 maanden	Deze cookie wordt gebruikt om de prestaties van een reclamecampagne te meten en te verbeteren en om de gebruikerservaring op TikTok te personaliseren (inclusief advertenties).
	ttwid	1 jaar	Deze cookie wordt gebruikt om vast te leggen of de gebruiker ingesloten inhoud heeft gezien.
	_abck	1 jaar	Deze cookie wordt gebruikt om de bezoekersstromen te analyseren om op die manier na te gaan of het gaat om geautomatiseerd verkeer dat wordt gegenereerd door een IT-systeem of door menselijke gebruikers.
Braze	ab._gd	Sessie	De cookie wordt tijdelijk geplaatst (en daarna gewist) om het domein van de basiscookies te bepalen, zodat de SDK's goed werken op de subdomeinen.
LinkedIn	lidc	24 uur	Deze cookie wordt gebruikt om de selectie van datacenters mogelijk te maken.
	li_mc	6 maanden	Deze cookie wordt gebruikt als een tijdelijke cache om te voorkomen dat instemming voor het gebruik van niet-essentiële cookies wordt nageslagen in een database. De cookie wordt ook gebruikt voor informatie over instemming van de klant die instemming moet verlenen.
	UserMatchHistory	30 dagen	Deze cookie wordt gebruikt voor synchronisatie met LinkedIn Ads ID.

s_ppv	Sessie	Deze cookie wordt gebruikt door Adobe Analytics om na te slaan welk percentage van de webpagina werd ingezien en dit te bewaren.
s_sq	Sessie	Deze cookie wordt gebruikt voor de opslag van informatie door Adobe Analytics over de eerdere link waarop de gebruiker heeft geklikt.
s_pltp	Sessie	Deze cookie verschaft de paginanaam-waarde (URL) voor gebruik door Adobe Analytics.
s_plt	Sessie	Deze cookie houdt bij hoelang het duerde om de vorige pagina te laden.
gpv_pn	6 maanden	Deze cookie wordt gebruikt om de vorige pagina te bewaren en op te halen die is bezocht bij Adobe Analytics.
AnalyticsSyncHistory	30 dagen	Deze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over de tijd die nodig was voor de synchronisatie met de lms_analytics cookie.
aam_uuid	30 days	Deze cookie wordt geplaatst voor de uitvoering van de ID-synchronisatie met Adobe Audience Manager.
liap	1 jaar	Deze cookie wordt gebruikt door non-www.domains om de inlogstatus van een lid weer te geven.
li_gc	6 maanden	Deze cookie wordt gebruikt om de instemming van gasten op te slaan voor het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden.
AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg	180 dagen	Dit is een uniek identificatiemiddel voor de Adobe Experience Cloud.

	lang	Sessie	Deze cookie wordt gebruikt om de taalinstelling van een gebruiker te onthouden, zodat de weergaven van LinkedIn verschijnen in de taal die de gebruiker heeft ingesteld.
	s_ips	Sessie	Deze cookie houdt bij welk percentage van de pagina bekeken is.
	bcookie	1 jaar	Dit is een cookie die browsers identificeert om apparaten op te sporen die verbinding maken met LinkedIn. Met deze cookie kan misbruik van het platform worden voorkomen.
	lms_ads	30 dagen	Deze cookie wordt gebruikt om leden van LinkedIn te identificeren voor reclamedoeleinden.
	_gcl_au	3 maanden	Deze cookie wordt gebruikt om zowel de prestaties van advertenties en reclamecampagnes te meten als om de conversiepercentages voor advertenties van Google op de bezochte website te meten.
	lms_analytics	30 dagen	Deze cookie wordt gebruikt om leden van LinkedIn te identificeren voor analysedoeleinden.
	s_tp	Sessie	Deze cookie houdt bij welk percentage van de pagina bekeken is.
	s_cc	Sessie	Deze cookie wordt gebruikt om na te gaan of er cookies ingeschakeld zijn voor Adobe Analytics.
Tradedoubler	PI	30 dagen	De Post Impression cookie bevat informatie over de weergave van advertenties.

	BT	30 dagen	Deze cookie wordt gebruikt om advertenties af te stemmen op gebruikers met een specifiek surfgedrag of speciale belangstelling.
	UI	30 dagen	De Unique Impression cookie bevat programma's voor informatie over de advertenties die bekeken zijn en hoeveel tijd daarmee gemoeid was. Deze informatie wordt gebruikt om unieke advertentieweergaven te identificeren.
Outbrain UK Limited	obuid	3 maanden	Deze cookie bevat de anonieme gebruikers-ID en wordt gebruikt om de activiteiten van de gebruiker bij te houden, zoals klikken op aanbevelingen.
	outbrain_cid_fetch	60 minuten	Deze cookie wordt gebruikt om de conversie te volgen.
Pinterest	_pinterest_ct_ua	1 jaar	Dit is een cookie van derden die geplaatst wordt door de Pinterest tag als zij de gebruiker niet kunnen toewijzen. De cookie bevat een unieke UUID om activiteiten op meerdere pagina's samen te voegen.
Bing	MUID	1 jaar	Deze cookie wordt gebruikt om bezoeken op te slaan en op meerdere websites te volgen.
Criteo	cto_tld_test criteo_write_test	1 dag	Dit zijn Criteo cookies die worden gebruikt om de bezoeker te identificeren tijdens verschillende bezoeken en op verschillende apparaten. Met deze cookies kan de bezoeker relevante reclame getoond worden op de website. Deze dienst wordt verschaft door externe reclame-hubs die het mogelijk maken dat adverteerders in real-time een bod kunnen doen.
Google	SAPISID	1 jaar	

	SSID	1 jaar	Deze cookies worden gebruikt om doelgroepen vast te stellen en profielen samen te stellen van de mogelijke interesses van bezoekers om relevante en gepersonaliseerde advertenties van Google weer te geven.
	APISID	2 jaar	
	__Secure-1PSIDCC	2 jaar	
	__Secure-1PAPISID	2 jaar	
	__Secure-3PSID	1 jaar	
	__Secure-1PSIDCC	1 jaar	
	__Secure-1PSID	2 jaar	
	__Secure-3PSIDCC	2 jaar	Google gebruikt veiligheidscookies om gebruikers te verifiëren, frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en de gebruikersgegevens te beschermen tegen niet-gemachtigde derden.
	SID	1 jaar	Hiermee is het mogelijk om reclame voor producten van Google, zoals Google Search, op de gebruiker af te stemmen.
	HSID	1 jaar	Google gebruikt de cookie in combinatie met SID om het gebruikersaccount van Google en de laatste login te verifiëren.
	SIDCC	6 maanden	De cookie is bedoeld als veiligheidsmaatregel om de gebruikersgegevens te beschermen tegen derden die niet gemachtigd zijn.
CJ Affiliate	cje	13 maanden	Dit wordt gebruikt om de prestaties van affiliate-campagnes te meten.

