

# BOSS

## PEINTURES MURALES EXTÉRIEURES

Aperçu

 **BOSS**  
paints  
les peintures de confiance



# Votre savoir-faire fait la différence.

La façade extérieure **est la fierté de l'habitation de votre client.** Mais c'est aussi **vosre carte de visite.** Une nouvelle couche de peinture ou une autre couleur peut faire des merveilles. Mais vous voulez aussi un résultat final élégant et durable. Le choix de la peinture adéquate et l'utilisation du bon matériel sont essentiels à cet égard.

## FAITES CONFIANCE AUX PRODUITS DE QUALITÉ BOSS PAINTS

**Le climat de notre pays** rend la vie dure aux façades extérieures. Les facteurs environnementaux tels que les conditions météorologiques, le vent, les émissions issues de l'industrie et de la circulation ont, entre autres, un impact sur la durabilité de la façade. **Producteur belge** de produits de peinture, BOSS paints connaît comme nul autre les conditions atmosphériques humides et capricieuses de notre pays. C'est pourquoi nous investissons depuis des années déjà dans la **recherche et le développement de produits spécialisés pour peintures murales extérieures.** En outre, nous soumettons également nos produits à des tests poussés auprès des professionnels pour qui nous les lançons sur le marché. Le résultat ? Une gamme exceptionnelle de peintures murales extérieures **esthétiques et de qualité.**

BOSS paints vous garantit une qualité inégalée, sur laquelle vous pouvez vraiment compter.

La durabilité est une priorité pour nous. Chez BOSS paints, par exemple, nos pots de peinture sont fabriqués à partir de **matériaux entièrement recyclables.** C'est bon pour l'environnement !

Vous voulez en savoir plus ? Découvrez tout ce qui concerne le développement durable sur <https://bosspaints.be/fr/durabilite>

BOSS paints n'est pas responsable des modifications ou changements éventuels apportés aux produits, services ou prix mentionnés dans cette publication. Les articles présentés peuvent varier.

# Table des matières

<b>4</b>	<b>10 ans de garantie</b>
<b>8</b>	<b>Couches de fond et de fixation</b>
9	Support lisse
10	Brique (peinte), béton (cellulaire), ciment, plâtrage...
10	Support encrassé
11	Sec et intact
12	Support farineux
14	Support humide
15	Support très encrassé
15	Couche de fond remplissante à l'aspect du badigeon à la chaux
<b>16</b>	<b>Systèmes de peinture techniques spécifiques</b>
16	Système de peinture perméable à la vapeur
17	Support humide en permanence
18	Support présentant des lézardes et des fissures
19	Protection hydrofuge
<b>20</b>	<b>Type de couches de finition</b>
20	Aspect lisse
22	Aspect structuré
<b>24</b>	<b>Pistolage</b>
24	Peinture à pistoler universelle
24	Pistolage d'une peinture granuleuse
25	Pistolage sans brouillard
<b>26</b>	<b>Aperçu de couches de fond et de finition pour façades</b>
<b>30</b>	<b>Applications</b>
<b>34</b>	<b>Guide de sélection</b>
<b>36</b>	<b>Choisir la couleur</b>
<b>38</b>	<b>BOSS paints, toujours à votre service</b>





### 10 ans de garantie, ça compte !

Une façade extérieure en dit long sur une habitation. Nombreux sont ceux qui font repeindre leur façade. Ils confèrent ainsi directement un nouveau look frais à leur habitation. C'est donc un atout qui vous permettra, grâce à votre expertise et à BOSS paints, de prendre l'ascendant sur vos concurrents.

Les systèmes de peinture pour façade de grande qualité de BOSS paints vous donnent la pleine certitude d'une finition de qualité résistant aux intempéries et à la météo belge, et ce pendant de nombreuses années. Pluie, soleil et émissions n'ont que peu d'effet sur ceux-ci. Lors du développement de notre assortiment de peintures murales extérieures, le laboratoire a accordé une grande attention à ce point. Et avec fruit ! Que vous optiez pour des systèmes de façade classiques de l'assortiment Subli ou des finitions décoratives au badigeon à la chaux : la façade conservera son éclat pendant de longues années.

### ***Vous et votre client bénéficiez de 10 ans de garantie.***

La qualité et la durabilité de notre assortiment pour extérieur sont uniques. C'est pourquoi nous offrons pas moins de 10 ans de garantie. Et ce dès l'application d'une seule couche de finition : telle est la certitude que nous avons à propos de la qualité des peintures murales extérieures de BOSS paints.

Un support ancien, usé en mauvais état ? Peu importe, car nous disposons du système de peinture adapté à chaque situation. Nous vous offrons une garantie de 10 ans, même pour un support humide !

10 ans de garantie ? Voilà un excellent **argument de vente** pour convaincre vos clients, car vous aurez tous deux l'esprit tranquille pendant 10 ans. Convoquez un de nos conseillers techniques avant d'envoyer une offre. Vous prouverez ainsi que vous prenez votre travail très au sérieux. L'expert analyse le support. Les murs sont-ils encore humides ou secs ? La brique est-elle de bonne qualité ? Qu'en est-il des joints ? Des couches de peinture ont-elles déjà été appliquées et adhèrent-elles encore bien au support ? Nous vous apportons une réponse à toutes ces questions.

### La bonne réponse à chaque question technique : nos conseillers techniques sont là pour vous !

Grâce au rapport technique comportant des explications à propos du produit adéquat et du procédé idéal, vous aurez la garantie d'utiliser le bon système de peinture. Vous pouvez maintenant établir une offre précise, qui inclut la garantie comme argument de vente.

Si vous respectez les instructions techniques de l'analyse de chantier, vous et votre client aurez la garantie d'une adhérence parfaite.

**Un argument de vente supplémentaire et un boost pour votre image !**



## Comment choisir le système de peinture le mieux adapté ?


Chaque client souhaite avoir une façade parfaitement peinte qui résiste à l'usure du temps. Et il compte sur votre expertise à cette fin. Quant à vous, vous pouvez compter sur la qualité des produits pour extérieur de BOSS paints ! Car notre climat humide et les supports complexes mettent souvent la peinture à rude épreuve. Vous pouvez en principe peindre n'importe quelle façade, mais l'application du système de peinture adéquat est essentielle.

### Posez trois questions :

1. De quel matériau est constitué le **support** ? Brique brute, béton, ciment, plâtre, support déjà peint...
2. Dans quel **état** se trouve la façade ? Farineuse, efflorescence de sel, corrosion du béton, problème d'humidité, lézardée, sale, intacte...
3. Quel **aspect** souhaitez-vous obtenir ? Aspect lisse, structuré ou transparent



**Vous avez des doutes ?** N'hésitez pas à faire appel à nos conseillers techniques. Et soyez certain de choisir le bon système de peinture.



Vous trouverez de plus amples informations techniques sur chaque produit sur notre site web [pro.bosspaints.be](http://pro.bosspaints.be).

Aux pages 34-35, vous trouverez le **guide de sélection** qui vous offre un aperçu des couches de fond et des couches de finition BOSS paints les plus courantes pour les murs extérieurs.



### Une couche de fond et de fixation pour n'importe quel support

Vous voulez un résultat optimal pour vos travaux de peinture sur votre façade extérieure ? Une **couche de fond adaptée est alors essentielle**. Les murs extérieurs nécessitent une préparation différente de celle des murs intérieurs, car ils sont soumis aux intempéries. Dans la gamme des peintures BOSS paints, vous trouverez un large éventail de couches de fond pour murs extérieurs, chacune disposant de propriétés spécifiques.

Lorsque vous proposez un système de peinture, il est très important de connaître le support à peindre : de quel matériau se compose-t-il et dans quel état est-il ?

Il existe **différents types de supports**. Les supports les plus courants sont la maçonnerie de briques, le béton, le cimentage, le béton cellulaire et le crépi.

#### Importance d'une couche de fond adaptée :

- fixe et renforce un support farineux
- résiste à l'humidité
- neutralise l'effet absorbant du support
- empêche la saleté, les taches ou les traces de pénétrer
- assure une meilleure adhérence de la couche de finition
- permet d'utiliser moins de peinture pour les couches de finition
- assure un résultat final uniforme et durable

**CONSEIL :** Les couches de fond peintes qui sont encore en bon état ne nécessitent pas l'application d'une nouvelle couche de fond. Vous pouvez directement appliquer les couches de finition.



*« Il faut toujours privilégier une bonne préparation. Votre résultat final s'en trouvera ainsi garanti. »*

### SUPPORT LISSE

Si le support se compose par exemple de briques émaillées, de marbre ou de béton silex, vous pouvez immédiatement appliquer Omniprim Extreme comme couche de fond.

### Omniprim Extreme

Omniprim Extreme est une couche de fond en phase aqueuse qui peut être utilisée sur de nombreux supports lisses aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle offre également une bonne adhérence dans des conditions humides.

- propriétés d'adhérence exceptionnelles sur les matériaux lisses et non poreux
- peut être facilement et rapidement recouvert de peinture
- recouvrable avec des peintures en phase solvant ou en phase aqueuse
- disponible en blanc, en noir et peut se teinter en couleurs claires via MY-MX

**CONSEIL :** Si les joints sont farineux, appliquez d'abord Epofix sur les joints.

En tant que couche de finition, vous pouvez opter pour des peintures à l'aspect lisse ou à l'aspect du badigeon à la chaux - Découvrez les différentes possibilités à partir de la page 20.



## BRIQUE (PEINTE), BÉTON (CELLULAIRE), CIMENT, PLÂTRAGE...

Il est important de vérifier l'état du support avant de commencer à peindre. Pour garantir une bonne adhérence, le support doit être propre, sec et résistant.

### SUPPORT ENCRASSÉ

Le support présente des **efflorescences de sel**. Éliminez ces efflorescences de sel à sec avec une brosse dure. Ce n'est pas très grave si quelques traces restent légèrement visibles. Elles peuvent être réparées en utilisant une couche de fond adaptée (par ex. Primer P77 ou Epofix).

Les mousses et les algues provoquent l'apparition de **dépôts verts** sur les murs. Ce phénomène survient principalement au cours des mois humides et sur des murs peu exposés à la lumière du soleil. Parfois, ces algues et mousses disparaissent d'elles-mêmes au cours d'une période sèche et chaude. Les murs exposés à la pluie et au soleil n'en souffrent généralement pas ou peu. Vous pouvez éliminer facilement ces dépôts verts avec de l'eau de Javel ou avec **Algialgues**.

**Les couches de peinture qui se détachent** doivent être minutieusement éliminées. Vous pouvez les éliminer chimiquement ou par sablage. Avec les décapants tels que **Paint'off Classic**, vous éliminez efficacement les anciennes couches en dispersion ou alkyde. Le temps de trempage varie de 30 minutes à 24 h en fonction du type de peinture, de l'épaisseur de feuil et/ou du type de support. Il est important de toujours tester au préalable un échantillon de surface pour déterminer le temps de trempage.

### Paint'off Classic

- décapant puissant
- reste longtemps actif
- élimine plusieurs couches en une seule opération



**CONSEIL :** Appliquez généreusement sur les anciennes couches de peinture et protégez-les à l'aide d'un film pour éviter qu'elles ne se dessèchent (par temps chaud ou venteux). Le décapant pourra ainsi agir de manière optimale.

### SEC ET INTACT

Si le support est sec et intact, vous pouvez immédiatement commencer à travailler avec Sublprim, une couche de fond universelle pour tous les types de murs extérieurs (brique, ciment ou béton).

### Sublprim

Sublprim diminue le pouvoir d'absorption du support et contient un grain léger, ce qui rend l'application de la couche de finition sensiblement plus facile et plus couvrante. Sublprim est la base idéale pour un travail de peinture durable à l'extérieur.

- grain léger qui assure un pouvoir couvrant élevé de la couche de finition
- hors poussières après 3 h
- n'éclabousse pas
- peut se teinter dans toutes les couleurs via MY-MX



## SUPPORT FARINEUX

Un support farineux offre une moins bonne adhérence aux couches de finition. Le choix d'une couche de fond adaptée permettant de fixer le farinage est primordial. Vérifiez si le support est farineux en passant votre main dessus. La présence de résidus farineux sur votre main indique que le support est farineux.



**« Les couches de fixation sont utilisées pour fixer les supports farineux ou instables avant de peindre. »**

## LÉGÈREMENT FARINEUX

### Hydrofix gel

Hydrofix gel est un gel de fixation incolore pour les murs et plafonds légèrement farineux ou poreux, les briques... Le gel peut être appliqué à l'intérieur comme couche de finition protectrice sur les briques ou le ciment. À l'extérieur, cette couche de fixation doit être peinte.

- incolore
- ne peut se teinter que dans un bleu clair transparent (réf. SF B17-00171)
- après application sur des murs extérieurs, peindre dans la semaine qui suit
- séchage rapide permettant de peindre rapidement



### Primer P77

Primer P77 est une couche de fond de fixation pour murs extérieurs en briques, en béton, en ciment... Contient un grain léger qui assure une bonne répartition de la couche de finition, garantissant ainsi une consommation optimale, ce qui améliore le pouvoir couvrant de la couche de finition. Cette couche de fixation présente une résistance élevée à l'humidité et aux intempéries.

- fixe le farinage léger
- le grain léger augmente le pouvoir couvrant de la couche de finition
- recouvrable avec des peintures en phase aqueuse
- peut se teinter en couleurs claires via MY-MX



## FORTEMENT FARINEUX

### Epofix

Epofix est une couche de fixation bi-composants époxy qui convient parfaitement aux supports fortement farineux et/ou humides. Il s'agit d'une couche de fond robuste qui fixe le farinage et isole les supports poreux.

- incolore
- convient à tous les supports minéraux à l'extérieur
- bonne adhérence, même sur des supports lisses (briques lisses, carreaux, faïences...)
- en combinaison avec Coating M30, le système de peinture pour les murs extérieurs humides en permanence - voir page 17



## SUPPORT HUMIDE

Les murs humides sont la cause principale d'une peinture qui s'écaille sur les façades. La brique est très poreuse et peut absorber de grandes quantités d'humidité. Le décollement précoce de la peinture de façade sur la maçonnerie de briques est, dans de nombreux cas, lié à un taux d'humidité trop élevé. En règle générale, la peinture s'écaille sur la brique et non sur les joints\*. En cas de problèmes d'humidité, il est important de trouver d'abord la raison et de résoudre le problème.

**\*Si la peinture s'écaille uniquement sur le joint, cela signifie que les joints sont de mauvaise qualité; vous devez alors résoudre ce problème.**

## SUPPORT LÉGÈREMENT HUMIDE

### Epofix

Epofix est très efficace contre le farinage, isole les supports minéraux et peut supporter des taux d'humidité élevés. Plus d'informations sur page 13.



## SUPPORT HUMIDE EN PERMANENCE

### Epofix + Coating M30

BOSS paints a mis au point Coating M30 pour les supports qui souvent sont humides tout au long de l'année et qui ne peuvent pas être peints avec une peinture pour façade classique. Associé à Epofix, c'est le système de peinture idéal pour les supports humides en permanence. – voir page 17.



## SUPPORT TRÈS ENCRASSÉ

### Epomur

S'il est peint, Epomur peut être appliqué sur les murs extérieurs comme couche d'isolation et de fixation. À l'intérieur, il s'agit d'une couche de fond et de finition pour les supports problématiques humides, souillés, farineux, etc. Epomur adhère très bien sur différents supports.

- époxy bi-composants
- offre une isolation contre les problèmes d'absorption et d'exsudation (par exemple, les taches d'eau)
- excellente imperméabilité
- sur les murs extérieurs, doit être recouvert
- bonne adhérence
- peut se teinter en couleurs claires via MY-MX

La finition peut être réalisée avec des peintures murales extérieures pour un aspect lisse ou minéral.



## COUCHE DE FOND REMPLISSANTE À L'ASPECT DU BADIGEON À LA CHAUX

Vous souhaitez uniformiser les irrégularités du support et remplir un peu plus les joints? Dans ce cas, appliquez d'abord une couche de fond remplissante à l'aspect du badigeon à la chaux.

### C83

C83 est un mortier à la chaux à base de poudre utilisé comme couche de fond remplissante pour Calime et Sol-Silicat Mur. Cette couche de fond granuleuse donne encore plus de structure au support. Vous obtenez ainsi l'effet authentique du badigeon à la chaux avec plus de grain et des joints moins visibles.

- couche de fond à l'aspect du badigeon à la chaux pour supports minéraux non traités
- sur les supports peints, appliquer d'abord le Primer P77
- peut être appliqué en couches d'une épaisseur allant jusqu'à 3 mm
- remplit les joints et les irrégularités
- résistance élevée à l'eau
- couleur sable



### Fix & Level Mortar

Fix & Level Mortar est une couche de fond nivelante pour toutes les peintures murales extérieures BOSS.

Avec Fix & Level Mortar comme couche de fond, vous remplissez plus ou moins les joints entre les briques de façade. Les fibres permettent de combler les fissures. Il permet d'obtenir des aspects différents selon les applications : aspect du badigeon à la chaux authentique ou épuré, avec des coups de brosse visibles ou un léger dessin.

#### Quelques atouts de Fix & Level Mortar

- Produit à base de ciment sans efflorescence de chaux
- Renforcé de fibres
- Temps-limite de reprise extrêmement long ( $\pm 2$  heures)\*
- Différentes épaisseurs de feuillet possibles (jusqu'à 4 mm d'épaisseur en 1 couche)
- Très adhérent
- Perméable à la vapeur d'eau (classe 1) pour toutes les épaisseurs de feuillet
- Pour applications intérieures et extérieures



**\*CONSEIL:** Pour un temps ouvert plus long, remuez le mélange et laissez-le reposer pendant 10 minutes. Après ces 10 minutes, remuez à nouveau le mélange et obtenez un temps ouvert plus long.

## SYSTÈME DE PEINTURE PERMÉABLE À LA VAPEUR

Si la façade nécessite un système de peinture perméable à la vapeur parce qu'elle comporte par exemple un **creux rétro-isolé**, Sol-Silicat Prim est la couche de fond idéale.

En rétro-isolant les murs creux, l'effet de ventilation du creux disparaît. L'eau qui pénètre dans la brique doit pouvoir s'évaporer par l'extérieur de la brique. Cela nécessite un système perméable à la vapeur.

Même pour les **rénovations ou les bâtiments classés**, la peinture doit parfois répondre à certaines normes de perméabilité à l'eau (vapeur) et/ou de perméabilité au CO<sub>2</sub>, auquel cas le système de peinture Sol-Silicat est la seule solution. Le résultat final est une façade extrêmement mate à l'aspect lisse.

**CONSEIL :** Vous souhaitez uniformiser les irrégularités du support et remplir un peu plus les joints ? Dans ce cas, appliquez d'abord une couche de fond Fix & Level Mortar. - voir page 15



### Sol-Silicat Prim

Sol-Silicat Prim est une couche de fond spécifique pour Sol-Silicat Mur. Elle isole les supports à l'absorption irrégulière.

- incolore
- isole les supports à l'absorption irrégulière
- pénètre bien
- couche de fond idéale lorsqu'un système perméable à la vapeur est requis

Comme couche de finition, choisissez Sol-Silicat Mur.



### Sol-Silicat Mur

Après l'application de la couche de fond Sol-Silicat Prim, appliquez la couche de finition Sol-Silicat Mur sur les murs extérieurs non traités et traités en maçonnerie, ciment, plâtrage... Idéale pour la rénovation de monuments, d'habitations anciennes, de murs creux rétro-isolés...

- aspect minéral
- ultra mat
- hydrofuge
- perméable à la vapeur
- haute perméabilité au CO<sub>2</sub>
- pouvoir couvrant très élevé
- peut se teinter en couleurs claires via MY-MX



**CONSEIL :** Vous pouvez également utiliser Fix & Level Mortar comme couche de fond. Ce produit de remplissage des joints garantit une excellente finition et un très beau résultat final.

## SUPPORT HUMIDE EN PERMANENCE

Dans certains cas, l'humidité est due à la **nature même de la construction**. C'est le cas par exemple des murs de garage en sous-sol, des murs isolés ou des bacs à fleurs maçonnés. Ces supports sont **soumis à l'humidité** tout au long de l'année, par conséquent, une peinture pour façade classique n'y adhèrera pas. Cependant, ils peuvent parfaitement être peints avec un système de peinture adapté. BOSS paints a conçu une peinture pour murs humides, Coating M30. **Associé à Epofix**, c'est le système de peinture\* pour les supports humides en permanence.

### Coating M30

Coating M30 est une peinture acrylique à séchage physique, insensible à l'humidité du support. La peinture contient un léger grain qui assure une parfaite adhérence de la couche de finition. Il est important d'étaler la peinture lentement pour éviter les éclaboussures.

- peinture mate
- parfaite adhérence sur les supports humides
- recouvrable avec des peintures en phase aqueuse
- peinture mate et granuleuse
- très durable, bénéficie donc d'une garantie
- peut se teinter en couleurs claires

Epofix + Coating M30 est le système de peinture idéal pour les supports humides en permanence.



**CONSEIL :** \*Appliquez d'abord une couche de fond d'Epofix, puis 1 ou 2 couches de finition de Coating M30.

Après l'application d'Epofix + Coating M30, vous pouvez également opter pour une finition étanche de la façade avec n'importe quelle couche de finition Subli comme Sublimat, Sublisatin et Subliffill. Un aspect du badigeon à la chaux est également possible avec Pastime.



## SUPPORT PRÉSENTANT DES LÉZARDES ET DES FISSURES

Les lézardes apparaissent principalement sur les murs en ciment; les causes peuvent en être variables. Les lézardes plus importantes sont souvent dues **au tassement du bâtiment**. Une peinture pour façade traditionnelle ne résiste pas aux mouvements de ces lézardes. Elle va très rapidement se lézarder. Les fissures structurelles seront bientôt à nouveau visibles. Prolastica peut résoudre le problème. Le résultat final est une façade à l'aspect lisse.



**CONSEIL :** Fixez d'abord la lézarde à l'aide d'Epofix. Une fois la lézarde rebouchée avec Renokit, appliquez une couche de fond de Primer P77. Appliquez ensuite 1 ou 2 couches de Prolastica.

### Prolastica

Prolastica est un système de peinture hautement élastique qui permet de sceller structurellement les lézardes tenaces dans les cimentages. Cette peinture résiste à la tension et est particulièrement flexible grâce à son aptitude à l'allongement. Le revêtement ne se déchire plus et les lézardes sont résolues.

- peinture très élastique
- durable, même à des températures extrêmes (-20° à +80°)
- facile à appliquer au rouleau ou au pinceau
- se teinte comme couche de finition dans les teintes claires de votre choix via MY-MX
- une peinture de façade classique peut également être appliquée comme deuxième couche de finition.



## PROTECTION HYDROFUGE

Si vous souhaitez offrir à la façade une protection hydrofuge tout en conservant son aspect, vous pouvez la traiter avec un **hydrofuge** de la gamme Rainblock. L'application d'une couche de cet agent transparent rend le mur extérieur hydrofuge et permet de conserver la **perméabilité à la vapeur d'eau du matériau traité**. L'eau de pluie s'écoule sur le mur et ne pénètre pas dedans. Il empêche également l'encrassement et la formation de mousses. Rainblock protège en outre contre les dégâts causés par le gel et accroît la valeur d'isolation de votre mur.

**CONSEIL :** Vous souhaitez ensuite recouvrir Rainblock Classic ou Rainblock gel? Dans ce cas, vous devez toujours utiliser Primer P77 comme couche de fond. Contactez votre conseiller technique pour obtenir de plus amples informations.



### Rainblock Classic

Rainblock Classic est un produit incolore qui pénètre dans la pierre poreuse et forme un film hydrofuge. Il est conseillé de l'appliquer à l'aide d'une large brosse carrée ou d'une machine à pistoler, de bas en haut, jusqu'à ce que le support soit saturé.

- traitement siloxane
- hydrofuge
- limite les dégâts causés par le gel et protège de l'encrassement
- transparent après séchage
- appliquer de bas en haut



### Rainblock gel

Il s'agit d'une alternative en phase aqueuse sous forme de gel. Le gel peut être appliqué en couche épaisse pour permettre à l'ingrédient actif de pénétrer en profondeur avant que le gel ne sèche complètement. Le gel est laiteux lorsqu'il est humide, ce qui le rend plus visible lors de l'application. Une fois le gel sec, la façade retrouve sa couleur et son look originaux. Le gel s'applique facilement et rapidement à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'une machine à pistoler.

- crème hydrophobe
- imprégnation de supports minéraux
- hydrofuge
- résistance élevée aux intempéries
- complètement incolore après séchage



## TYPE DE COUCHES DE FINITION

### Quel aspect souhaitez-vous obtenir ?

Question importante pour votre client : Quel aspect souhaite-t-il comme résultat final ? Une façade peinte à **l'aspect lisse et uniforme**, **l'aspect authentique de badigeon à la chaux** ou encore un **aspect de badigeon à la chaux avec ses avantages spécifiques**. En fonction de ce choix et de l'état du support, vous pourrez définir le système de peinture le plus adapté. Après les préparatifs nécessaires, éventuelles réparations et l'application d'une couche de fond, appliquez 1 à 2 couches de finition.

**CONSEIL :** Utilisez le Boss Roll Brick pour les supports rugueux tels que la brique, le crépi... Le Boss Roll Brick peut couvrir rapidement et efficacement des joints profonds grâce à sa couche de polyamide de 18 mm et à sa mousse interne dans le noyau.



### ASPECT LISSE

Pour obtenir une peinture lisse et uniforme sur un mur extérieur, choisissez une peinture pour façade classique, de la gamme Subli. Votre client peut choisir la couleur qu'il souhaite. Si la façade extérieure est en bon état, une couche de fond de Subliprim et 1 couche de finition Subli suffisent à couvrir parfaitement la façade.

- pouvoir couvrant élevé
- très grande résistance à l'humidité
- résistance exceptionnelle aux intempéries
- résiste rapidement à la pluie

#### Résistance aux intempéries testée pendant 10 ans : prouvée et garantie

BOSS paints a mis au point et testé la gamme Subli pour sa résistance aux intempéries. Les peintures Subli résistent parfaitement aux intempéries extrêmes du climat belge grâce à une sélection ciblée de liants et de matières de charge effectuée dans notre laboratoire.

- des silices au lieu de carbonates. La peinture résiste ainsi mieux aux pluies acides
- un acrylique pur comme liant. La peinture conserve ainsi sa couleur plus longtemps et résiste mieux aux UV.
- des composants contre les dépôts verts. Votre client profitera ainsi pendant de nombreuses années d'une façade propre.



### Sublimat

Avec son aspect mat, c'est la peinture pour façade recommandée pour un look moderne et épuré.

- finition mate
- protège contre les dépôts verts
- bon étalement
- peut se teinter dans toutes les couleurs via MY-MX



### Sublisatin

Sublisatin permet d'obtenir un aspect classique et satiné.

- finition légèrement satinée
- très facile à nettoyer
- bon étalement
- peut se teinter dans toutes les couleurs via MY-MX



### Sublifill

Un séchage trop rapide fait surgir de petites craquelures. Il n'est pas nécessaire de les prétraiter spécifiquement. La peinture garnissante Sublifill vous permet de peindre facilement les **petites craquelures**, les irrégularités et les trous.

- aspect satiné et lisse
- très facile à travailler
- masque les irrégularités et les craquelures
- peut se teinter dans pratiquement toutes les couleurs



## ASPECT STRUCTURÉ

Si votre client opte pour le charme séculaire d'une finition à l'aspect du badigeon à la chaux, plusieurs options s'offrent à vous. Offrez à la façade cet aspect minéral traditionnel avec la **peinture à la chaux Calime** ou avec **Pastime, à l'aspect du badigeon à la chaux**.

Ces deux types de badigeons à la chaux contiennent un grain qui ragrée bien le support, camouflant parfaitement les irrégularités ou dommages du support. Utilisez la **brosse pour badigeon à la chaux BOSS** pour obtenir **cet effet strié authentique**. La façade dispose ainsi d'une protection supplémentaire contre les rudes intempéries.

### Calime



Calime est une peinture minérale à la chaux qui offre une finition mate et authentique du badigeon à la chaux. Le badigeon à la chaux est encore plus mis en valeur par temps de pluie, étant donné que la structure de la peinture poreuse et calcaire absorbe alors plus ou moins d'humidité. La façade présentera des nuances de couleurs supplémentaires.

- badigeon à la chaux prêt à l'emploi
- régulation de l'humidité, les murs continuent de respirer
- nuances de couleurs typiques après la pluie
- disponible en 15 couleurs minérales



**CONSEIL :** Envie d'un aspect badigeon à la chaux encore plus authentique ? Dans ce cas, appliquez d'abord une couche de fond remplissante à l'aspect du badigeon à la chaux. Fix & Level Mortar camoufle les petites irrégularités du support. Vous obtenez ainsi l'effet authentique doux du badigeon à la chaux avec plus de grain et des joints moins visibles. Voir page 15.



**CONSEIL :** Utilisez la brosse badigeon Boss pour obtenir un effet badigeon authentique. Grâce à son mélange de différents types de poils, il absorbe très bien la peinture et donne un résultat authentique.



### Pastime



Pastime est une peinture pour façade granuleuse à l'aspect du badigeon à la chaux. Pastime combine l'aspect minéral typique avec les avantages d'une peinture de façade classique. Même en cas de pluie, la façade reste de couleur uniforme, sans les nuances de couleur traditionnelles du calcaire.

- effet badigeon à la chaux prêt à l'emploi
- résistance élevée aux intempéries
- la couleur ne s'altère pas en cas de pluie
- les nuances possibles sont pratiquement infinies



## Pistoler sa peinture pour façade - un choix judicieux

### LE SAVIEZ-VOUS ?

- vous peignez deux fois plus vite lorsque vous pistolez la peinture. Le pistolage est 30 à 60 % plus rapide que l'application au rouleau. Du temps gagné pour le projet suivant. En outre, votre client ne subira que des désagréments minimes étant donné que le chantier sera plus rapidement terminé
- le pistolage assure un film de peinture lisse. De quoi mettre en valeur votre savoir-faire en assurant un résultat final uniforme et élégant
- une seule couche de peinture à pistoler suffit pour entretenir des murs extérieurs.
- le pistolage des murs extérieurs est une solution abordable pour rafraîchir ou relooker rapidement une façade.

## PEINTURE À PISTOLER UNIVERSELLE

### Airless Omnicryl Satin

Cette peinture à pistoler unique adhère à une grande variété de supports lisses. Vous n'avez besoin que d'un seul produit, car cette peinture polyvalente ne nécessite qu'un seul passage. En bref, vous avez beaucoup moins de travail de masquage, vous terminez plus rapidement et vous économisez du temps et de l'argent.

- couvre en une seule couche grâce à un pouvoir piégeant élevé
- couche de finition pour différents supports
- presque pas de brouillard de pistolage
- facilement nettoyable après séchage complet
- au choix parmi toutes les teintes MY-MX

Nous vous recommandons d'utiliser la **machine à pistoler Airless**.



## PISTOLAGE D'UNE PEINTURE GRANULEUSE

Pistoler une peinture granuleuse est **très ergonomique** pour le professionnel qui réalise souvent des finitions de façades avec une peinture granuleuse. De plus, vous **gagnez du temps** en pistolant la peinture rapidement, puis en réalisant immédiatement la finition à la brosse au lieu de devoir l'appliquer à nouveau au pinceau ou au rouleau. En travaillant à deux, le projet sera terminé en un rien de temps. L'un pistole, l'autre brosse ensuite.

Le pistolage est également idéal si vous devez livrer le chantier en urgence ou si vous êtes tributaire des conditions météorologiques

Avec la **M8 Compact Push Pump**, le pistolage des peintures murales extérieures granuleuses devient un jeu d'enfant. La machine est super légère, facilement transportable et facile à utiliser.

La M8 Compact Push Pump permet de pistoler les peintures granuleuses suivantes : **Calime, C83, Pastime, Subliprim et Sol-Silicat Mur.**



## PISTOLAGE SANS BROUILLARD

Réaliser rapidement la finition d'une façade extérieure en présence de voitures à proximité ? Le brouillard de pistolage est à éviter à tout prix. Le rouleau de pistolage est la solution idéale dans ce cas. Vous travaillez sans brouillard, mais obtenez un rendement supérieur à celui de l'application au rouleau classique.

Appelez l'équipe d'assistance DAS pour obtenir des conseils sur mesure !

Vous débutez dans pistolage ou vous disposez déjà d'une certaine expérience dans ce domaine ? Nous vous montrons comment fonctionnent les différentes machines à pistoler, quelle technique de pistolage est la plus adaptée pour quelle peinture et/ou comment nettoyer l'appareil.

**PLUS D'INFORMATIONS ?** Chez BOSS, vous pouvez louer ou acheter différentes machines à pistoler. Pour obtenir de plus amples informations, contactez votre représentant ou le département machines au +32 56 73 82 09.



# APERÇU DE COUCHES DE FOND ET DE FIXATION

	VÉRIFIER L'ÉTAT DU SUPPORT									
	SUBLIPRIM	C83	HYDROFIX GEL	PRIMER P77		EPOFIX	COATING M30	OMNIPRIM EXTREME	SOL-SILICAT PRIM	FIX & LEVEL MORTAR
										
<b>Propriété</b>	Standard	Couche de fond remplissante à l'aspect du badigeon à la chaux	Légèrement farineux	Légèrement farineux		Humide / farineux	Tout le temps humide (en association avec Epofix)	Support lisse	Creux rétro-isolé	Nivelante
<b>Conditionnements disponibles</b>	1 l / 2,5 l / 4 l / 10 l	10 kg / 25 kg	2,5 l / 4 l / 10 l	1 l / 2,5 l / 10 l		0,25 l / 1 l / 4 l	2,5 l / 10 l	0,25 l / 0,5 l / 1 l / 4 l / 10 l*	1 l / 2,5 l / 4 l / 10 l	25 kg
<b>Gamme de couleurs</b>	Blanc + peut se teinter dans toutes les couleurs via MY-MX	Couleur sable	Incolore + peut se teinter dans un bleu clair transparent (Réf. SF B17-00171)	Blanc + peut se teinter dans des couleurs claires via MY-MX		Incolore	Blanc + peut se teinter dans des couleurs claires via MY-MX et noir par défaut	Blanc + peut se teinter dans des couleurs claires via MY-MX et noir par défaut	incolore	Couleur sable
<b>Solvant</b>										
<b>Rendement par couche (pinceau/rouleau)</b>	5-9 m <sup>2</sup> /l	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm épaisseur de feuil	6-10 m <sup>2</sup> /l	5-9 m <sup>2</sup> /l		10-15 m <sup>2</sup> /l	2,5-3,5 m <sup>2</sup> /l	8-14 m <sup>2</sup> /l	8-12 m <sup>2</sup> /l pour les supports standards 1,5-3 m <sup>2</sup> /l pour les supports très poreux	8 à 10 kg/m <sup>2</sup>
<b>Garantie BOSS paints</b>	10 ans	5 ans	10 ans	10 ans		10 ans	10 ans			10 ans
<b>Pistolage possible</b>	M8 Compact Push Pump	M8 Compact Push Pump	Airless	oui		oui	oui	Airless / Aircoat	M8 Compact Push Pump	M8 Compact Push Pump

\*sauf en noir

 eau  solvant

# APERÇU DES COUCHES DE FINITION POUR FAÇADES

	COUVRANTE										TRANSPARENTE	
	ASPECT LISSE					TEXTURÉE					INCOLORE	
	SUBLIMAT	SUBLISATIN	SUBLIFILL	AIRLESS OMNICRYL SATIN	PROLASTICA	SOL-SILICAT MUR	CALIME	PASTIME	RAINBLOCK CLASSIC	RAINBLOCK GEL		
												
<b>Propriété</b>	Mat	Satiné	Remplissage	Peinture à pistoler	Peinture élastique pour lézardes	Monuments et creux rétro-isolés	Effet de chaux vivant	Aspect badigeon à la chaux sans nuances de couleurs	Hydrofuge	Hydrofuge		
<b>Couche de fond recommandée</b>	Sublprim	Sublprim	Sulbiprim	Airless Omnicryl Satin	Primer P77	Sol-Silicat Prim	C83 pour l'effet de remplissage des joints ou vérifier l'état	vérifier l'état				
<b>Conditionnements disponibles</b>	1 l / 2,5 l / 4 l / 10 l	1 l / 2,5 l / 4 l / 10 l	1 l / 4 l / 10 l	2,5 l / 10 l	4 l / 10 l	1 l / 2,5 l / 4 l / 10 l	2,5 l / 10 l	2,5 l / 10 l	1 l / 2,5 l / 10 l	1 l / 2,5 l / 10 l		
<b>Gamme de couleurs</b>	Blanc + peut se teinter dans toutes les couleurs via MY-MX	Blanc + peut se teinter dans toutes les couleurs via MY-MX	Blanc + peut se teinter dans pratiquement toutes les couleurs via MY-MX	Blanc + peut se teinter dans toutes les couleurs via MY-MX	Blanc + peut se teinter dans des couleurs claires via MY-MX	Blanc + peut se teinter avec des pigments inorganiques dans des couleurs claires	15 couleurs minérales	Blanc + peut se teinter dans pratiquement toutes les couleurs via MY-MX	incoloré	incoloré		
<b>Solvant</b>												
<b>Rendement par couche (pinceau/rouleau)</b>	4-10 m <sup>2</sup> /l en fonction du support	6-10 m <sup>2</sup> /l	4-8 m <sup>2</sup> /l	4-6 m <sup>2</sup> /l (pistolage uniquement)	3-4 m <sup>2</sup> /l	2-7 m <sup>2</sup> /l en fonction du support	2-4 m <sup>2</sup> /l	2-4 m <sup>2</sup> /l	1-4 m <sup>2</sup> /l	4-6 m <sup>2</sup> /l		
<b>Garantie BOSS paints</b>	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	5 ans	5 ans	10 ans	S/O	S/O		
<b>Pistolage possible</b>	Airless / Aircoat	Airless / Aircoat	M8 Compact Push Pump	Airless / Aircoat	non	M8 Compact Push Pump	M8 Compact Push Pump	M8 Compact Push Pump	non	oui		

 eau  solvant


## APPLICATIONS DES COUCHES DE FOND

	SUPPORT NON TRAITÉ										SUPPORT PEINT	
	POREUX	LÉGÈREMENT FARINEUX	MODÉRÉMENT FARINEUX	FORTEMENT FARINEUX	HUMIDE (MAX. 40 %)	HUMIDE EN PERMANENCE	FORTEMENT ENCRASSÉ	REPLISSAGE DES JOINTS	PERMÉABLE À LA VAPEUR	LISSE	INTACTE	EN MAUVAIS ÉTAT
Subliprim	*										*	*
Primer P77	*	*									*	*
Hydrofix gel	*	*									*	*
Epofix	*	*	*	*	*	*		*			*	*
Coating M30						*						
Epomur	*	*	*		*		*				*	
Omniprim extreme										*		
* Airless Omnicryl Satin	*									*	*	
** C83								*				
Sol-Silicat prim	*										*	
Fix & Level Mortar								*	*			

**CONSEIL :** Vous trouverez de plus amples informations techniques sur chaque produit sur le site [pro.bospaints.be](http://pro.bospaints.be). Vous pouvez également demander conseil à votre conseiller technique.

\* système multicouche

\*\* uniquement sous Calime et Sol-Silicat mur



## APPLICATIONS DES COUCHES DE FINITION

	ASPECT ESTHÉTIQUE			
	LISSE	TEXTURÉ		INCOLORE
		Badigeon à la chaux	Aspect badigeon à la chaux	
Sublimat	*			
Sublisatin	*			
Sublifill	*			
* Airless Omnicryl Satin	*			
Calime		*		
Pastime			*	
Rainblock Gel				*
Rainblock Classic				*
Sol-Silicat Mur	*			
Prolastica	*			


\* peinture à pistoler multicouche

**CONSEIL :** Bénéficiez de conseils techniques et d'une garantie de 10 ans sur les façades !

Plus d'informations sur la garantie « façade » en page 4.



Vérifiez l'état du support!



## CHOISIR LA COULEUR

La couleur crée une ambiance et offre du caractère à une maison. Dans nos collections, chacun est assuré de trouver les couleurs qui correspondent à ses goûts, à son style ou à son état d'esprit.

La plupart des produits sont disponibles par défaut en blanc, sauf s'ils sont incolores.

Si vous optez pour la couleur, plusieurs options s'offrent à vous. BOSS paints met à votre disposition un certain nombre d'outils pour vous aider, vous et votre client, à faire le bon choix de couleur et à trouver la nuance précise qu'il a en tête. Votre client a en effet des attentes élevées en matière de finition et de couleur.

### Collections BOSS

BOSS paints vous propose une collection d'ambiance intemporelle portant le nom de « **We are colour** » (**WAC en abrégé**), une palette de couleurs exquise élaborée par nos experts en couleurs.

La **collection BOSS Colour Key (BCK)** propose un aperçu structuré de l'éventail chromatique complet. La collection se compose de 1032 coloris organisés sur deux axes : des teintes pures aux teintes plus ou moins grisées et des teintes claires aux teintes foncées.

Une **collection tendance** est également lancée chaque année. BOSS paints y présente la couleur de l'année et propose de nombreuses inspirations grâce à des images d'intérieur et à des combinaisons de couleurs surprenantes. Cette collection tendance peut être consultée dans le cahier de tendances « Bookazine ».



### Matériel inaltérable

Il s'agit d'**échantillons de couleurs enduits** qui vous montrent la couleur telle qu'elle apparaîtra après séchage sur le support.

Les collections d'ambiance « We are colour » sont disponibles dans un **nuancier de couleurs très pratique**. La vaste collection de couleurs BOSS Colour Key (BCK) et la collection tendance annuelle sont également disponibles sous forme de nuanciers. Chaque couleur est présentée sur une carte de couleurs séparée. Toutes les couleurs des nuanciers de couleurs sont également disponibles en **cartes de couleurs** petit format et au format A4. Idéal pour convaincre votre client de la couleur choisie.

Pour demander vos nuanciers et cartes de couleurs, envoyez un e-mail à [order@boss.be](mailto:order@boss.be) ou rapprochez-vous de votre représentant.

### Système de mélange MY-MX

BOSS paints a mis au point son propre système révolutionnaire de mélange des couleurs : MY-MX. La précision des couleurs et le pouvoir couvrant des peintures BOSS sont exceptionnels. Nos peintures peuvent être teintées dans des dizaines de milliers de nuances. En fonction de la peinture de base choisie, il est possible d'obtenir des couleurs claires, des nuances moyennes et/ou des couleurs foncées.

L'aperçu proposé de page 26 à 28 présente la palette de couleurs disponible pour chaque peinture.



### BOSS-ColourMatch

Votre client pense à une couleur bien spécifique ? La couleur d'une porte ou d'un mur existant, la couleur d'un morceau de papier peint, d'un élément de décoration, d'un morceau de textile...

Le BOSS-ColourMatch est un colorimètre précis et facile à utiliser, doté d'une technologie de capteurs qui vous permet de déterminer rapidement et précisément une couleur. Il contient toutes les couleurs BOSS, NCS et RAL. Lorsque vous effectuez une mesure, les 3 meilleures correspondances de la couleur mesurée s'affichent - vous obtenez ainsi les couleurs les plus proches dans la collection BOSS paints BCK. Des associations de couleurs vous sont également suggérées. Cette couleur peut être ensuite teintée via le système MY-MX.

**Vous pouvez commander le BOSS-Colourmatch en mentionnant la réf. 567130 par e-mail à l'adresse [order@boss.be](mailto:order@boss.be) ou dans votre dépôt le plus proche.**



### Labo assistance couleur

Il peut arriver que votre client soit à la recherche d'une couleur très spécifique ou d'une couleur que vous n'avez encore trouvée dans aucun nuancier et qui, en raison de sa structure, est également impossible à lire. Cela ne veut pas forcément dire que vous devez renoncer. L'équipe des laboratoires BOSS paints se tient à votre disposition pour répondre à toutes les questions techniques relatives à la couleur et, le cas échéant, recherchera une solution en dehors du système de mélange des couleurs MY-MX. Jusqu'à ce que votre client soit satisfait.

**N'hésitez pas à contacter notre labo à l'adresse [labocouleur@boss.be](mailto:labocouleur@boss.be) ou au +32 56 73 82 19**

### Conseil couleur

Choisir des couleurs constitue un art en soi. Certains peintres professionnels aiment le faire eux-mêmes. D'autres préfèrent demander l'aide d'un expert couleur et intérieur de BOSS paints. Le conseiller couleur se rendra chez votre client. Il va écouter ses besoins, poser les bonnes questions et ils élaboreront ensuite ensemble une palette de couleurs convenant parfaitement à la maison et au style de vie de votre client. Une mise en couleur de la façade est également proposée en option. Votre client pourra ainsi se faire une idée précise du résultat final.

**Intéressé(e) ? Prenez rendez-vous avec le conseiller couleur de votre région ou envoyez un e-mail à [conseilcouleur@boss.be](mailto:conseilcouleur@boss.be).**

## BOSS PAINTS, TOUJOURS À VOTRE SERVICE

En tant que peintre professionnel, vous êtes à la fois artisan et entrepreneur. Investissez dans ces deux facettes de votre travail. Pour ce faire, BOSS paints est le partenaire idéal. Découvrez ici quelques-uns des nombreux services que nous vous proposons pour vous aider. Ou consultez notre site web [pro.bosspaints.be/fr/service](https://pro.bosspaints.be/fr/service). Vous y trouverez toutes les informations détaillées sur nos services.

### Conseils techniques professionnels

La peinture est un produit techniquement complexe. Chaque peinture a des propriétés qui lui sont propres. Et il existe une foule de facteurs prévisibles et imprévisibles qui ont une influence sur vos travaux de peinture. Une équipe de 11 conseillers techniques BOSS paints se tient toujours à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les systèmes de peinture, l'utilisation dans des conditions spéciales ou à propos des produits de BOSS paints.

**Il vous suffit d'appeler notre service conseil par téléphone.** Ses membres se tiennent à votre disposition. Si nécessaire, le conseiller technique se rend sur place, dans votre région. Ensemble, nous chercherons une solution. Le cas échéant, nous nous concertons avec des experts internes ou fournisseurs externes. Vous recevez un rapport contenant une description de notre avis.

Le service conseil est disponible par téléphone chaque jour ouvrable en continu de 8 h à 17 h 30 au **+32 56 73 82 10**. Le vendredi, il ferme à 16h00. Vous pouvez également envoyer vos questions par e-mail à [servicetechnique@boss.be](mailto:servicetechnique@boss.be). Ce service est GRATUIT.

### Formations

Un vrai professionnel ne cesse de perfectionner ses connaissances. Dans nos 4 centres de formation, les formateurs de BOSS paints se tiennent à votre service lors de formations théoriques et pratiques telles que le pistolage, l'application de techniques décoratives...

Si, en tant que peintre professionnel, vous souhaitez jouer la carte du pistolage, BOSS paints est là pour vous conseiller et vous assister. Ces dernières années, BOSS paints a investi dans une gamme adaptée de peintures à pistoler et dans la recherche de la machine à pistoler la plus adaptée pour pistoler tous types de peintures.

**Consultez l'agenda des formations sur [pro.bosspaints.be/fr/service/formations](https://pro.bosspaints.be/fr/service/formations) ou appelez le +32 56 73 82 06.**

### Assistance chantier

Besoin d'aide sur site pour la mise en service d'une nouvelle machine à pistoler? Faites appel aux connaissances et à l'expérience de notre service d'assistance chantier. L'un de nos experts supervisera la mise en route de votre chantier. Il lèvera tous vos doutes et vous pourrez ensuite continuer votre chantier en toute confiance.

**Demandez de l'aide au +32 56 73 82 11 ou en envoyant un e-mail à [servicechantillons@boss.be](mailto:servicechantillons@boss.be)**

### Service de gestion des déchets de peinture

Que faites-vous avec des conteneurs de peinture vides, des déchets de peinture et des accessoires? Vous pouvez vous rendre au parc à conteneurs de votre région ou chez BOSS paints. Les pots de peinture, les seaux et les bombes aérosols sont emballés dans un sac à déchets spécifique ou un bidon que vous pouvez commander chez nous. Apportez-les à l'un des 5 dépôts de BOSS paints ou magasins colora participants. Il est également possible de le faire enlever lors d'une livraison suivante.

**Consultez le site <https://pro.bosspaints.be/fr/service/service-dechets-de-peinture> pour voir comment cela fonctionne.**

### Location et vente de machines

Chez BOSS paints, vous pouvez acheter ou louer une large gamme de machines. Nous vous donnons des conseils complets lors de chaque achat ou location. En outre, BOSS paints dispose de son propre service de réparation, pour chaque machine.

Louer ou acheter une machine à pistoler? Nous vous aiderons pour la mise en service de votre machine!

**Demandez plus d'informations à notre service machines au +32 56 73 82 09 ou en envoyant un e-mail à [servicemachine@boss.be](mailto:servicemachine@boss.be)**

### Points de retrait

BOSS paints met à votre disposition plus de 60 points de retrait. Vous avez besoin rapidement d'un produit sur votre chantier? Commandez-le et venez le récupérer dans le point de retrait de votre choix.

**Consultez [pro.bosspaints.be/fr/points-de-vente](https://pro.bosspaints.be/fr/points-de-vente) pour connaître le point de retrait le plus proche.**



**En savoir plus ?**

**Rendez-vous sur [bosspaints.be](https://bosspaints.be)**

**Commander ?**

 [bosspaints.be](https://bosspaints.be) |  +32 56 73 83 33 |  [order@boss.be](mailto:order@boss.be)

**Par le biais de votre dépôt BOSS ou point de retrait colora**

sa BOSS paints

Nijverheidstraat 81

BE-8791 Beveren-Leie (Waregem)

Tél. +32 56 73 82 00

 **BOSS<sup>®</sup>  
paints**  
les peintures de confiance