

BOSS

BINNENMUURVERVEN

overzichtsfolder

 **BOSS**
paints
verven vol vertrouwen



De allerbeste verf, daar mag jij op vertrouwen

Al **meer dan 75 jaar** ontwikkelen we verven in ons labo in Waregem, van A tot Z. We doen dit niet alleen, maar **samen met jou**. Elke dag luisteren we naar onze klanten, wat jullie nodig hebben, jullie opmerkingen en vragen. Jij bent een vakman en je kent je stiel. We garanderen je dan ook de **allerbeste verfproducten**, daar mag jij op vertrouwen.

WIJ HEBBEN EEN PASSIE VOOR VERF EN VOOR ZIJ DIE SCHILDEREN

BOSS paints heeft een **compleet assortiment watergedragen binnenmuurverven van Belgische oorsprong**. Of je nu graag dun of lijvig schildert, de werf een technische oplossing nodig heeft of een esthetische afwerking, kies **de verf die best bij jou en je werf past**. De BOSS-reeks laat je toe elke werf kwalitatief aan te pakken en af te werken, helemaal op de manier waarop jij graag schildert.

Maar schilderen pakt soms anders uit dan verwacht. Ook dan zijn we er voor jou. Dringend verf nodig op de werf? Nood aan advies van een technisch adviseur? Hulp om het juiste verfsysteem te kiezen of een offerte op te stellen? **We staan tot je dienst**.

Jou als schilder en ondernemer zo goed mogelijk ondersteunen is ons doel. Samen streven we ernaar om het altijd beter te doen en de mooie schildersstiel ook morgen en overmorgen te laten floreren.

BOSS paints is niet verantwoordelijk voor wijzigingen of veranderingen aan de in deze uitgave besproken producten, diensten of prijzen. De afgebeelde producten kunnen afwijken.

Inhoudstafel

4	Grondlagen
4	Droog en intact
6	Vervuild
7	Verpoederd
8	Vochtig
10	Afwerkklagen
11	Universele afwerkklagen
12	Specifieke afwerkklagen
14	Één-pot-systeem
14	Spuitverven
15	Projectverven
16	Overzicht grondlagen
18	Overzicht afwerkklagen
20	Toepassingen van grondlagen
21	Toepassingen van afwerkklagen
22	Keuzewijzer binnenmuren
24	Kies kleur
26	BOSS paints, steeds tot uw dienst



Duurzaamheid dragen we hoog in het vaandel. Bij BOSS paints streven we ernaar om een aangenaam binnenklimaat te creëren voor jou en jouw klant. Onze producten voldoen met de A+-score van het Indoor Air Quality label aan strikte gezondheids- en milieunormen die zelfs strenger zijn dan de wettelijke vereisten. Goed voor onze gezondheid dus!

Meer weten? Bekijk alles over duurzaamheid op bosspaints.be

GRONDLAGEN

Jij wil schilderwerk van de beste kwaliteit afleveren. Dan is de juiste grondlaag essentieel. BOSS paints heeft een uitgebreid aanbod grondlagen, elk met hun specifieke eigenschappen. Wanneer je het geschikte verfsysteem kiest, is het belangrijk om te weten om welke ondergrond het gaat en in welke staat de ondergrond verkeert. Is de binnenmuur intact en droog of eerder verpoederd of vochtig?

Waarom is de geschikte grondlaag zo belangrijk?

- fixeert en verstevigt een verpoederde ondergrond
- isoleert en neemt zuiging van de ondergrond weg
- voorkomt doorslaan van vuil, vlekken of strepen
- zorgt voor betere hechting van de afwerklaag
- verbruikt minder verf bij de afwerklaag
- geeft een egaal en duurzaam eindresultaat

TIP: Laat indien mogelijk de grondlaag altijd aankleuren in de kleur van de eindlaag

DROOG EN INTACT

Is de ondergrond droog en intact dan kan je meteen aan de slag met een grondlaag voor plafonds en muren die de inzuigingsverschillen van de ondergrond isoleert.

Bossprim

Bossprim is een grondlaag voor **universeel gebruik** voor binnenmuren en plafonds. De verf verwerkt vlot en geeft je een perfecte eindafwerking.

- hoge dekkracht
- mat uitzicht
- isoleert inzuigingsverschillen
- beschikbaar in wit en RAL 9010
- aankleurbaar in alle kleuren via MY-MX



Isolprimer

Isolprimer is een kleurloze grondlaag voor binnenmuren in pleisterwerk, baksteenmetselwerk, ... **vóór je overschildert of behangt.**

- isoleert inzuigingsverschillen
- ideaal als afsluitende laag vóór je behangt
- als afwerkingslaag op natuursteen of metselwerk om onderhoudbaarheid te verhogen
- kleurloos



Sol-Silicat Prim

Sol-Silicat Prim is een **specifieke grondlaag** met isolerende eigenschappen. Je gebruikt hem vóór je de muur afwerkt met **Sol-Silicat-Mur.**

- isoleert ongelijkmatig zuigende ondergronden
- goed indringend vermogen
- af te werken met Sol-Silicat Mur
- voor buitenmuren als grondlaag wanneer een dampopen systeem gewenst is
- kleurloos




Omniprim Extreme

Omniprim Extreme is een **hechtingslaag voor gladde ondergronden** zoals geglazuurde tegels, marmer, betonplex, ... zowel binnen als buiten. Ook in vochtige ruimtes zoals een badkamer is een goede hechting gegarandeerd.

- extreme hechting op gladde en niet-poreuze materialen
- goed en snel te overschilderen
- afwerken met watergedragen of solventgedragen verven
- beschikbaar in wit en zwart
- aankleurbaar in lichte kleuren via MY-MX





VERVUID

Bij renovaties van oude woningen zijn er vaak muren die roetsporen, uitgedroogde vochtkringen of nicotinevlekken vertonen. Om te vermijden dat de vervuiling door de afwerklaag zichtbaar wordt, breng je een aangepaste isolerende grondlaag aan.

Bisol

Bisol is een dekkende **isoleerlaag** voor binnenmuren en plafonds.

- fixeert licht verpoederde ondergrond
- verhindert doorbloeding van vlekken uit de ondergrond
- isoleert inzuigingsverschillen
- aankleurbaar in lichte kleuren via MY-MX



Epomur

Epomur is een grond- én afwerklaag voor **problematische binnenmuren**, die vervuild en/ of verpoederd zijn. Komen je muren bovendien vaak in contact met spatwater en condensvocht (bv. badkamer en keuken) dan is Epomur de geschikte grondlaag.

- 2-componenten epoxy
- isoleert tegen inzuigingsverschillen en doorbloeding (bv. waterkringen)
- uitstekend waterbestendig
- zeer goede hechting op diverse ondergronden
- aankleurbaar in lichte kleuren via MY-MX



VERPOEDERD

Een verpoederde ondergrond biedt een minder goede hechting van de afwerklaag. Fixeren van de ondergrond is hier van groot belang. Je kan makkelijk zelf de ondergrond checken. Wrijf even met je hand over het oppervlak. Blijven er poederige resten achter op je hand, dan is de ondergrond verpoederd.

TIP: Verwijder eerst de verpoederde en loszittende delen zoveel mogelijk. Fixeer dan met de geschikte fixeerlaag.



Hydrofix Gel

Hydrofix Gel is een **fixeerlaag in gelvorm** voor droge binnen- en buitenmuren.

- fixeert en versterkt licht verpoederde en/of poreuze ondergronden
- gebruiksklaar
- goed en snel overschilderbaar
- kleurloos



Epofix

Epofix is een 2-componenten epoxy, uitermate geschikt voor **sterk verpoederde en/of vochtige ondergronden**.

- goede hechting, ook op gladde (minerale) ondergronden (gladde bakstenen, tegels, faiences,...)
- isoleert en fixeert poreuze ondergronden
- voorbehandeling van afplakzones op verpoederd pleisterwerk
- toepasbaar op vochtige ondergrond
- kleurloos



“De juiste grondlaag op de ondergrond bepaalt of de eindlaag goed zal hechten en zorgt ervoor dat je verf overal even goed dekt.”

VOCHTIG

Vochtige muren zijn een belangrijke oorzaak voor het loskomen van het verfsysteem. Pak structurele vochtproblemen aan vóór je begint te schilderen. **Tijdelijk vocht** in de muren kan je met de juiste grondlaag wel overschilderen.

Renomur

Als er **condensatievocht** aanwezig is, het pleisterwerk **nog niet volledig uitgedroogd** is en tijd een issue is. Dan kan je toch aan de slag met Renomur.

- licht zijdeglanzend
- fysisch drogend
- geen blaasvorming van de verf
- laat na aanbrengen het restvocht verdampen
- kan als afwerklaag of na uitdroging overschilderd worden
- aankleurbaar in lichte kleuren via MY-MX



Epofix

Epofix is een 2-componenten epoxy, uitermate geschikt voor **sterk verpoederde en/of vochtige ondergronden.**

- goede hechting op gladde ondergrond
- watervast
- isoleert en fixeert poreuze ondergronden
- grondlaag in o.a. het verfsysteem met Renomur
- toepasbaar op vochtige ondergrond
- kleurloos



AFWERKLAGEN

Na de nodige voorbereidingen, eventuele herstellingen en het aanbrengen van de grondlaag, breng je 1 of 2 afwerklagen aan.

Om een effen en **strak schilderwerk** op je binnenmuur te bekomen kies je voor een klassieke binnenmuurverf. Los van de prestaties van de verf kan je ook een **persoonlijke voorkeur** hebben op basis van verwerkbaarheid van de verf. Sommige verven voelen dikker of dunner aan maar geven na droging hetzelfde eindresultaat.

Hoe kies je nu het meest geschikte verfsysteem? De uiteindelijke verfkeuze hangt af van verschillende elementen:

- de verwachtingen van je klant: een strak uitzicht, zijn er specifieke eisen naar onderhoudbaarheid van de binnenmuren?
- de te schilderen ruimte: slaapkamer, keuken, traphal, badkamer,...
- het te schilderen oppervlak: muren, plafond, of ook schrijnwerk
- de toestand van de ondergrond: intact, verpoederd, vervuild of eerder vochtig
- en niet onbelangrijk: jouw persoonlijke voorkeur.

TIP: Je kan de kwalitatieve verven van BOSS paints makkelijk reinigen. Lukt het moeilijk om een vlek met water te verwijderen, gebruik dan een reinigingsproduct zoals Formule Mc of Formule Mc Neutral.



UNIVERSELE AFWERKLAGEN

Schilder je graag smeugig of dun, het kan allemaal en altijd met hetzelfde strakke eindresultaat.

Bossflow

Bossflow is een hoogkwalitatieve **soepele verf** voor binnenmuren. Met Bossflow Mat kan je ook het plafond strak afwerken.

- mat, halfmat en zijdeglanzend
- zeer goed vloeiend
- hoge dekkraft, afwerken in één laag mogelijk
- zeer goed reinigbaar na volledige droging
- beschikbaar in standaard wit en RAL 9010
- aankleurbaar in alle kleuren via MY-MX



Bossfull

Bossfull is een **smeuige verf** van hoge kwaliteit voor het schilderen van binnenmuren. Een plafond strak afwerken kan je ook met Bossfull Mat.

- mat en halfmat
- zeer goed vloeiend
- hoge dekkraft, afwerken in één laag mogelijk
- zeer goed reinigbaar na volledige droging
- beschikbaar in standaard wit en RAL 9010
- aankleurbaar in alle kleuren via MY-MX



SPECIFIEKE AFWERKLAGEN

Boss-hybride

Boss-hybride is een **doorschilderverf** voor houtwerk én muren binnen. Dankzij de laktechnologie kan je in één beweging deuren en muren afwerken met dezelfde verf.

- lichtzijdeglanzend als muurverf, mat als lak
- hoge dekkracht
- zeer goede vloeï
- krasvast
- niet vergelend
- beschikbaar in wit en RAL 9010
- aankleurbaar in alle kleuren via MY-MX



Wist je dat je een donkere accentwand perfect kan schilderen met Boss-hybride

Boss-touch

Boss-touch is de enige **matte** binnenmuurverf in de markt die gegarandeerd **afwasbaar is zonder opglanzen** dankzij zijn unieke StainSafe technologie.

- mat
- extreem goed reinigbaar zonder opglanzen
- perfect voor intensief gebruikte ruimtes
- aankleurbaar via MY-MX in lichte kleuren



TIP: Je rolt een laatste keer na in 1 richting over de volledige hoogte van de muur.

Bolatex

Bolatex is sinds 1954 **dé waterbestendige verf!** Ideaal in vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

- licht zijdeglanzend
- uitstekend reinigbaar
- vochtbestendig
- voor binnen en buiten
- beschikbaar in wit en RAL 9010
- aankleurbaar in alle kleuren via MY-MX



Sol-Silicat Mur

Sol-Silicat Mur is een **minerale silicaatverf** voor onbehandelde en behandelde binnen- en buitenmuren in baksteenmetselwerk, cementering, pleisterwerk, Als grondlaag gebruik je Sol-Silicat Prim.

- ultramat
- waterafstotend
- waterdampdoorlatend
- hoge CO₂-doorlaatbaarheid
- zeer hoge dekkracht
- aankleurbaar in lichte kleuren via MY-MX



Boss-plafond Mat

Boss-plafond Mat is de plafondverf bij uitstek. Ook moeilijke plafonds en in **extreme omstandigheden met veel scheerlicht** zal je de verflus zonder problemen klaren.

- extra mat
- lange open tijd
- aanzetvrij verwerkbaar, ook bij lage luchtvochtigheid
- hoge dekkracht, afwerking in 1 laag mogelijk
- aankleurbaar in lichte kleuren via MY-MX



ÉÉN-POT-SYSTEEM

Boss-one

Boss-one is een **grond- en afwerklaag in één**, als gemak, snelheid en flexibiliteit voor jou belangrijk zijn. Boss-one voldoet aan het Europees Ecolabel.

- mat en halfmat
- één-pot-systeem
- hoge dekkracht
- zeer goed reinigbaar na volledige droging
- beschikbaar in standaard wit en RAL 9010
- aankleurbaar in alle kleuren via MY-MX



SPUITVERVEN

Interior Mat Spray

Interior Mat Spray is de ideale spuitverf voor **plafonds en binnenmuren** in pleisterwerk, gipsplaten en cementering....

- extra mat
- één-pot-systeem
- zeer hoog standvermogen
- nevelarm te verspuiten
- beschikbaar in standaard wit en zwart
- aankleurbaar in lichte kleuren via MY-MX



Airless Omnicryl Satin

Airless Omnicryl Satin is een **allround spuitverf** voor binnen en buiten met goede hechting op zowel poreuze als gladde ondergronden. Met één verf kan je bijna alle ondergronden op je werf aan.

- zijdeglanzend
- één-pot-systeem
- dekt in 1 laag dankzij hoog standvermogen
- doorschilderverf op diverse ondergronden
- nauwelijks spuitnevel
- goed reinigbaar na volledige droging
- aankleurbaar in alle kleuren via MY-MX



PROJECTVERVEN

Boss-project

Boss-project laat jou toe snel en professioneel **projectverven**, nieuwbouw en renovatie, aan te pakken.

- extra mat en halfmat
- goede prijs-kwaliteitverhouding
- verspuitbaar
- aankleurbaar via MY-MX (Mat in zo goed als alle kleuren en Silk in lichte kleuren)
- Boss-project Silk als grond- en afwerklaag
- Boss-project Mat ook om plafonds af te werken





















Industrieacryl

Industrieacryl is een projectverf, ideaal voor **industriële projecten**. Je kiest zelf om te rollen of te spuiten.

- mat
- rollen of verspuiten mogelijk
- goede prijs-kwaliteitverhouding
- voor plafonds en muren
- aankleurbaar in lichte kleuren via MY-MX



























OVERZICHT GRONDLAGEN

	CHECK TOESTAND VAN DE ONDERGROND								
	BOSSPRIM	ISOLPRIMER	SOL-SILICAT PRIM	OMNIPRIM EXTREME	BISOL	EPOMUR	HYDROFIX GEL	EPOFIX	RENOMUR
									
Eigenschap/ Toepassing	voor universeel gebruik	grondlaag alvorens te schilderen of behangen	isoleerlaag en dampopen	extreme hechting op gladde ondergrond	isoleerlaag	2-componenten epoxy fixeeren isoleerlaag	fixeert lichte verpoedering	2-componenten epoxy fixeerlaag	voor tijdelijk vochtige ondergrond
Beschikbare verpakkingen	0,5l / 1l / 2,5l / 4l / 10l	0,75l / 4l / 10l	1l / 2,5l / 4l / 10l	0,25l / 0,5l / 1l / 4l / 10l*	1l / 2,5l / 5l / 10l	1l / 4l	2,5l / 4l / 10l	0,25l / 1l / 4l	2,5l / 10l
Kleuraanbod	wit + alle kleuren via MY-MX	kleurloos	kleurloos	wit + lichte kleuren via MY-MX + standaard zwart	wit + lichte kleuren via MY-MX	wit + lichte kleuren via MY-MX	kleurloos	kleurloos	wit + lichte kleuren via MY-MX
Oplosmiddel									
Rendement per laag (kwast/rol)	8-12 m ² /l	8-12 m ² /l	8-12 m ² /l	8-14 m ² /l	8-12 m ² /l	8-12 m ² /l	6-10 m ² /l	10-15 m ² /l	5-8 m ² /l
Verspuiten mogelijk	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Indoor Air Quality	A+							A+	

* niet in zwart

OVERZICHT AFWERKLAGEN

	UNIVERSEEL		SPECIFIEKE AFWERKLAGEN					ÉÉN-POT-SYSTEEM	SPUITVERVEN		PROJECT	
	BOSSFLOW	BOSSFULL	BOSS-HYBRIDE	BOSS-TOUCH	BOLATEX	SOL-SILICAT MUR	BOSS-PLAFOND MAT	BOSS-ONE	INTERIOR MAT SPRAY	AIRLESS OMNICRYL SATIN	BOSS-PROJECT	INDUSTRIEACRYL
												
Eigenschap/ Toepassing	voor universeel gebruik	voor universeel gebruik	doorschilderverf voor muren en schrijnwerk	perfect afwasbaar zonder opglanzen	vochtbestendig, voor keuken en badkamer	mineraal	grote plafonds met veel scheerlicht	één-pot-systeem	residentiële spuitverf	doorschilderspuitverf voor diverse ondergronden	voor projectwerken	spuitverf voor industriële projecten
Beschikbare glansgraden	mat, halfmat en zijdeglanzend	mat en halfmat	licht zijdeglanzend	mat	licht zijdeglanzend	ultrammat	mat	mat en halfmat	mat	zijdeglanzend	mat en halfmat	mat
Beschikbare verpakkingen	0,5l* / 1l / 2,5l / 4l / 10l	0,5l* / 1l / 2,5l / 4l / 10l	0,5l / 1l / 2,5l / 10l	0,5l / 1l / 2,5l / 4l / 10l	0,5l* / 1l / 2,5l / 4l / 10l	1l / 2,5l / 4l / 10l	2,5l / 4l / 10l	0,5l* / 1l / 2,5l / 4l / 10l	4l / 10l	2,5l / 10l	4l / 10l	10l
Kleuraanbod	mat & halfmat: RAL 9010 + wit + alle kleuren via MY-MX zijdeglanzend: wit + alle kleuren via MY-MX	RAL 9010 + wit + alle kleuren via MY-MX	RAL 9010 + wit + alle kleuren via MY-MX	wit + lichte- & middenkleuren via MY-MX	RAL 9010 + wit + alle kleuren via MY-MX	wit + lichte kleuren	wit + lichte kleuren via MY-MX	RAL 9010 + wit + alle kleuren via MY-MX	wit + lichte kleuren via MY-MX	wit + alle kleuren via MY-MX	mat: wit + zo goed als alle kleuren via MY-MX halfmat: wit + lichte kleuren via MY-MX	wit + lichte kleuren via MY-MX
Oplosmiddel												
Rendement per laag (kwast/rol)	10-14 m ² /l	10-14 m ² /l	11-15 m ² /l	10-12 m ² /l	7-11 m ² /l	5-7 m ² /l verbruik afhankelijk van aanbrengmethodiek en aard ondergrond	10-12 m ² /l	8-12 m ² /l	4-6 m ² /l (enkel verspuiten)	4-6 m ² /l (enkel verspuiten)	mat: 7-11 m ² /l halfmat: 8-12 m ² /l	5-8 m ² /l
Verspuiten mogelijk	ja	ja	ja	nee	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja
Indoor Air Quality	A+	A+	A+	A+	A+		A+	A+	A+	A+	A+	

*niet in RAL 9010

*niet in RAL 9010

*niet in RAL 9010

*niet in RAL 9010

TOEPASSINGEN VAN GRONDLAGEN

	ONBEHANDELDE ONDERGROND						BEHANDELDE ONDERGROND				
	GIPS- PLEISTER			GIPS- PLATEN	BAKSTEEN METSSELWERK	GLADDE BETEGELING	BETON/ CEMENT- PLEISTER	REEDS GESCHILDERD			
	INTACT	VERPOEDERD	VERVUID	INTACT	INTACT	TIJDELIJK OF PERIODIEK VOCHTIG	INTACT	INTACT	TIJDELIJK OF PERIODIEK VOCHTIG	INTACT	SLECHTE STAAT (VERVUID/VERPOEDERD)
Bossprim	*			*	*			*		*	*
Isolprimer	*			*	*			*			
Sol-Silicat Prim	*	*			*			*			
Omniprim Extreme						*					
Bisol	*	*	*	*						*	*
Epomur	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*
Hydrofix gel	*	*			*			*			
Epofix	*	*			*	*	*	*	*		*
Renomur	*	*	*		*	*		*	*		

TIP ROND VERFHYGIËNE: We raden het gebruik van een inzetemmer sterk aan. Het bespaart je tijd en zorgt ervoor dat je materiaal proper en hygiënisch blijft. Een win-win dus!



TOEPASSINGEN VAN AFWERKLAGEN

	BINNENMUURVERVEN BOSS PAINTS			
	GLANS	WATERVASTHEID	REINIGBAARHEID	SPECIFIEKE EIGENSCHAP
Bossflow Mat	mat	****	***	vlot verwerkbaar
Bossflow Silk	halfmat	****	****	vlot verwerkbaar
Bossflow Satin	zijdeglanzend	****	****	vlot verwerkbaar
Bossfull Mat	mat	****	***	smeuige verf
Bossfull Silk	halfmat	****	****	smeuige verf
Boss-hybride	licht zijdeglanzend	****	****	doorschilderverf voor schrijnwerk en muren
Boss-touch	mat	****	*****	uitstekend reinigbaar zonder opglanzen
Bolatex	licht zijdeglanzend	*****	****	uitstekend watervast (badkamer, keuken...)
Sol-Silicat Mur	ultramatt	*****		mineraal
Boss-plafond Mat	mat	***	**	aanzetvrij te verwerken op grote plafonds
* Boss-one Mat	mat	***	***	één-pot-systeem
* Boss-one Silk	halfmat	***	***	één-pot-systeem
* Interior Mat Spray	mat	****	***	sputverf
* Airless Omnicyl Satin	zijdeglanzend	****	****	sputverf voor diverse ondergronden
Boss-project Mat	mat	**	**	projectverf
* Boss-project Silk	halfmat	**	***	projectverf
Industriecryl	mat	**	*	projectverf

* één-pot-systeem


Check de toestand van de ondergrond!

KEUZE GRONDLAAG



AFWERKLAAG

STRAKKE AFWERKING



AFWERKING VOOR SPECIFIEKE TOEPASSINGEN



KIES KLEUR

Kleur scheidt sfeer en geeft karakter aan een huis. In onze collecties vindt iedereen gegarandeerd de kleuren die bij zijn of haar smaak, stijl of humeur passen.

De meeste producten zijn in standaard wit beschikbaar, tenzij ze kleurloos zijn.

Wil je kleur kiezen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. BOSS paints heeft een aantal tools beschikbaar om jou en je klant te helpen met het maken van de juiste kleurkeuze en te helpen net die ene speciale tint te vinden die ze voor ogen hebben. Je klant heeft immers hoge verwachtingen over de afwerking én de kleur van je schilderwerk.

BOSS collecties

BOSS paints biedt een tijdloze sfeercollectie aan onder de noemer **We are colour**, afgekort WAC, een uitgelezen kleurenpalet samengesteld door onze kleurexperts.

De **BOSS Colour Key-collectie (BCK)** is een gestructureerd overzicht van de volledige kleurenruimte. De collectie bestaat uit 1032 kleuren geordend in 2 richtingen: van zuivere kleuren naar kleuren met grijswaarden en van licht naar donker.

Daarnaast wordt jaarlijks een **trendcollectie** uitgebracht. Hierin stelt BOSS paints dé kleur van het jaar voor en wordt er tal van inspiratie aangeboden met interieurbeelden en verrassende kleurencombinaties. Deze trendcollectie is terug te vinden in het trendboek "Bookazine".



Kleurecht materiaal

Dit zijn **gecoate kleurstalen** die de kleur weergeven zoals deze na droging op de ondergrond eruit zal zien.

De sfeercollectie 'We are colour' is beschikbaar in een handige **kleurenwaaier**. Ook de uitgebreide kleurencollectie BOSS Colour Key (BCK) en de jaarlijkse trendcollectie worden in een kleurenwaaier ter beschikking gesteld. Ieder kleur staat op een apart kleurkaartje. Alle kleuren uit de kleurwaaier zijn eveneens beschikbaar in **kleurkaarten** op klein formaat en A4. Ideaal om je klant te overtuigen van het geselecteerde kleur.

Je kan kleurenwaaier en kleurkaarten opvragen via order@boss.be of via je vertegenwoordiger.



MY-MX-mengsysteem

BOSS paints ontwikkelde een eigen revolutionair kleurenmengsysteem: MY-MX. De kleurjuisheid en de dekkraft van BOSS paints-verven zijn van uitzonderlijk niveau. Je kan verf laten aankleuren in tienduizenden tinten. Naargelang de juiste basisverf zijn lichte kleuren, middentonen en/of donkere kleuren mogelijk.

In het overzicht op pagina 16 - pagina 19 vind je welk kleurenpalet mogelijk is voor iedere verf.

Boss-ColourMatch

Heeft je klant een specifiek kleur in gedachten? De kleur van een bestaande muur of deur bij je klant, de kleur uit een stukje behang, decoratiestuk, een stukje textiel,...

De Boss-ColourMatch is een nauwkeurige en gebruiksvriendelijke kleurmeter met sensortechnologie waarmee je snel en accuraat een juiste kleur kan achterhalen. Het bevat alle BOSS-, NCS- en RAL-kleuren. Bij opmeting worden de 3 beste matches van het gemeten kleur getoond en krijg je het dichtstbijzijnde kleur uit de BOSS paints BCK-collectie aanbevolen ook kleurcombinaties voorgesteld. Deze kleur kan je op zijn beurt laten aankleuren via MY-MX.

Je kan de Boss-ColourMatch met artikelnummer 567130 bestellen via order@boss.be of in je dichtstbijzijnde depot.



Kleurondersteuning labo

Soms is je klant op zoek naar een heel specifiek kleur of een kleur die je nog in geen enkele waaier terugvond en die omwille van de structuur ook niet te lezen valt. Dat hoeft niet het eindpunt te zijn. Het team BOSS-paints-laboranten beantwoordt alle technische kleurvragen en gaat indien nodig op zoek naar een oplossing buiten het MY-MX-kleurenmengsysteem. Tot de klant tevreden is.

Neem contact op met ons labo via labokleur@boss.be of +32 56 73 82 19

Kleuradvies

Kleuren bepalen is een vak op zich. Sommige vakschilders doen dit graag zelf. Anderen laten zich graag bijstaan door een kleur- en interieurexpert van BOSS paints. De kleuradviseur gaat bij je klant langs. Ze luisteren naar de wensen, stellen de juiste vragen en samen stellen ze een kleurpalet samen dat past bij de woon- en leefstijl van je klant. Optioneel is ook een inkleuring van de gevel mogelijk. Zo krijgt jouw klant meteen een duidelijk beeld.

Interesse? Maak meteen een afspraak met de kleuradviseur van jouw regio of mail naar kleuradvies@boss.be.

BOSS PAINTS, STEEDS TOT UW DIENST

Als professioneel schilder ben je vakman én ondernemer. In beide aspecten van je job moet geïnvesteerd worden en daarvoor is BOSS paints de ideale partner. Ontdek hier een greep uit onze brede waaier aan diensten waarmee we jou ondersteunen. Of check onze website **bosspaints.be**. Je vindt er alle uitgebreide info over onze diensten.

Professioneel technisch advies

Verf is een technisch complex product. Elke verf heeft specifieke eigenschappen. En er zijn heel wat voorziene en onvoorziene factoren die direct invloed hebben op je schilderwerk. Een ploeg van 11 BOSS paints technisch adviseurs staat altijd paraat om je vragen over verfsystemen, gebruik onder speciale omstandigheden of over de producten van BOSS paints te beantwoorden.

Bel éénvoudigweg naar onze telefonische adviesdienst. Zij staan je bij met raad. Indien nodig komt de technisch adviseur uit jouw regio ter plaatse. Samen zoeken we naar een oplossing. Waar nodig overleggen we met interne experts of externe leveranciers. Je krijgt een rapport mee waarin ons advies beschreven staat.

De telefonische adviesdienst is elke werkdag doorlopend bereikbaar van 8u tot 17u30 via het nummer **+32 56 73 82 10**. Op vrijdag tot 16u. Per e-mail kan je met je vragen terecht via technischadvies@boss.be. Deze dienstverlening is GRATIS.

Opleidingen

Een op-en-top vakman blijft steeds kennis bijschaven. In de 4 opleidingscentra staan de instructeurs van BOSS paints voor je klaar tijdens de theoretische en praktische opleidingen zoals verspuiten, decoratieve technieken plaatsen,...

Wil je als professionele schilder de kaart van het verspuiten trekken dan staat BOSS paints je bij met raad en daad. BOSS paints investeerde de voorbije jaren in een aangepast aanbod spuitverven en in de zoektocht naar de meest geschikte spuitmachine om allerhande verven te kunnen verspuiten.

Check de opleidingsagenda op bosspaints.be of bel +32 56 73 82 06.

Kleuradvies

Kleuren bepalen is een vak op zich. Sommige vakschilders doen dit graag zelf. Anderen laten zich graag bijstaan door een kleur- en interieurexpert van BOSS paints. De kleuradviseur gaat bij je klant langs. Ze luisteren naar de wensen, stellen de juiste vragen en samen stellen ze een kleurpalet samen dat past bij de woon- en leefstijl van je klant.

Optioneel is ook een inkleuring van de gevel mogelijk. Zo krijgt jouw klant meteen een duidelijk beeld.

Interesse? Maak meteen een afspraak met de kleuradviseur van jouw regio of mail naar kleuradvies@boss.be.

Werfassistentie

Heb je nood aan ondersteuning op de werf voor het opstarten van een nieuwe spuitmachine? Doe beroep op de kennis en ervaring van onze dienst Werfassistentie. Iemand uit onze ploeg praktijkmensen begeleidt de opstart van jouw werf. Zo neem je alle twijfels weg en kan je vol vertrouwen de werf verder alleen afwerken.

Vraag assistentie aan op +32 56 73 82 11 of via stalendienst@boss.be

Verfvaldienst

Wat doe je met lege verfverpakkingen, verfstelen en toebehoren? Je kan terecht in het containerpark in je buurt en ook bij BOSS paints. Verfpotten, emmers en spuitbussen worden verpakt in een specifieke afvalzak of bidon die je bij ons kan bestellen. Breng ze naar één van de 5 BOSS paints depots of deelnemende colora winkels. Je kan deze ook laten ophalen bij je volgende levering.

Check op bosspaints.be hoe het in zijn werk gaat.

Machineverhuur- en verkoop

Bij BOSS paints kan je een uitgebreid assortiment machines, huren of aankopen. We geven je uitgebreid advies bij iedere aankoop of verhuur. Bovendien heeft BOSS paints een eigen hersteldienst, voor elke machine.

Een spuitmachine huren of kopen? We zetten je op weg met de opstart van de spuitmachine.

Vraag meer info bij onze machineservice op +32 56 73 82 09 of via machinedienst@boss.be

Afhaalpunten

BOSS paints heeft meer dan 60 afhaalpunten voor jou beschikbaar. Je hebt snel nog een product nodig op de werf? Bestel en haal het af in het door jou gekozen afhaalpunt.

Check op bosspaints.be het dichtstbijzijnde afhaalpunt.



Meer informatie?

Surf naar bosspaints.be

Bestellen?

 bosspaints.be |  +32 56 73 83 33 |  order@boss.be

Via jouw BOSS depot of colora afhaalpunt

NV BOSS paints

Nijverheidstraat 81

BE-8791 Beveren-Leie (Waregem)

Tel. +32 56 73 02 00

