

BOSS

TRAITEMENT DU BOIS INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Aperçu

 **BOSS**
paints
les peintures de confiance



Une finition pour tous les goûts

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour **protéger le bois tout en le décorant**, à l'intérieur, comme à l'extérieur. Vous pouvez par exemple opter pour une couche de peinture couvrante ou pour un traitement du bois transparent. Ou vous préférerez peut-être une option intermédiaire, une finition semi-couvrante qui laisse encore apparaître la texture du bois. BOSS paints dispose d'une **offre très vaste**. Nos produits de traitement du bois offrent chacun un aspect décoratif bien spécifique et disposent de **propriétés qui leur sont propres**, comme la durée de vie du traitement à l'extérieur, la résistance à l'usure et aux rayures du parquet...

UN PRODUIT ADAPTÉ À CHAQUE ESSENCE DE BOIS

À l'intérieur, on utilise souvent du bois de chêne et du bois de pin. À l'extérieur, on opte plutôt pour le teck et le cèdre. Le bois est un matériau vivant, ce qui signifie que l'essence du bois, son âge et son état influencent sa réaction avec la peinture. BOSS paints propose un **traitement du bois transparent ou semi-couvrant** adapté à chaque essence de bois.

BOSS paints n'est pas responsable des modifications ou changements éventuels apportés aux produits, services ou prix mentionnés dans cette publication. Les articles présentés peuvent varier.

Table des matières

4	Inspired by nature indoor
5	Protection incolore du bois à l'intérieur
8	Teinter le bois à l'intérieur
10	Entretien des sols en bois
12	Guide de sélection pour le bois à l'intérieur
14	Aperçu pour le bois à l'intérieur
16	Inspired by nature outdoor
17	Agents d'imprégnation
18	Huiles
19	Lasures
20	Lasures opaques
22	Guide de sélection pour le bois à l'extérieur
24	Aperçu pour le bois à l'extérieur
26	Choisir la couleur
30	BOSS paints, toujours à votre service



La durabilité est une priorité pour nous. Chez BOSS paints, nous nous efforçons de créer un environnement intérieur agréable pour vous et vos clients. Avec la note A+ du label **Indoor Air Quality**, nos produits répondent à des normes sanitaires et environnementales strictes, encore plus strictes que les exigences légales. C'est donc bon pour notre santé !

Vous voulez en savoir plus ? Découvrez tout ce qui concerne le développement durable sur <https://bosspaints.be/fr/durabilite>

INSPIRED BY NATURE INDOOR

Pour protéger le bois à l'intérieur, vous pouvez utiliser différents types de vernis ou d'huiles.

Le vernis dépose une couche protectrice sur le bois, alors que l'huile le nourrit et pénètre en profondeur dans ses pores. Dans les deux cas, la structure du bois reste visible. Vous pouvez opter pour une couche de finition incolore ou teintée.

Pour les huiles, nous vous recommandons la gamme WOCA. Dans ce cas, vous allez frotter une huile pour meuble ou sol dans le bois jusqu'à ce qu'il soit saturé. L'huile est intégralement absorbée par le bois, et dans la plupart des cas, une protection supplémentaire est ensuite nécessaire pour permettre l'entretien de la surface et la rendre résistante à l'usure. Vous trouverez de plus amples informations sur les produits WOCA sur pro.bosspaints.be.

BOSS paints dispose de sa propre gamme de vernis et de lasures pour le traitement du bois à l'intérieur.



PROTECTION INCOLORE DU BOIS À L'INTÉRIEUR

VERNIS EN PHASE AQUEUSE

La gamme de vernis **en phase aqueuse** se compose de revêtements **transparents, incolores** à base de polyuréthane offrant un haut degré de **résistance aux rayures et à l'usure** pour **protéger** les supports en bois à l'intérieur et en **faciliter l'entretien**. Tous les produits de la gamme **Protect** sont en phase aqueuse et **sont insensibles au jaunissement**. Ces vernis sont disponibles en **différents degrés de brillance**, d'ultra mat à satiné. Les produits Protect sont idéaux pour le bois non traité, mais peuvent également être utilisés sur le bois traité.

Ils conviennent parfaitement au traitement des **parquets et autres supports en bois**, tels que les escaliers, et comme couche de finition pour toutes les menuiseries intérieures telles que les meubles, les portes et les encadrements de portes, les parois et les plafonds en bois.

CONSEIL : la résistance à l'usure dépend également de l'épaisseur de feuil. Pour la plupart des applications sur le parquet, les sols ou les escaliers en bois, il est recommandé d'appliquer au moins 2 à 3 couches.



Protect Ultramat

Protect Ultramat est un vernis polyuréthane bi-composant, résistant à l'usure et incolore, adapté aux supports en bois à l'intérieur.

- ultra mat
- préserve le ton clair du bois non traité
- résistance élevée à l'usure, même en cas d'utilisation intensive
- sur du bois non traité ou déjà traité avec un vernis en phase aqueuse



Protect Ultramat Pro

Protect Ultramat Pro est un vernis polyuréthane bi-composant, résistant à l'usure et incolore, pour les supports en bois à l'intérieur.

Réservé à un usage professionnel.

- ultra mat
- préserve le ton clair du bois non traité
- résistance élevée à l'usure, même en cas d'utilisation intensive
- contient des isocyanates ; usage professionnel uniquement





Protect Mat

Protect Mat est un vernis polyuréthane prêt à l'emploi, résistant à l'usure et incolore, pour les supports en bois à l'intérieur.

- vernis prêt à l'emploi
- finition mate
- offre une teinte chaleureuse et claire au bois
- résistance élevée à l'usure, même en cas d'utilisation intensive
- pas de voile blanc sur les supports foncés



VERNIS EN PHASE SOLVANT

Les vernis en phase solvant Vernithane sont des revêtements **transparents et incolores** à base d'alkyde offrant une excellente résistance aux rayures et à l'usure et à la rayure pour **protéger les supports en bois** à l'intérieur et en faciliter l'entretien. Ces vernis **offrent une teinte chaleureuse et intense au bois**. Ils ont tendance à jaunir si le bois est à l'abri de la lumière.

Ces vernis sont disponibles en **différents degrés de brillance**, de mat à brillant. Les produits de la gamme Vernithane font partie des vernis les plus **résistants à l'usure et à la rayure** du marché et présentent une excellente **résistance aux taches**. Ils peuvent être appliqués sur du bois non traité ou déjà traité, notamment les **parquets, les escaliers en bois et d'autres supports en bois à l'intérieur**.

Protect Satin

Protect Satin est un vernis satiné et incolore pour les supports en bois à l'intérieur. Immédiatement prêt à l'emploi.

- vernis prêt à l'emploi
- satiné
- offre une légère teinte chaleureuse et claire au bois
- résistance élevée à l'usure, même en cas d'utilisation intensive
- pas de voile blanc sur les supports foncés



Protect Mat Pro

Protect Mat Pro est un vernis polyuréthane bi-composant, très résistant à l'usure et incolore, pour les supports en bois à l'intérieur. Réservé à un usage professionnel.

- vernis bi-composant
- finition mate
- offre une légère teinte chaleureuse et claire au bois
- résistance extrême à l'usure et à la rayure pour une utilisation intensive
- pas de voile blanc sur les supports foncés
- contient des isocyanates ; usage professionnel uniquement



Vernithane Mat

- finition mate
- pas de voile blanc sur les supports foncés
- offre au bois une teinte intense



Vernithane Satin

- finition satinée
- pas de voile blanc sur les supports foncés
- offre au bois une teinte intense



Vernithane Gloss

- finition brillante
- pas de voile blanc sur les supports foncés
- la brillance donne au bois un aspect chaleureux et intense



TEINTER LE BOIS À L'INTÉRIEUR

Vous pouvez également teinter des meubles en bois, menuiseries ou parquets de manière transparente avec une lasure ou un vernis. Vous pouvez opter pour des nuances de bois traditionnelles telles que le chêne clair, l'ébène ou le palissandre, mais aussi pour des nuances grisées ou encore pour des couleurs plus vives.

LASURE TEINTÉE SEMI-TRANSPARENTE

Les lasures sont des teintures pour le bois transparentes, fines et teintées, qui **pénètrent dans le bois** et lui donnent une couleur. Le **motif et la texture du bois** restent visibles. Les lasures ne peuvent être appliquées que sur **du bois non traité et poreux**, comme le bois de conifères, par exemple. Ensuite, en fonction de l'application, vous pouvez éventuellement protéger le bois avec un vernis ou une huile.



Prime Colorstain

Prime Colorstain est une lasure transparente teintée pour le bois non traité à l'intérieur.

- en phase solvant
- colore le bois de manière naturelle
- adaptée au bois non traité
- finition avec un vernis en phase aqueuse ou en phase solvant
- disponible dans 7 teintes de bois et dans toutes les couleurs via MY-MX



VERNIS TEINTÉ SEMI-TRANSPARENT

Un vernis **pigmenté** donne de la **profondeur** au bois et **préserve sa structure et ses motifs**. Ce type de vernis peut être appliqué sur du bois non traité ou déjà verni ou traité.



Prime Colorlook

Prime Colorlook est une couche de fond transparente teintée pour les supports en bois traités ou non traités à l'intérieur.

- en phase aqueuse
- donne au bois une profondeur de couleur supplémentaire
- finition avec un vernis en phase aqueuse
- peut aussi être utilisée comme couche de finition si la résistance à l'usure et l'entretien ne sont pas nécessaires
- disponible dans toutes les couleurs via MY-MX

CONSEIL : pour neutraliser les différences d'absorption, appliquez d'abord une couche **diluée** de Protect Mat.



Vernithane Color

Vernithane Color est une couche de protection semi-transparente teintée qui résiste à l'usure pour les supports en bois à l'intérieur.

- en phase solvant
- offre une profondeur de couleur intense au bois à l'intérieur
- l'absorption de la couleur dépend du pouvoir d'absorption du support
- excellente résistance aux rayures, à l'usure et aux taches
- peut être utilisée comme couche de fond ou de finition
- disponible en 7 teintes de bois

CONSEIL : pour neutraliser les différences d'absorption, appliquez d'abord une couche **diluée** de Vernithane Mat.



ENTRETIEN DES SOLS EN BOIS

Un entretien avec des produits adéquats prolonge la durée de vie de la finition. **Caresoft Clean** est un produit de nettoyage et d'entretien dédié à l'**entretien fréquent ou intensif** des sols en bois vernis ou laqués à l'intérieur.

Caresoft Clean

Caresoft Clean est un produit de nettoyage et d'entretien biodégradable pour les sols en bois à l'intérieur. Il ne modifie pas la brillance du sol et ne laisse pas de traces. Convient également pour le stratifié, le PVC, les carreaux de céramique et les matières synthétiques.

- en phase aqueuse
- nettoyage et entretien en une seule opération
- pH neutre
- utilisation légèrement concentrée pour un entretien fréquent
- utilisation fortement concentrée pour un nettoyage intensif
- incolore



PROTECTION INCOLORE DU BOIS À L'INTÉRIEUR

EN PHASE AQUEUSE



EN PHASE SOLVANT



ENTRETIEN DES SOLS

EN PHASE AQUEUSE



TEINTER LE BOIS À L'INTÉRIEUR

LASURE TEINTÉE
TRANSPARENTE

EN PHASE SOLVANT



PRIME
COLORSTAIN

EN PHASE AQUEUSE

transparent



VERNIS PROTECT

EN PHASE SOLVANT

transparent

teinté



VERNIS VERNITHANE

VERNIS TEINTÉ
TRANSPARENT

EN PHASE AQUEUSE



PRIME
COLORLOOK

EN PHASE AQUEUSE

transparent



VERNIS PROTECT

VERNIS COLORÉ

EN PHASE SOLVANT

teinté



VERNITHANE
COLOR

couche
teintée

finition

APERÇU POUR LE BOIS À L'INTÉRIEUR

	PROTECTION INCOLORE						TEINTER LE BOIS				
	PROTECT ULTRAMAT PRO*	PROTECT ULTRAMAT	PROTECT MAT PRO*	PROTECT MAT	PROTECT SATIN	VERNITHANE MAT	VERNITHANE SATIN	VERNITHANE GLOSS	PRIME COLORSTAIN	PRIME COLORLOOK	VERNITHANE COLOR
											
Degré de brillance (à 60 °)	< 5 % ultra mat	< 5 % ultra mat	+/- 10 % mat	+/- 10 % mat	> 25 % satiné	+/- 10 % mat	> 25 % satiné	> 85 % brillant	mat	ultra mat	mat
Résistant à l'usure	***	***	****	***	***	****	****	****	S/O	S/O	****
Adhérence sur des supports traités avec une peinture couvrante	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui	S/O	S/O	S/O
Voile blanc sur les supports foncés	oui	oui	non	non	non	non	non	non	S/O	S/O	S/O
Maintient la teinte originelle du bois	***	***	**	**	*	+/-	+/-	+/-	S/O	S/O	S/O
Gamme de couleurs	transparent	transparent	transparent	transparent	transparent	transparent	transparent	transparent	disponible dans 7 teintes de bois et dans toutes les couleurs via MY-MX	disponible dans toutes les couleurs via MY-MX	disponible en 7 teintes de bois
Conditionnements	0,75 l / 2,5 l	0,55 l / 1,1 l / 5,5 l	1,1 l / 5,5 l	0,25 l / 0,75 l / 2,5 l	0,25 l / 0,75 l / 2,5 l	0,25 l / 0,5 l / 1 l / 2,5 l	0,25 l / 0,5 l / 1 l / 2,5 l	0,25 l / 0,5 l / 1 l / 2,5 l	0,25 l / 0,5 l / 1 l / 2,5 l	0,5 l / 2 l	0,25 l / 0,5 l / 1 l
Solvant											
Rendement par couche	10 - 12 m ² /l	12 - 14 m ² /l	8 - 10 m ² /l	8 - 10 m ² /l	8 - 10 m ² /l	13 - 18 m ² /l	13 - 18 m ² /l	13 - 18 m ² /l	25 - 30 m ² /l	10 - 13 m ² /l	12 - 20 m ² /l
Indoor Air Quality	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Pulvérisable	non	non	non	non	non	oui	non	non	non	non	non

 eau  solvant

*ce produit contient des isocyanates : réservé exclusivement à un usage professionnel

INSPIRED BY NATURE OUTDOOR

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour protéger le bois à l'extérieur ou lui offrir une finition décorative. Un traitement du bois est principalement choisi pour des raisons esthétiques, généralement pour préserver la couleur ou la texture du bois. La durée de vie des différentes options de finition est également un facteur de choix important. Plus la durée de vie est longue, moins l'entretien de la finition doit être fréquent.

Quel aspect le client préfère-t-il ?

Une finition couvrante ou plutôt une finition qui laisse la structure et/ou la couleur du bois visibles ? Il existe de nombreuses possibilités.

BOSS paints dispose d'une vaste gamme de produits de traitement pour le bois à l'extérieur.

AGENTS D'IMPRÉGNATION

Les agents d'imprégnation sont **incolors** ; ils ont pour but de protéger le bois et de le rendre **hydrofuge**. Le bois est nourri, ce qui le rend moins poreux. Si votre client préfère un **grisaillement naturel et uniforme**, nous vous recommandons les **produits Woodmask**. Ceux-ci sont parfaits pour nettoyer et imprégner les meubles de jardin en bois, les fenêtres, les portes, les portails, les revêtements de façade et les terrasses.



Woodmask Cleaner

Woodmask Cleaner est un détergent puissant pour le nettoyage du bois à l'extérieur.

- détergent acide en phase aqueuse
- nettoyage puissant et en profondeur du bois
- élimine les moisissures, les algues et les dépôts verts
- restaure l'aspect initial du bois altéré



Woodmask Sealer

Woodmask Sealer est un agent d'imprégnation incolore, hydrofuge et oléofuge pour le bois à l'extérieur.

- en phase solvant à base de fluoropolymères
- non filmogène
- protège le bois contre les moisissures, les algues et les dépôts verts
- assure un grisaillement léger et uniforme
- hydrofuge et oléofuge
- incolore



HUILES

Vous souhaitez teinter le bois de manière **transparente** afin que sa couleur et sa structure restent partiellement visibles ? Nous vous recommandons dans ce cas d'appliquer une huile. L'huile **pénètre en profondeur dans le bois**. Étant donné que l'huile ne dépose **pas de couche filmogène** sur le bois, l'aspect naturel de celui-ci est pleinement respecté. L'huile protège le bois de l'humidité et de la lumière, mais laisse la couleur du bois et sa structure partiellement visibles.

Woodoil Classic

Woodoil Classic est une huile teintée transparente pour teinter et protéger le bois à l'extérieur.

- en phase solvant
- non filmogène
- convient pour le bois non traité ou déjà traité avec une huile disposant d'une bonne adhérence
- particulièrement adapté au bois de cèdre
- protège contre les intempéries et le grisaillement
- disponible dans 8 teintes de bois et dans toutes les couleurs via MY-MX.



LASURES

Les lasures sont des produits de très haute qualité technique qui protègent le bois tout en laissant sa structure partiellement visible. Les lasures Woodair de la gamme BOSS paints sont des **couches de protection semi-transparentes, teintées et filmogènes** pour les supports en bois à l'extérieur. Le film souple au-dessus du bois protège ce dernier de l'humidité et de la lumière, mais laisse **sa couleur et sa structure partiellement visibles**. Pour la finition, vous pouvez choisir entre une lasure mate en phase aqueuse ou une lasure semi-brillante en phase solvant.

Woodair Primer

Woodair Primer est une couche de fond incolore pour les systèmes de peinture Woodair Classic et Woodair Hydro.

- en phase solvant
- adaptée au bois non traité
- pénètre en profondeur dans le bois et assure une protection durable
- bloque les contenus cellulaires du bois et élimine l'absorption
- assure une adhérence optimale des couches suivantes



Woodair Classic

Woodair Classic est une lasure teintée semi-transparente qui protège les menuiseries extérieures contre les intempéries..

- en phase solvant
- couche de finition semi-brillante
- convient au bois non traité, après l'application d'une couche de fond de Woodair Primer
- convient également au bois déjà traité avec une huile ou une lasure disposant d'une bonne adhérence
- disponible dans 8 teintes de bois et dans toutes les couleurs via MY-MX.



Woodair Hydro

Woodair Hydro est une lasure teintée semi-transparente qui protège les menuiseries extérieures contre les intempéries.

- en phase aqueuse
- couche de finition mate
- rétention élevée de la brillance et de la couleur
- convient au bois non traité, après l'application d'une couche de fond de Woodair Primer
- convient également au bois déjà traité avec une huile ou une lasure disposant d'une bonne adhérence
- disponible dans 8 teintes de bois et dans toutes les couleurs via MY-MX.



LASURES OPAQUES

Si le client souhaite un **système de finition couvrant** où la **structure du bois reste visible**, Woodcolor est la solution idéale.

Contrairement à une laque opaque, une lasure opaque laisse la structure du bois visible. Le produit forme un **film mince** et pénètre partiellement dans le bois. Le film flexible offre **la protection idéale** contre l'humidité et la lumière, l'effritement et le grisaillement. Il bloque également la lixiviation des contenus cellulaires du bois.

Woodcolor Classic et Woodcolor Hydro sont tous deux des **systèmes multicouches** disposant d'une très bonne élasticité. Aucune couche de fond spécifique n'est donc nécessaire. Applicable sur toutes les menuiseries extérieures en bois telles que les fenêtres, les portes, les meubles de jardin, les revêtements de façade...

Woodcolor Classic

Woodcolor Classic est une lasure opaque pour le bois à l'extérieur qui laisse la structure du bois partiellement visible.

- en phase solvant
- finition semi-brillante
- système multicouche
- très bonne élasticité, également sur un bois qui travaille
- disponible dans toutes les couleurs via MY-MX



Woodcolor Hydro

Woodcolor Hydro est une lasure opaque pour le bois à l'extérieur qui laisse la structure du bois partiellement visible.

- en phase aqueuse
- finition semi-mate
- système multicouche
- très bonne élasticité, également sur un bois qui travaille
- disponible dans toutes les couleurs via MY-MX



GUIDE DE SÉLECTION POUR LE BOIS À L'EXTÉRIEUR

prétraitement

en phase solvant

en phase aqueuse

TRANSPARENT

non filmogène

AGENTS D'IMPRÉGNATION

WOODMASK



WOODMASK
CLEANER



WOODMASK
SEALER

HUILES

WOODOIL



WOODOIL
CLASSIC

LASURES

WOODAIR



WOODAIR
PRIMER



WOODAIR
CLASSIC



WOODAIR
HYDRO

LASURES OPAQUES

WOODCOLOR



WOODCOLOR
CLASSIC



WOODCOLOR
HYDRO

OPAQUE

filmogène



APERÇU POUR LE BOIS À L'EXTÉRIEUR

	IMPRÉGNATION	HUILES
	WOODMASK SEALER	WOODOIL CLASSIC
		
Brillance	S/O	S/O
Filmogène	non	non
Gamme de couleurs	incoloré	toutes les couleurs via MY-MX + 8 teintes de bois standards
Transparence	transparent	transparent
Application	bois extérieur non traité (y compris les terrasses)	bois non traité ou déjà traité avec une huile disposant d'une bonne adhérence
Conditionnements	1 l / 5 l	0,5 l / 1 l / 2 l / 5 l
Solvant		
Rendement par couche	2 - 10 m ² /l en fonction de l'absorption et de l'encrassement du bois	15 - 25 m ² /l sur bois raboté
Entretien	tous les 1 à 2 ans	tous les 1 à 2 ans

	LASURES			LASURES OPAQUES	
	WOODAIR PRIMER	WOODAIR CLASSIC	WOODAIR HYDRO	WOODCOLOR CLASSIC	WOODCOLOR HYDRO
					
Brillance	S/O	semi-brillant	mat	semi-brillant	semi-mat
Filmogène	oui	oui	oui	oui	oui
Gamme de couleurs	incoloré	toutes les couleurs via MY-MX + 8 teintes de bois standards	toutes les couleurs via MY-MX + 8 teintes de bois standards	toutes les teintes via MY-MX	toutes les teintes via MY-MX
Transparence	semi-transparent	semi-transparent	semi-transparent	couvrant	couvrant
Application	bois extérieur non traité	bois non traité (après application de la couche de fond Woodair) et bois déjà traité avec une huile ou une lasure disposant d'une bonne adhérence	bois non traité (après application de la couche de fond Woodair) et bois déjà traité avec une huile ou une lasure disposant d'une bonne adhérence	menuiseries extérieures en bois traité et non traité	menuiseries extérieures en bois traité et non traité
Conditionnements	0,5 l / 1 l / 5 l	0,5 l / 1 l / 2,5 l	0,5 l / 1 l / 2,5 l	0,5 l / 1 l / 2,5 l	0,5 l / 1 l / 2,5 l
Solvant					
Rendement par couche	12 - 15 m ² /l	14 - 20 m ² /l	14 - 20 m ² /l	12 - 16 m ² /l	12 - 16 m ² /l
Entretien	S/O	tous les 3 à 5 ans	tous les 3 à 5 ans	tous les 2 à 5 ans	tous les 2 à 5 ans

INSPIRED BY NATURE INDOOR & OUTDOOR

Aucun matériau n'est plus naturel que le bois, avec ses nervures, sa chaleur authentique et ses innombrables nuances de couleurs. La collection Inspired by Nature donne **vie à cette beauté naturelle**.

Inspired by Nature offre une multitude de **possibilités esthétiques** à ceux qui aiment voir transparaître la couleur et les caractéristiques du bois (totalement ou partiellement) et n'optent pas délibérément pour une couche de finition parfaitement couvrante.

La plupart des produits peuvent être teintés dans toutes les couleurs grâce à MY-MX. L'expérience montre que le choix se porte généralement sur les nuances naturelles et douces. C'est pourquoi nous avons réalisé une sélection méticuleuse de **nuances blanches et grisées** en vue de compléter la palette de **teintes de bois traditionnelles**. Il s'agit d'une part de couleurs d'exemple permettant de montrer l'aspect final d'une couleur lisse en version semi-transparente. Et d'autre part, de **nuances contemporaines** parmi lesquelles vous trouverez sans aucun doute la nuance que votre client recherche ! De quoi vous simplifier la tâche.



Nuanciers de couleurs

Nous vous proposons des nuanciers de couleurs pour les gammes Indoor et Outdoor afin de vous donner un aperçu des différentes options de finition. Ils vous aident à choisir avec votre client l'effet souhaité, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Chaque nuancier contient un échantillon de bois sans finition, afin de pouvoir bien évaluer l'effet de la finition sur la teinte de bois, mais également de noter l'influence de la teinte de bois initiale sur la finition.

Les nuanciers vous donnent une idée des nuances de couleurs possibles. Dans la pratique, le résultat différera de l'échantillon choisi, car la nuance de couleur finale varie en fonction de l'essence de bois, de la structure granuleuse, de l'épaisseur de feuillet appliquée et de la finition choisie.

CONSEIL : Lorsque vous choisissez les couleurs et le système de peinture, tenez toujours compte des caractéristiques spécifiques de certaines essences de bois : lixiviation des colorants hydrosolubles (notamment du chêne, de l'afzélia et du merbau), séchage ralenti des peintures alkydes (notamment du padouk), absorption inégale de la couleur (notamment du hêtre), etc.

INDOOR

Les possibilités de finition pour le bois à l'intérieur sont réparties en 3 nuanciers de couleurs.

- Les vernis incolores des gammes Protect et Vernithane (8 produits)
- La lasure teintée Prime Colorstain, finition avec le vernis mat Protect Mat (12 couleurs)
- La couche de fond teintée Prime Colorlook, finition avec le vernis mat Protect Mat (6 couleurs), associé au vernis mat coloré Vernithane Color (7 couleurs)

OUTDOOR

Les couleurs semi-transparentes des produits pour l'extérieur sont également disponibles en 3 nuanciers de couleurs.

- La lasure semi-brillante Woodair Classic (14 couleurs)
- La lasure mate Woodair Hydro (14 couleurs)
- L'huile teintée Woodoil Classic (13 couleurs)



Pots échantillons

Vous hésitez ou souhaitez davantage de certitude ? Nous vous recommandons alors de réaliser un échantillon à l'avance. Des pots échantillons sont **disponibles dans toutes les couleurs et dans toutes les gammes de produits proposées dans les nuanciers**. Toutes les essences de bois ont un aspect différent. Au sein d'une même essence, il peut également y avoir d'importantes différences de couleurs. Expérimentez et tirez vos propres conclusions !



Système de mélange MY-MX

BOSS paints a mis au point son propre système révolutionnaire de mélange des couleurs : MY-MX. La précision des couleurs et le pouvoir couvrant des peintures BOSS sont exceptionnels. Nos peintures peuvent être teintées dans des dizaines de milliers de nuances. En fonction de la peinture de base choisie, il est possible d'obtenir des couleurs claires, des nuances moyennes et/ou des couleurs foncées.



L'aperçu proposé sur les pages 14-15 et 24-25 présente la palette de couleurs disponible pour chaque peinture.



BOSS PAINTS, TOUJOURS À VOTRE SERVICE

En tant que peintre professionnel, vous êtes à la fois artisan et entrepreneur. Investissez dans ces deux facettes de votre travail. Pour ce faire, BOSS paints est le partenaire idéal. Découvrez ici quelques-uns des nombreux services que nous vous proposons pour vous aider. Ou consultez notre site web pro.bosspaints.be/fr/service. Vous y trouverez toutes les informations détaillées sur nos services.

Conseils techniques professionnels

La peinture est un produit techniquement complexe. Chaque peinture a des propriétés qui lui sont propres. Et il existe une foule de facteurs prévisibles et imprévisibles qui ont une influence sur vos travaux de peinture. Une équipe de 11 conseillers techniques BOSS paints se tient toujours à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les systèmes de peinture, l'utilisation dans des conditions spéciales ou à propos des produits de BOSS paints.

Il vous suffit d'appeler notre service conseil par téléphone. Ses membres se tiennent à votre disposition. Si nécessaire, le conseiller technique se rend sur place, dans votre région. Ensemble, nous chercherons une solution. Le cas échéant, nous nous concertons avec des experts internes ou fournisseurs externes. Vous recevez un rapport contenant une description de notre avis.

Le service conseil est disponible par téléphone chaque jour ouvrable en continu de 8 h à 17 h 30 au **+32 56 73 82 10**. Le vendredi, il ferme à 16h00. Vous pouvez également envoyer vos questions par e-mail à servicetechnique@boss.be. Ce service est GRATUIT.

Formations

Un vrai professionnel ne cesse de perfectionner ses connaissances. Dans nos 4 centres de formation, les formateurs de BOSS paints se tiennent à votre service lors de formations théoriques et pratiques pour vous apprendre à pistoler, à appliquer différentes techniques décoratives... Chez BOSS paints, vous pouvez également suivre une formation WOCA, dispensée par un spécialiste WOCA.

Consultez l'agenda des formations sur pro.bosspaints.be/fr/service/formations ou appelez le +32 56 73 82 06.

Conseil couleur

Choisir des couleurs constitue un art en soi. Certains peintres professionnels aiment le faire eux-mêmes. D'autres préfèrent demander l'aide d'un expert couleur et intérieur de BOSS paints. Le conseiller couleur se rendra chez votre client. Il va écouter ses besoins, poser les bonnes questions et ils élaboreront ensuite ensemble une palette de couleurs convenant parfaitement à la maison et au style de vie de votre client.

Une mise en couleur de la façade est également proposée en option. Votre client pourra ainsi se faire une idée précise du résultat final.

Intéressé(e) ? Prenez rendez-vous avec le conseiller couleur de votre région ou envoyez un e-mail à conseilcouleur@boss.be.

Assistance chantier

Besoin d'aide sur site pour la mise en service d'une nouvelle machine à pistoler ou pour la pose d'une technique décorative ? Faites appel aux connaissances et à l'expérience de notre service d'assistance chantier. L'un de nos experts supervisera la mise en route de votre chantier. Il lèvera tous vos doutes et vous pourrez ensuite continuer votre chantier en toute confiance.

Demandez de l'aide au +32 56 73 82 11 ou en envoyant un e-mail à servicechantillons@boss.be

Service de gestion des déchets de peinture

Que faites-vous avec des conteneurs de peinture vides, des déchets de peinture et des accessoires ? Vous pouvez vous rendre au parc à conteneurs de votre région ou chez BOSS paints. Les pots de peinture, les seaux et les bombes aérosols sont emballés dans un sac à déchets spécifique ou un bidon que vous pouvez commander chez nous. Apportez-les à l'un des 5 dépôts de BOSS paints ou magasins colora participants. Il est également possible de le faire enlever lors d'une livraison suivante.

Consultez le site <https://pro.bosspaints.be/fr/service/service-dechets-de-peinture> pour voir comment cela fonctionne.

Location et vente de machines

Chez BOSS paints, vous pouvez acheter ou louer une large gamme de machines. Nous vous donnons des conseils complets lors de chaque achat ou location. En outre, BOSS paints dispose de son propre service de réparation, pour chaque machine.

Louer ou acheter une ponceuse ou une machine à pistoler ? Nous vous aiderons pour la mise en service de votre machine !

Demandez plus d'informations à notre service machines au +32 56 73 82 09 ou en envoyant un e-mail à servicemachine@boss.be

Points de retrait

BOSS paints met à votre disposition plus de 60 points de retrait. Vous avez besoin rapidement d'un produit sur votre chantier ? Commandez-le et venez le récupérer dans le point de retrait de votre choix.

Consultez pro.bosspaints.be/fr/points-de-vente pour connaître le point de retrait le plus proche.



En savoir plus ?

Rendez-vous sur bosspaints.be

Commander ?

 bosspaints.be |  +32 56 73 83 33 |  order@boss.be

Par le biais de votre dépôt BOSS ou point de retrait colora

sa BOSS paints

Nijverheidstraat 81

BE - 8791 Beveren-Leie (Waregem)

Tél. +32 56 73 82 00

**BOSS**
paints
les peintures de confiance