

BOSS

HOUTVEREDELING BINNEN EN BUITEN

overzichtsfolder



Een afwerking naar ieders smaak

Er zijn verschillende mogelijkheden om hout binnen of buiten **decoratief te beschermen**. Zo kan je kiezen voor een dekkende verflaag of een transparante houtveredeling. Of liever iets tussenin, een halfdekkende afwerking waar je de houtstructuur nog door ziet. BOSS paints beschikt over een **ruim aanbod**. Onze houtveredelingsproducten hebben elk hun typerend decoratief uitzicht en ook **specifieke eigenschappen** zoals levensduur van de behandeling buiten, kras- en slijtvastheid van het parket, ...

VOOR ELKE HOUTSOORT EEN GESCHIKT PRODUCT

Binnenshuis wordt vaak gewerkt met eikenhout en grenen. Buiten vallen vooral teak en ceder in de smaak. Hout is een levende materie, wat wil zeggen dat het type hout, de leeftijd ervan en de staat een invloed hebben op de reactie van het hout met de verf. Voor elke houtsoort heeft BOSS paints geschikte **transparante of halfdekkende houtverdelingen**.

BOSS paints is niet verantwoordelijk voor wijzigingen of veranderingen aan de in deze uitgave besproken producten, diensten of prijzen. De afgebeelde producten kunnen afwijken.

Inhoudstafel

4	Inspired by nature indoor
5	Kleurloze bescherming van hout binnen
8	Het aankleuren van hout binnen
10	Onderhoud van houten vloeren
12	Keuzewijzer hout binnen
14	Overzicht hout binnen
16	Inspired by nature outdoor
17	Impregneermiddelen
18	Oliën
19	Lazuren
20	Dekkende beitsen
22	Keuzewijzer hout buiten
24	Overzicht hout buiten
26	Kies kleur
30	BOSS paints, steeds tot uw dienst



Duurzaamheid dragen we hoog in het vaandel. Bij BOSS paints streven we ernaar om een aangenaam binnenklimaat te creëren voor jou en jouw klant. Onze producten voldoen met de A+-score van het **Indoor Air Quality** label aan strikte gezondheids- en milieunormen die zelfs strenger zijn dan de wettelijke vereisten. Goed voor onze gezondheid dus!

Meer weten? Bekijk alles over duurzaamheid op bosspaints.be

INSPIRED BY NATURE INDOOR

Het beschermen van hout binnen kan door middel van verschillende soorten vernissen of oliën.

Vernis legt een beschermend laagje op het hout terwijl olie het hout voedt en diep in de poriën dringt. In beide gevallen blijft de houtstructuur zichtbaar. Je kan kiezen voor een kleurloze of aangekleurde afwerkingslaag.

Voor oliën verwijzen we naar het WOCA-assortiment. Hierbij wordt een meubel- of vloerolie in het hout gewreven tot het verzadigd is. De olie wordt integraal opgenomen door het hout en in de meeste gevallen is een extra bescherming nadien nodig om het oppervlak reinigbaar en slijtvast te maken. Meer info over de WOCA-producten vind je op bosspaints.be.

BOSS paints heeft een eigen gamma aan vernissen en beitsen voor het behandelen van hout binnen.



KLEURLOZE BESCHERMING VAN HOUT BINNEN

WATERGEDRAGEN VERNISSEN

Het assortiment **watergedragen** vernissen bestaat uit **transparante, kleurloze** polyurethaancoatings met een hoge mate van **kras- en slijtvastheid** om houten ondergronden binnen te **beschermen** en **onderhoudbaar** te maken. Alle producten uit het **Protect**-gamma zijn watergedragen en **ongevoelig voor vergeling**. Deze vernissen zijn beschikbaar in **verschillende glansgraden** van ultramat tot zijdeglanzend. De Protect-producten zijn ideaal op onbehandeld hout maar kunnen ook gebruikt worden op behandeld hout.

Uiterst geschikt voor behandeling van **parketten en andere houten ondergronden**, zoals trappen en als afwerkingslaag voor alle houtwerk binnen zoals meubelen, deuren en deurlijsten, wanden en plafonds in hout.

TIP: de slijtvastheid is ook afhankelijk van de laagdikte. Voor de meeste toepassingen op parket, houten vloeren of trappen breng je dan ook minimaal 2 à 3 lagen aan.



Protect Ultramat

Protect Ultramat is een slijtvaste en kleurloze 2-componenten polyurethaanvernis, geschikt voor houten ondergronden binnen.

- ultramat
- behoud van bleek uitzicht van het onbehandeld hout
- hoge slijtvastheid, ook bij intensief gebruik
- op onbehandeld hout of op hout dat reeds met watergedragen vernis is behandeld



Protect Ultramat Pro

Protect Ultramat Pro is een slijtvaste en kleurloze 2-componenten polyurethaanvernis voor houten ondergronden binnen. Enkel voor professioneel gebruik.

- ultramat
- behoud van bleek uitzicht van het onbehandeld hout
- hoge slijtvastheid, ook bij intensief gebruik
- enkel voor professioneel gebruik wegens isocyanaten





Protect Mat

Protect Mat is een gebruiksklare, slijtvaste en kleurloze polyurethaanvernis voor houten ondergronden binnen.

- gebruiksklare vernis
- matte afwerking
- geeft een lichte, warme tint aan het hout
- hoge slijtvastheid, ook bij intensief gebruik
- geen witte waasvorming op donkere kleuren



SOLVENTGEDRAGEN VERNISSEN

De solventgedragen Vernithane-vernissen zijn **transparante, kleurloze** alkyd-urethaancoatings met een uitstekende kras- en slijtvastheid om houten ondergronden binnen te **beschermen en onderhoudbaar** te maken. Deze vernissen **geven een intense, warme tint** aan het hout.. Ze zijn vatbaar voor vergeling indien het hout is afgeschermd van het licht.

Deze vernissen zijn beschikbaar in **verschillende glansgraden** van mat tot glanzend. De producten uit het Vernithane-gamma zijn van de meest **slijt- en krasvaste** vernissen op de markt en uitstekend **vlekbestendig**. Ze kunnen op zowel onbehandeld als reeds behandeld hout toegepast worden zoals **parket, houten trappen en andere houten ondergronden binnen**.

Protect Satin

Protect Satin is een zijdeglanzende en kleurloze vernis voor houten ondergronden binnen. Onmiddellijk klaar voor gebruik.

- gebruiksklare vernis
- zijdeglanzend
- geeft een lichte, warme tint aan het hout
- hoge slijtvastheid, ook bij intensief gebruik
- geen witte waasvorming op donkere ondergronden



Protect Mat Pro

Protect Mat Pro is een zeer slijtvaste en kleurloze 2-componenten polyurethaanvernis voor houten ondergronden binnen. Enkel voor professioneel gebruik.

- 2-componenten vernis
- matte afwerking
- geeft een lichte, warme tint aan het hout
- extreem slijt- en krasvast, voor intensief gebruik
- geen witte waasvorming op donkere ondergronden
- enkel voor professioneel gebruik wegens isocyanaten



Vernithane Mat

- matte afwerking
- geen witte waasvorming op donkere ondergronden
- geeft het hout een intense tint



Vernithane Satin

- zijdeglanzende afwerking
- geen witte waasvorming op donkere ondergronden
- geeft het hout een intense tint



Vernithane Gloss

- glanzende afwerking
- geen witte waasvorming op donkere ondergronden
- de glans geeft het hout een intense warme look



HET AANKLEUREN VAN HOUT BINNEN

Houten meubelen, schrijnwerk of parket kan je ook transparant aankleuren met een beits of een vernis. Je kan kiezen voor traditionele houtkleuren zoals lichte eik, ebben of palissander, maar even goed voor vergrijsde tinten of meer opvallende kleuren.

HALFTRANSPARANTE, AANGEKLEURDE BEITS

Een beits is een dun gekleurd transparant houtkleurmiddel dat **in het hout penetreert** en kleur geeft. Je blijft de **houttekening en -structuur nog zien**. Het beitsen van hout werkt enkel op **onbehandeld en poreus hout** zoals bijvoorbeeld naaldhout. Nadien kan je afhankelijk van de toepassing het hout nog beschermen met een vernis of olie.

Prime Colorstain

Prime Colorstain is een transparante, aangekleurde beits voor onbehandeld hout binnen.

- solventgedragen
- kleurt het hout op een natuurlijke manier in
- geschikt voor onbehandeld hout
- afwerken met solvent- en watergedragen vernissen
- verkrijgbaar in 7 houtkleuren en in alle kleuren via MY-MX



HALFTRANSPARANTE, AANGEKLEURDE VERNIS

Een **met pigment aangekleurde** vernis geeft **extra diepte** aan het hout en **behoudt de houtstructuur en -tekening**. Deze vernis kan aangebracht worden op onbehandeld of reeds gevernist of behandeld hout.

Prime Colorlook

Prime Colorlook is een transparante, aangekleurde grondlaag voor zowel onbehandelde als behandelde houten ondergronden binnen.

- watergedragen
- geeft extra kleurdiepte aan hout
- afwerken met watergedragen vernissen
- kan ook als eindlaag indien onderhoud en slijtvastheid geen vereiste is
- verkrijgbaar in alle kleuren via MY-MX

TIP: om inzuigingsverschillen te neutraliseren breng je eerst een **verdunde** laag Protect Mat aan.



Vernithane Color

Vernithane Color is een slijtvaste, halftransparante, gekleurde beschermlaag voor houten ondergronden binnen.

- solventgedragen
- geeft intense kleurdiepte aan hout binnen
- kleuropname is afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond
- uiterst slijt- en krasvast en vlekbestendig
- kan als grond- en afwerkingslaag
- verkrijgbaar in 7 houtkleuren

TIP: om inzuigingsverschillen te neutraliseren breng je eerst een **verdunde** laag Vernithane Mat aan.



ONDERHOUD VAN HOUTEN VLOEREN

Onderhoud met de juiste producten verlengt de levensduur van de afwerking. **Caresoft Clean** is een reinigings- en onderhoudsmiddel voor **frequent of intensief onderhoud** van geverniste en gelakte houten vloeren binnen.

Caresoft Clean

Caresoft Clean is een biologisch afbreekbaar reinigings- en onderhoudsmiddel voor houten vloeren binnen. Het verandert de glans van de vloer niet en laat geen sporen na. Ook geschikt voor laminaat, PVC, keramische tegels en kunststof.


- watergedragen
- reinigen en onderhouden in één bewerking
- pH-neutraal
- licht geconcentreerd gebruik voor frequent onderhoud
- zwaar geconcentreerd gebruik voor intensieve reiniging
- kleurloos



KLEURLOZE BESCHERMING VAN HOUT BINNEN



ONDERHOUD VLOEREN



AANKLEUREN VAN HOUT BINNEN

TRANSPARANT AANGEKLEURDE BEITS

SOLVENTGEDRAGEN



PRIME COLORSTAIN

WATERGEDRAGEN

transparant



PROTECT-VERNISSEN

SOLVENTGEDRAGEN

transparant gekleurd



VERNITHANE-VERNISSEN

TRANSPARANT AANGEKLEURDE VERNIS

WATERGEDRAGEN



PRIME COLORLOOK

WATERGEDRAGEN

transparant



PROTECT-VERNISSEN

GEKLEURDE VERNIS

SOLVENTGEDRAGEN

gekleurd

























VERNITHANE COLOR

kleurlaag

afwerking

OVERZICHT HOUT BINNEN

	KLEURLOZE BESCHERMING								AANKLEUREN HOUT		
	PROTECT ULTRAMAT PRO*	PROTECT ULTRAMAT	PROTECT MAT PRO*	PROTECT MAT	PROTECT SATIN	VERNITHANE MAT	VERNITHANE SATIN	VERNITHANE GLOSS	PRIME COLORSTAIN	PRIME COLORLOOK	VERNITHANE COLOR
											
Glansgraad (bij 60°)	<5% ultramat	<5% ultramat	+/- 10% mat	+/- 10% mat	>25% zijdeglanzend	+/- 10% mat	>25% zijdeglanzend	>85% glanzend	mat	ultramat	mat
Slijtvast	***	***	****	***	***	****	****	****	nvt	nvt	****
Hechting op dekkend geschilderde ondergronden	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	nvt	nvt
Witte waasvorming op donkere ondergronden	ja	ja	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nvt	nvt	nvt
Behoud oorspronkelijke kleur van het hout	***	***	**	**	*	+/-	+/-	+/-	nvt	nvt	nvt
Kleuraanbod	transparant	transparant	transparant	transparant	transparant	transparant	transparant	transparant	verkrijgbaar in 7 houtkleuren en in alle kleuren via MY-MX	verkrijgbaar in alle kleuren via MY-MX	verkrijgbaar in 7 houtkleuren
Verpakkingen	0,75 l / 2,5 l	0,55 l / 1,1 l / 5,5 l	1,1 l / 5,5 l	0,25 l / 0,75 l / 2,5 l	0,25 l / 0,75 l / 2,5 l	0,25 l / 0,5 l / 1 l / 2,5 l	0,25 l / 0,5 l / 1 l / 2,5 l	0,25 l / 0,5 l / 1 l / 2,5 l	0,25 l / 0,5 l / 1 l / 2,5 l	0,5 l / 2 l	0,25 l / 0,5 l / 1 l
Oplosmiddel											
Rendement per laag	10 - 12 m ² /l	12 - 14 m ² /l	8 - 10 m ² /l	8 - 10 m ² /l	8 - 10 m ² /l	13 - 18 m ² /l	13 - 18 m ² /l	13 - 18 m ² /l	25 - 30 m ² /l	10 - 13 m ² /l	12 - 20 m ² /l
Indoor Air Quality	A*	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verspuitbaar	nee	nee	nee	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee	nee

 water  solvent

*product bevat isocyanaten, enkel voor professioneel gebruik

INSPIRED BY NATURE OUTDOOR

Er zijn verschillende mogelijkheden om hout buiten te beschermen of decoratief af te werken. Houtveredeling wordt vooral uit esthetisch oogpunt gekozen, vaak om de kleur of de structuur van het hout te bewaren. Daarnaast is de levensduur van de verschillende afwerkingsmogelijkheden een belangrijke keuzefactor. Hoe langer de levensduur, hoe minder frequent de afwerking onderhouden moet worden.

Welke look verkiest de klant?

Een dekkende afwerking of moet de houtstructuur en/of houtkleur nog zichtbaar zijn? Er zijn veel mogelijkheden.

BOSS paints heeft een uitgebreid assortiment houtveredelingsproducten voor buitenhout.

IMPREGNEERMIDDELEN

Impregneermiddelen zijn **kleurloos** en bedoeld om het hout te beschermen en **waterafstotend** te maken. Het hout wordt gevoed waardoor het minder poreus is. Kiest je klant voor een **natuurlijke egale vergrijzing**, dan zijn de **Woodmask-producten** perfect. Ideaal voor reinigen en impregneren van houten tuinmeubelen, ramen, deuren, poorten, gevelbekleding en terrassen.



Woodmask Cleaner

Woodmask Cleaner is een krachtig detergent voor reiniging van hout buiten.

- watergedragen zuur detergent
- sterke dieptereiniging van het hout
- verwijdert schimmels, algen en groenaanslag
- herstelt het oorspronkelijke uitzicht van verweerd hout



Woodmask Sealer

Woodmask Sealer is een kleurloos water- en olieafstotend impregneringsmiddel voor hout buiten.

- solventgedragen op basis van fluoropolymeren
- niet-filmvormend
- beschermt het hout tegen schimmels, algen en groenaanslag
- zorgt voor lichte en egale vergrijzing
- water- en olieafstotend
- kleurloos



OLIËN

Wil je het hout **transparant kleuren** zodat de houtkleur en houtstructuur deels zichtbaar blijven? Dan is olie een aanrader. Olie **dringt diep in het hout** binnen. Doordat ze **geen filmvormende laag** bovenop het hout legt, doet het de natuurlijke uitstraling van hout alle eer aan. De olie beschermt het hout tegen vocht en licht maar laat zowel de houtkleur als de houtstructuur deels zichtbaar.

Woodoil Classic

Woodoil Classic is een transparante, gekleurde olie voor het kleuren en beschermen van hout buiten.

- solventgedragen
- niet-filmvormend
- geschikt voor onbehandeld hout of hout reeds behandeld met een goed hechtende olie
- uitstekend geschikt voor cederhout
- beschermt tegen weersinvloeden en vergrijzing
- verkrijgbaar in 8 houtkleuren en alle kleuren via MY-MX.



LAZUREN

Lazuren zijn technisch zeer hoogwaardige producten die zorgen voor een degelijke bescherming van het hout en toch de houtstructuur deels zichtbaar laten. De Woodair-lazuren uit het BOSS paints assortiment zijn **halftransparante, gekleurde en filmvormende bescherm lagen** voor houten ondergronden buiten. De soepele film bovenop het hout beschermt het hout tegen vocht en licht en laat bovendien **de houtkleur en houtstructuur deels zichtbaar**. Voor de afwerking is er keuze uit matte, watergedragen lazuraar en een halfglanzende, solventgedragen lazuraar.

Woodair Primer

Woodair Primer is een kleurloze grondlaag voor het verfsysteem Woodair Classic en Woodair Hydro.

- solventgedragen
- geschikt voor onbehandeld hout
- penetreert diep in het hout en biedt duurzame bescherming
- blokkeert de inhoudstoffen van het hout en neemt inzuiging weg
- zorgt voor optimale hechting van de volgende lagen



Woodair Classic

Woodair Classic is een halftransparante, gekleurde lazuraar dat buitenschrijnwerk beschermt tegen verwerking.

- solventgedragen
- halfglanzende afwerkingslaag
- geschikt voor onbehandeld hout na een grondlaag Woodair Primer
- ook voor hout dat reeds behandeld is met een goed hechtende olie of lazuraar
- verkrijgbaar in 8 houtkleuren of aan te kleuren in alle kleuren via MY-MX.



Woodair Hydro

Woodair Hydro is een halftransparante, gekleurde lazuraar dat buitenschrijnwerk beschermt tegen verwerking.

- watergedragen
- matte afwerkingslaag
- hoog kleur- en glansbehoud
- geschikt voor onbehandeld hout na een grondlaag Woodair Primer
- ook voor hout dat reeds behandeld is met een goed hechtende olie of lazuraar
- verkrijgbaar in 8 houtkleuren of aan te kleuren in alle kleuren via MY-MX.



DEKKENDE BEITSEN

Komt de vraag naar een **dekkend afwerkingssysteem** waarbij de **houtstructuur nog zichtbaar** is, dan is Woodcolor de geschikte oplossing.

In tegenstelling tot bij een dekkende lak blijft de houtstructuur bij een dekkende beits nog zichtbaar. Het product vormt een **dunne film** en dringt deels het hout in. De soepele film biedt de **ideale bescherming** tegen vocht en licht, verwerking en vergrijzing. Tevens blokkeert het de uitspoeling van inhoudstoffen van het hout.

Woodcolor Classic en Woodcolor Hydro zijn beide **één-pot-systemen** met een zeer goede elasticiteit. Er is dus geen specifieke grondlaag nodig. Toepasbaar op alle houten buitenschrijnwerk zoals ramen, deuren, tuinmeubelen, gevelbekledingen,...

Woodcolor Classic

Woodcolor Classic is een dekkende beits voor hout buiten die de houtstructuur deels zichtbaar laat.

- solventgedragen
- halfglanzende afwerking
- één-pot-systeem
- zeer goede elasticiteit, ook voor werkend hout
- verkrijgbaar in alle kleuren via MY-MX



Woodcolor Hydro

Woodcolor Hydro is een dekkende beits voor hout buiten die de houtstructuur deels zichtbaar laat.

- watergedragen
- halfmatte afwerking
- één-pot-systeem
- zeer goede elasticiteit, ook voor werkend hout
- verkrijgbaar in alle kleuren via MY-MX



voorbehandeling

solventgedragen

watergedragen

TRANSPARANT

niet-filmvormend

IMPREGNEERMIDDELEN

WOODMASK



WOODMASK
CLEANER



WOODMASK
SEALER

OLIËN

WOODOIL



WOODOIL
CLASSIC

LAZUREN

WOODAIR



WOODAIR
PRIMER



WOODAIR
CLASSIC



WOODAIR
HYDRO

DEKKENDE BEITSEN

WOODCOLOR



WOODCOLOR
CLASSIC







WOODCOLOR
HYDRO











DEKKEND

filmvormend



OVERZICHT HOUT BUITEN

	IMPREGNEREN	OLIËN
	WOODMASK SEALER	WOODOIL CLASSIC
		
Glans	nvt	nvt
Filmvormend	nee	nee
Kleuraanbod	kleurloos	alle kleuren via MY-MX + standaard 8 houtkleuren
Transparantie	transparant	transparant
Toepassing	onbehandeld hout buiten (ook terrassen)	onbehandeld hout en hout reeds behandeld met goed hechtende olie
Verpakkingen	1 l / 5 l	0,5 l / 1 l / 2 l / 5 l
Oplosmiddel		
Rendement per laag	2 - 10 m ² /l afhankelijk van inzuiging en vervuiling van hout	15 - 25 m ² /l op geschaafd hout
Onderhoud	om de 1 à 2 jaar	om de 1 à 2 jaar

	LAZUREN			DEKKENDE BEITSEN	
	WOODAIR PRIMER	WOODAIR CLASSIC	WOODAIR HYDRO	WOODCOLOR CLASSIC	WOODCOLOR HYDRO
					
Glans	nvt	halfglanzend	mat	halfglanzend	halfmat
Filmvormend	ja	ja	ja	ja	ja
Kleuraanbod	kleurloos	alle kleuren via MY-MX + standaard 8 houtkleuren	alle kleuren via MY-MX + standaard 8 houtkleuren	alle kleuren via MY-MX	alle kleuren via MY-MX
Transparantie	halftransparant	halftransparant	halftransparant	dekkend	dekkend
Toepassing	onbehandeld hout buiten	onbehandeld hout (na applicatie Woodair Primer) en hout reeds behandeld met goed hechtende olie of lazuur	onbehandeld hout (na applicatie Woodair Primer) en hout reeds behandeld met goed hechtende olie of lazuur	onbehandeld en behandeld houten buitenschrijnwerk	onbehandeld en behandeld houten buitenschrijnwerk
Verpakkingen	0,5 l / 1 l / 5 l	0,5 l / 1 l / 2,5 l	0,5 l / 1 l / 2,5 l	0,5 l / 1 l / 2,5 l	0,5 l / 1 l / 2,5 l
Oplosmiddel					
Rendement per laag	12 - 15 m ² /l	14 - 20 m ² /l	14 - 20 m ² /l	12 - 16 m ² /l	12 - 16 m ² /l
Onderhoud	nvt	om de 3 à 5 jaar	om de 3 à 5 jaar	om de 2 à 5 jaar	om de 2 à 5 jaar

INSPIRED BY NATURE INDOOR & OUTDOOR

Geen materiaal is natuurlijker dan hout, met zijn nerven, authentieke warmte en ontelbare kleurnuances. De collectie Inspired by Nature brengt die **natuurlijke schoonheid tot leven**.

Inspired by Nature biedt talloze **esthetische mogelijkheden** voor iedereen die de kleur en de karakteristieken van het hout nog helemaal of gedeeltelijk wil zien en bewust niet kiest voor een volledig dekkende afwerkingslaag.

De meeste producten kunnen in alle kleuren gemaakt worden via MY-MX. De ervaring leert dat er meestal gekozen wordt voor natuurlijke en zachte nuances. Daarom werd een zorgvuldige selectie gemaakt van **witte en vergrijsde tinten** om het palet van **traditionele houtkleuren** aan te vullen. Enerzijds zijn dit voorbeeldkleuren om te tonen hoe een effen kleur er zal uitzien in een halftransparante versie. Anderzijds zijn dit ook **uitgeselecteerde hedendaagse tinten** met precies die nuance waar je klant naar op zoek is. Dat maakt het kiezen een stuk makkelijker.



Kleurenwaaiers

Zowel voor Indoor als Outdoor zijn kleurenwaaiers ter beschikking die een overzicht bieden van de verschillende afwerkmogelijkheden. Ze helpen jou om met je klant het gewenste uitzicht te kiezen, zowel binnen en buiten.

Elke waaier bevat een staal van het hout zonder afwerking. Dat helpt om het effect van de afwerking op de houtkleur goed te kunnen inschatten, maar ook om de invloed van de oorspronkelijke houtkleur op de afwerking te zien.

De waaiers geven een idee van de mogelijke kleurnuances. In de praktijk zal het resultaat afwijken van het gekozen staal omdat de uiteindelijke kleurnuance zal variëren naargelang de houtsoort, de nerfstructuur, de aangebrachte laagdikte en de gekozen afwerking.

TIP: Houd bij de keuze van de kleuren en het verfsysteem altijd rekening met specifieke eigenschappen van bepaalde houtsoorten zoals het uitlogen van wateroplosbare kleurstoffen (uit o.a. eik, afzelia en merbau), de vertraagde uitdroging van alkydverf (op o.a. padoek), de ongelijke inzuiging en kleuropname (van o.a. beuk), enz.

INDOOR

De afwerkmogelijkheden voor hout binnen zijn verzameld in 3 kleurenwaaiers.

- De kleurloze vernissen uit de productlijnen Protect en Vernithane (8 producten)
- De gekleurde beits Prime Colorstain, afgewerkt met de matte vernis Protect Mat (12 kleuren)
- De gekleurde grondlaag Prime Colorlook, afgewerkt met de matte vernis Protect Mat (6 kleuren) samengebundeld met de matte kleurvernis Vernithane Color (7 kleuren)



OUTDOOR

Ook de halftransparante kleuren voor buitenproducten zijn beschikbaar in 3 kleurenwaaiers.

- De halfglanzende lazuur Woodair Classic (14 kleuren)
- De matte lazuur Woodair Hydro (14 kleuren)
- De gekleurde olie Woodoil Classic (13 kleuren)



Staafljesjes

Wil je meer zekerheid of twijfel je nog tussen verschillende mogelijkheden dan kan je vooraf een staal zetten. Er zijn staafljesjes **beschikbaar van alle kleuren en producten die voorgesteld worden in de waaiers.** Elke houtsoort ziet er anders uit, en zelfs binnen 1 houtsoort kunnen er grote kleurverschillen zijn. Experimenteer en overtuig jezelf.



MY-MX-mengsysteem

BOSS paints ontwikkelde een eigen revolutionair kleurenmengsysteem: MY-MX. De kleurjuistheid en de dekkraft van BOSS paints-verven zijn van uitzonderlijk niveau. Je kan verf laten aankleuren in tienduizenden tinten. Naargelang de juiste basisverf zijn lichte kleuren, middentonen en/of donkere kleuren mogelijk.

In het overzicht op pagina 14 en pagina 24 vind je welk kleurenpallet mogelijk is voor iedere verf.



BOSS PAINTS, STEEDS TOT UW DIENST

Als professioneel schilder ben je vakman én ondernemer. In beide aspecten van je job moet geïnvesteerd worden en daarvoor is BOSS paints de ideale partner. Ontdek hier een greep uit onze brede waaier aan diensten waarmee we jou ondersteunen. Of check onze website **bosspaints.be**. Je vindt er alle uitgebreide info over onze diensten.

Professioneel technisch advies

Verf is een technisch complex product. Elke verf heeft specifieke eigenschappen. En er zijn heel wat voorziene en onvoorziene factoren die direct invloed hebben op je schilderwerk. Een ploeg van 11 BOSS paints technisch adviseurs staat altijd paraat om je vragen over verfsystemen, gebruik onder speciale omstandigheden of over de producten van BOSS paints te beantwoorden.

Bel éénvoudigweg naar onze telefonische adviesdienst. Zij staan je bij met raad. Indien nodig komt de technisch adviseur uit jouw regio ter plaatse. Samen zoeken we naar een oplossing. Waar nodig overleggen we met interne experts of externe leveranciers. Je krijgt een rapport mee waarin ons advies beschreven staat.

De telefonische adviesdienst is elke werkdag doorlopend bereikbaar van 8u tot 17u30 via het nummer **+32 56 73 82 10**. Op vrijdag tot 16u. Per e-mail kan je met je vragen terecht via technischadvies@boss.be. Deze dienstverlening is GRATIS.

Opleidingen

Een op-en-top vakman blijft kennis bijschaven. In de 4 opleidingscentra staan de instructeurs van BOSS paints voor je klaar tijdens theoretische en praktische opleidingen zoals leren verspuiten, aanbrengen van verschillende decoratieve technieken, ... Bij BOSS paints kan je ook een WOCA-opleiding volgen, gegeven door een WOCA-specialist.

Check de opleidingsagenda op bosspaints of bel +32 56 73 82 06.

Kleuradvies

Kleuren bepalen is een vak op zich. Sommige vakschilders doen dit graag zelf. Anderen laten zich graag bijstaan door een kleur- en interieurexpert van BOSS paints. De kleuradviseur gaat bij je klant langs. Ze luisteren naar de wensen, stellen de juiste vragen en samen stellen ze een kleurpalet samen dat past bij de woon- en leefstijl van je klant.

Optioneel is ook een inkleuring van de gevel mogelijk. Zo krijgt jouw klant meteen een duidelijk beeld.

Interesse? Maak meteen een afspraak met de kleuradviseur van jouw regio of mail naar kleuradvies@boss.be.

Werfassistentie

Heb je nood aan ondersteuning op de werf voor het opstarten van een nieuwe spuitmachine of plaatsen van decoratieve techniek? Doe beroep op de kennis en ervaring van onze dienst Werfassistentie. Iemand uit onze ploeg praktijkmensen begeleidt de opstart van jouw werf. Zo neem je alle twijfels weg en kan je vol vertrouwen de werf verder alleen afwerken.

Vraag assistentie aan op +32 56 73 82 11 of via stalendienst@boss.be

Verfafvaldienst

Wat doe je met lege verfverpakkingen, verfresten en toebehoren? Je kan terecht in het containerpark in je buurt en ook bij BOSS paints. Verfpoten, emmers en spuitbussen worden verpakt in een specifieke afvalzak of bidon die je bij ons kan bestellen. Breng ze naar één van de 5 BOSS paints depots of deelnemende colora winkels. Je kan deze ook laten ophalen bij je volgende levering.

Check op bosspaints.be hoe het in zijn werk gaat.

Machineverhuur- en verkoop

Bij BOSS paints kan je een uitgebreid assortiment machines, huren of aankopen. We geven je uitgebreid advies bij iedere aankoop of verhuur. Bovendien heeft BOSS paints een eigen hersteldienst, voor elke machine.

Een schuur- of spuitmachine huren of kopen? We zetten je op weg met de opstart van de machine.

Vraag meer info bij onze machineservice op +32 56 73 82 09 of via machinedienst@boss.be

Afhaalpunten

BOSS paints heeft meer dan 60 afhaalpunten voor jou beschikbaar. Je hebt snel nog een product nodig op de werf? Bestel en haal het af in het door jou gekozen afhaalpunt.

Check op bosspaints.be het dichtstbijzijnde afhaalpunt.



Meer informatie?

Surf naar bosspaints.be

Bestellen?

 bosspaints.be |  +32 56 73 83 33 |  order@boss.be

Via jouw BOSS depot of colora afhaalpunt

NV BOSS paints

Nijverheidstraat 81

BE-8791 Beveren-Leie (Waregem)

Tel. +32 56 73 82 00

