

BOSS

WANDBEKLEDING

productcatalogus mei 2023





BOSS WANDBEKLEDING	1
Vliezen en glassluiers BOSS	1
Glasweefsel BOSS	2
DECORATIEVE BEKLEDINGEN	3
Vliezen en glassluiers	3
Patent	4
Glasweefsel	5
Schilderdoek	6
Diverse	6
VOCHTISOLERENDE BEKLEDINGEN	7
GELUID- EN WARMTEISOLERENDE BEKLEDINGEN	8





WAND- EN PLAFONDBEKLEDING

BOSS WANDBEKLEDING

VLIEZEN EN GLASSLUIERS BOSS

INITIOVLIES CP



Glad Soft Touch vlies om te overschilderen.

Toepassingen

Glad Soft Touch vlies met een zeer goed prijs/kwaliteitverhouding. Overbrugt haarscheurtjes en verstevigt het pleisterwerk.

Beschikbare referenties

317632 - 0,7 x 25 m

317633 - 1 x 25 m

OPTIVLIES CP



Heel glad Soft Touch vlies om te overschilderen. Glad en zacht eindresultaat.

Toepassingen

Heel glad Soft Touch vlies, van een zeer hoge kwaliteit en perfect overschilderbaar. Overbrugt perfect haarscheurtjes en verstevigt het pleisterwerk.

Beschikbare referenties

317630 - 4 x 0,7 x 25 m

317631 - 4 x 1 x 25 m

556802 - 6 x 0,5 x 12,5 m

TOPVLIES CP



Super glad Soft Touch vlies om te overschilderen.

Toepassingen

Super glad, Soft Touch vlies, voor een eersteklas vliesafwerking en met beste eindresultaat na overschilderen. Overbrugt perfect haarscheurtjes en verstevigt het pleisterwerk.

Beschikbare referenties

317628 - 6 x 0,5 x 12,5 m

317629 - 2 x 1 x 25 m

319116 - 2 x 0,7 x 25 m

TOPVLIES VS



Super glad voorgeschilderd Soft Touch vlies om te overschilderen.

Toepassingen

Super glad, voorgeschilderd Soft Touch vlies, voor een eerste klas vliesafwerking en met beste eindresultaat na overschilderen. Overbrugt haarscheurtjes en verstevigt het pleisterwerk.

Beschikbare referenties

561278 - 2 x 1 x 25 m

GLASWEEFSEL BOSS

INITIO GLASWEEFSEL FIJN VS EN VL



Fijn, voorgeschilderd en voorgelijmd glasweefsel om te overschilderen.

Toepassingen

Decoratieve bekleding voor muren en plafonds binnen. Overbrugt haarscheurtjes en verstevigt het pleisterwerk. Ideaal voor renovatie, openbare instellingen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Beschikbare referenties

319027 - 1 x 50 m

OPTIGLASWEEFSEL ULTRA FIJN



Dik geweven, ultrafijn glasweefsel om te overschilderen.

Toepassingen

Decoratieve bekleding voor muren en plafonds binnen. Overbrugt haarscheurtjes en verstevigt het pleisterwerk. Ideaal voor renovatie, openbare instellingen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Beschikbare referenties

319021 - 9 x 1 x 25 m



WAND- EN PLAFONDBEKLEDING

DECORATIEVE BEKLEDINGEN

VLIEZEN EN GLASSLUIERS

MODERN WALLS FLEECE



Onbehandeld glasvlies.

Beschikbare referenties

568270 - 1 x 50 m - vp35

PATENTVLIES



Overschilderbaar non-woven vlies op basis van cellulose en polyester met een gewicht van 150 gram/m².

Beschikbare referenties

179701 - 12 x 0,53 x 10,05m patentvlies 9869

300035 - 4 x 0,53 x 25m patentvlies 9769

Toepassingen

Overbruggen van oneffenheden op wanden en plafonds binnen.

RENOVATIE VARIOVLIES R 300



Gladde wandbekleding voor de renovatie van gestructureerde ondergronden.

Beschikbare referenties

304498 - 2 x 25 m x 1 m breed r 300

Toepassingen

Kan als ondergrond voor alle wandbekledingen worden gebruikt.

SYSTEXX AQUA PLUS COMFORT V22

SYSTEXX COMFORT V22
by Vitrolan



Effen voorgeschilderd en voorgelijmd glasvlies.

Toepassingen

Scheuroverbruggend gepigmenteerd glasvlies voor muren en plafonds binnen.

Beschikbare referenties

305936 - 30 m x 1 m breed v 22

VARIOVLIES



Overschilderbaar non-woven vlies op basis van cellulose en polyester met een gewicht van 140 of 160 of 200 gram/m².

Toepassingen

Overbruggen van oneffenheden op wanden en plafonds binnen.

Beschikbare referenties

214702 - 4 x 25 x 1 m breed m 140 object

214701 - 2 x 25 x 0,75 m breed 750

557194 - 4 x 25 x 1 m breed v150

311331 - 2 x 25 x 0,75 m breed v180

311332 - 2 x 25 x 1 m breed v180

304129 - 2 x 25 x 1 m breed v 200 s+

PATENT

PATENT - LASER



Gestructureerde, decoratieve en overschilderbare muurbekleding. Zie prijslijst voor referenties op voorraad. (alle andere tekeningen uit de Arté collectie zijn ook zeer vlug leverbaar).

Toepassingen

Decoratieve bekleding voor muren en plafonds binnen.

Beschikbare referenties

300028 - 4 x 1,06 x 25m Laser 9230

300029 - 4 x 1,06 x 25m Laser 9233

300085 - 4 x 1,06 x 25m patent 9755

300047 - 4 x 1,06 x 25m patent 9763

300048 - 4 x 1,06 x 25m patent 9764

179863 - 12 x 10,05 x 0,53m patent 9863

179864 - 12 x 10,05 x 0,53m patent 9864

179887 - 12 x 10,05 x 0,53m patent 9887



GLASWEEFSEL

MAGNEETVLIES SYSTEMX



Magnetisch glasvezelbehang (M22 effen of M39 gestructureerd).

Toepassingen

Glasweefsel met magnetische rug voor muren binnen, beschikbaar in effen uitvoering M22.

Beschikbare referenties

309512 - m22 effen - 0,95 x 10,4 m

309513 - m22 effen - 0,95 x 2,6 m

MODERN WALLS HARMONY



Standaard glasweefsel om te overschilderen.

Beschikbare referenties

1 x 50 m - ref. 131

MODERN WALLS HARMONY VS




Standaard voorgeschilderd glasweefsel om te overschilderen.

Beschikbare referenties

1 x 50 m - ref. 231

SCHILDERDOEK

SCHILDERDOEK GEPLAMUURD



Traditioneel katoenen schilderdoek bekleed met plamuur, lichtjes gestructureerd. #De schilderdoek op 2,10 m breed NOOIT combineren met de andere breedtes.

Toepassingen

Bekleding voor muren en plafonds binnen. Wordt hoofdzakelijk gebruikt op ondergronden met terugkerende haarscheurtjes of ongelijkmatige inzuiging. Basismateriaal voor kunstschilders.

Beschikbare referenties

310721 - 2,40 m breed
310722 - 3,10 m breed
310723 - 4,10 m breed
310724 - 4,85 m breed

DIVERSE

BULLETIN BOARD - FORBO



Duurzaam en breed toepasbaar bekledingsmateriaal op basis van kurk.

Toepassingen

Afwerking voor muren, deuren, prikboarden,...

Beschikbare referenties

557694 - 1,22 m breed, 6 mm dik
557695 - 1,83 m breed, 6 mm dik

MAGNETISCHE ONDERGROND VOOR VLIES



Magnetische ondergrond om af te werken met een vlies.

Toepassingen

Magnetische ondergrond voor muren binnen, af te werken met een vlies of weefsel naar keuze.

Beschikbare referenties

319276 - 0,62 x 10 m



WAND- EN PLAFONDBEKLEDING

VOCHTISOLERENDE BEKLEDINGEN

ISO-ALU (ALUMINIUMPAPIER)



Wit papier, éézijdig met aluminiumlaminaat bekleed.

Toepassingen

Isolatie tegen condensvocht binnen.

Beschikbare referenties

211010 - 25 x rol van 10 m x 0,50 m

REPLA VOCHTISOLATIE



Afwerksysteem voor vochtige, zoutbesmette of beschadigde muren.

Toepassingen

Isolatie tegen vocht en zouten uit het metselwerk.

Beschikbare referenties

557494 - 1x20m repla fleece

SOLIDALU



Wit papier, éézijdig met dikke laag aluminium bekleed.

Toepassingen

Isolatie tegen condensvocht binnen.

Beschikbare referenties

213702 - 12 x rol van 10 m x 0,50 m

WAND- EN PLAFONDBEKLEDING

GELUID- EN WARMTEISOLERENDE BEKLEDINGEN

KLIMATEC KV 600



Energiebesparende wandbekleding van 4mm dik, op basis van speciale textielvezels.

Toepassingen

Energiebesparende wandbekleding.

Beschikbare referenties

304499 - 15 m x 1 m breed kv 600

NOMAREFLEX



Isolerende en warmtereflecterende folie in polystyreen van 2 mm dik en bekleed met aluminiumlaag.

Toepassingen

Warmtereflectie achter radiatoren.

Beschikbare referenties

214260 - 18 x rol van 5 m x 0,50 m

NOMATAP



Isolerend en energiebesparend onderbehang in polystyreenfolie van 2 mm dik.

Toepassingen

Thermische isolatie.
Akoestische isolatie.

Beschikbare referenties

214200 - 13 x rol van 10 m x 0,50 m

INFO

- Surf nu naar pro.bosspaints.be voor uitgebreide informatie over al onze producten.
- Bestellen kan online via pro.bosspaints.be, telefonisch via de commerciële binnendienst op het nummer 056 73 83 33, via een e-mail naar order@boss.be of via je vertegenwoordiger.
- Je kan je materiaal laten leveren of zelf afhalen in één van onze depots voor de vakman (Brugge, Waregem, Kontich, Gent, Hasselt) of de colora-afhaalpunten. Een overzicht van alle winkelpunten vind je op pro.bosspaints.be.