

BOSS

VLOERBEKLEDING

productcatalogus mei 2023



ONDERVLOEREN	1
Acasa - ondervloeren	1
Forbo - ondervloeren	1
Parador - ondervloeren	2
ENTREEMATTEN / ANTI-VUILMATTEN	3
Forbo - entreematten / anti-vuilmatten	3
VINYL	5
Acasa - projectvinyl, planken/tegels met clicksysteem	5
Acasa - vinyl, planken/tegels met clicksysteem	5
Forbo - cushionvinyl in banen	6
Forbo - projectvinyl, planken/tegels	7
Forbo - projectvinyl, planken/tegels met clicksysteem	8
Parador - vol projectvinyl, planken/tegels met clicksysteem	8
Parador - projectvinyl, planken/tegels met clicksysteem	9
LINOLEUM	10
Forbo - linoleum in banen	10
Forbo - linoleum in planken en tegels	12
Forbo - linoleum meubelbekleding	12
TAPIJT	13
Lano - kamerbreed tapijt - project	13
Desso - tapijttegels - project	15
Lano - kamerbreed tapijt - residentieel	15
Desso - kamerbreed tapijt - residentieel	17
Parade by Desso - kamerbreed tapijt - residentieel	18
Lano - tapijtlopers	20
LAMINAAT & PARKET	21
Acasa - laminaat met clicksysteem	21
Acasa - parket met clicksysteem	21
Parador - laminaat met clicksysteem	22
VLOERAFWERKING	24
Dorpelprofielen	24
Plinten	27
Trapneuzen	29
Lasmiddelen	29





VLOERBEKLEDING

ONDERVLOEREN

ACASA - ONDERVLOEREN

AKUSTIK-PROTECT 100



De geluidsreducerende hightech akoestiekmat.

Toepassingen

Ruimte- en contactgeluidsdempende high-tech akoestiekmat, speciaal voor gebruik onder zwevend gelegde laminaat-, parket- en massieve houtvloeren.

Beschikbare referenties

566699 - rol van 8.5 m² ak.prot. 100

NOMAFLOOR ONDERVLOER LAMINAAT




2 in 1 ondervloer, vochtwerend en geluidsdempend in één voor onder laminaat.

Beschikbare referenties

566799 - 1 x 25 m

FORBO - ONDERVLOEREN

FORBO CLICK UNDERLAY



Ondervloer om kleine oneffenheden te overbruggen en contactgeluidsniveau te verbeteren.

Toepassingen

Aangeraden bij plaatsing van pvc bekledingen.

Beschikbare referenties

317553 - 10 m²

MDF SYSTEEM



Ondervloersysteem met MDF platen en foam.

Toepassingen

Uniek tweelaags ondervloersysteem voor het effenen van steenachtige en houten vloeren. Opbouw bestaat uit Forbo foam, of in geval van vloerverwarming een PE folie, waarop een voorgelijmde MDF onder- en bovenplaat aangebracht wordt.

Beschikbare referenties

310629 - 3,6m² quickfit mdf

PARADOR - ONDERVLOEREN

PE FOLIE ONDERVLOER



Bescherm laag tegen opstijgend vocht bij minerale ondergronden.

Toepassingen

Geschikt voor vloerbekledingen met kurken onderlaag zoals vinyl en Modular One.

Beschikbare referenties

558216 - 2 x 15 m (30 m²)

VLOERBEKLEDING

ENTREEMATTEN / ANTI-VUILMATTEN

FORBO - ENTREEMATTEN / ANTI-VUILMATTEN

CORAL BRUSH



Entreevloerbekleding met een poolgewicht van 920 g/m².

Toepassingen

Schoonlooptapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en intensief projectgebruik.

Beschikbare referenties

304528 - 27,5 x 1,05 m breed (rolprijs, afsnijding +20%)
 310631 - 27,5 x 1,55 m breed (rolprijs, afsnijding +20%)
 304530 - 27,5 x 2,05 m breed (rolprijs, afsnijding +20%)
 304531 - 55 x 90 cm (standaardmat)
 310632 - 90 x 155 cm (standaardmat)
 304533 - 135 x 205 cm (standaardmat)
 304534 - 205 x 300 cm (standaardmat)

CORAL CLASSIC



Entreevloerbekleding met poolgewicht van 870 g/m².

Toepassingen

Schoonlooptapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en intensief projectgebruik.

Beschikbare referenties

304521 - 27,5 x 1,05 m breed (rolprijs, afsnijding +20%)
 310633 - 27,5 x 1,55 m breed (rolprijs, afsnijding +20%)
 304523 - 27,5 x 2,05 m breed (rolprijs, afsnijding +20%)
 304524 - 55 x 90 cm (standaardmat)
 304525 - 90 x 155 cm (standaardmat)
 304526 - 135 x 205 cm (standaardmat)
 304527 - 205 x 300 cm (standaardmat)

CORAL DUO



Entreevloerbekleding met poolgewicht van 670 g/m².

Toepassingen

Schoonlooptapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en intensief projectgebruik.

Beschikbare referenties

310635 - 27,5 x 2,05 m breed (rolprijs, afsnijding +20%)



CORAL GRIP



Entreevloerbekleding met open structuur (poolgewicht: 5500 g/m²) of vinyl rug (poolgewicht: 8200 g/m²).

Toepassingen


Schoonlooptapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en intensief projectgebruik, zowel binnen als buiten. Beschikbaar in een Heavy Duty (HD) en Medium Duty (MD) uitvoering.

Beschikbare referenties

- 304970 - 10 x 1,22 m breed, hd, open
- 310636 - 15 x 1,22 m breed, md, open
- 304969 - 10 x 1,27 m breed, hd, everfort rug
- 304971 - 15 x 1,27 m breed, md, everfort rug



CORAL LUXE



Entreevloerbekleding met poolgewicht van 1300 g/m².

Toepassingen

Schoonlooptapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

- 304964 - 20 x 1,05 m breed (rolprijs, afsnijding +20%)
- 304965 - 20 x 2,05 m breed (rolprijs, afsnijding +20%)
- 309362 - 105 x 155 cm (standaardmat)
- 304967 - 135 x 205 cm (standaardmat)

VLOERBEKLEDING

VINYL

ACASA - PROJECTVINYL, PLANKEN/TEGELS MET CLICKSYSTEEM

ACASA VINYL



Vinyl met HDF kern-plaat met een dikte van 9,6 mm, toplaag 0,55 mm.

Toepassingen

Ideaal voor erg belastende residentiële en zelfs zakelijke toepassingen. Het vinyl dempt geluid, voelt warm aan én maakt de vloer extreem slijtvast.

Beschikbare referenties

566719 - 1.825m² basic 30 1730632
 557698 - 1.825m² basic 30 1730635
 319290 - 1.825m² class.2030 1513465
 557701 - 1.825m² class.2030 1513466
 557696 - 1.825m² class.2030 1730639
 557697 - 1.825m² class.2030 1730640
 566720 - 1.825m² classic 2030 1744612
 566722 - 2.376m² trendtime 6 1744638
 566721 - 2.376m² trendtime 6 1744639

ACASA - VINYL, PLANKEN/TEGELS MET CLICKSYSTEEM

ACASA MODULAR ONE



Vinyl met speciale maatvaste kernplaat met een dikte van 8 mm.

Toepassingen

Met een samenstelling zonder weekmakers is deze vooruitstrevende vloer 100% woongezond en geschikt voor allround dagelijks gebruik. Je plaatst hem zonder problemen op vloerverwarming én in vochtige ruimtes zoals badkamers.

Beschikbare referenties

557722 - 2.493m² mod one 1730767
 557715 - 2.493m² mod one 1730769
 557717 - 2.493m² mod one 1730770
 566723 - 2.493m² mod one 1744553
 566724 - 3.102m² mod one 1730802
 566725 - 3.102m² mod one 1744555
 557720 - 3.102m² mod one k. 1730804
 557721 - 3.102m² mod one k. 1730808

FORBO - CUSHIONVINYL IN BANEN

NOVILON PRIMA



Vinylvloerbekleding met een dikte van 2,0 mm, top laag: 0,20 mm.

Toepassingen
Vinyl vloerbekleding voor algemeen huishoudelijk gebruik.

Beschikbare referenties

- 243029 - 2 m breed, 2 mm dik
- 556245 - 3 m breed, 2 mm dik
- 310623 - 4 m breed, 2 mm dik

NOVILON TRAFFIC



Vinylvloerbekleding met een dikte van 3,0 mm, top laag: 0,70 mm.

Toepassingen
Vinyl vloerbekleding voor zwaar huishoudelijk tot normaal industrieel gebruik.

Beschikbare referenties

- 310628 - 2 m breed, 3 mm dik
- 242387 - 4 m breed, 3 mm dik

NOVILON VIVA WOOD / STONE



Vinylvloerbekleding met een dikte van 2,4 mm, top laag: 0,25 mm.

Toepassingen
Vinyl vloerbekleding voor intensief woongebruik en licht projectgebruik.

Beschikbare referenties

- 310627 - 2 m breed, 2,4 mm dik
- 247446 - 3 m breed, 2,4 mm dik
- 310626 - 4 m breed, 2,4 mm dik

NOVILON VTWONEN



Vinylvloerbekleding met een dikte van 2,2 mm, top laag: 0,50 mm.

Toepassingen
Vinyl vloerbekleding voor gemiddeld tot intensief woongebruik en intensief projectgebruik.

Beschikbare referenties

- 560971 - 2 m breed, 2,20 mm dik
- 560972 - 4 m breed, 2,20 mm dik



FORBO - PROJECTVINYL, PLANKEN/TEGELS

ALLURA DRYBACK 0.40



Vinyl in tegels of planken met een dikte van 2,0 mm, toplaag: 0,40 mm.

Toepassingen

Vinyl vloerbekleding voor intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

557688 - dikte 2 mm, slijtlaag 0,4 mm

ALLURA DRYBACK 0.70



Vinyl in tegels of planken met een dikte van 2,5 mm, toplaag: 0,70 mm.

Toepassingen

Projectvinyl voor zeer intens commercieel gebruik en algemeen industrieel gebruik.

Beschikbare referenties

557689 - dikte 2,5 mm, slijtlaag 0,7 mm

ALLURA FLEX DECIBEL 0.35



Vinyl in tegels of planken met een dikte van 3,15 mm, toplaag: 0,35 mm.

Toepassingen

Projectvinyl voor zeer intens commercieel gebruik en algemeen industrieel gebruik.

Beschikbare referenties

557345 - dikte 3,15 mm, slijtlaag 0,35 mm

FORBO - PROJECTVINYL, PLANKEN/TEGELS MET CLICKSISTEEM

ALLURA CLICK PRO 0.55



Vinyl in tegels of planken met een dikte van 5,0 mm, toplaag: 0,55 mm.

Toepassingen

Projectvinyl voor zeer intens commercieel gebruik en algemeen industrieel gebruik.

Beschikbare referenties

- 561700 - doos 1,81 m² - planken 121,2x18,5 cm
- 561701 - doos 2,14 m² - planken 150,5x23,7 cm
- 561702 - doos 1,90 m² - tegels 60x31,2 cm

ENDURO CLICK 0.30



Vinyl in tegels of planken met een dikte van 4,0 mm, toplaag: 0,30 mm.

Toepassingen

Vinyl vloerbekleding voor intensief woongebruik en licht projectgebruik.

Beschikbare referenties

- 561704 - doos 2,23 m² - tegels 61x30,5 cm
- 561703 - doos 2,24 m² - planken 121,2x18,5 cm

PARADOR - VOL PROJECTVINYL, PLANKEN/TEGELS MET CLICKSISTEEM

VINYL CLASSIC 2050 (VOL)



Vinyl in planken met een dikte van 5,0 mm, toplaag: 0,55 mm.

Toepassingen

Vinyl vloerbekleding voor zwaar huishoudelijk tot normaal industrieel gebruik.

Beschikbare referenties

- 317558 - 2,118m² - 1209x219x5mm



PARADOR - PROJECTVINYL, PLANKEN/TEGELS MET CLICKSISTEEM

VINYL BASIC 30 (HDF)

Vinyl met HDF kern-plaat met een dikte van 9,4 mm, toplaag 0,3 mm.

Toepassingen

Vinyl met HDF kern-plaat voor intensief woongebruik en licht projectgebruik.

Beschikbare referenties

317554 - doos 1,825m² - 1207x216x9,4mm



VLOERBEKLEDING

LINOLEUM

FORBO - LINOLEUM IN BANEN

MARMOLEUM MARBLED FRESCO



Licht gemarbreerde linoleum met een dikte van 2,0, 2,5 of 3,2 mm.

Toepassingen

Linoleum voor zwaar huishoudelijk tot normaal industrieel gebruik.

Beschikbare referenties

- 310608 - 2 m breed, 2 mm dik
- 310609 - 2 m breed, 2,5 mm dik
- 242158 - 2 m breed, 3,2 mm dik

MARMOLEUM MARBLED REAL



Gemarbreerde linoleum, beschikbaar in diverse diktes.

Toepassingen

Linoleum voor zwaar huishoudelijk tot normaal industrieel gebruik.

Beschikbare referenties

- 310615 - 2 m breed, 2 mm dik
- 310616 - 2 m breed, 2,5 mm dik
- 246503 - 2 m breed, 3,2 mm dik

MARMOLEUM MARBLED VIVACE



Levendig gemarbreerde linoleum met een dikte van 2,5 mm.

Toepassingen

Linoleum voor zwaar huishoudelijk tot normaal industrieel gebruik.

Beschikbare referenties

- 242332 - 2 breed, 2,5 mm dik



MARMOLEUM SOLID CONCRETE



Effen linoleum met een dikte van 2,5 mm.

Beschikbare referenties

557693 - concrete, 2x32m - 2,5mm dik

MARMOLEUM SOLID PIANO



Licht gemarbreerde linoleum met een dikte van 2,5 mm.


Beschikbare referenties

309359 - 2 m breed, 2,5 mm dik

Toepassingen

Linoleum voor zwaar huishoudelijk tot normaal industrieel gebruik.

MARMOLEUM SOLID SLATE



Linoleum met een unieke reliëftekstuur, dikte 2,5 mm.

Beschikbare referenties

557361 - 2 m breed, 2,5 mm dik

Toepassingen

Linoleum voor zwaar huishoudelijk tot normaal industrieel gebruik.

MARMOLEUM SOLID WALTON



Effen linoleum met een dikte van 2,5 mm.

Beschikbare referenties

249741 - 2 m breed, 2,5 mm dik

Toepassingen

Linoleum voor zwaar huishoudelijk tot normaal industrieel gebruik.

FORBO - LINOLEUM IN PLANKEN EN TEGELS

MARMOLEUM MODULAR



Marmoleum in diverse tegelformaten met een dikte van 2,5 mm.

Toepassingen

Linoleum in tegels voor zwaar huishoudelijk tot intens industrieel gebruik.

Beschikbare referenties

557359 - tegels, dikte 2,5 mm

FORBO - LINOLEUM MEUBELBEKLEDING

FURNITURE LINOLEUM



Effen linoleum met een dikte van 2,0 mm, voor bekleding van meubels en deuren.

Toepassingen

Bekleding voor meubels en deuren. Zowel voor verticale, horizontale als gebogen oppervlakken.

Beschikbare referenties

310614 - 1,83 m, 2 mm dik



VLOERBEKLEDING

TAPIJT

LANO - KAMERBREED TAPIJT - PROJECT

CARVE CLASSIC



Lano projecttapijt met een poolhoogte van 6 mm, totale hoogte: 10 mm.

Toepassingen

Kamerbreed tapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

557374 - rol van ca. 25m x 4m breed

CORINDO



Lano projecttapijt met een poolhoogte van 4,5 mm, totale hoogte: 6,5 mm.


Toepassingen

Kamerbreed tapijt voor zwaar projectgebruik.

Beschikbare referenties

310637 - rol van ca. 25m x 4m breed

GRANIT



Lano projecttapijt met een poolhoogte van 3,5 mm, totale hoogte: 5,5 mm.

Toepassingen

Kamerbreed tapijt voor zwaar projectgebruik.


Beschikbare referenties

249380 - rol van ca. 25m x 4m breed

249385 - rol van ca. 25m x 5m breed



SATINE



Lano projecttapijt met een totale hoogte van 6,5 mm.

Toepassingen

Getuft kamerbreed tapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.


Beschikbare referenties

307662 - rol van ca. 25m x 4m breed

557379 - rol van ca. 25m x 5m breed



SQUARE



Lano projecttapijt met een poolhoogte van 7,0 mm, totale hoogte: 9,0 mm.

Toepassingen

Kamerbreed tapijt voor zwaar projectgebruik.

Beschikbare referenties

249570 - rol van ca. 25m x 4m breed



ZEN



Lano projecttapijt met een poolhoogte van 7,5 mm, totale hoogte: 9,5 mm.

Toepassingen

Kamerbreed tapijt voor zwaar projectgebruik.

Beschikbare referenties

310643 - rol van ca. 25m x 4m breed



ZENDESIGN



Lano projecttapijt met een poolhoogte van 7,5 mm, totale hoogte: 9,5 mm.

Toepassingen

Kamerbreed tapijt voor zwaar projectgebruik.

Beschikbare referenties

249598 - rol van ca. 25m x 4m breed



DESSO - TAPIJTTEGELS - PROJECT

STRATOS



Desso project tapijttegels met poolhoogte van 2,7 mm, totale hoogte: 5,5.

Toepassingen
Tapijttegels voor gemiddeld tot intensief woongebruik en intensief projectgebruik.

Beschikbare referenties

310640 - pak van 5m² tegels

LANO - KAMERBREED TAPIJT - RESIDENTIEEL

MAMBO PF



Lano residentieel tapijt met een poolhoogte van 4 mm, totale hoogte: 7 mm.

Toepassingen
Kamerbreed tapijt voor algemeen huishoudelijk tot gematigd project gebruik.

Beschikbare referenties

307658 - rol van ca. 25m x 4m breed

MAMBO SB



Lano residentieel tapijt met een poolhoogte van 4 mm, totale hoogte: 6 mm.

Toepassingen
Kamerbreed tapijt voor algemeen huishoudelijk tot gematigd project gebruik.

Beschikbare referenties

307659 - rol van ca. 25m x 4m breed

OASIS



Lano residentieel tapijt met een poolhoogte van 6,0 mm, totale hoogte: 8,0 mm.

Toepassingen
Kamerbreed tapijt voor algemeen huishoudelijk gebruik.

Beschikbare referenties

249530 - rol van ca. 25m x 4m breed
249535 - rol van ca. 25m x 5m breed

OPTIMA SB




Lano residentieel tapijt.

Toepassingen
Kamerbreed tapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

307660 - rol van ca. 25m x 4m breed

PEARL



Lano residentieel tapijt met een poolhoogte van 12 mm, totale hoogte: 14 mm.

Toepassingen
Kamerbreed tapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

557376 - rol van ca. 25m x 4m breed

WOOLCLASS



Lano residentieel tapijt met een poolhoogte van 6,8 mm, totale hoogte: 8,8 mm.

Toepassingen
Getuft kamerbreed tapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

310642 - rol van ca. 25m x 4m breed
249594 - rol van ca. 25m x 5m breed



ZEN FUSION



Lano residentieel tapijt met een poolhoogte van 6,0 mm, totale hoogte: 8,5 mm.

Toepassingen
Kamerbreed tapijt voor zwaar projectgebruik.

Beschikbare referenties

557384 - rol van ca. 25m x 4m breed

DESSO - KAMERBREED TAPIJT - RESIDENTIEEL

AIRMASTER FOR HOME




Desso residentieel tapijt met poolhoogte van 3,9 mm, totale hoogte: 7,0 mm.

Toepassingen
Getuft kamerbreed tapijt gemiddeld tot intensief woongebruik.

Beschikbare referenties

557325 - rol van ca. 25m x 4m breed

ASTERANNE



Desso residentieel tapijt met poolhoogte van 7,2 mm, totale hoogte: 9,5 mm.

Toepassingen
Getuft kamerbreed tapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

300315 - rol van ca. 25m x 4m breed

RODIN



Desso residentieel tapijt met poolhoogte van 4,4 mm, totale hoogte: 6,5 mm.

Toepassingen
Kamerbreed tapijt voor algemeen huishoudelijk tot gematigd project gebruik.

Beschikbare referenties

310639 - rol van ca. 25m x 4m breed



STUDIO AIRMASTER



Desso residentieel tapijt met poolhoogte van 4,4 mm, totale hoogte: 7,6 mm.

Toepassingen
Getuft kamerbreed tapijt voor algemeen huishoudelijk gebruik.

Beschikbare referenties

557337 - rol van ca. 25m x 4m breed



TOUCH



Desso residentieel tapijt met poolhoogte van 5,6 mm, totale hoogte: 7,8 mm.

Toepassingen
Getuft kamerbreed tapijt voor algemeen huishoudelijk gebruik.

Beschikbare referenties

557339 - rol van ca. 25m x 4m breed

PARADE BY DESSO - KAMERBREED TAPIJT - RESIDENTIEEL



CHANELLE



Desso residentieel tapijt met een totale hoogte van 15,9 mm.


Toepassingen
Getuft kamerbreed tapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

306853 - rol van ca. 25m x 4m breed



CONTOUR



Desso residentieel tapijt met een totale hoogte van 6,4 mm.

Toepassingen
Getuft kamerbreed tapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

306857 - rol van ca. 25m x 4m breed



FINESSE



Desso residentieel tapijt met een totale hoogte van 9,6 mm.

Toepassingen

Getuft kamerbreed tapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

306861 - rol van ca. 25m x 4m breed

MONTANA



Desso residentieel tapijt met een totale hoogte van 10,4 mm.

Toepassingen

Getuft kamerbreed tapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

306868 - rol van ca. 25m x 4m breed

SAVANNE



Desso residentieel tapijt met een totale hoogte van 7,3 mm.


Toepassingen

Getuft kamerbreed tapijt gemiddeld tot intensief woongebruik.

Beschikbare referenties

557335 - rol van ca. 25m x 4m breed

TOSCANA



Desso residentieel tapijt met een totale hoogte van 7,4 mm.


Toepassingen

Getuft kamerbreed tapijt voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

306877 - rol van ca. 25m x 4m breed

TRENTO



Desso residentieel tapijt met een totale hoogte van 7,3 mm.

Toepassingen

Getuft kamerbreed tapijt gemiddeld tot intensief woongebruik.

Beschikbare referenties

557687 - rol van ca. 25m x 4m breed

LANO - TAPIJTLOPERS

AVENUE



Lano tapijtloper met een totaal poolgewicht van 1630 g / m².

Toepassingen

Traploper voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

249992 - 67 cm breed, afsnijding



VLOERBEKLEDING

LAMINAAT & PARKET

ACASA - LAMINAAT MET CLICKSYSTEEM

ACASA LAMINATE



Laminaat 9 mm, 2200 mm x 243 mm, projectklasse 32 - residentieel klasse 23.

Toepassingen

Laminaat voor residentieel gebruik, geschikt voor woonkamers, slaapkamers, keukens,...

Beschikbare referenties

566716 - 2.493m² classic 1050 1475582
 319277 - 2.493m² classic 1050 1601439
 566715 - 2.493m² classic 1050 1601440
 566714 - 2.493m² classic 1050 1601446
 557706 - 2.493m² classic 1050 1730463
 557705 - 2.493m² classic 1050 1730464
 566717 - 2.673m² trendtime 6 1371174
 319281 - 2.673m² trendtime 6 1567467
 566718 - 2.673m² trendtime 6 1744709

ACASA - PARKET MET CLICKSYSTEEM

ACASA PARQUET



Parket 13 mm, 2200 mm x 185 mm.

Toepassingen

Vorm- en maatvast parket, bestaande uit 3 lagen, geschikt om bovenop vloerverwarming te installeren.

Beschikbare referenties

562091 - 6 x 1.583m² parket Oak Rustic Unfinished
 562089 - 6 x 1.583m² parket Oak Rustic Pure extra matt
 562090 - 6 x 1.583m² parket Oak Rustic Northern light matt
 562088 - 4 x 1.936m² parket Sublime Oak
 562087 - 4 x 1.936m² parket Country Oak
 562086 - 4 x 1.936m² parket Lapland Oak
 562085 - 6 x 2.075m² parket Ranch Oak
 562083 - 6 x 2.075m² parket Northern Light Oak
 562084 - 6 x 2.075m² parket Light Pure Oak

PARADOR - LAMINAAT MET CLICKSYSTEEM

BASIC 200



Laminaat 7 mm, 1285 mm x 194 mm, projectklasse 31 - residentieel klasse 23.

Toepassingen
Laminaat voor intensief woongebruik en licht projectgebruik.

Beschikbare referenties

- 557388 - 2.992m² basic 200
- 557389 - 2.742m² basic 200v

BASIC 400



Laminaat 8 mm, 1285 mm x 194 mm, projectklasse 32 - residentieel klasse 23.

Toepassingen
Laminaat voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

- 557392 - 2.493m² basic 400
- 557393 - 2.493m² basic 400v

BASIC 600V



Laminaat 8 mm, 2200 mm x 194 mm, projectklasse 32 - residentieel klasse 23.

Toepassingen
Laminaat voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

- 557394 - 2.186m² basic 600v xs

CLASSIC 1050



Laminaat 8 mm, 1285 mm x 194 mm, projectklasse 32 - residentieel klasse 23.

Toepassingen
Laminaat voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

- 310430 - 2.493m² - 1285x194x8mm



TRENDTIME 1

Laminaat 8 mm, 1285 mm x 158 mm, projectklasse 32 - residentieel klasse 23.

Toepassingen

Laminaat voor gemiddeld tot intensief woongebruik en gemiddeld projectgebruik.

Beschikbare referenties

310428 - 2,03 m² - 1285x158x8,0 mm



VLOERBEKLEDING

VLOERAFWERKING

DORPELPROFIELEN

3 IN 1 PROFIEL VOOR PARKET



3-in-1-profiel voor overgang, afwerking of compensatie van vloeren.

Toepassingen

Handig profiel om vloer en trappen af te werken. Met behulp van meegeleverd mes aanpasbaar tot stop-, dilatatie- of overgangsprofiel voor het overbruggen van hoogtes.

Beschikbare referenties

558076 - 10 x 0,93 m - eik onbehandeld

558075 - 10 x 2,15 m - eik onbehandeld

5 IN 1 PROFIEL VOOR PARKET



5-in-1-profiel voor overgang, afwerking of compensatie van vloeren.

Beschikbare referenties

566784 - 2,15 m 01340

566785 - 2,15 m 01341

566786 - 2,15 m 05102

DESIGN CLIP SYMMETRISCHE DREMPELS



Drempel om de naad tussen 2 vloerbekledingen te overbruggen, breedte 24 mm.

Toepassingen

Drempel om de naad tussen 2 vloerbekledingen te overbruggen, met een variable hoogte van 4 tot 7,5 mm.

Beschikbare referenties

319367 - 10 x 90x4 cm - aluminium ref. 3350

319368 - 10 x 90x4 cm - titanium ref. 3352



DEURDREMPELS OM TE VIJZEN



Dorpelprofiel om te vijzen.

Toepassingen

Profiel om de naad tussen 2 vloerbedekkingen van hetzelfde niveau te overbruggen.

Beschikbare referenties

199530 - 10 x 93 cm x 3 cm ref.301003

199533 - 20 x 270 cm x 3 cm ref.1008

199536 - 10 x 93 cm x 3 cm ref.301008

HOEKPROFIELEN VLOER



Zelfklevend hoekprofiel.

Beschikbare referenties

199750 - 10 x 30x30mm breed ref. 2687

OVERGANGSPROFIEL



Overgangsprofiel voor laminaat, vinyl en Modular One.

Toepassingen

Overgangsprofiel in MDF, overtrokken met laminaat.

Beschikbare referenties

558074 - 10 x 2,4m - voor ref. 319277

558071 - 10 x 2,4m - voor ref. 319281

558069 - 10 x 2,4m - voor ref. 557705

558070 - 10 x 2,4m - voor ref. 557706

558077 - 10 x 2,4m - voor ref. 557715

558080 - 10 x 2,4m - voor ref. 557718

558082 - 10 x 2,4m - voor ref. 557720

558083 - 10 x 2,4m - voor ref. 557721

558084 - 10 x 2,4m - voor ref. 557722

558058 - 10 x 2,4m - voor ref. 319290

558059 - 10 x 2,4m - voor ref. 557696

558060 - 10 x 2,4m - voor ref. 557697

558061 - 10 x 2,4m - voor ref. 557698

558064 - 10 x 2,4m - voor ref. 557701

RADIATORPROFIEL



Afwerkingsprofiel voor radiatorbuizen.

Beschikbare referenties

566789 - 2x caps roestvrij staal Ø 15 mm

566790 - 2x caps roestvrij staal Ø 22 mm



STUCSTOPPROFIEL

Profiel voor het afboorden van sierpleisters op wanden en vloeren.

Toepassingen

Profiel ontwikkeld voor het beschermen en verfraaien van de buitenranden van tegelbekledingen. Andere toepassingsgebieden: overgang tussen verschillende bekledingstypes (vb. tegels naar tapijt), randbescherming aan bewegingsvoegen, oppervlakte en veldbegrenzings van uiteenlopende aard, en een zuivere begrenzing voor bekledingsmaterialen zoals tapijt, parket, laminaat, natuursteen of epoxyvloeren.



Beschikbare referenties

558015 - 120 x 2,5 m x 25 mm x 2 mm



VLAKKE DREMPELS OM TE KLEVEN

Extra vlakke drempel om te kleven, breedte 4 mm, hoogte 2 mm.

Toepassingen

Drempel om de naad tussen 2 vloerbekledingen van hetzelfde niveau te overbruggen.



Beschikbare referenties

319365 - 50 x 90x4 cm - aluminium ref. 2570

319366 - 50 x 90x4 cm - titanium ref. 2571



VLAKKE DREMPELS OM TE VIJZEN

Extra vlakke drempel om te vijzen, breedte 4 mm, hoogte 2 mm.

Toepassingen

Drempel om de naad tussen 2 vloerbekledingen van hetzelfde niveau te overbruggen.



Beschikbare referenties

319361 - 50 x 90x4 cm - aluminium ref. 1570

319362 - 50 x 90x4 cm - titanium ref. 1571

319363 - 40 x 270x4 cm - aluminium ref. 1572

319364 - 40 x 270x4 cm - titanium ref. 1573



ZELFKLEVEND NIVEAUVerschil

Zelfklevend niveauverschil.

Beschikbare referenties


199430 - 10 x 30 mm breed ref.2610

199450 - 10 x 50 mm breed ref.2612





ZELFKLEVENDE DORPEL



Zelfklevend dorpelprofiel.

Beschikbare referenties

199210 - 20 x 93 cm x 3 cm ref.2043

199217 - 20 x 270 cm x 3 cm ref.2048

ZELFKLEVENDE NIJPER



Zelfklevende nijper.

Beschikbare referenties

199317 - 20 x 270 cm x 3 cm ref.2068

199327 - 20 x 270 cm x 3 cm ref.2078

PLINTEN

BEVESTIGINGSCLIPS VOOR LAMINAATPLINTEN



Clips voor de bevestiging van de PARADOR laminaatplinten.

Toepassingen

De laminaatplinten van PARADOR worden eenvoudig op de clips gedrukt en zijn later weer even makkelijk te verwijderen.

Beschikbare referenties

196571 - 24 x 24 clips rood - sl18

LAMINAAT & CLICK VINYL PLINTEN



Plinten voor laminaat & click vinyl. SL18 (h 7cm - dikte 16,5 mm) / ASL3 (h 4cm - dikte 16 mm)..

Toepassingen

Plinten passend bij de laminaat en click vinyl vloerbekleding.

Beschikbare referenties

566791 - 15 x 2,2 m plint SL18 D007

566792 - 15 x 2,2 m plint SL18 D019

566793 - 15 x 2,2 m plint SL18 D026

566794 - 15 x 2,2 m plint SL18 D059

566795 - 15 x 2,2 m plint SL18 D096

566796 - 15 x 2,2 m plint SL18 D097

566797 - 15 x 2,2 m plint SL18 D098

566798 - 15 x 2,2 m plint SL18 D110

557783 - 15 x 2.57m plint sl18 1730945



PLINTEN HARDE PVC



Plinten in harde PVC, diverse kleuren beschikbaar.

Beschikbare referenties

317613 - 20 x 2,5 m - s60/5012 - wit

317609 - 20 x 2,5 m - s60/1001 - zwart

165600 - stans



PLINTEN HARDE PVC - CUBU



Plinten in harde PVC, diverse kleuren beschikbaar, speciaal voor dilatatievoegen.

Beschikbare referenties

317614 - 10 x 2,5 m - flex60/5012 - wit



PLINTEN MDF



Overschilderbare plint met MDF-kern.

Toepassingen

Rechte of overzetplint in MDF ommanteld met een witte overschilderbare folie.

Beschikbare referenties

560900 - 5 x 2,4 m - rechte plint - mdf wit

560901 - 6 x 2,2 m - overzetplint - mdf wit



ZELFKLEVENDE TAPIJTPLINTEN



Zelfklevende tapijtplinten.

Beschikbare referenties

199610 - 10 x ref.2087 opening 4 mm

199611 - 10 x ref.2117 opening 8 mm



TRAPNEUZEN

TRAPNEUS IN METAAL OM TE SCHROEVEN



Trapneus in metaal om te schroeven.

Beschikbare referenties

317590 - 10 x 3m gerib.alu 15303

TRAPNEUS IN ZWARTE RUBBER



Trapneus in zwarte rubber.

Beschikbare referenties

310768 - 10 x lengte - 3 m

LASMIDDELEN

LINOLASDRAAD



Lasdraad voor het thermisch lassen van linoleum.

Toepassingen

Warm lassen van naden van linoleum, marmoleum en Artoleum.

Beschikbare referenties

310598 - 50m Lasdraad

VINYLLASDRAAD



Lasdraad voor het thermisch lassen van homogene vinyl.

Toepassingen

Warm lassen van naden van homogene vinyl.

Beschikbare referenties

219396 - rol van 50 m

INFO

- Surf nu naar pro.bosspaints.be voor uitgebreide informatie over al onze producten.
- Bestellen kan online via pro.bosspaints.be, telefonisch via de commerciële binnendienst op het nummer 056 73 83 33, via een e-mail naar order@boss.be of via je vertegenwoordiger.
- Je kan je materiaal laten leveren of zelf afhalen in één van onze depots voor de vakman (Brugge, Waregem, Kontich, Gent, Hasselt) of de colora-afhaalpunten. Een overzicht van alle winkelpunten vind je op pro.bosspaints.be.

E.R.: Sarah Vandendriessche, Nijverheidsstraat 81 - B-8791 Beveren-Leie