


ARTENLISTE DER VÖGEL ÖSTERREICHS

Version Jänner 2024

Bearbeitet von Hans-Martin Berg, Andreas Ranner, Martin Suanjak, Ernst Albegger, Martin Brader, Michael Dvorak, Leander Khil, Remo Probst, Norbert Teufelbauer, Jürgen Ulmer, Stephan Weigl & Sebastian Zinko



Der Rothalstaucher ist ein mäßig häufiger Durchzügler und Wintergast in Österreich.

Foto: Thomas & Christa Pumberger (Kirchdorf am Inn/OÖ, 11.5.2023)

Vorbemerkung

Mit Jänner 2024 liegt eine neue Fassung der „Liste der Vogelarten Österreichs“ vor, die zuletzt 2021 publiziert wurde (AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION ÖSTERREICH 2021). In der Zwischenzeit haben die im Feld tätigen Vogelkundler*innen zahlreiche neue Nachweise zur Vogelwelt Österreichs erbracht und vor allem auf www.ornitho.at dokumentiert, zudem sind einige wichtige Werke zur Avifauna Österreichs erschienen und andere stehen kurz vor der Publikation (ALBEGGER 2023, TEUFELBAUER et al. 2023, KHIL et al. im Druck, DVORAK et al. im Druck). Diese vielfältigen neuen Informationen ziehen auch zahlreiche Änderungen, Nachträge und Korrekturen in der „Artenliste“ nach sich. Darüber hinaus sind mit der Bindung an die Updates der IOC „World Bird List“ in der Fassung 14.2 (GILL et al. 2024) auch einige taxonomische und nomenklatorische Änderungen der „Artenliste“ notwendig geworden. Damit hat sich auch die Reihung mancher Arten verändert. Der Mornellregenpfeifer hat einen neuen (alten) Gattungsnamen *Eudromias* erhalten, See- und Wüstenregenpfeifer stehen nun in der Gattung *Anarhynchus* und nicht mehr in *Charadrius*. Bei der Verwendung der deutschsprachigen Namen folgt die Liste weitgehend der Arbeit von BARTHEL et al. (2022). Bei Abweichungen davon werden die dort verwendeten Namen in Klammern mit angeführt. Einige wenige englischsprachige Namen haben der IOC-Liste folgend ebenso Änderungen erfahren. Die Angaben zur „Roten Liste“ und Ampelliste (DVORAK et al. 2017) sind unverändert, eine Neuauflage dieser Listen ist in Planung und wird zum entsprechenden Zeitpunkt eingearbeitet.

Alle Änderungen, die im Vergleich zur letzten Fassung vorgenommen wurden, finden sich entsprechend markiert in der Excel-Fassung dieser Liste, die wiederum als zusätzliches Service auf der Webseite der AFK (www.birdlife-afk.at) verfügbar ist. Damit wird eine Überfrachtung mit Fußnoten der Textfassung vermieden.

Erwähnenswerte Veränderungen sind der Zuwachs um fünf für Österreich neue Arten (2021: Turkestanlerche; 2022: Korallenmöwe, Iberienzilpzalp, Tienschan-Laubsänger; 2023: Brillengrasmücke) (www.birdlife-afk.at). Mit dem Nachweis der Turkestanlerche wird das bisher gelistete Taxon „Stummellerche“ ersetzt. Eine genetische Analyse hat den Nachweis der nun von der Stummellerche getrennten Art ergänzend bestätigt (E. Haring/NHMW). Das Sibirische Schwarzkehlchen war bereits gelistet, doch sind die bisherigen Nachweise bei einer Revision falsifiziert worden bzw. nicht ausreichend auf Artniveau beurteilbar. Ein Nachweis der ssp. *hemprichii* im Jahr 2023 ist demnach der erste in Österreich (www.birdlife-afk.at, ALBEGGER 2023). Die Nachweise des bisher gelisteten Isabellwürgers wurden ebenso einer Revision unterzogen, nach der alle Beobachtungen nun dem Artenpaar „Isabellwürger/Rotschwanzwürger“ zugewiesen werden (www.birdlife-afk.at). Auch die bisherigen Nachweise aus dem Komplex der „Weißbart-Grasmücken“ wurde erneut überprüft. Allein das bisher schon gelistete Taxon „Balkan-Bartgrasmücke“ wurde bestätigt (www.birdlife-afk.at, ALBEGGER 2022, 2023). Nachweise des bisher als eine Art geführten nunmehrigen Artenpaares Balkansteinschmätzer/Maurensteinschmätzer wurden gleichfalls revidiert. Nur ein Nachweis liegt seit 1980 für den Balkansteinschmätzer vor¹, alle anderen bestätigten Nachweise müssen unter dem Artenpaar geführt werden (www.birdlife-afk.at; ALBEGGER 2023). Schließlich wurde der bisher einzige Nachweis des Purpurhuhns aufgrund eines Artensplits phänotypisch dem Graukopf-Purpurhuhn zugeordnet (vgl. FELDNER et al. 2008,

¹ Zu einem weiteren historischen Nachweis siehe ALBEGGER (2023).

ALBEGGER 2023). Eine genetische Verifizierung des Taxons ist ausständig. Mit Singschwan, Kuhreiher und Steppenmöwe wurden drei neue Brutvogelarten nachgewiesen (M. DENNER unpubl., BILLINGER 2023, VRATNY 2023) und die Statusangaben entsprechend geändert. Weitere Statusänderungen wurden bei 15 Arten (Kanadagans, Weißwangengans, Rotflügel-Brachschwalbe, Silbermöwe, Steppenmöwe, Weißflügel-Seeschwalbe, Waldrapp, Sichler, Gleitaar, Mönchsgeier, Schelladler, Steppenweihe, Zistensänger, Rotdrossel, Bergfink) aus unterschiedlichen Gründen (vgl. TEUFELBAUER et al. 2023) durchgeführt. Änderungen in der „Kategorie“ betreffen sieben Arten, da belegte Neunachweise vorliegen (Amerikanische Krickente, Seidensänger von A0 auf A), Belege zu Nachweisen vor 1980 verifiziert wurden (Krähenscharbe, Orpheusgrasmücke, Wüstengimpel von A0 zu A; ALBEGGER 2023) und eine Berichtigung vorzunehmen war (Bartgeier von C1 auf C3). Angesichts der zunehmenden Ausbreitung und nachfolgenden Etablierung der Nilgans wird die Einstufung der Art von bisher C5/E1 auf C1 geändert (vgl. BRADER 2023a). Schließlich wurden in der Kategorie E die Zwergkanadagans, von der eine Mischbrut für 2007 bekannt wurde, sowie der Chileflamingo mit einem Nestfund aus 2006 und weiteren Bruthinweisen, neu aufgenommen (BRADER 2023b, c).

Das Update der Artenliste wurde sorgfältig erstellt, vor Fehlern und Irrtümern ist aber kein Werk gefeit und wir bitten ggf. auf Fehler aufmerksam zu machen, die bei der nächsten Fassung korrigiert werden können.

An dieser Stelle sei allen Feldbeobachter*innen für ihr stetes Engagement gedankt. Ihr Einsatz ermöglicht zu einem Gutteil, dass die österreichische Avifaunistik fortgeschrieben werden kann. Den aufmerksamen Leser*innen der Liste danke wir für Hinweis zu Korrekturen. Christa und Thomas Pumberger überließen uns dankenswerter Weise das Titelbild.

Zitiervorschlag:

AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION ÖSTERREICH (2024): Artenliste der Vögel Österreichs. Fassung Jänner 2024. Bearbeitet von Berg H.-M., Ranner A., Suanjak M., Albegger E., Brader M., Dvorak M., Khil L., Probst R., Teufelbauer N., Ulmer J., Weigl, S. & S. Zinko. Herausgegeben von BirdLife Österreich, Wien, 37 pp. Abrufbar unter: <https://www.birdlife-afk.at/artenliste-species-list/>

Artenliste der Vögel Österreichs

Arten in den Kategorien A, A0, B, B0 und C

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
ENTENVERWANDTE	ANSERIFORMES				
Entenvögel	Anatidae				
Ringelgans Brant Goose	<i>Branta bernicla</i>	uG	A	-	-
Rothalsgans Red-breasted Goose	<i>Branta ruficollis</i>	Dz	A	-	-
Kanadagans Canada Goose	<i>Branta canadensis</i>	Sg/Wg/ uB	C5/E1	-	-
Weißwangengans Barnacle Goose	<i>Branta leucopsis</i>	Dz/Wg/ uB ²	A/E1	-	-
Graugans Greylag Goose	<i>Anser anser</i>	rB	A/C2	LC	Grün ●
Waldsaatgans Taiga Bean Goose	<i>Anser fabalis</i>	uG	A	-	-
Kurzschnabelgans Pink-footed Goose	<i>Anser brachyrhynchus</i>	uG	A	-	-
Tundrasaatgans Tundra Bean Goose	<i>Anser serrirostris</i>	Dz/Wg	A	-	-
Blässgans Greater White-fronted Goose	<i>Anser albifrons</i>	Dz/Wg	A	-	-
Zwerggans Lesser White-fronted Goose	<i>Anser erythropus</i>	Dz/Wg	A	-	-
Trauerschwan (Schwarzschan) Black Swan	<i>Cygnus atratus</i>	uB	C6 ³ /E1	-	-
Höckerschwan Mute Swan	<i>Cygnus olor</i>	rB	A/C2	-	-
Zwergschwan Tundra Swan	<i>Cygnus columbianus</i>	Wg	A	-	-
Singschwan Whooper Swan	<i>Cygnus cygnus</i>	Dz/Wg/ aB	A	-	-
Nilgans Egyptian Goose	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	rB	C1	-	-
Brandgans Common Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>	rB	A/C2	VU	Gelb ●
Rostgans Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>	Sg/Wg/ uB	B/C5/ E1	-	-

² Der Status als „uB“ inkludiert Mischbruten mit anderen Gänsearten.

³Die Einstufung in „C“ bezieht sich auf die zwischen den 1950er Jahren und Ende der 1990er Jahre bestehende Population auf der Alten Donau in Wien (TEUFELBAUER 2009).

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Mandarinente Mandarin Duck	<i>Aix galericulata</i>	rB	C1	-	-
Knäkente Garganey	<i>Spatula querquedula</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Blauflügelente Blue-winged Teal	<i>Spatula discors</i>	Ae	A	-	-
Löffelente Northern Shoveler	<i>Spatula clypeata</i>	rB	A	EN	Gelb ●
Schnatterente Gadwall	<i>Mareca strepera</i>	rB	A	NT	Grün ●
Sichelente Falcated Duck	<i>Mareca falcata</i>	Ae	B	-	-
Pfeifente Eurasian Wigeon	<i>Mareca penelope</i>	Dz/Wg	A	-	-
Nordamerikanische Pfeifente (Kanadapfeifente) American Wigeon	<i>Mareca americana</i>	Ae	A0	-	-
Stockente Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	rB	A/C2	LC	Grün ●
Spießente Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>	Dz/Wg/ uB	A	CR	Gelb ●
Krickente Eurasian Teal	<i>Anas crecca</i>	rB	A	EN	Rot ●
Amerikanische Krickente (Carolinakrickente) Green-winged Teal	<i>Anas carolinensis</i>	Ae	A	-	-
Kolbenente Red-crested Pochard	<i>Netta rufina</i>	rB	A	NT	Grün ●
Tafelente Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>	rB	A	EN	Rot ●
Moorente Ferruginous Duck	<i>Aythya nyroca</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Ringschnabelente Ring-necked Duck	<i>Aythya collaris</i>	Ae	A	-	-
Reiherente Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>	rB	A	LC	Grün ●
Bergente Greater Scaup	<i>Aythya marila</i>	Dz/Wg	A	-	-
Eiderente Common Eider	<i>Somateria mollissima</i>	Dz/Wg/ aB	A	-	-
Kragenente Harlequin Duck	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Ae	A	-	-
Samtente Velvet Scoter	<i>Melanitta fusca</i>	Dz/Wg	A	-	-
Trauerente Common Scoter	<i>Melanitta nigra</i>	Dz/Wg	A	-	-

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Eisente Long-tailed Duck	<i>Clangula hyemalis</i>	Dz/Wg	A	-	-
Schellente Common Goldeneye	<i>Bucephala clangula</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Zwergsäger Smew	<i>Mergellus albellus</i>	Dz/Wg	A	-	-
Gänsesäger Common Merganser	<i>Mergus merganser</i>	rB	A	VU	Grün ●
Mittelsäger Red-breasted Merganser	<i>Mergus serrator</i>	Dz/Wg	A	-	-
Schwarzkopf-Ruderente Ruddy Duck	<i>Oxyura jamaicensis</i>	uG	C5	-	-
Weißkopf-Ruderente White-headed Duck	<i>Oxyura leucocephala</i>	Ae	A	-	-

HÜHNERVÖGEL	GALLIFORMES					
Fasanenverwandte	Phasianidae					
Haselhuhn Hazel Grouse	<i>Tetrastes bonasia</i>	rB	A	NT	Gelb	●
Alpenschneehuhn Rock Ptarmigan	<i>Lagopus muta</i>	rB	A	LC	Gelb	●
Auerhuhn Western Capercaillie	<i>Tetrao urogallus</i>	rB	A	NT	Gelb	●
Birkhuhn Black Grouse	<i>Lyrurus tetrix</i>	rB	A	NT	Gelb	●
Rebhuhn Grey Partridge	<i>Perdix perdix</i>	rB	A	VU	Rot	●
Fasan (Jagdfasan) Common Pheasant	<i>Phasianus colchicus</i>	rB	C1	-	-	
Wachtel Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>	rB	A	LC	Gelb	●
Steinhuhn Rock Partridge	<i>Alectoris graeca</i>	rB	A	LC	Gelb	●

NACHTSCHWALBENVÖGEL	CAPRIMULGIFORMES				
Nachtschwalben	Caprimulgidae				
Ziegenmelker (Nachtschwalbe) European Nightjar	Caprimulgus europaeus	rB	A	VU	Gelb ●

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
SEGLERVÖGEL	APODIFORMES				
Segler	Apodidae				
Alpensegler Alpine Swift	<i>Tachymarptis melba</i>	rB	A	VU	Grün ●
Mauersegler Common Swift	<i>Apus apus</i>	rB	A	LC	Grün ●
TRAPPEN	OTIDIFORMES				
Trappen	Otididae				
Großtrappe Great Bustard	<i>Otis tarda</i>	rB	A	VU	Rot ●
Steppenkragentrappe Macqueen's Bustard	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	Ae	A	-	-
Zwergtrappe Little Bustard	<i>Tetrax tetrax</i>	Ae/eB	A	RE	-
KUCKUCKE	CUCULIFORMES				
Kuckucke	Cuculidae				
Häherkuckuck Great Spotted Cuckoo	<i>Clamator glandarius</i>	Ae	A	-	-
Kuckuck Common Cuckoo	<i>Cuculus canorus</i>	rB	A	LC	Grün ●
FLUGHÜHNER	PTEROCLIFORMES				
Flughühner	Pteroclididae				
Steppenflughuhn Pallas's Sandgrouse	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	Ae	B	-	-
TAUBEN	COLUMBIFORMES				
Tauben	Columbidae				
Straßentaube Feral Pigeon	<i>Columba livia</i> f. domestica	rB	C1	-	-
Hohltaube Stock Dove	<i>Columba oenas</i>	rB	A	LC	Grün ●
Ringeltaube Common Wood Pigeon	<i>Columba palumbus</i>	rB	A	LC	Grün ●

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Turteltaube European Turtle Dove	<i>Streptopelia turtur</i>	rB	A	NT	Rot ●
Orientturteltaube Oriental Turtle Dove	<i>Streptopelia orientalis</i>	Ae	A	-	-
Türkentaube Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	rB	A	LC	Grün ●

KRANICHVÖGEL	GRUIFORMES
---------------------	-------------------

Rallen	Rallidae					
Wasserralle Water Rail	<i>Rallus aquaticus</i>	rB	A	LC	Grün	●
Wachtelkönig Corn Crake	<i>Crex crex</i>	rB	A	VU	Gelb	●
Tüpfelsumpfhuhn Spotted Crake	<i>Porzana porzana</i>	rB	A	CR	Rot	●
Teichhuhn Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	rB	A	LC	Grün	●
Blässhuhn Eurasian Coot	<i>Fulica atra</i>	rB	A	LC	Gelb	●
Graukopf-Purpurhuhn ⁴ Grey-headed Swamphen	<i>Porphyrio poliocephalus</i>	Ae	B	-	-	
Zwergsumpfhuhn Baillon's Crake	<i>Zapornia pusilla</i>	uB/uG	A	-	-	
Kleines Sumpfhuhn (Kleinsumpfhuhn) Little Crake	<i>Zapornia parva</i>	rB	A	VU	Rot	●
Kraniche	Gruidae					
Jungfernkranich Demoiselle Crane	<i>Grus virgo</i>	Ae	A	-	-	
Kranich Common Crane	<i>Grus grus</i>	Dz/eB/uB	A	RE	-	

LAPPENTAUCHER	PODICIPEDIFORMES
----------------------	-------------------------

Lappentaucher	Podicipedidae				
Zwergtaucher Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	rB	A	NT	Grün ●
Rothalstaucher Red-necked Grebe	<i>Podiceps grisegena</i>	Dz/Wg/ euB	A	-	-
Haubentaucher Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>	rB	A	LC	Grün ●

⁴Die Zuordnung zu einer Unterart ist derzeit in Überprüfung. Das Ergebnis kann zu einer Änderung der Kategorie führen.

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Ohrentaucher Horned Grebe	<i>Podiceps auritus</i>	Dz/Wg	A	-	-
Schwarzhalstaucher Black-necked Grebe	<i>Podiceps nigricollis</i>	Dz/Wg/ uB	A	CR	Rot ●
FLAMINGOS	PHOENICOPTERIFORMES				
Flamingos	Phoenicopteridae				
Rosaflamingo Greater Flamingo	<i>Phoenicopus roseus</i>	Ae	A	-	-
REGENPFEIFERVÖGEL	CHARADRIIFORMES				
Triele	Burhinidae				
Triel Eurasian Stone-curlew	<i>Burhinus oediconemus</i>	rB	A	CR	Rot ●
Austernfischer	Haematopodidae				
Austernfischer Eurasian Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>	Dz	A	-	-
Säbelschnäblerverwandte	Recurvirostridae				
Stelzenläufer Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Säbelschnäbler Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Regegenpfeiferverwandte	Charadriidae				
Kiebitz Northern Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>	rB	A	NT	Rot ●
Steppenkiebitz Sociable Lapwing	<i>Vanellus gregarius</i>	uG	A	-	-
Weißschwanzkiebitz White-tailed Lapwing	<i>Vanellus leucurus</i>	Ae	A	-	-
Goldregenpfeifer European Golden Plover	<i>Pluvialis apricaria</i>	Dz	A	-	-
Pazifischer Goldregenpfeifer (Tundra-Goldregenpfeifer) Pacific Golden Plover	<i>Pluvialis fulva</i>	Ae	A	-	-
Amerikanischer Goldregenpfeifer (Prärie-Goldregenpfeifer) American Golden Plover	<i>Pluvialis dominica</i>	Ae	A	-	-
Kiebitzregenpfeifer Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>	Dz	A	-	-

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Sandregenpfeifer Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>	Dz	A	-	-
Flussregenpfeifer Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Seeregenpfeifer Kentish Plover	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	rB	A	EN	Gelb ●
Wüstenregenpfeifer Greater Sand Plover	<i>Anarhynchus leschenaultii</i>	Ae	A	-	-
Mornellregenpfeifer Eurasian Dotterel	<i>Eudromias morinellus</i>	rB	A	CR	Rot ●
Schnepfenverwandte		Scolopacidae			
Regenbrachvogel Eurasian Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>	Dz	A	-	-
Dünnschnabel-Brachvogel Slender-billed Curlew	<i>Numenius tenuirostris</i>	Ae	A	-	-
Großer Brachvogel (Brachvogel) Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>	rB	A	EN	Gelb ●
Pfuhschnepfe Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>	Dz	A	-	-
Uferschnepfe Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>	rB	A	EN	Rot ●
Steinwälzer Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>	Dz	A	-	-
Knutt Red Knot	<i>Calidris canutus</i>	Dz	A	-	-
Kampfläufer Ruff	<i>Calidris pugnax</i>	Dz/eB	A	RE	-
Sumpfläufer Broad-billed Sandpiper	<i>Calidris falcinellus</i>	Dz	A	-	-
Spitzschwanz-Strandläufer Sharp-tailed Sandpiper	<i>Calidris acuminata</i>	Ae	A0	-	-
Sichelstrandläufer Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>	Dz	A	-	-
Temminckstrandläufer Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>	Dz	A	-	-
Sanderling Sanderling	<i>Calidris alba</i>	Dz	A	-	-
Alpenstrandläufer Dunlin	<i>Calidris alpina</i>	Dz	A	-	-
Meerstrandläufer Purple Sandpiper	<i>Calidris maritima</i>	Ae	A	-	-
Bairdstrandläufer Baird's Sandpiper	<i>Calidris bairdii</i>	Ae	A	-	-
Zwergstrandläufer Little Stint	<i>Calidris minuta</i>	Dz	A	-	-

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Weißbürzel-Strandläufer White-rumped Sandpiper	<i>Calidris fuscicollis</i>	Ae	A	-	-
Grasläufer Buff-breasted Sandpiper	<i>Calidris subruficollis</i>	uG	A	-	-
Graubrust-Strandläufer Pectoral Sandpiper	<i>Calidris melanotos</i>	Dz	A	-	-
Sandstrandläufer Semipalmated Sandpiper	<i>Calidris pusilla</i>	Ae	A	-	-
Waldschnepfe Eurasian Woodcock	<i>Scolopax rusticola</i>	rB	A	NT	Grün ●
Zwergschnepfe Jack Snipe	<i>Lymnocyrtus minimus</i>	Dz/Wg	A	-	-
Doppelschnepfe Great Snipe	<i>Gallinago media</i>	Dz	A	-	-
Bekassine Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>	rB	A	CR	Rot ●
Terekwasserläufer Terek Sandpiper	<i>Xenus cinereus</i>	uG	A	-	-
Odinshühnchen Red-necked Phalarope	<i>Phalaropus lobatus</i>	Dz	A	-	-
Thorshühnchen Red Phalarope	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Dz	A	-	-
Flussuferläufer Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	rB	A	EN	Rot ●
Drosseluferläufer Spotted Sandpiper	<i>Actitis macularius</i>	Ae	A	-	-
Waldwasserläufer Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>	Dz/Wg/ uB	A	-	-
Kleiner Gelbschenkel (Gelbschenkel) Lesser Yellowlegs	<i>Tringa flavipes</i>	Ae	A	-	-
Rotschenkel Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Teichwasserläufer Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>	Dz/aB	A	-	-
Bruchwasserläufer Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	Dz	A	-	-
Dunkler Wasserläufer (Dunkelwasserläufer) Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>	Dz	A	-	-
Grünschenkel Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>	Dz	A	-	-
Brachschwalbenverwandte	Glareolidae				
Rennvogel Cream-colored Courser	<i>Cursorius cursor</i>	Ae	A	-	-
Rotflügel-Brachschwalbe Collared Pratincole	<i>Glareola pratincola</i>	Dz	A	-	-

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Schwarzflügel-Brachschwalbe Black-winged Pratincole	<i>Glareola nordmanni</i>	Ae	A	-	-
Möwenverwandte	Laridae				
Dreizehenmöwe Black-legged Kittiwake	<i>Rissa tridactyla</i>	Dz	A	-	-
Schwalbenmöwe Sabine's Gull	<i>Xema sabini</i>	Ae	A	-	-
Dünnschnabelmöwe Slender-billed Gull	<i>Chroicocephalus genei</i>	Ae	A	-	-
Lachmöwe Black-headed Gull	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Zwergmöwe Little Gull	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Dz	A	-	-
Präriemöwe Franklin's Gull	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	Ae	A	-	-
Korallenmöwe Audouin's Gull	<i>Ichthyaetus audouinii</i>	Ae	A	-	-
Schwarzkopfmöwe Mediterranean Gull	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Fischmöwe Pallas's Gull	<i>Ichthyaetus ichthyaetus</i>	Ae	A	-	-
Sturmmöwe Common Gull	<i>Larus canus</i>	rB	A	EN	Grün ●
Ringschnabelmöwe Ring-billed Gull	<i>Larus delawarensis</i>	Ae	A	-	-
Mantelmöwe Great Black-backed Gull	<i>Larus marinus</i>	Dz	A	-	-
Eismöwe Glaucous Gull	<i>Larus hyperboreus</i>	Ae	A	-	-
Polarmöwe Iceland Gull	<i>Larus glaucoides</i>	Ae	B	-	-
Silbermöwe European Herring Gull	<i>Larus argentatus</i>	Dz/Wg	A	-	-
Steppenmöwe Caspian Gull	<i>Larus cachinnans</i>	Dz/Sg/Wg /aB	A	-	-
Mittelmeermöwe Yellow-legged Gull	<i>Larus michahellis</i>	rB	A	VU	Grün ●
Heringsmöwe Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>	Dz/Wg	A	-	-
Lachseeschwalbe Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Dz/eB	A	RE	-
Raubseeschwalbe Caspian Tern	<i>Hydroprogne caspia</i>	Dz	A	-	-
Rüppellseeschwalbe Lesser Crested Tern	<i>Thalasseus bengalensis</i>	Ae	A	-	-

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Brandseeschwalbe Sandwich Tern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Dz	A	-	-
Zwergseeschwalbe Little Tern	<i>Sternula albifrons</i>	Dz/eB	A	RE	-
Rosenseeschwalbe Roseate Tern	<i>Sterna dougallii</i>	Ae	A0	-	-
Flussseeschwalbe Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Küstenseeschwalbe Arctic Tern	<i>Sterna paradisaea</i>	Dz/aB*	A	-	-
Weißbart-Seeschwalbe Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybrida</i>	Dz/uB	A	-	-
Weißflügel-Seeschwalbe White-winged Tern	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Dz/euB?	A	-	-
Trauerseeschwalbe Black Tern	<i>Chlidonias niger</i>	Dz/eB	A	RE	-
Raubmöwen	Stercorariidae				
Skua Great Skua	<i>Stercorarius skua</i>	uG	A	-	-
Spatelraubmöwe Pomarine Jaeger	<i>Stercorarius pomarinus</i>	uG	A	-	-
Schmarotzerraubmöwe Parasitic Jaeger	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Dz	A	-	-
Falkenraubmöwe Long-tailed Jaeger	<i>Stercorarius longicaudus</i>	uG	A	-	-
Alke	Alcidae				
Krabbentaucher Little Auk	<i>Alle alle</i>	Ae	A	-	-
Dickschnabellumme Thick-billed Murre	<i>Uria lomvia</i>	Ae	B	-	-
Trottellumme Common Murre	<i>Uria aalge</i>	Ae	B	-	-
Tordalk Razorbill	<i>Alca torda</i>	Ae	A0	-	-
Papageitaucher Atlantic Puffin	<i>Fratercula arctica</i>	Ae	A0	-	-
SEETAUCHER	GAVIIFORMES				
Seetaucher	Gaviidae				
Sternaucher Red-throated Loon	<i>Gavia stellata</i>	Dz/Wg	A	-	-
Prachtttaucher Black-throated Loon	<i>Gavia arctica</i>	Dz/Wg	A	-	-

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Eistaucher Common Loon	<i>Gavia immer</i>	Dz/Wg	A	-	-
Gelbschnabeltaucher Yellow-billed Loon	<i>Gavia adamsii</i>	Ae	A	-	-
RÖHRENNASEN	PROCELLARIIFORMES				
Wellenläufer	Hydrobatidae				
Sturmwellenläufer European Storm Petrel	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Ae	A	-	-
Wellenläufer Leach's Storm Petrel	<i>Hydrobates leucorhous</i>	Ae	B	-	-
Sturmvögel	Procellariidae				
Sepiasturmtaucher Scopoli's Shearwater	<i>Calonectris diomedea</i>	Ae	B	-	-
Mittelmeer-Sturmtaucher Yelkouan Shearwater	<i>Puffinus yelkouan</i>	Ae	B	-	-
STÖRCH	CICONIIFORMES				
Störche	Ciconiidae				
Schwarzstorch Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Weißstorch White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>	rB	A	LC	Gelb ●
RUDERFÜSSER	SULIFORMES				
Tölpel	Sulidae				
Basstölpel Northern Gannet	<i>Morus bassanus</i>	Ae	B	-	-
Scharben	Phalacrocoracidae				
Zwergscharbe Pygmy Cormorant	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Kormoran Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	rB	A	EN	Gelb ●
Krähenscharbe European Shag	<i>Gulosus aristotelis</i>	Ae	A	-	-

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
PELIKANVÖGEL	PELECANIFORMES				
Ibisse	Threskiornithidae				
Heiliger Ibis (Pharaonenibis) African Sacred Ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ae	C5	-	-
Waldrapp Northern Bald Ibis	<i>Geronticus eremita</i>	rB	B ⁵ /E1	-	-
Sichler Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	Dz/eB	A	RE	-
Löffler Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Reiher	Ardeidae				
Rohrdommel Eurasian Bittern	<i>Botaurus stellaris</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Zwergdommel Little Bittern	<i>Ixobrychus minutus</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Nachtreiher Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	rB	A	EN	Gelb ●
Rallenreiher Squacco Heron	<i>Ardeola ralloides</i>	Dz	A	-	-
Kuhreiher Western Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	Dz/aB	A	-	-
Graureiher Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	rB	A	NT	Grün ●
Purpurereiher Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Silberreiher Great Egret	<i>Ardea alba</i>	rB	A	LC	Gelb ●
Seidenreiher Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	rB	A	EN	Gelb ●
Pelikane	Pelecanidae				
Rosapelikan Great White Pelican	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	uG	A	-	-
Krauskopfpelikan Dalmatian Pelican	<i>Pelecanus crispus</i>	Ae	A	-	-
GREIFVÖGEL	ACCIPITRIFORMES				
Fischadler	Pandionidae				
Fischadler Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	Dz/eB	A	RE	-

⁵Vor 1800 in Österreich ausgestorben.

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Habichtverwandte	Accipitridae				
Gleitaar Black-winged Kite	<i>Elanus caeruleus</i>	uG	A	-	-
Bartgeier Bearded Vulture	<i>Gypaetus barbatus</i>	rB	A/C3 ⁶	RE	-
Schmutzgeier Egyptian Vulture	<i>Neophron percnopterus</i>	uG	A	-	-
Wespenbussard European Honey Buzzard	<i>Pernis apivorus</i>	rB	A	LC	Gelb ●
Gänsegeier Griffon Vulture	<i>Gyps fulvus</i>	Sg/uB	A/E1	-	-
Mönchsgeier Cinereous Vulture	<i>Aegypius monachus</i>	uG/ euB	A/C5	-	-
Schlangenadler Short-toed Snake Eagle	<i>Circaetus gallicus</i>	Dz/aB	A	-	-
Schreiadler Lesser Spotted Eagle	<i>Clanga pomarina</i>	Dz/eB	A	RE	-
Schelladler Greater Spotted Eagle	<i>Clanga clanga</i>	Dz	A	-	-
Zwergadler Booted Eagle	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Dz/eB	A	RE	-
Steppenadler Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>	Ae	A	-	-
Kaiseradler Eastern Imperial Eagle	<i>Aquila heliaca</i>	rB	A	EN	Rot ●
Steinadler Golden Eagle	<i>Aquila chrysaetos</i>	rB	A	LC	Gelb ●
Habichtsadler Bonelli's Eagle	<i>Aquila fasciata</i>	Ae	A	-	-
Kurzfangsperber Levant Sparrowhawk	<i>Accipiter brevipes</i>	Ae	A	-	-
Sperber Eurasian Sparrowhawk	<i>Accipiter nisus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Habicht Eurasian Goshawk	<i>Accipiter gentilis</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Rohrweihe Western Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Kornweihe Hen Harrier	<i>Circus cyaneus</i>	Dz/Wg/ uB	A	CR	Gelb ●
Steppenweihe Pallid Harrier	<i>Circus macrourus</i>	Dz/aB?	A	-	-
Wiesenweihe Montagu's Harrier	<i>Circus pygargus</i>	rB	A	EN	Gelb ●

⁶Die Einstufung in C3 berücksichtigt die Population des gesamten Alpenraums.

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Rotmilan Red Kite	<i>Milvus milvus</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Schwarzmilan Black Kite	<i>Milvus migrans</i>	rB	A	EN	Gelb ●
Seeadler White-tailed Eagle	<i>Haliaeetus albicilla</i>	rB	A	EN	Gelb ●
Raufußbussard Rough-legged Buzzard	<i>Buteo lagopus</i>	Dz/Wg	A	-	-
Adlerbussard Long-legged Buzzard	<i>Buteo rufinus</i>	Sg/Dz	A	-	-
Mäusebussard Common Buzzard	<i>Buteo buteo</i>	rB	A	LC	Grün ●

EULEN

STRIGIFORMES

Schleiereulen	Tytonidae				
Schleiereule Western Barn Owl	<i>Tyto alba</i>	rB	A	CR	Gelb ●
Eulen	Strigidae				
Raufußkauz Boreal Owl	<i>Aegolius funereus</i>	rB	A	LC	Gelb ●
Steinkauz Little Owl	<i>Athene noctua</i>	rB	A	EN	Rot ●
Sperbereule Northern Hawk-Owl	<i>Surnia ulula</i>	Ae	A	-	-
Sperlingskauz Eurasian Pygmy Owl	<i>Glaucidium passerinum</i>	rB	A	LC	Gelb ●
Zwergohreule Eurasian Scops Owl	<i>Otus scops</i>	rB	A	EN	Rot ●
Waldohreule Long-eared Owl	<i>Asio otus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Sumpfohreule Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>	rB	A	EN	Gelb ●
Schneeeule Snowy Owl	<i>Bubo scandiacus</i>	Ae	A	-	-
Uhu Eurasian Eagle-Owl	<i>Bubo bubo</i>	rB	A	LC	Gelb ●
Waldkauz Tawny Owl	<i>Strix aluco</i>	rB	A	LC	Grün ●
Habichtskauz Ural Owl	<i>Strix uralensis</i>	rB	A/E1	CR	Gelb ●

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
HORNVÖGEL	BUCEROTIFORMES				
Wiedehopfe	Upupidae				
Wiedehopf Eurasian Hoopoe	<i>Upupa epops</i>	rB	A	LC	Gelb ●
RACKENVÖGEL	CORACIIFORMES				
Rackenvögel	Coraciidae				
Blauracke European Roller	<i>Coracias garrulus</i>	rB	A	CR	Rot ●
Eisvögel	Alcedinidae				
Eisvogel Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Spinte	Meropidae				
Blauwangenspint Blue-cheeked Bee-eater	<i>Merops persicus</i>	Ae	A	-	-
Bienenfresser European Bee-eater	<i>Merops apiaster</i>	rB	A	NT	Gelb ●
SPECHTVÖGEL	PICIFORMES				
Spechte	Picidae				
Wendehals Eurasian Wryneck	<i>Jynx torquilla</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Dreizehenspecht Eurasian Three-toed Woodpecker	<i>Picoides tridactylus</i>	rB	A	LC	Gelb ●
Mittelspecht Middle Spotted Woodpecker	<i>Dendrocoptes medius</i>	rB	A	LC	Gelb ●
Kleinspecht Lesser Spotted Woodpecker	<i>Dryobates minor</i>	rB	A	LC	Grün ●
Blutspecht Syrian Woodpecker	<i>Dendrocopos syriacus</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Buntspecht Great Spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos major</i>	rB	A	LC	Grün ●
Weißrückenspecht White-backed Woodpecker	<i>Dendrocopos leucotos</i>	rB	A	LC	Gelb ●
Schwarzspecht Black Woodpecker	<i>Dryocopus martius</i>	rB	A	LC	Gelb ●
Grünspecht European Green Woodpecker	<i>Picus viridis</i>	rB	A	LC	Grün ●

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Grauspecht Grey-headed Woodpecker	<i>Picus canus</i>	rB	A	NT	Gelb ●

FALKEN	FALCONIFORMES
--------	---------------

Falken	Falconidae				
Rötelfalke Lesser Kestrel	<i>Falco naumanni</i>	uG/eB	A	RE	-
Turmfalke Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Rotfußfalke Red-footed Falcon	<i>Falco vespertinus</i>	rB	A	CR	Rot ●
Eleonorenfalke Eleonora's Falcon	<i>Falco eleonora</i>	Ae	A	-	-
Merlin Merlin	<i>Falco columbarius</i>	Dz ⁷ /Wg	A	-	-
Baumfalke Eurasian Hobby	<i>Falco subbuteo</i>	rB	A	LC	Grün ●
Sakerfalke (Würgfalke) Saker Falcon	<i>Falco cherrug</i>	rB	A	EN	Rot ●
Gerfalke Gyr Falcon	<i>Falco rusticolus</i>	Ae	A	-	-
Wanderfalke Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	rB	A	NT	Gelb ●

PAPAGEIEN	PSITTACIFORMES
-----------	----------------

Altweltpapageien	Psittaculidae				
Halsbandsittich Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>	eB	C6 ⁸ /E1	-	-

SPERLINGSVÖGEL	PASSERIFORMES
----------------	---------------

Pirole	Oriolidae				
Pirol Eurasian Golden Oriole	<i>Oriolus oriolus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Würger	Laniidae				
Raubwürger Great Grey Shrike	<i>Lanius excubitor</i>	rB	A	CR	Rot ●

⁷Zwischen 1981 und 2004 kam es zu mehrfachem Brutzeitaufreten in den Niederen Tauern. Ein Brutverdacht wurde geäußert (GRESSEL 2016).

⁸Die Einstufung in „C“ bezieht sich auf die zwischen 1978 und Ende der 2000er Jahre bestehende Population in Innsbruck/Tirol (POLLHEIMER et al. 2006).

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampelliste
Schwarzstirnwürger Lesser Grey Shrike	<i>Lanius minor</i>	rB	A	_9	_9
Rotkopfwürger Woodchat Shrike	<i>Lanius senator</i>	Dz/eB	A	RE	-
Isabellwürger/Rotschwanzwürger ¹⁰ Isabelline Shrike/Red-tailed Shrike	<i>Lanius isabellinus/L. phoenicuroides</i>	Ae	A	-	-
Neuntöter Red-backed Shrike	<i>Lanius collurio</i>	rB	A	LC	Gelb ●
Krähenverwandte	Corvidae				
Eichelhäher Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>	rB	A	LC	Grün ●
Elster Eurasian Magpie	<i>Pica pica</i>	rB	A	LC	Grün ●
Tannenhäher Spotted Nutcracker	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	rB	A	LC	Grün ●
Alpenkrähe Red-billed Chough	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Ae/eB	A	RE	-
Alpendohle Alpine Chough	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Dohle Western Jackdaw	<i>Coloeus monedula</i>	rB	A	LC	Grün ●
Saatkrähe Rook	<i>Corvus frugilegus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Rabenkrähe Carrion Crow	<i>Corvus corone</i>	rB	A	_11	_11
Nebelkrähe Hooded Crow	<i>Corvus cornix</i>	rB	A	_11	_11
Kolkrabe Northern Raven	<i>Corvus corax</i>	rB	A	LC	Grün ●
Seidenschwänze	Bombycillidae				
Seidenschwanz Bohemian Waxwing	<i>Bombycilla garrulus</i>	Dz/Wg	A	-	-
Meisen	Paridae				
Tannenmeise Coal Tit	<i>Parus ater</i>	rB	A	LC	Grün ●
Haubenmeise Crested Tit	<i>Lophophanes cristatus</i>	rB	A	LC	Grün ●

⁹Zum Zeitpunkt der Letztabfassung der Roten Liste und Ampelliste (DVORAK et al. 2017) war die Art noch kein regelmäßiger Brutvogel in Österreich und wurde daher nicht berücksichtigt.

¹⁰ Die bisherigen Beobachtungen des Isabellwürgers wurden einer Revision unterzogen. Alle vorliegenden Nachweise aus Österreich können nur als Artenpaar geführt werden (vgl. ALBEGGER 2023).

¹¹Das bisher an deren Stelle geführte Taxon Aaskrähe (*Corvus corone*) wurde in der Roten Liste unter „LC“ und in der Ampelliste unter „Grün“ geführt (DVORAK et al. 2017).

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Sumpfmeise Marsh Tit	<i>Poecile palustris</i>	rB	A	LC	Grün ●
Weidenmeise Willow Tit	<i>Poecile montanus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Blaumeise Eurasian Blue Tit	<i>Cyanistes caeruleus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Lasurmeise Azure Tit	<i>Cyanistes cyanus</i>	Ae	A	-	-
Kohlmeise Great Tit	<i>Parus major</i>	rB	A	LC	Grün ●
Beutelmeisen	Remizidae				
Beutelmeise Eurasian Penduline Tit	<i>Remiz pendulinus</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Bartmeisen	Panuridae				
Bartmeise Bearded Reedling	<i>Panurus biarmicus</i>	rB	A	NT	Grün ●
Lerchen	Alaudidae				
Heidelerche Woodlark	<i>Lullula arborea</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Weißflügellерche White-winged Lark	<i>Alauda leucoptera</i>	Ae	B0	-	-
Feldlerche Eurasian Skylark	<i>Alauda arvensis</i>	rB	A	NT	Grün ●
Haubenlerche Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Ohrenlerche Horned Lark	<i>Eremophila alpestris</i>	uG	A	-	-
Kurzzehenlerche Greater Short-toed Lark	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Dz/aB	A	-	-
Bergkalanderlerche Bimaculated Lark	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	Ae	A	-	-
Kalanderlerche Calandra Lark	<i>Melanocorypha calandra</i>	uG	A	-	-
Schwarzsteppenlerche Black Lark	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	Ae	B	-	-
Turkestanlerche Turkestan Short-toed Lark	<i>Alaudala heinei</i>	Ae	A	-	-
Schwalben	Hirundinidae				
Uferschwalbe Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>	rB	A	NT	Grün ●
Felsenschwalbe Eurasian Crag Martin	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	rB	A	LC	Grün ●

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Rauchschwalbe Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	rB	A	LC	Grün ●
Mehlschwalbe Western House Martin	<i>Delichon urbicum</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Rötelschwalbe Red-rumped Swallow	<i>Cecropis daurica</i>	Dz	A	-	-
Seidensängerverwandte	Cettiidae				
Seidensänger Cetti's Warbler	<i>Cettia cetti</i>	Ae	A	-	-
Schwanzmeisen	Aegithalidae				
Schwanzmeise Long-tailed Tit	<i>Aegithalos caudatus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Laubsänger	Phylloscopidae				
Waldlaubsänger Wood Warbler	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	rB	A	LC	Grün ●
Berglaubsänger Western Bonelli's Warbler	<i>Phylloscopus bonelli</i>	rB	A	LC	Grün ●
Tianschan-Laubsänger Hume's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus humei</i>	Ae	A	-	-
Gelbbrauen-Laubsänger Yellow-browed Warbler	<i>Phylloscopus inornatus</i>	uG	A	-	-
Goldhähnchen-Laubsänger Pallas's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus proregulus</i>	Ae	A	-	-
Dunkellaubsänger Dusky Warbler	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Ae	A	-	-
Fitis Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>	rB	A	NT	Grün ●
Zilpzalp Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>	rB	A	LC	Grün ●
Iberienzilpzalp Iberian Chiffchaff	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Ae	A	-	-
Grünlaubsänger Greenish Warbler	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	uG	A	-	-
Rohrsängerverwandte	Acrocephalidae				
Drosselrohrsänger Great Reed Warbler	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Mariskenrohrsänger Moustached Warbler	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Seggenrohrsänger Aquatic Warbler	<i>Acrocephalus paludicola</i>	uG/euB	A	RE	-
Schilfrohrsänger Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	rB	A	LC	Grün ●

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Feldrohrsänger Paddyfield Warbler	<i>Acrocephalus agricola</i>	Ae	A	-	-
Buschrohrsänger Blyth's Reed Warbler	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Ae	A	-	-
Teichrohrsänger Common Reed Warbler	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Sumpfrohrsänger Marsh Warbler	<i>Acrocephalus palustris</i>	rB	A	LC	Grün ●
Buschspötter Booted Warbler	<i>Iduna caligata</i>	Ae	A	-	-
Blassspötter Eastern Olivaceous Warbler	<i>Iduna pallida</i>	Ae	A	-	-
Orpheusspötter Melodious Warbler	<i>Hippolais polyglotta</i>	uG/aB	A	-	-
Gelbspötter Icterine Warbler	<i>Hippolais icterina</i>	rB	A	LC	Grün ●
Schwirlverwandte	Locustellidae				
Schlagschwirl River Warbler	<i>Locustella fluviatilis</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Rohrschwirl Savi's Warbler	<i>Locustella luscinioides</i>	rB	A	LC	Grün ●
Feldschwirl Common Grasshopper Warbler	<i>Locustella naevia</i>	rB	A	NT	Grün ●
Halmsänger	Cisticolidae				
Zistensänger Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>	uG/aB	A	-	-
Grasmückenverwandte	Sylviidae				
Mönchsgrasmücke Eurasian Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>	rB	A	LC	Grün ●
Gartengrasmücke Garden Warbler	<i>Sylvia borin</i>	rB	A	LC	Grün ●
Sperbergrasmücke Barred Warbler	<i>Curruca nisoria</i>	rB	A	LC	Gelb ●
Klappergrasmücke Lesser Whitethroat	<i>Curruca curruca</i>	rB	A	LC	Grün ●
Orpheusgrasmücke Western Orphean Warbler	<i>Curruca hortensis</i>	Ae	A	-	-
Wüstengrasmücke Asian Desert Warbler	<i>Curruca nana</i>	Ae	A	-	-
Samtkopf-Grasmücke Sardinian Warbler	<i>Curruca melanocephala</i>	Ae	A	-	-

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Balkan-Bartgrasmücke ¹² Eastern Subalpine Warbler	<i>Curruca cantillans</i>	uG	A	-	-
Dorngrasmücke Common Whitethroat	<i>Curruca communis</i>	rB	A	LC	Grün ●
Brillengrasmücke Spectacled Warbler	<i>Curruca conspicillata</i>	Ae	A	-	-
Goldhähnchen Regulidae					
Sommergoldhähnchen Common Firecrest	<i>Regulus ignicapilla</i>	rB	A	LC	Grün ●
Wintergoldhähnchen Goldcrest	<i>Regulus regulus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Zaunkönige Troglodytidae					
Zaunkönig Eurasian Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>	rB	A	LC	Grün ●
Kleiber Sittidae					
Kleiber Eurasian Nuthatch	<i>Sitta europaea</i>	rB	A	LC	Grün ●
Mauerläufer Tichodromidae					
Mauerläufer Wallcreeper	<i>Tichodroma muraria</i>	rB	A	LC	Grün ●
Baumläufer Certhiidae					
Waldbaumläufer Eurasian Treecreeper	<i>Certhia familiaris</i>	rB	A	LC	Grün ●
Gartenbaumläufer Short-toed Treecreeper	<i>Certhia brachydactyla</i>	rB	A	LC	Grün ●
Starenverwandte Sturnidae					
Rosenstar Rosy Starling	<i>Pastor roseus</i>	Dz	A	-	-
Star Common Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>	rB	A	LC	Grün ●
Drosseln Turdidae					
Erddrossel White's Thrush	<i>Zoothera aurea</i>	Ae	B	-	-
Singdrossel Song Thrush	<i>Turdus philomelos</i>	rB	A	LC	Grün ●

¹² Es liegen auch Nachweise vor, die nicht ausschließlich diesem Taxon zugeordnet werden können und daher unter *C. cantillans/iberiae* bzw. *C. cantillans/subalpina/iberiae* geführt werden (vgl. ALBEGGER 2023).

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampelliste
Misteldrossel Mistle Thrush	<i>Turdus viscivorus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Rotdrossel Redwing	<i>Turdus iliacus</i>	Dz/Wg/ uB	A	-	-
Amsel Common Blackbird	<i>Turdus merula</i>	rB	A	LC	Grün ●
Wacholderdrossel Fieldfare	<i>Turdus pilaris</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Ringdrossel Ring Ouzel	<i>Turdus torquatus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Schwarzkehlrossel Black-throated Thrush	<i>Turdus atrogularis</i>	Ae	A	-	-
Rostflügeldrossel Dusky Thrush	<i>Turdus eunomus</i>	Ae	A	-	-
Rostschwanzdrossel Naumann's Thrush	<i>Turdus naumanni</i>	Ae	A	-	-
Wanderdrossel American Robin	<i>Turdus migratorius</i>	Ae	B	-	-

Schnäpperverwandte

Muscicapidae

Grauschnäpper Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>	rB	A	LC	Grün ●
Rotkehlchen European Robin	<i>Erithacus rubecula</i>	rB	A	LC	Grün ●
Sprosser Thrush Nightingale	<i>Luscinia luscinia</i>	Dz/eB/ aB*	A	RE	-
Nachtigall Common Nightingale	<i>Luscinia megarhynchos</i>	rB	A	LC	Grün ●
Blaukehlchen Bluethroat	<i>Luscinia svecica</i>	rB	A	CR/ EN ¹³	Rot ●
Zwergschnäpper Red-breasted Flycatcher	<i>Ficedula parva</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Halbringschnäpper Semicollared Flycatcher	<i>Ficedula semitorquata</i>	Ae	A	-	-
Trauerschnäpper European Pied Flycatcher	<i>Ficedula hypoleuca</i>	rB	A	LC	Grün ●
Halsbandschnäpper Collared Flycatcher	<i>Ficedula albicollis</i>	rB	A	LC	Gelb ●
Hausrotschwanz Black Redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	rB	A	LC	Grün ●
Gartenrotschwanz Common Redstart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	rB	A	LC	Grün ●

¹³In der Letzfassung der Roten Liste (2017) wird das Blaukehlchen auf Unterartenniveau behandelt; die ssp. *svecica* wird in „CR“, die ssp. *cyaneola* in „EN“ eingestuft, in der Ampelliste sind beide Taxa in „Rot“ (DVORAK et al. 2017).

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Steinrötel Common Rock Thrush	<i>Monticola saxatilis</i>	rB	A	VU	Grün ●
Blaumerle Blue Rock Thrush	<i>Monticola solitarius</i>	Ae/e(u?)B	A	-	-
Braunkehlchen Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>	rB	A	EN	Rot ●
Sibirisches Schwarzkehlchen ¹⁴ (Pallassschwarzkehlchen) Siberian Stonechat	<i>Saxicola maurus</i>	Ae	A	-	-
Europäisches Schwarzkehlchen (Schwarzkehlchen) European Stonechat	<i>Saxicola rubicola</i>	rB	A	NT	Rot ●
Steinschmätzer Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>	rB	A	LC	Grün ●
Isabellsteinschmätzer Isabelline Wheatear	<i>Oenanthe isabellina</i>	Ae	A	-	-
Wüstensteinschmätzer Desert Wheatear	<i>Oenanthe deserti</i>	Ae	A	-	-
Nonnensteinschmätzer Pied Wheatear	<i>Oenanthe pleschanka</i>	Ae	A	-	-
Balkansteinschmätzer ¹⁵ Eastern Black-eared Wheatear	<i>Oenanthe melanoleuca</i>	Ae	A	-	-
Wasseramseln	Cinclidae				
Wasseramsel White-throated Dipper	<i>Cinclus cinclus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Sperlinge	Passeridae				
Steinsperling Rock Sparrow	<i>Petronia petronia</i>	Ae	B0	-	-
Schneesperling White-winged Snowfinch	<i>Montifringilla nivalis</i>	rB	A	LC	Grün ●
Feldsperling Eurasian Tree Sparrow	<i>Passer montanus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Italiensperling Italian Sparrow	<i>Passer italiae</i>	rB	A	EN	Grün ●
Haussperling House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Braunellen	Prunellidae				
Alpenbraunelle Alpine Accentor	<i>Prunella collaris</i>	rB	A	LC	Grün ●

¹⁴ Es liegen auch Nachweise vor, die unter *S. maurus/stejnegeri* geführt werden (vgl. ALBEGGER 2023).

¹⁵ Es liegen auch Nachweise vor, die dem Artenpaar *O. melanoleuca/hispanica* zugeordnet wurden (vgl. ALBEGGER 2023).

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Bergbraunelle Siberian Accentor	<i>Prunella montanella</i>	Ae	B	-	-
Heckenbraunelle Dunnock	<i>Prunella modularis</i>	rB	A	LC	Grün ●
Stelzenverwandte	Motacillidae				
Schafstelze Western Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>	rB	A	LC	Grün ●
Zitronenstelze Citrine Wagtail	<i>Motacilla citreola</i>	Dz/aB	A	-	-
Gebirgsstelze Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>	rB	A	LC	Grün ●
Bachstelze White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>	rB	A	LC	Grün ●
Spornpieper Richard's Pipit	<i>Anthus richardi</i>	uG	A	-	-
Brachpieper Tawny Pipit	<i>Anthus campestris</i>	rB	A	CR	Rot ●
Wiesenpieper Meadow Pipit	<i>Anthus pratensis</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Baumpieper Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>	rB	A	NT	Grün ●
Waldpieper Olive-backed Pipit	<i>Anthus hodgsoni</i>	Ae	A	-	-
Rotkehlpieper Red-throated Pipit	<i>Anthus cervinus</i>	Dz	A	-	-
Bergpieper Water Pipit	<i>Anthus spinoletta</i>	rB	A	LC	Grün ●
Strandpieper European Rock Pipit	<i>Anthus petrosus</i>	Ae	A	-	-
Finkenverwandte	Fringillidae				
Buchfink Eurasian Chaffinch	<i>Fringilla coelebs</i>	rB	A	LC	Grün ●
Bergfink Brambling	<i>Fringilla montifringilla</i>	Dz/Wg/ uB	A	-	-
Kernbeißer Hawfinch	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	rB	A	LC	Grün ●
Hakengimpel Pine Grosbeak	<i>Pinicola enucleator</i>	Ae	B0	-	-
Gimpel Eurasian Bullfinch	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	rB	A	LC	Grün ●
Wüstengimpel Trumpeter Finch	<i>Bucanetes githagineus</i>	Ae	A	-	-
Karmingimpel Common Rosefinch	<i>Carpodacus erythrinus</i>	rB	A	EN	Gelb ●

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampelliste
Grünling (Grünfink) European Greenfinch	<i>Chloris chloris</i>	rB	A	LC	Grün ●
Berghänfling Twite	<i>Linaria flavirostris</i>	Wg	A	-	-
Bluthänfling Common Linnet	<i>Linaria cannabina</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Taigabirkenzeisig Common Redpoll	<i>Acanthis flammea</i>	uG	A	-	-
Alpenbirkenzeisig Lesser Redpoll	<i>Acanthis cabaret</i>	rB	A	_16	_166
Polarbirkenzeisig Arctic Redpoll	<i>Acanthis hornemanni</i>	Ae	A	-	-
Kiefernkreuzschnabel Parrot Crossbill	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Ae	A	-	-
Fichtenkreuzschnabel Red Crossbill	<i>Loxia curvirostra</i>	rB	A	LC	Grün ●
Bindenkreuzschnabel Two-barred Crossbill	<i>Loxia leucoptera</i>	Ae	A	-	-
Stieglitz European Goldfinch	<i>Carduelis carduelis</i>	rB	A	LC	Grün ●
Zitronenzeisig Citril Finch	<i>Carduelis citrinella</i>	rB	A	NT	Gelb ●
Girlitz European Serin	<i>Serinus serinus</i>	rB	A	VU	Gelb ●
Erlenzeisig Eurasian Siskin	<i>Spinus spinus</i>	rB	A	LC	Grün ●
Tundraammern	Calcariidae				
Spornammer Lapland Longspur	<i>Calcarius lapponicus</i>	uG	A	-	-
Schneeammer Snow Bunting	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Dz/Wg	A	-	-
Ammern	Emberizidae				
Grauammer Corn Bunting	<i>Emberiza calandra</i>	rB	A	EN	Rot ●
Goldammer Yellowhammer	<i>Emberiza citrinella</i>	rB	A	LC	Grün ●
Fichtenammer Pine Bunting	<i>Emberiza leucocephalos</i>	uG	A	-	-
Zippammer Rock Bunting	<i>Emberiza cia</i>	rB	A	NT	Grün ●
Ortolan Ortolan Bunting	<i>Emberiza hortulana</i>	Dz/uB	A	CR	Rot ●

¹⁶Das bisher an dessen Stelle geführte Taxon Birkenzeisig (*Carduelis flammea*) wurde in der Roten Liste unter „LC“ und in der Ampelliste unter „Grün“ geführt. (DVORAK et al. 2017).

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie	Rote Liste	Ampel-liste
Grauortolan Cretzschmar's Bunting	<i>Emberiza caesia</i>	Ae	A	-	-
Zaunammer Cirl Bunting	<i>Emberiza cirlus</i>	rB	A	-	-
Zwergammer Little Bunting	<i>Emberiza pusilla</i>	uG	A	-	-
Waldammer Rustic Bunting	<i>Emberiza rustica</i>	Ae	A	-	-
Kappenammer Black-headed Bunting	<i>Emberiza melanocephala</i>	uG	A	-	-
Rohrammer Common Reed Bunting	<i>Emberiza schoeniclus</i>	rB	A	LC	Grün ●

Arten in Kategorie D

Deutscher Name Englisch name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie
ENTENVERWANDTE		ANSERIFORMES	
Entenvögel		Anatidae	
Schneegans Snow Goose	<i>Anser caerulescens</i>	Ae	D
PELIKANVÖGEL		PELECANIFORMES	
Pelikane		Pelecanidae	
Rötelpelikan Pink-backed Pelican	<i>Pelecanus rufescens</i>	Ae	D
FALKEN		FALCONIFORMES	
Falken		Falconidae	
Lannerfalke Lanner Falcon	<i>Falco biarmicus</i>	Ae	D

Arten in Kategorie E

Bitte um Beachtung, dass hier Arten angeführt sind, die sich ggf. auch in anderen Kategorien finden können. Hier werden nur Arten angeführt, die in der Kategorie E1 stehen und zumindest einen Brutnachweis im Freiland aufweisen oder aufwiesen.

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie
ENTENVERWANDTE	ANSERIFORMES		
Entenvögel	Anatidae		
Kanadagans Canada Goose	<i>Branta canadensis</i>	Sg/Wg/uB	C5/E1
Weißwangengans Barnacle Goose	<i>Branta leucopsis</i>	Dz/Wg/ uB	A/E1
Zwergkanadagans Cackling Goose	<i>Branta hutchinsii</i>	aB*	E1
Streifengans Bar-headed Goose	<i>Anser indicus</i>	aB*	E1
Trauerschwan (Schwarzschan) Black Swan	<i>Cygnus atratus</i>	uB	C6/E1
Rostgans Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>	Sg/Wg/ uB	B/C5/E1
Moschusente Muscovy Duck	<i>Cairina moschata</i> f. dom.	uB	E1
Brautente Wood Duck	<i>Aix sponsa</i>	uB	E1
HÜHNERVÖGEL	GALLIFORMES		
Fasanenverwandte	Phasianidae		
Truthuhn Wild Turkey	<i>Meleagris gallopavo</i>	rB	E1
Pfau Indian Peafowl	<i>Pavo cristatus</i>	uB	E1
Chukarhuhn Chukar Partridge	<i>Alectoris chukar</i>	?	E1
FLAMINGOS	PHOENICOPTERIFORMES		
Flamingos	Phoenicopteridae		
Chileflamingo Chilean Flamingo	<i>Phoenicopeterus chilensis</i>	aB	E1

Deutscher Name English name	Wissenschaftlicher Name	Status	Kategorie
PELIKANVÖGEL	PELECANIFORMES		
Ibisse	Threskiornithidae		
Waldrapp Northern Bald Ibis	<i>Geronticus eremita</i>	rB	B ¹⁷ /E1
GREIFVÖGEL	ACCIPITRIFORMES		
Habichtverwandte	Accipitridae		
Gänsegeier Griffon Vulture	<i>Gyps fulvus</i>	Sg/uB	A/E1
EULEN	STRIGIFORMES		
Eulen	Strigidae		
Habichtskauz Ural Owl	<i>Strix uralensis</i>	rB	A/E1
PAPAGEIEN	PSITTACIFORMES		
Papageien	Psittacidae		
Mönchssittich Monk Parakeet	<i>Myiopsitta monachus</i>	aB	E1
Altweltpapageien	Psittaculidae		
Halsbandsittich Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>	eB	C6/E1
SPERLINGSVÖGEL	PASSERIFORMES		
Starenverwandte	Sturnidae		
Haubenmaina Crested Myna	<i>Acridotheres cristatellus</i>	euB	E1

¹⁷Vor 1800 in Österreich ausgestorben.

Tabellarische Zusammenfassung

Um einen überregionalen Vergleich der österreichischen Vogelartenliste zu ermöglichen, werden nur Arten der Kategorien A, A0, B, B0 und C in der summarischen Darstellung ausgewertet.

Kriterium	Status	Kategorie	Summe
Artenzahl gesamt	alle	A, A0, B, B0, C	447 ¹⁸
Zumindest einmal als Wildvogel nachgewiesen	alle	A, A0, B, B0	438
Zumindest einmal seit 1.1.1950 als Wildvogel nachgewiesen	alle	A, A0	419
davon mit Beleg	alle	A	414
Als Wildvogel seit 1.1.1950 nicht mehr nachgewiesen	alle	B, B0	19
Ausschließlich vom Menschen eingebracht und etabliert	alle	C	5
Regelmäßige Brutvögel	rB	A, C	217
davon als Wildvögel brütend	rB	A	212
nur als eingebürgerte Art brütend	rB	C	5
Regelmäßige Gastvögel	Dz, Sg, Wg	A, C	93
Ausnahmeerscheinungen	Ae	A, A0, B, B0, C	104
Arten in der Roten Liste in Kat. RE, CR, EN, VU oder NT angeführt	rB, uB, aB, euB, euB, e(u?)B	A	118 ¹⁹
Arten in der Ampelliste in den Kat. Rot ●, Gelb ● oder Grün ● angeführt	rB, uB	A	210 ²⁰

¹⁸ Die Zahl inkludiert das Artenpaar Isabellwürger/Rotschwanzwürger.

¹⁹ Die Zahl inkludiert das Blaukehlchen (*Luscinia svecica*) nur einmal.

²⁰ Die Zahl inkludiert das Blaukehlchen (*Luscinia svecica*) nur einmal, nicht gezählt wurden die früher verwendeten Taxa Aaskrähe (*Corvus corone*) und Birkenzeisig (*Acanthis flammea*).

Erklärung der Kürzel

Status

- rB** Die Art ist in Österreich regelmäßiger Brutvogel: nachgewiesene Bruten oder begründeter Brutverdacht in mindestens acht der letzten zehn Jahre²¹.
- uB** Die Art ist in Österreich nur unregelmäßiger Brutvogel: Nicht durchgehende Brutvorkommen oder begründeter Brutverdacht in mehr als drei verschiedenen Jahren seit 1800 bzw. nachgewiesene Bruten oder begründeter Brutverdacht in mindestens einem aber maximal sieben der letzten zehn Jahre²¹.
- eB** Ein regelmäßiges Brutvorkommen dieser Art in Österreich ist erloschen, kein Brutnachweis oder begründeter Brutverdacht in den letzten zehn Jahren²¹.
- euB** Ein unregelmäßiges Brutvorkommen dieser Art in Österreich ist erloschen, kein Brutnachweis oder begründeter Brutverdacht in den letzten zehn Jahren²¹.
- e(u?)B** Ein Brutvorkommen ist erloschen; die Regelmäßigkeit des ehemaligen Vorkommens kann nach aktuellem Wissensstand nicht eingeschätzt werden.
- aB** Ausnahmsweise Brutvogel: Die Art hat in Österreich seit 1800 nur in maximal drei verschiedenen Jahren gebrütet, darunter ist mindestens ein definitiver Brutnachweis, der sich auf einen Nestfund, Eier oder nicht-flügge Junge bezieht; aB* bezeichnet Arten, die in Österreich bisher nur in Mischpaaren mit anderen Arten ausnahmsweise gebrütet haben.
- Dz** Die Art tritt in Österreich als regelmäßiger Durchzügler auf.
- Sg** Die Art tritt in Österreich als regelmäßiger, nicht brütender Sommergast auf.
- Wg** Die Art tritt in Österreich als regelmäßiger Wintergast auf.
- uG** Die Art ist in Österreich unregelmäßiger Gast (mindestens 15 Nachweise in Österreich, in den letzten 20 Jahren in weniger als 15 Jahren, aber öfter als 5mal nachgewiesen)
- Ae** Ausnahmeerscheinung (entweder weniger als 15 Nachweise insgesamt oder maximal 5 Nachweise in den letzten 20 Jahren unabhängig von der Gesamtzahl der Nachweise)

Die Statusangaben für außerbrutzeitliches Auftreten (Dz, Sg, Wg, uG, Ae) werden nur für Arten vergeben, die nicht als rB eingestuft sind.

Kategorie

- A** Art, die in Österreich mindestens einmal als Wildvogel seit dem 1. Jänner 1950 nachgewiesen wurde. Für ihr Auftreten in Österreich gibt oder gab es mindestens einen von Fachleuten überprüften Beleg (Balg, Foto, Film, Tonbandaufnahme etc.).

²¹Der Zeitraum der „letzten zehn Jahre“ bezieht sich auf die Jahre 2014-2023.

- A0** Für das Auftreten der Art in Österreich gibt oder gab es keinen überprüfbaren Beleg, doch wurde mindestens eine Meldung seit 1950 von der AFK als ausreichend dokumentierter Nachweis anerkannt.
- B** Art, die lediglich im Zeitraum 1800 bis längstens 31. Dezember 1949, später jedoch nicht mehr als Wildvogel in Österreich nachgewiesen wurde. Für ihr Auftreten in Österreich gibt oder gab es mindestens einen von Fachleuten überprüften Beleg.
- B0** Art, die lediglich im Zeitraum 1800 bis längstens 31. Dezember 1949 ausreichend dokumentiert, später jedoch nicht mehr als Wildvogel nachgewiesen wurde, allerdings gibt oder gab es keinen überprüfbaren Beleg für ihr Auftreten in Österreich.
- C** Art, die durch den Menschen absichtlich als Brutvogel eingebürgert oder von ihm ungewollt in die heimische Fauna eingebracht wurde und deren Brutpopulation selbsterhaltend ist, d. h. weitgehend ohne fortwährendes menschliches Zutun ihren Bestand in absehbarer Weise hält oder vergrößert. (Der Bestand räumlich eng begrenzter Brutvorkommen muss insbesondere bei nur auf eine Lokalität beschränkten Vorkommen wenigstens seit 25 Jahren oder mindestens in der dritten Generation bestehen und >50 adulte Individuen aufweisen. Für weiter verbreitete Arten, die eine markante Bestandszunahme bzw. Ausweitung der Vorkommen aufweisen, gilt das Vorkommen bei einer Bestandsdauer von mindestens 10 Jahren bzw. einem Vorkommen ab der zweiten Generation als etabliert [der jeweils längere Zeitraum ist schlagend]). Darunter fallen eingebürgerte Arten, die in Österreich nie autochthon (d. h. bodenständig) vorgekommen sind (C1), eingebürgerte Arten, die in Österreich zusätzlich als Wildvögel vorkommen (C2), ausgestorbene autochthone Arten, die erfolgreich wiedereingebürgert wurden (C3) und domestizierte Formen von Vogelarten, die in Österreich frei lebende, selbsterhaltende Populationen gebildet haben (C4). In diese Kategorie fallen weiters auch Arten, von denen in Österreich Gastvögel auftreten, die aus etablierten Brutpopulationen der Kategorie C anderer Länder stammen (C5). Ebenso werden Arten in dieser Kategorie angeführt, deren etablierte nicht autochthone Bestände nicht mehr selbsterhaltend oder erloschen sind (C6).
- D** In diese Kategorie fallen Arten von denen Nachweise in Österreich Vögel betreffen, deren Herkunft aus Haltung nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann bzw. deren Status als natürlich auftretender Wildvogel nicht gesichert ist.
- E** Art, die durch den Menschen absichtlich als Brutvogel eingebürgert oder von ihm ungewollt in die heimische Fauna eingebracht wurde und deren allfällige Brutvorkommen (E1) nicht etabliert waren oder sind. Darüber hinaus werden in dieser Kategorie auch Nachweise von eingebürgerten Arten geführt, die aus nicht etablierten Brutpopulationen in anderen Ländern stammen (E2) sowie Nachweise nicht autochthoner Arten, die sonst wie im Freiland in Österreich auftreten (E3).
In der oben angeführten Auflistung werden nur Arten der Kategorie E1 genannt.

Rote Liste (DVORAK et al., 2017)

- RE** regional ausgestorben oder verschollen
CR vom Aussterben bedroht
EN stark gefährdet
VU gefährdet
NT Gefährdung droht (Vorwarnliste)
LC nicht gefährdet

Ampelliste (DVORAK et al., 2017)

Liste für den Vogelschutz prioritärer Arten

- Rot ● Arten mit höchster Priorität, es besteht dringender Schutz- und Handlungsbedarf
- Gelb ● Arten mit hoher Priorität, es besteht Schutz- und Handlungsbedarf
- Grün ● Arten mit geringerer Priorität, es besteht (noch) kein Handlungsbedarf in Form konkreter Schutzbemühungen

Literatur

- ALBEGGER, E. (2022): Status der „Weißbart“-Grasmücke in Österreich – Ergebnisse einer Revision durch die Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich. *Elanus* 15: 124-139
- ALBEGGER E. (2023): Die seltenen Vogelarten Österreichs. Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich & Club 300 Österreich. *Elanus-Sonderband* 2023. 2. Auflage, Graz, 244 pp.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION ÖSTERREICH (2021): Artenliste der Vögel Österreichs. Fassung Dezember 2021. Bearbeitet von Berg H.-M., Ranner A., Suanjak M., Albegger E., Brader M., Dvorak M., Khil L., Probst R., Teufelbauer N., Ulmer J., Weigl, S. & S. Zinko. Herausgegeben von BirdLife Österreich, Wien, 35 pp. Abrufbar unter: <https://www.birdlife-afk.at/artenliste-species-list/>
- BARTHEL P.H., BARTHEL C., BEZZEL, E., ECKHOFF P., VAN DEN ELZEN R., HINKELMANN C. & F. D. STEINHEIMER (2022): Die Vögel der Erde – Arten, Unterarten, Verbreitung und deutsche Namen. 3. Aufl. Vogelwarte 60, Sonderheft: 1-540. DOI: <https://doi.org/10.17617/2.3418299>. (abgerufen 31.12.2023)
- BILLINGER F. (2023): Erstbrutnachweis des Kuhreihers (*Bubulcus ibis*) für Österreich an den Stauseen am Unteren Inn, Oberösterreich. *Vogelkd. Nachrichten aus Oberösterreich, Naturschutz aktuell* 30: 41–47.
- BRADER M. (2023a): Nilgans *Alopochen aegyptiaca*, p. 106 in TEUFELBAUER N. et al.: Österreichischer Brutvogelatlas 2013 – 2018. Herausgegeben von BirdLife Österreich und den Österreichischen Bundesforsten. Verlag des Naturhistorischen Museums Wien, Wien, 680 pp.
- BRADER M. (2023b): Zwergkanadagans *Branta hutchinsii*, p. 575 in TEUFELBAUER N. et al.: Österreichischer Brutvogelatlas 2013 – 2018. Herausgegeben von BirdLife Österreich und den Österreichischen Bundesforsten. Verlag des Naturhistorischen Museums Wien, Wien, 680 pp.
- BRADER M. (2023c): Chileflamingo *Phoenicopterus chilensis*, p. 582 in TEUFELBAUER N. et al.: Österreichischer Brutvogelatlas 2013 – 2018. Herausgegeben von BirdLife Österreich und den Österreichischen Bundesforsten. Verlag des Naturhistorischen Museums Wien, Wien, 680 pp.
- DVORAK M., LANDMANN A., TEUFELBAUER N., WICHMANN G., BERG H.-M. & R. PROBST (2017): Erhaltungszustand und Gefährdungssituation der Brutvögel Österreichs: Rote Liste (5. Fassung) und Liste für den Vogelschutz prioritärer Arten (1. Fassung). *Egretta* 55: 6-42. www.birdlife.at/page/egretta
- DVORAK M., GRÜLL A., RANNER A., LABER J., BERG H.-M., PELLINGER A., HADARICS T. & B. KOHLER (im Druck): Die Vogelwelt des Neusiedler See-Gebietes. Verlag des Naturhistorischen Museums Wien, Wien.
- FELDNER J., PETUTSCHNIG W., PROBST R., WAGNER S., MALLE G. & R. K. BUSCHENREITER (2008): Avifauna Kärntens. Bd. 2: Die Gastvögel. Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Klagenfurt, 463 pp.

- GILL F., DONSKER D. & P. RASMUSSEN (Eds.) (2024): IOC World Bird List (v14.1). doi: 10.14344/IOC.ML.14.1. (abgerufen 31.12.2023)
- GRESSEL H. (2016): Das Vorkommen des Merlins (*Falco columbarius*) in Obertauern. Ein ehemaliger Brutvogel Österreichs. Monticola 108: 47-50.
- KHIL L., RANNER A., BERG H.-M. & M. DVORAK (2024): Die Vögel Österreichs: Kommentierte und illustrierte Liste der Arten und Unterarten. Biosystematics and Ecology, in Produktion.
- POLLHEIMER M., POLLHEIMER J., FÖGER M. & I. PACK (2006): Vorkommen und Bestandsentwicklung des Halsbandsittichs *Psittacula krameri* in Innsbruck/Tirol/Österreich. Monticola 9 (100): 366-371.
- TEUFELBAUER N. (2009): Trauerschwan *Cygnus atratus* (Latham 1790), p. 346. In: WICHMANN G., DVORAK M., TEUFELBAUER N. & H.-M. BERG: Die Vogelwelt Wiens. Atlas der Brutvögel. Herausgegeben von BirdLife Österreich – Gesellschaft für Vogelkunde. Verlag Naturhistorisches Museum Wien, Wien. 382 pp.
- TEUFELBAUER N., SEAMAN B., HOHENEGGER J.A., NEMETH E., KARNER-RANNER E., PROBST R., BERGER A., LUGERBAUER L., BERG H.-M. & CH. LABNIG-WLAD (2023): Österreichischer Brutvogelatlas 2013 – 2018. Herausgegeben von BirdLife Österreich und den Österreichischen Bundesforsten. Verlag des Naturhistorischen Museums Wien, Wien, 680 pp.
- VRATNY, J. (2023): Die ersten Brutnachweise der Steppenmöwe *Larus cachinnans* für Österreich – Auftreten und Bruten der Steppenmöwe *Larus cachinnans* in Oberösterreich. Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich, Naturschutz aktuell 30: 61–68.

Korrespondierender Autor:

Hans-Martin Berg, Vogelsammlung Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, 1010 Wien
hans-martin.berg@nhm-wien.ac.at