

THE GAMBIA 7. bis 20. Dezember 1998

REISEBERICHT

Zusammengestellt von Markus Craig und Andreas Ranner

Lokale Reiseleitung: Clive Barlow

Reiseroute

7.12.: Ankunft in Banjul; Hotel Atlantic. Nachmittags Fahrt zur Old Cape Road und zur Bund Road.

8.12. Hotel Atlantic - Besuch des Abuko Forest Reserve - Mittagessen in der Lamin Lodge - Nachmittags Wanderung in den Lamin Fields - Hotel Atlantic.

9.12. Hotel Atlantic - Old Cape Road - Wanderung am Fajara Golfplatz - zurück in das Hotel Atlantic - Beginn der einwöchigen Rundfahrt: Banjul - Tendaba, Übernachtung im Tendaba Camp, abends Besuch einer Flughuhn-Tränke am "Tendaba-Airport".

10.12. Tendaba - Überquerung des Gambia Rivers mit der Fähre Soma-Farafenni - Weiterfahrt am Nordufer: Farafenni - Stop an einem Wasserloch westlich von Belel (nahe Grenze Central River Division / Northern Bank Division) - Kau-ur - Wasserloch östlich von N'Jau - Wasserloch bei Kuntaur - Georgetown, Übernachtung im Bird Safari Camp.

11.12. Bootsfahrt vom Bird Safari Camp flüßaufwärts bis Kunkilling und retour - mittags im Bird Safari Camp - abends Fahrt zu einem Sumpfbereich nahe Sapu. Übernachtung im Bird Safari Camp.

12.12. Fahrt am Nordufer mit Stops in der Savanne und im Savannenwald zwischen Georgetown und Banseng - Versuch der Überquerung des Flusses mit der Fähre von Banseng. Nach über einstündiger, aber interessanter und kurzweiliger Wartezeit scheitert der Bus an der Fährenrampe, Rückfahrt nach Georgetown daher wieder am Nordufer. Abends Besuch von ausgedehnten Reisfeldern bei Sapu. Übernachtung im Bird Safari Camp Georgetown.

13.12. Bootsfahrt vom Bird Safari Camp flüßabwärts bis Sapu - Weiterfahrt mit Bus nach Tendaba - Waldsavanne bei Tendaba - abends wieder am "Tendaba-Airport".
Übernachtung im Tendaba Camp.

14.12. Bootsfahrt durch die Mangroven am Nordufer der Flusses bei Tendaba - Fahrt nach Tanji mit kurzem Stop im Katilenge Forest Park. Übernachtung im Tanji Paradise Inn.

- 15.12. Tanji Bird Reserve (Savanne und Küste) - Kulturland bei Tanji - Brufut Wald.
Übernachtung im Paradise Inn.
- 16.12. Tanji - Sanyang (Wanderung in einem ameisenreichen Waldstück) - Tanji - Brufut Wald - Weiterfahrt nach Banjul über Ker Serigne. Hotel Atlantic.
- 17.12. Vormittags im Hotel Atlantic - Old Cape Road - Kulturland um Yundum - Banjul. Hotel Atlantic.
- 18.12. Banjul - Marakissa (Savannenwald, Feuchtgebiete) - Waldsavanne bei Brikama - Osprey Beach - Rückfahrt nach Banjul. Hotel Atlantic.
- 19.12. Banjul - Katilenge Forest Park - Besuch der ehemaligen Shrimpsfarm bei Pirang - Waldreservat bei Pirang - Banjul, Bund Road. Hotel Atlantic.
- 20.12. Abuko Forest Reserve; Atlantic Hotel.

Die folgende Artenliste führt alle während der Fahrt gesehenen oder gehörten Vogelarten an. Vorangestellt ist der englische Name, um die Auffindung im Bestimmungsbuch zu erleichtern. Ebenfalls angeführt ist der deutsche Name sowie bei vielen Arten ein Kommentar zu einzelnen Beobachtungen.

SULIDAE

Northern Gannet - Baßtölpel *Sula bassana*

An der Küste beim Seawatching im Tanji Bird Reserve beobachtet.

PHALACROCORACIDAE

Long-tailed Cormorant - Riedscharbe *Phalacrocorax africanus*

ANHINGIDAE

African Darter - Afrikanischer Schlangenhalsvogel *Anhinga rufa*

Besonders schön im Abuko Forest Reserve aus dem Hide zu beobachten.

PELECANIDAE

Pink-backed Pelican - Rötelpelikan *Pelecanus rufescens*

Im Verlauf der Reise in (fast) allen Feuchtgebieten zu beobachten. Brütet im Gegensatz zum Rosapelikan auf Bäumen.

ARDEIDAE

Little Bittern - Zwergrohrdommel *Ixobrychus minutus*

Ein Männchen fliegt an der Bund Road an der Gruppe vorbei. Der erste Nachweis dieser Art an der Küste seit fünf Jahren.

White-backed Night Heron - Weißrückenreiher *Gorsachius leuconotus*

Wunderschöne Beobachtung dieser heimlichen und lokalisierten Art im Mangrovenwald von Tendaba. Eine von Ornithologen heiß begehrte Art, die man sicher in Gambia am besten beobachten kann.

Black-crowned Night Heron - Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*

Nicht so häufig wie man vermuten würde. Vor allem im Bereich von Georgetown zu beobachten.

Squacco Heron - Rallenreiher *Ardeola ralloides*

Cattle Egret - Kuhreiher *Bubulcus ibis*

Striated Heron - Mangrovenreiher *Butorides striatus*

Black Egret - Glockenreiher *Egretta ardesiaca*

Nur an wenigen Stellen zu sehen, besonders an der Bund Road und in Marakissa.

Western Reef Egret - Küstenreiher *Egretta gularis*

Little Egret - Seidenreiher *Egretta garzetta*

Intermediate Egret - Mittelreiher *Egretta intermedia*

Nur vereinzelt beobachtet. Der Schnabelwinkel dieser Art zieht sich nicht wie beim ähnlichen Silberreiher bis hinter das Auge.

Great White Egret - Silberreiher *Egretta alba*

Häufig und weit verbreitet.

Purple Heron - Purpureiher *Ardea purpurea*

Grey Heron - Graureiher *Ardea cinerea*

Black-headed Heron - Schwarzhalsreiher *Ardea melanocephala*

Goliath Heron - Goliathreiher *Ardea goliath*

In Tendaba und an der Old Cape Road lassen sich einzelne dieser Riesen unter den Reiheren schön beobachten.

SCOPIDAE

Hamerkop - Hammerkopf *Scopus umbretta*

Im Verlauf unserer Reise gelangen uns mehrmals Beobachtungen dieser urtümlich wirkenden Art.

CICONIIDAE

Yellow-billed Stork - Nimmersatt *Mycteria ibis*

Ein Trupp von sechs Vögeln überfliegt in Farafenni unseren Bus und drei Vögel suchen in der ehemaligen Shrimpsfarm in Pirang nach Nahrung.

Woolly-necked Stork - Wollhalsstorch *Ciconia episcopus*

Drei in Tendaba lassen sich schön beobachten, einer in Pirang war weit entfernt.

White Stork - Weißstorch *Ciconia ciconia*

Bei unserer Beobachtung in Reisfeldern in der Nähe der Fährstation von Soma handelt es sich erst um den siebenten Nachweis dieser Art in Gambia.

Marabou Stork - Marabu *Leptoptilos crumeniferus*

THRESKIORNITHIDAE

Hadada Ibis - Hagedasch *Bostrychia hagedash*

Nur ein Einzelvogel bei der Bootsfahrt von Georgetown nach Sapu.

Sacred Ibis - Heiliger Ibis *Threskiornis aethiopicus*

In Tendaba und an der Küste beobachtet.

African Spoonbill - Afrikanischer Löffler *Platalea alba*

Vier Exemplare überfliegen bei Tendaba unser Boot. Außerdem in Marakissa und Pirang beobachtet.

ANATIDAE

White-faced Whistling Duck - Witwenpfeifgans *Dendrocygna viduata*

In Feuchtgebieten im Landesinnern schön beobachtet.

Spur-winged Goose - Spornigans *Plectropterus gambensis*

Nur im Bereich von Georgetown.

African Pygmy Goose - Afrikanische Zwergente *Nettapus auritus*

Unter anderem eine Familie mit Jungen an einem Wasserloch bei Kuntaur.

Northern Pintail - Spießente *Anas acuta*

Zwei Vögel überfliegen in Marakissa.

ACCIPITRIDAE

Black-shouldered Kite - Gleitaar *Elanus caeruleus*

Mehrmals Beobachtungen dieser eleganten Art. An der Küste etwas häufiger.

Black Kite - Schwarzmilan *Milvus migrans*

Täglich in großer Zahl gesehen. Uns gelang die Beobachtung der Unterarten *parasitus* und *migrans*, die von manchen Autoren als eigenständige Arten angesehen werden. Die Unterart *parasitus* ist eine der häufigsten Greifvögel in Gambia. Von der Unterart *migrans* konnten nur Einzelvögel beobachtet werden.

African Fish Eagle - Schreiseeadler *Haliaeetus vocifer*

Palm-Nut Vulture - Palmgeier *Gypohierax angolensis*

Mehrmals schön gesehen.

Hooded Vulture - Kappengeier *Necrosyrtes monachus*

Eine der auffälligsten Arten in Gambia. Dieser Art konnte man nur schwer entgehen.

White-backed Vulture - Weißrückengeier *Gyps africanus*

Nach dem Kappengeier der zweithäufigste Geier.

Rüppell's Griffon Vulture - Sperbergeier *Gyps rueppellii*

European Griffon Vulture - Gänsegeier *Gyps fulvus*

Mehrfach Beobachtungen am Nordufer des Gambiaflusses.

Lappet-faced Vulture - Ohrengeier *Gyps tracheliotus*

Ein immaturer Vogel läßt sich auf der Fahrt von Georgetown nach Banseng, wo wir eine ungeplante Unterbrechung bei der Fährstation hatten, schön beobachten.

White-headed Vulture - Wollkopfgeier *Trigonoceps occipitalis*

Zwei Altvögel und ein Jungvogel auf der Fahrt von Sapu nach Tendaba.

Short-toed Eagle - Schlangennadler *Circaetus gallicus*

Während der Wartezeit auf die Fähre läßt sich ein Exemplar bei der Fährstation in Banseng in einer Wolke von Greifvögeln beobachten.

Brown Snake Eagle - Einfarb-Schlangennadler *Circaetus cinereus*

Uns gelangen mehrfach Beobachtungen dieser Art.

Western Banded Snake Eagle - Bandschlangennadler *Circaetus cinerascens*

Ein juveniler und ein adulter Vogel auf der Bootsfahrt von Georgetown nach Sapu.

Bateleur - Gaukler *Terathopius ecaudatus*

Ein immaturer Vogel auf der Fahrt von Tendaba nach Tanji blieb leider die einzige Beobachtung.

African Harrier Hawk - Höhlenweihe *Polyboroides typus*

Immer wieder Beobachtungen dieser auffälligen Art.

Montagu's Harrier - Wiesenweihe *Circus pygargus*

Eurasian Marsh Harrier - Rohrweihe *Circus aeruginosus*

Gabar Goshawk - Gabar-Habicht *Micronisus gabar*

Dark Chanting Goshawk - Graubürzel-Singhabicht *Melierax metabates*

Shikra - Schikra *Accipiter badius*

Grasshopper Buzzard - Heuschrecken-Teesa *Butastur rufipennis*

Lizard Buzzard - Sperberbussard *Kaupifalco monogrammicus*

Tawny Eagle - Raubadler *Aquila rapax*

Wahlberg`s Eagle - Silberadler *Aquila wahlbergi*

Eine schwierig zu bestimmende Art, die sich nur anhand der Struktur sicher vom Raubadler unterscheiden läßt.

African Hawk Eagle - Afrikanischer Habichtsadler *Hieraaetus spilogaster*

Nur eine kurze Beobachtung in der Nähe des Krokodilwächter-Wasserloches.

Booted Eagle - Zwergadler *Hieraaetus pennatus*

Besonders beeindruckend war der Vogel, der uns bei der ersten Bootsfahrt in Georgetown seine Sturzflüge vorführte.

Ayres`s Hawk Eagle - Fleckenadler *Hieraaetus ayresii*

Auf der Fahrt von Banjul nach Tendaba gelang uns bei einem Beobachtungsstop der siebente Nachweis dieser Art in Gambia.

Long-crested Eagle - Schopfadler *Lophaetus occipitalis*

Mehrmals gesehen.

Osprey - Fischadler *Pandion haliaetus*

Vor allem an der Küste häufig.

Common Kestrel - Turmfalke *Falco tinnunculus*

Grey Kestrel - Graufalke *Falco ardosiaceus*

Einige schöne Beobachtungen in der Umgebung von Georgetown.

Red-necked Falcon - Rothalsfalke *Falco chicquera*

Eine elegante Art, die uns auf unserer Reise mehrmals begegnete.

African Hobby - Afrikanischer Baumfalke *Falco cuvieri*

Der Vogel beim Tendaba Airport zeigte uns seine Jagdkünste.

Lanner Falcon - Lanner *Falco biarmicus*

Peregrine Falcon - Wanderfalke *Falco peregrinus*

Ein adulter Wanderfalke läßt sich auf der Bootsfahrt von Georgetown nach Sapu auf einer Schlammbank beobachten.

PHASIANIDAE

Stone Partridge - Felsenhenne *Ptilopachus petrosus*

Vor allem im Georgetown Safari Camp von den Frühaufstehern schön gesehen.

Ahanta Francolin - Ahanta-Frankolin *Francolinus achantensis*

Am letzten Tag konnten einige Mitglieder unserer Gruppe diese scheue Vogelart im Unterholz von Abuko beobachten. Diese Art kommt in Gambia nur in zwei kleinen Waldstücken vor.

Double-spurred Francolin - Doppelspornfrankolin *Francolinus bicalcaratus*

Der am häufigsten zu beobachtende Hühnervogel.

RALLIDAE

White-spotted Flufftail - Perlenralle *Sarothrura pulchra*

In einem Waldreservat nahe Pirang. Leider nur gehört, die Spannung war aber für einige Gruppenmitglieder trotzdem kaum zu ertragen.

African Crake - Steppenralle *Crex egregia*

Leider nur vom Stoßtrupp in einem Sumpfgebiet bei Sapu gesehen, der Rest der Gruppe kam zu spät.

Little Crake - Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

Ein Höhepunkt war die Beobachtung eines juvenilen Kleinen Sumpfhuhns in einem Sumpfgebiet in der Nähe von Sapu. Diese Beobachtung stellte gleichzeitig den Erstnachweis für Gambia dar.

Black Crake - Mohrenralle *Amaurornis flavirostris*

Vor allem bei den Bootsfahrten in Georgetown schön zu sehen.

Purple Swamphen - Purpurhuhn *Porphyrio porphyrio*

Ein Paar in dem Sumpfgebiet in der Nähe von Sapu blieb die einzige Beobachtung. Die Art ist in Gambia erstaunlich selten.

Allen`s Gallinule - Bronze-Sultanshuhn *Porphyrio alleni*

Auch diese Art konnte nur im oben erwähnten Sumpfgebiet entdeckt werden. Ein immaturer und ein adulter Vogel ließen sich nach Lust und Laune beobachten.

Common Moorhen - Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Auch diese Art war erstaunlich selten. Nur im Sumpfgebiet bei Kudang und in den Reisfeldern bei Sapu zu sehen.

HELIORNITHIDAE

African Finfoot - Binsenralle *Podica senegalensis*

Auf der Bootsfahrt von Georgetown von Sapu gelang uns die Beobachtung eines Paares dieser scheuen und lokalisierten Art. Die knallroten Beine leuchteten gegen den dunklen Hintergrund der Uferböschung richtig hervor. Ein eigenartiger Vogel!

JACANIDAE

African Jacana - Blaustirn-Blatthühnchen *Actophilornis africanus*

ROSTRATULIDAE

Greater Painted-snipe - Goldschnepfe *Rostratula benghalensis*

Dieser normalerweise scheue und heimliche Vogel ließ sich auf unserer Reise gleich mehrfach beobachten. Der erste flog in den Lichtstrahl der Lampe bei der Flughühnertränke in Tendaba, noch unerwarteter waren gleich neun Individuen bei der Fährstation in Georgetown.

HAEMATOPODIDAE

Eurasian Oystercatcher - Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Nur vorüberfliegende Einzelvögel am Hotelstrand des Atlantic Hotels.

RECURVIROSTRIDAE

Black-winged Stilt - Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

Pied Avocet - Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Drei überfliegen bei der Bund Road.

BURHINIDAE

Senegal Thick-knee - Senegal-Triel *Burhinus senegalensis*

Spotted Thick-knee - Kaptriel *Burhinus capensis*

Ein Paar in einem Trockenwald zwischen Georgetown und Banseng war ein Glücksfall.

GLAREOLIDAE

Egyptian Plover - Krokodilwächter *Pluvianus aegyptius*

Der Vogel der Reise. Uns gelangen gleich mehrere Beobachtungen dieser spektakulären Art. Besonders beliebt waren die vier Krokodilwächter, die sich bei einem Stop in der Nähe von N'Jau ausgiebig beobachten und fotografieren ließen.

Temminck`s Courser - Temminck-Rennvogel *Cursorius temminckii*

Ein Paar dieser eleganten Art in Yundum fand regen Anklang.

Collared Pratincole - Rotflügel-Brachschwalbe *Glareola pratincola*

Nicht oft gesehen, aber wenn dann in größeren Trupps.

CHARADRIIDAE

Little Ringed Plover - Flußregenpfeifer *Charadrius dubius*

Nur auf trocken gefallen Sandbänken bei Kau-ur und in Reisfeldern bei Sapu gesehen.

Ringed Plover - Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Kentish Plover - Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*

Nur ein Exemplar im Tanji Bird Reserve läßt sich blicken.

White-fronted Plover - Weißstirnregenpfeifer *Charadrius marginatus*

Einer an der Old Cape Road bleibt die einzige Beobachtung auf dieser Reise.

Grey Plover - Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Wattled Plover - Senegal-Kiebitz *Vanellus senegallus*

Black-headed Plover - Schwarzschofpkiebitz *Vanellus tectus*

Diese ansprechende Art war auf dem Golfplatz in Fajara am besten zu sehen.

Spur-winged Plover - Spornkiebitz *Vanellus spinosus*

SCOLOPACIDAE

Sanderling - Sanderling *Calidris alba*

Einzelvögel an der Bund Road und im Tanji Bird Reserve.

Little Stint - Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Bis zu dreißig Exemplare an der Bund Road und ein Einzelvogel im Tanjii Bird Reserve zu sehen.

Curlew Sandpiper - Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Kleine Zahlen an der Old Cape Road, Bund Road und im Tanji Bird Reserve.

Ruff - Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Nur auf überschwemmt Reisfeldern im Landesinneren. Bis zu 400 Stück auf den riesigen Reisfeldern bei Sapu.

Common Snipe - Bekassine *Gallinago gallinago*

Nur eine Bekassine auf den Reisfeldern bei Sapu.

Black-tailed Godwit - Uferschnepfe *Limosa limosa*

Stattliche Trupps an der Bund und Old Cape Road an der Küste. Sonst nur auf den Reisfeldern bei Sapu.

Bar-tailed Godwit - Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

Kleine Trupps an der Bund Road und im Tanji Bird Reserve.

Whimbrel - Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Mehrmals gesehen. Besonders vom Hotelstrand aus schön zu sehen.

Eurasian Curlew - Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Nur je einer im Tanji Bird Reserve und an der Bund Road.

Spotted Redshank - Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

Nur eine Beobachtung.

Common Redshank - Rotschenkel *Tringa totanus*

Mehrere Einzelbeobachtungen.

Marsh Sandpiper - Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

Je eine Beobachtung an der Old Cape Road und an der Bund Road.

Common Greenshank - Grünschenkel *Tringa nebularia*

Von der Küste bis Tendaba mehrmals gesehen, fehlt im Landesinneren.

Green Sandpiper - Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Jeweils Einzelvögel in Tanji, Marakissa und Pirang.

Wood Sandpiper - Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Mehrfach beobachtet.

Common Sandpiper - Flußuferläufer *Actitis hypoleucos*

Nahezu täglich gesehen, besonders gut bei den Bootsfahrten.

Ruddy Turnstone - Steinwälzer *Arenaria interpres*

An mehreren Stellen an der Küste. Ein Trupp von acht Vögeln auf einem Holzpier bei der Bootsfahrt in Tendaba ist ein ungewöhnlicher Anblick.

STERCORARIIDAE

Pomarine Skua - Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*

Einige Vögel ließen sich bei günstigen Beobachtungsbedingungen vom Hotelstrand aus erkennen.

Arctic Skua - Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*

Wie oben genannte Art am besten vom Strand des Atlantic Hotels aus zu beobachten.

Außerdem fliegen noch zwei Vögel vor der Küste im Tanji Bird Reserve.

LARIDAE

Grey-headed Gull - Graukopfmöwe *Larus cirrocephalus*

Black-headed Gull - Lachmöwe *Larus ridibundus*

Slender-billed Gull - Dünnschnabelmöwe *Larus genei*

Bis zu elf in den Möwenscharen an der Bund Road.

Kelp Gull - Dominikanermöwe *Larus dominicanus*

Ein adulter Vogel vor dem Strand des Atlantic Hotels war ein seltener Anblick.

Yellow-legged Gull - Weißkopfmöwe *Larus cachinnans*

Einzelne vom Hotelstrand aus zu sehen.

Lesser Black-backed Gull - Heringsmöwe *Larus fuscus*

An der Küste mit Abstand die häufigste Großmöwe.

STERNIDAE

Gull-billed Tern - Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica*

An vier Tagen beobachtet.

Caspian Tern - Raubseeschwalbe *Sterna caspia*

Vor allem an der Küste, aber auch flußaufwärts mehrfach zu sehen.

Royal Tern - Königseeschwalbe *Sterna maxima*

Mehrere Beobachtungen an der Küste.

Lesser Crested Tern - Rüppell-Seeschwalbe *Sterna bengalensis*

Einzelvögel zwischen den anderen Seeschwalben vom Strand des Atlantic Hotels aus gesehen.

Sandwich Tern - Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*

Common Tern - Flußseeschwalbe *Sterna hirundo*

Eine adulte und eine juvenile Flußseeschwalbe ließen sich im Tanji Bird Reserve beobachten.

Little Tern - Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons*

Vor der Küste im Tanji Bird Reserve sowie in Pirang.

PTEROCLIDAE

Four-banded Sandgrouse - Buschflughuhn *Pterocles quadricinctus*

Am "Flughafen" von Tendaba im Lichtstrahl der Lampe von Clive Barlow schön an der Tränke zu beobachten, aber auch später noch einige Male zu sehen.

COLUMBIDAE

African Green Pigeon - Rotnasen-Grüntaube *Treron calva*

Nur an der Küste in der Nähe des Tanji Bird Reserve zu sehen.

Bruce`s Green Pigeon - Waalia-Taube *Treron waalia*

Im Gegensatz zur oben genannten Art nur im Landesinnern zu sehen. Beobachtungen gelangen in Georgetown und Tendaba.

Blue-spotted Wood Dove - Stahlflecktaube *Turtur afer*

Black-billed Wood Dove - Erzflecktaube *Turtur abyssinicus*

Die häufigste Flecktaube.

Namaqua Dove - Kaptäubchen *Oena capensis*

Speckled Pigeon - Guinea-Taube *Columba guinea*

Rock Dove - Straßentaube *Columba livia*

Red-eyed Dove - Halbmondttaube *Streptopelia semitorquata*

"I am a Red-eyed Dove."

African Mourning Dove - Brillentaube *Streptopelia decipiens*

Im Landesinneren sehr häufig.

Vinaceous Dove - Röteltaube *Streptopelia vinacea*

Im Landesinneren extrem häufig.

African Collared Dove - Lachtaube *Streptopelia roseogrisea*

Die Beobachtung eines Vogels in Yundum an der Küste war weit südwestlich des Verbreitungsgebietes dieser Trockenheit liebenden Art, ein unerfreulicher Zeiger der allmählichen Desertifizierung.

European Turtle Dove - Turteltaube *Streptopelia turtur*

Am häufigsten in der Central River Division.

Laughing Dove - Palmtaube *Streptopelia senegalensis*

PSITTACIDAE

Senegal Parrot - Mohrenkopfpapagei *Poicephalus senegalus*

Farbenprächtig und verbreitet.

Rose-ringed Parakeet - Halsbandsittich *Psittacula krameri*

Farbenprächtig und laut.

MUSOPHAGIDAE

Green Turaco - Grünhelmturako *Tauraco persa*

Einzelne Vögel in dichten Baumkronen, z.B. in Abuko und Brufut.

Violet Turaco - Schildturako *Musophaga violacea*

In Abuko, Brufut und Marakissa. Eine sehr farbenprächtige Art.

Western Grey Plantain-eater - Schwarzschwanz-Lärmvogel *Crinifer piscator*

Diese Art hat nicht viel mit ihren bunten Verwandten gemein, war aber überall häufig.

CUCULIDAE

Levaillant`s Cuckoo - Kapkuckuck *Clamator levaillantii*

Zwei Jungvögel in Yundum mit ihren Zieheltern (Sudandrosslinge) waren außergewöhnlich. Normalerweise ziehen die Wirtsvögel nur einen Jungvogel auf.

Klaas`s Cuckoo - Klaaskuckuck *Chrysococcyx klaas*

Ein Jungvogel und ein Altvogel in Brufut.

Senegal Coucal - Spornkuckuck *Centropus senegalensis*

STRIGIDAE

African Scops Owl - Senegaleule *Otus senegalensis*

Für einige im Georgetown Safari Camp, für alle wunderschön am Abend in Brufut zu sehen. Ganz oben in der Beliebtheitsskala.

White-faced Scops Owl - Büscheleule *Otus leucotis*

Nur gehört.

Verreaux`s Eagle Owl - Blaßuhu *Bubo lacteus*

Insgesamt drei Beobachtungen von Einzelvögeln auf der Fahrt von Sapu nach Georgetown, am Tendaba Airport und in Brufut. Ein sehr eindrucksvoller Vogel.

Pearl-spotted Owlet - Perlkauz *Glaucidium perlatum*

Ein Vogel im Georgetown Safari Camp läßt sich schön beobachten, später vereinzelt gehört.

CAPRIMULGIDAE

Long-tailed Nightjar - Schleppennachtschwalbe *Caprimulgus climacurus*

Ein Vogel auf der Fahrt von Sapu nach Georgetown.

APODIDAE

Mottled Spinetail - Baobabsegler *Telacanthura ussheri*

African Palm Swift - Palmensegler *Cypsiurus parvus*

Pallid Swift - Fahlsegler *Apus pallidus*

Nur über dem Georgetown Safari Camp.

Common Swift - Mauersegler *Apus apus*

Ein kleiner Trupp jagt über dem Wald von Ketilenge

White-rumped Swift - Kaffernsegler *Apus caffer*

Nur ein verspäteter Einzelvogel am Nordufer des Gambia.

Little Swift - Haussegler *Apus affinis*

ALCEDINIDAE

Grey-headed Kingfisher - Graukopfliest *Halcyon leucocephala*

Jeweils Einzelvögel auf den Bootsfahrten in Georgetown und in Tendaba.

Blue-breasted Kingfisher - Zügelliest *Halcyon malimbica*

Woodland Kingfisher - Senegalliest *Halcyon senegalensis*

Striped Kingfisher - Streifenlied *Halcyon chelicuti*

Nur in der Savanne nahe Georgetown.

Malachite Kingfisher - Haubenzwergfischer *Alcedo cristata*

Giant Kingfisher - Riesenfischer *Megaceryle maxima*

Nur in Abuko und in Tanji gesehen.

Pied Kingfisher - Grauliest *Ceryle rudis*

Während der ganzen Reise immer wieder zu sehen.

MEROPIDAE

Little Beeater - Zwergspint *Merops pusillus*

Swallow-tailed Beeater - Schwalbenschwanzspint *Merops hirundineus*

Besonders im Tanji Bird Reserve schön zu beobachten.

Red-throated Beeater - Rotkehlspint *Merops bullocki*

Mehrere Beobachtungen in der Umgebung von Georgetown. Diese Bienenfresserart kommt nur im Landesinnern vor.

White-throated Beeater - Weißkehlspint *Merops albicollis*

Ein kleiner Trupp während der Bootsfahrt in Tendaba.

Little Green Bee-eater - Smaragdspint *Merops orientalis*

Nur in der Nähe von Banseng beobachtet.

Blue-cheeked Bee-eater - Blauwangenspint *Merops persicus*

An der Küste ziemlich häufig.

European Bee-eater - Bienenfresser *Merops apiaster*

Am Nordufer bei Farafenni und bei Tendaba gesehen.

CORACIIDAE

Rufous-crowned Roller - Strichelracke *Coracias naevia*

Vereinzelt.

Blue-bellied Roller - Opalracke *Coracias cyanogaster*

Ein wunderschöner Vogel, den wir oft beobachten konnten.

Abyssinian Roller - Senegalracke *Coracias abyssinica*

Siehe oben.

Broad-billed Roller - Zimtroller *Eurystomus glaucurus*

Jagt im Gegensatz zu anderen Racken vor allem im Flug.

PHOENICULIDAE

Green Wood Hoopoe - Baumhopf *Phoeniculus purpureus*

Black Wood Hoopoe - Mohrensichelhopf *Rhinopomastus aterrimus*

Ein Vogel in Marakissa läßt sich schön beobachten.

UPUPIDAE

Eurasian Hoopoe - Wiedehopf *Upupa epops*

Bei Tendaba, Georgetown und Brikama.

BUCEROTIDAE

Abyssinian Ground Hornbill - Sudan-Hornrabe *Bucorvus abyssinicus*

Ein Paar auf dem Tendaba Airport wirkt fast urtümlich.

Red-billed Hornbill - Rotschnabeltoko *Tockus erythrorhynchus*

Mit Abstand der häufigste Hornvogel.

African Pied Hornbill - Elstertoko *Tockus fasciatus*

An mehreren Stellen an der Küste.

African Grey Hornbill - Grautoko *Tockus nasutus*

CAPITONIDAE

Yellow-fronted Tinkerbird - Gelbstirn-Zwergbärtling *Pogoniulus chrysoconus*

Öfter zu hören als zu sehen.

Vieillot's Barbet - Blutbrustbärtling *Lybius vieilloti*

Bearded Barbet - Furchenschnabelbärtling *Lybius dubius*

Ein beeindruckender Vogel.

INDICATORIDAE

Greater Honeyguide - Schwarzkehl-Honiganzeiger *Indicator indicator*

In Brufut, Pirang und Abuko.

Lesser Honeyguide - Nasenstreif-Honiganzeiger *Indicator minor*

Einer in Marakissa und zwei in Pirang.

PICIDAE

Fine-spotted Woodpecker - Pünktchenspecht *Campethera punctuligera*

Besonders schön im Georgetown Safari Camp zu sehen.

Buff-spotted Woodpecker - Termitenspecht *Campethera nivosa*

Ein Paar in Abuko war unerwartet, aber umso erfreulicher.

Cardinal Woodpecker - Kardinalspecht *Dendropicos fuscescens*

Einer in Brufut.

Grey Woodpecker - Graubrustspecht *Dendropicos goertae*

Mehrmals gesehen.

ALAUDIDAE

Crested Lark - Haubenlerche *Galerida cristata*

Nicht so häufig wie erwartet. Nur in Tanji und in Pirang bei den aufgelassenen Shrimpsteichen.

Chestnut-backed Sparrow-lark - Weißwangenlerche *Eremopterix leucotis*

Vor allem bei dem Wasserloch am Nordufer westlich von Belel wunderschön zu sehen.

HIRUNDINIDAE

Fanti Saw-wing - Scherenschwanz-Schwalbe *Psalidoprocne obscura*

In Abuko, Tanji und Brufut zu sehen.

Sand Martin - Uferschwalbe *Riparia riparia*

Mosque Swallow - Senegalschwalbe *Hirundo senegalensis*

Red-rumped Swallow - Rötelschwalbe *Hirundo daurica*

Wire-tailed Swallow - Rotkappenschwalbe *Hirundo smithii*

Ein Vogel jagt über dem Fluß beim Ort Tanji.

Pied-winged Swallow - Scheckflügelschwalbe *Hirundo leucosoma*

Ein Vogel im Tanji Bird Reserve läßt sich in aller Ruhe aus nächster Nähe bewundern, außerdem in Abuko.

Red-chested Swallow - Singschwalbe *Hirundo lucida*

Barn Swallow - Rauchschwalbe *Hirundo rustica*

Common House Martin - Mehlschwalbe *Delichon urbica*

MOTACILLIDAE

Yellow Wagtail - Schafstelze *Motacilla flava*

Die beiden Vögel, die wir im Tanji Bird Reserve gesehen haben, gehörten zur Unterart *flavissima*, die auf den Britischen Inseln und gebietsweise an der Küste des Ärmelkanals und der Nordsee von W-Norwegen bis N-Frankreich brütet.

White Wagtail - Bachstelze *Motacilla alba*

Erstaunlich selten, in Gambia offenbar nur sehr lokal vorkommend.

Plain-backed Pipit - Braunrückenpieper *Anthus leucophrys*

Je zwei Vögel in Marakissa und in Pirang.

CAMPEPHAGIDAE

White-breasted Cuckoo-shrike - Weißbrust-Raupenfänger *Coracina pectoralis*

Ein sehr lokalisierter Vogel. Unsere Beobachtung in Katilenge war der erste Nachweis für diese Lokalität.

PYCNONOTIDAE

Little Greenbul - Grünbülbul *Andropadus virens*

Diese Art kommt nur noch in einigen Reliktwäldern an der Küste vor. V.a. in Abuko mehrmals gesehen.

Yellow-throated Leaflove - Gelbkehlbülbul *Chlorocichla flavicollis*

Vor allem im Bereich von Georgetown mehrmals gesehen.

Grey-headed Bristlebill - Graukopf-Bleda *Bleda canicapilla*

Wie der Grünbülbul ist die Verbreitung dieser Art auf die wenigen Waldrestflächen im Küstenbereich beschränkt. Hält sich vor allem in Bodennähe auf und ist sehr heimlich.

Nur in Abuko gesehen.

Common Bulbul - Graubülbul *Pycnonotus barbatus*

Jeden Tag gesehen.

TURDIDAE

Common Nightingale - Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Snowy-crowned Robin-chat - Weißsichelrötel *Cossypha niveicapilla*

Vor allem in Abuko schön gesehen. In den Reliktwäldern an der Küste nicht selten. Wird im Landesinnern immer seltener.

White-crowned Robin-chat - Schuppenkopfrötel *Cossypha albicapilla*

Besonders in der Umgebung von Georgetown einige Beobachtungen.

Common Redstart - Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Whinchat - Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Eine Beobachtung in Sanyang.

Northern Wheatear - Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Northern Anteater Chat - Rußschmätzer *Myrmecocichla aethiops*

Der Nachweis in der Nähe von Kerserigne ist einer der wenigen Nachweise dieser Art in der Western Division. Das Paar in Kau-ur war am üblichen Platz und ließ sich schön beobachten.

African Trush - Peliosdrossel *Turdus pelios*

SYLVIIDAE

Reed Warbler - Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*

Ein sehr heimliches Exemplar war im Garten des Tanji Bird Camp.

Olivaceous Warbler - Blaßspötter *Hippolais pallida*

Mehrere Nachweise, unter anderem in der Hotelanlage des Atlantic Hotels.

Melodious Warbler - Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*

Unter anderem in Abuko gesehen.

Singing Cisticola - Graurücken-Zistensänger *Cisticola cantans*

Gesehen in Katilenge und in der Hotelanlage in Tanji.

Winding Cisticola - Schwarzücken-Zistensänger *Cisticola galactotes*

Eine Beobachtung in den Reisfeldern bei der Fährstation in Farafenni blieb der einzige Nachweis. Generell haben sich die Zistensänger auf unserer Reise rar gemacht.

Zitting Cisticola - Zistensänger *Cisticola juncidis*

Tawny-flanked Prinia - Rahmbrustprinie *Prinia subflava*

Red-winged Warbler - Sonnenprinie *Heliolais erythroptera*

Die einzige Beobachtung mehrerer Vögel gelang uns bei Sanyang.

Yellow-breasted Apalis - Gelbbrust-Feinsänger *Apalis flavida*

Unter anderem auch im Bird Garden des Atlantic Hotels, aber auch in Abuko und Pirang.

Grey-backed Camaroptera - Graurücken-Camaroptera *Camaroptera brachyura*

Mehrere Beobachtungen.

Green-backed Eremomela - Grünrücken-Eremomela *Eremomela pusilla*

Northern Crombec - Braunbauch-Kleibergrasmücke *Sylvietta brachyura*

Oriole Warbler - Pirolsänger *Hypergerus atriceps*

Besonders schön auf der Bootsfahrt von Georgetown nach Sapu zu sehen.

Green Hylia - Grünhylia *Hylia prasina*

Nur in Abuko und Sanyang.

Willow Warbler - Fitis *Phylloscopus trochilus*

Im Georgetown Safari Camp.

Chiffchaff - Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Im Georgetown Safari Camp und an der Osprey Beach.

Bonelli's Warbler - Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

Ein Einzelvogel bei den Krokodilwächtern.

Blackcap - Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*

Common Whitethroat - Dorngrasmücke *Sylvia communis*

Eine im Küstenbusch des Tanji Bird Reserve.

Subalpine Warbler - Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans*

Mehrere Beobachtungen dieser schönen Art.

MUSCICAPIDAE

Northern Black Flycatcher - Senegal-Drongschnäpper *Melaenornis edolioides*

Nur im Tanji Bird Reserve und in Marakissa.

Swamp Flycatcher - Sumpfschnäpper *Muscicapa aquatica*

Nur bei den Bootsfahrten in Georgetown gesehen. Diese Art hält sich vorzugsweise in uferbegleitender Vegetation knapp über der Wasseroberfläche auf.

Lead-coloured Flycatcher - Meisenschnäpper *Myioparus plumbeus*

Einer bei Brikama.

PLATYSTEIRIDAE

Common Wattle-eye - Lappenschnäpper *Platysteira cyanea*

Vor allem in Abuko und Pirang läßt sich diese sehr ansprechende Art in allen Details betrachten.

MONARCHIDAE

African Blue Flycatcher - Blauhaubenschnäpper *Elminia longicauda*

Leider nur für Sekundenbruchteile bei der Bootsfahrt in Tendaba zu sehen.

Red-bellied Paradise Flycatcher - Senegal-Paradiesschnäpper *Terpsiphone rufiventer*

Diese ansprechende Art war nur in Abuko und Pirang zu sehen.

African Paradise Flycatcher - Graubrust-Paradiesschnäpper *Terpsiphone viridis*

Nicht so waldgebunden wie obige Art. Vor allem in Abuko schön gesehen.

Ein hybride zwischen diesen beiden Arten war in Pirang zu beobachten.

TIMALIIDAE

Brown Babbler - Sudandrossling *Turdoides plebejus*

Häufiger als der Weißaugendrossling.

Blackcap Babbler - Weißaugendrossling *Turdoides reinwardtii*

Mit die auffälligsten Bewohner des Bird Gardens im Atlantic Hotel.

PARIDAE

White-shouldered Black Tit - Savannenmeise *Parus leucomelas*

Kurzbeobachtungen bei Tendaba und Katilenge.

REMIZIDAE

Yellow Penduline Tit - Senegal-Beutelmeise *Anthoscopus parvulus*

Wir haben nicht nur die Vögel sondern auch ein Nest dieser winzigen Vögel gefunden, in dem acht Vögel sich zur Nachtruhe eingefunden haben. Aufgrund seiner schwerpunktmäßigen Verbreitung in der Sahelzone wird diese Art nur von wenigen Ornithologen gesehen.

NECTARINIIDAE

Mouse-brown Sunbird - Gabunnektarvogel *Anthreptes gabonicus*

Bei der Bootsfahrt in Tendaba.

Western Violet-backed Sunbird - Violetmantel-Nektarvogel *Anthreptes longuemarei*

Ein Vogel war bei Sanyang und ein Paar dieser lokalen Art ließ sich in Katilenge beobachten.

Collared Sunbird - Waldnektarvogel *Anthreptes collaris*

Wie schon der deutsche Name sagt ein Waldbewohner. Gesehen in Abuko, Sanyang und Pirang.

Pygmy Sunbird - Grünbrustnektarvogel *Anthreptes platurus*

Nur am Nordufer Beobachtungen dieser auch an der südlichen Grenze der Westpaläarktis vorkommenden Art.

Scarlet-chested Sunbird - Rotbrust-Glänzköpfchen *Nectarinia senegalensis*

Variable Sunbird - Ziernektarvogel *Nectarinia venusta*

Mehrmals gesehen.

Splendid Sunbird - Rotbauch-Nektarvogel *Nectarinia coccinigaster*

An der Küste gesehen.

Beautiful Sunbird - Elfennektarvogel *Nectarinia pulchella*

Der einzige Nektarvogel in der Hotelanlage des Atlantic Hotels.

ZOSTEROPIDAE

Yellow White-eye - Senegal-Brillenvogel *Zosterops senegalensis*

In der Savanne bei Brikama.

ORIOLIDAE

African Golden Oriole - Schwarzohrpirol *Oriolus auratus*

Besonders schön in Brufut gesehen.

LANIIDAE

Woodchat Shrike - Rotkopfwürger *Lanius senator*

Einige Beobachtungen.

Yellow-billed Shrike - Gelbschnabelwürger *Corvinella corvina*

Ein eindrucksvoller Vogel, der sich immer in Gruppen herumtreibt.

MALACONOTIDAE

Northern Puffback - Gambia-Schneeballwürger *Dryoscopus gambensis*

Schwer zu sehen, z.T. nur gehört, insgesamt vier Beobachtungen.

Black-crowned Tchagra - Senegaltchagra *Tchagra senegala*

Ein Exemplar kurz in Yundum gesehen. Mehrmals gehört.

Yellow-crowned Gonolek - Goldscheitelwürger *Laniarius barbarus*

Dieser Vogel verleiht dem Begriff "farbenprächtigt" neue Dimensionen. Mehrere Beobachtungen.

Grey-headed Bush Shrike - Graukopf-Buschwürger *Malaconotus blanchoti*

Leider nur gehört.

PRIONOPIDAE

White-crested Helmet Shrike - Brillenwürger *Prionops plumatus*

Vor allem in Abuko liesen sich diese in Trupps lebenden Vögel schön beobachten.

DICRURIDAE

Fork-tailed Drongo - Trauerdrongo *Dicrurus adsimilis*

CORVIDAE

Piapiac - Piapia *Ptilostomus afer*

Pied Crow - Schildrabe *Corvus albus*

STURNIDAE

Purple Glossy Starling - Purpurglanzstar *Lamprotornis purpureus*

Größer und kurzschwänziger als die anderen Arten. Besonders das große gelbe Auge ist auffällig.

Bronze-tailed Glossy Starling - Erzglanzstar *Lamprotornis chalcurus*

Greater Blue-eared Glossy Starling - Grünschwanz-Glanzstar *Lamprotornis chalybus*

Lesser Blue-eared Glossy Starling - Messing-Glanzstar *Lamprotornis chloropterus*

Long-tailed Glossy Starling - Langschwanz-Glanzstar *Lamprotornis caudatus*

Mit Abstand der häufigste Glanzstar in Gambia.

Yellow-billed Oxpecker - Gelbschnabel-Madenhacker *Buphagus africanus*

Bei der Fährstation in Georgetown belästigt ein Paar dieser Art die ansässigen

Rinderherden, die ihre Zuwendungen offenbar nicht zu schätzen wissen. Ebenfalls in Marakissa.

PASSERIDAE

House Sparrow - Haussperling *Passer domesticus*

Grey-headed Sparrow - Graukopfsperling *Passer griseus*

Sudan Golden Sparrow - Sudan-Goldsperling *Passer luteus*

Ein Männchen am Wasserloch westlich von Belel war unerwartet, aber umso erfreulicher.

Bush Petronia - Buschsperling *Petronia dentata*

PLOCEIDAE

White-billed Buffalo-weaver - Alektoweber *Bubalornis albirostris*

Little Weaver - Zwergweber *Amblyospiza albifrons*

Nur wenige Beobachtungen dieses unauffälligen Savannenbewohners.

Black-necked Weaver - Kurzflügelweber *Ploceus nigricollis*

Im Gegensatz zu den anderen Webervögeln noch im Prachtkleid und daher leicht zu bestimmen. Ein Waldbewohner, in Abuko und Pirang sehr häufig.

Heuglin's Masked Weaver - Heuglinweber *Ploceus heuglini*

Eine Beobachtung beim Bird Safari Camp in Georgetown.

Vitelline Masked Weaver - Maskenweber *Ploceus velatus*

Village Weaver - Dorfweber *Ploceus cucullatus*

Diese Art war wirklich extrem häufig!

Yellow-backed Weaver - Schwarzkopfweber *Ploceus melanocephalus*

Red-billed Quelea - Blutschnabelweber *Quelea erythrops*

Eine Beobachtung beim Atlantic Hotel.

Black-winged Red Bishop - Flammenweber *Euplectes hordeaceus*

Northern Red Bishop - Feuerweber *Euplectes franciscanus*

Beide Arten im Schlichtkleid und daher wohl öfters übersehen.

ESTRILDIDAE

Red-billed Firefinch - Senegal-Armarant *Lagonosticta senegala*

Täglich gesehen..

Red-cheeked Cordon-bleu - Schmetterlingsastrild *Uraeginthus bengalus*

Lavender Waxbill - Schönbürzel *Estrilda caerulescens*

Wunderschön im Abuko Forest Reserve gesehen

Black-rumped Waxbill - Graustrild *Estrilda troglodytes*

Quail Finch - Wachtelstrild *Ortygospiza atricollis*

Nur im Flug zu beobachten, was vor allem in Marakissa recht gut gelingt.

African Silverbill - Silberschnäbelchen *Lonchura cantans*

Ein Paar läßt sich vom Bus auf der Fahrt von Tanji nach Banjul schön bei der Nahrungsaufnahme beobachten.

Bronze Mannikin - Klein-Elsterchen *Lonchura cucullata*

Cut-throat Finch - Band-Amadine *Amadina fasciata*

Vor allem die Männchen schauen aus, als ob man ihnen die Kehlen durchgeschnitten hätte. Am Nordufer schön gesehen.

VIDUIDAE

Village Indigobird - Rotfuß-Atlaswitwe *Vidua chalybeata*

An ihren roten Beinen erkennbar.

Pin-tailed Wydah - Dominikanerwitwe *Vidua macroura*

Exclamatory Paradise Whydah - Langschwanz-Paradieswitwe *Vidua interjecta*

Schöne Beobachtungen am Nordufer.

FRINGILLIDAE

White-rumped Seedeater - Weißbürzelgirlitz *Serinus leucopygius*

Yellow-fronted Canary - Mocambiquegirlitz *Serinus mozambicus*

SÄUGETIERE

Gambian Sun Squirrel - Gambia-Sonnenhörnchen *Euxerus erythropus*

Geoffroy's Ground Squirrel - West-Erdhörnchen *Euxerus erythropus*

Side-striped Jackal - Streifenschakal *Canis adustus*

Guinea Baboon - Steppenpavian *Papio papio*

Patas Monkey - Husarenaffe *Erythrocebus patas*

Green Monkey - Grüne Meerkatze *Cercopithecus aethiops*

Red Colobus - Roter Stummelaffe *Colobus badius*