

MIDLAND®

产品精选



VR46

RIDERS ACADEMY



MOVING *COMMUNICATION*

2020目录

能够满足您所有需求的对讲机

无止境、不妥协的声音发展

自2005年开始，Midland开始致力于摩托车通讯产品的研发和生产。在15年中，我们建立了一个由专业工程师组成的实验室，坚持不懈致力于开发技术先进的产品。经过多年不断的研究和测试后，我们终于可以肯定我们对讲机的音质是有史以来最高级的，这要归功于严格且持续的质量控制。60多年来，这一特征使我司脱颖而出。

驾驶员-乘客通讯



BTGO UNI

BTGO JET

隐形设计

可连接：手机，音乐，GPS

车对车通讯系统



BTMINI

通讯距离400米

2人

可连接：手机，音乐，GPS



BTX1 PRO S


通讯距离800米，包括团体通讯

允许3人团体通讯

可连接：手机，音乐，GPS



群组通讯



BTX2 PRO S

通讯距离1200米
最多允许8人连接（4辆摩托车）
可连接：手机，音乐，GPS
双核蓝牙
立体声背景



BTMESH

通讯距离5公里（允许10人在动态重复下通讯）
最多允许10人连接
可连接：手机，音乐，GPS
双核网络+蓝牙
立体声背景

无限通讯



BTT BUTTON + APP

无限距离，无限用户。
将您的BTT Button连接到智能手机，并且可以与任何品牌的对讲机配合使用。



MIDLAND[®]



塔武利亚牧场, VR46学院团队成员的通信设备由MIDLAND提供。协调, 团队合作, 持续不断的绩效更新: 这些是获胜团队的要素, 必须通过不断的练习来取得成果。

**什么可以优化摩托车通信? 那当然是蓝牙对讲机。
正因如此, VR46骑士学院选择了MIDLAND。**

VR46骑士学院

在瓦伦蒂诺·罗西 (Valentino Rossi) 的强烈要求下, VR46骑士学院于2014年正式启动。正如罗西所指出的, 学院的目标是培养出未来的骑手: “我和我的员工一起为意大利有才华的年轻人敞开大门”。

迄今已有两名天才在世界摩托车锦标赛中获得成就: **Franco Morbidelli**和**Francesco Bagnaia** (小名**Pecco**) 是2018年Moto2世界锦标赛的冠军。VR46团队参加世界锦标赛的两个级别。在车队经理**Pablo Nieto**的指导下, **Luca Marini**和新手**Marco Bezzecchi**成为Moto2车手, **Celestino Vietti Ramus**和**Andrea Migno**成为Moto3车手。VR46骑士学院拥有一支专业团队, 为学生提供支持。瓦伦蒂诺监督环道培训, 并指导有天赋的年轻人如何在绩效条件下管理压力并提高注意力。学院的成效证实自己是意大利人才培养的“温床”, 标志着意大利也是国际摩托车界的“美丽国家”。



BT MESH

配置网络技术的对讲机



数字噪音消除器



均衡器



10人团体通信



4人一对一通信



通讯距离5公里*



动态重复



双芯片



通用对讲系统



立体声/GPS背景



自动增益控制



仪表盘兼容



配备超低音高保真扬声器



Bluetooth
4.2双核

Midland BT Mesh 采用MMC™ (MIDLAND网络会议) 技术, 允许最多10人或摩托车之间进行对讲通信。

凭借动态重复功能, 通讯距离可根据团队中摩托车数量而提高。每个用户可以根据需要退出或重新加入对话, 不需要任何“约束”, 可以自动与整个团队连接。

BT MESH 允许4人一对一通信

与主要摩托车制造商 (宝马, KTM, 杜卡迪等) 采用的集成连接和控制系统兼容。

通讯距离5公里

动态重复功能可以使一个包含10辆摩托车的团队在5公里范围内进行对讲通信。

TALK2ALL通用对讲功能

Midland BT Mesh 通过蓝牙可与Midland目前各型号对讲机兼容。另外它还有一个接口可以与其他品牌的对讲机配对。

立体声背景

在使用对讲机网络通话的同时, 您可以在后台收听GPS导航或者喜欢的立体声音乐。您还可以通过蓝牙与朋友共享音乐和GPS。

通过PC或APP设置

通过PC或者Mac上的微型USB插孔更新和设置BT Mesh。

使用BTSET-APP自定义您的设置。

更多功能

- 音乐共享
- 带RDS的FM收音机, 6个预设电台
- 状态语音留言
- 声控功能
- 同时连接2部手机
- 滑入式和双面胶固定系统
- 防水等级IPX6

包装和代码

设备, 吊杆和有线麦克风, 适用于所有头盔类型的滑入式卡箍和双面胶固定系统, 带有高保真扬声器的音频套件, 壁式充电器和USB充电电缆。

单机代码: C1412

双机代码: C1412.01

* 允许10人在无干扰/障碍的开放空间进行团体通讯

BTX2 PRO S

双蓝牙连接



数字噪音消除器



均衡器



8人团体通信



6人一对一通信



通讯距离1200米*



双蓝牙芯片



通用对讲系统



立体声/GPS背景



自动增益控制



仪表盘兼容



配备超低音高保真扬声器



允许8人（4辆摩托车）进行团体通信

BTX2 Pro S是首款采用蓝牙4.2双芯片的中端对讲机：在会议模式下允许8人（4辆摩托车）包括骑手和乘客进行团体通讯，一对一模式下最多可容纳6人进行通讯。

所有这些都在全双工模式下运行，具有数字质量，DSP噪音抑制系统和AGC自动增益控制系统（一种用户可自行设置开关的系统），可根据背景噪声自动控制音量。

与主要摩托车制造商（宝马，KTM，杜卡迪等）采用的集成连接和控制系统兼容。

通用对讲系统

TALK2ALL通用对讲功能

BTX2 Pro S拥有2个可以与其它品牌的对讲机配对的接口。

通讯范围可达1200米*

BTX2 Pro S（不带BT Talk应用程序）的通讯范围为1200米。

立体声背景

当使用对讲机通话的时候，您可以在后台收听GPS导航或您喜欢的立体声音乐，您还可以把音乐和GPS导航分享给正在与您通话的人（甚至车对车分享）。

通过PC或APP设置

通过PC或者Mac上的微型USB插孔更新和设置BTX2 Pro S。

使用BTSET-APP自定义您的设置。

更多功能

- 音乐共享
- 带RDS的FM收音机，6个预设电台
- 状态语音留言
- 声控功能
- 同时连接2部手机
- 滑入式和双面胶固定系统
- 防水等级IPX6

包装和代码

设备，吊杆和有线麦克风，适用于所有头盔类型的滑入式卡箍和双面胶固定系统，带有高保真扬声器的音频套件，USB充电电缆，壁式充电器。

单机代码：C1414

双机代码：C1414.01

BTX1 PRO S

三方通讯系统



数字噪音消除器



均衡器



3人团体通信



3人一对一通信



通讯距离
800米*



通用对讲系统



自动增益控制



仪表盘兼容



配备超低音高保真扬声器

骑手-乘客或摩托车-摩托车，允许3人同时通信

BTX1 Pro S是同一系统中唯一引入多达3人同时开会的系统（也可以使用一对一模式）。所有这些都在全双工模式下运行，具有数字质量，DSP噪声抑制系统和AGC自动增益控制系统（一种用户可自行设置开关的系统），可根据背景噪声自动控制音量。

与主要摩托车制造商（宝马，KTM，杜卡迪等）采用的集成连接和控制系统兼容。

通讯距离：800米*

BTX1 Pro S（不带BT Talk应用程序）的通讯范围为800米*。

TALK2ALL通用对讲功能

Midland的BTX1 Pro S设有1个接口，允许配对其它品牌的对讲机。

通过PC或APP设置

通过PC或者Mac上的微型USB插孔更新和设置BTX1 Pro S。

使用BTSET-APP自定义您的设置。

更多功能

- 音乐共享
- 带RDS的FM收音机，6个预设电台
- 状态语音留言
- 声控功能
- 同时连接2部手机
- 双面胶固定系统
- 防水等级IPX6

包装和代码

设备，吊杆和有线麦克风，适用于所有头盔类型的滑入式卡箍和双面胶固定系统，带有高保真扬声器的音频套件，USB充电电缆。

单机代码：C1411

双机代码：C1411.01

新包装



BTX 2 & 1 PRO S限量版

代码 C1466

此套装具备真正的优势，内含1台BTX2 PRO S和1台BTX1 PRO S。适合那些想要在使用导航设备的同时能够彼此通信的摩托车手。



Bluetooth™ 4.2

* 在无干扰/障碍的开放空间进行团体通讯

BT MINI

优质基础型对讲机



2人对讲



通讯距离
400米*



可连接手机/
GPS



语音提示



DSP降噪



仪表盘兼容



摩托车对摩托车对讲机

适合摩托车手的最容易安装和最简单使用的蓝牙通信系统。

与您的朋友通讯。

智能手机或导航设备始终处于连接状态，音乐满负荷播放。BT MINI仅设一个多功能操作按键，按下它即可满足您的所有需求。由于其外形娇小玲珑，因此安装在任何类型的头盔上都能保持外观整洁无痕迹。

与主要摩托车制造商（宝马，KTM，杜卡迪等）采用的集成连接和控制系统兼容。

通讯距离：400米*

BT MINI允许2个摩托车骑手在400米范围内进行通讯。

通话时间长达8小时

BT MINI由锂电池供电，能够使对讲机持续工作数小时。

通过PC / MAC设置

通过PC或MAC上的微型USB插孔更新和设置BT MINI。

更多功能

- 状态语音留言
- 立体声音乐（A2DP）
- 与手机连接可以拨打和接听电话
- 连接GPS可获取导航信息
- 防水等级IPX6

包装和代码

设备，适用于全面式头盔的有线麦克风，适用于模块化头盔的吊杆式麦克风，双面胶固定件，C型USB充电线，带36mm立体声扬声器的音频套件，备用麦克风海绵套。

单机代码：C1410

双机代码：C1410.01

* 在无干扰/障碍的开放空间进行团体通讯

BTT BUTTON

用于BTTALK APP的按键



防水



操作简单



按下车把手上的BTTALK按键便可通过对讲机发射信号、通话和收听音频。专为安全通信而设计，通话时机车驾驶员的手无须脱离车把手。

您只需按下无线BTT按键即可开始发射，该按键与所有最新一代的智能手机（iOS和Android）兼容。

蓝牙低功耗技术可确保持续稳定的连接和极低的电池消耗（长达2年）。电池可以更换。BTT Button符合人体工程学设计，在骑行时不会干扰您对车把的掌控，而硅胶绑带的设计也方便您即刻安装和拆卸。

防水且耗电量极低

BTT Button完全防水，不会受到自然环境和泥土的影响。除此之外，其极低的耗电量可以保证无须充电也能够无限制使用。

包装和代码

通讯按键上的硅胶绑带可用于连接或者分离按键和与机车车把。

代码 C1238

BTT Button是专利产品。

BTTALK 2.0

用于团体通讯的应用程序



适合 iOS 8.1 及更高版本



适合安卓4.3 及更高版本





无范围限制



无用户数量限制



地图显示位置



无限通讯

借助BTTALK应用程序（iOS和安卓系统），您可以创建一个不受数量和距离限制*的朋友群，无论他们身在何处，您都可以与他们通话，并且在地图上查看他们的位置。了解如何轻松使用和设置BTTALK应用程序：将BTTALK下载到您的iOS或Android智能手机上，创建一个群组，从通讯录中选择参与者，然后开始安全通信。如果您是TIM用户，与APP通讯的数据流量是免费的。

功能

- 通信录
- 自定义群组
- 音质
- 地图缩放
- 在地图上显示朋友的位置
- 7种语言（意大利语，希伯来语，法语，日语，英语，西班牙语，德语）

下载BTTALK



* 在3G/4G信号覆盖范围内，该应用作用最佳

内部通讯系统

BTGO UNI

适合所有模块化和全面式头盔的隐形解决方案



骑手乘客



语音提示



2个功能按键



功率音频立体声



AVRCP音乐控制



DSP降噪



电池寿命长



可连接手机/GPS



适用于所有类型的头盔



仪表盘兼容



42 mm



隐形设计

BTGO UNI 是针对单个用户或骑手-乘客的一体化通讯系统。使用BTGO UNI，您可以以立体声模式收听/管理音乐，拨打和接听电话以及与乘客通话。

所有这些均处于全双工模式，并具有数字质量和DSP噪声抑制系统。

与主要摩托车制造商（宝马，KTM，杜卡迪等）采用的集成连接和控制系统兼容。

通话时间长达8小时

BTGO UNI由锂电池供电，可保持对讲机长时间工作。

更多功能

- 状态语音留言
- 立体声音乐（A2DP）
- 与手机连接可以拨打和接听电话
- 连接GPS可获得导航信息
- 魔术贴固定扬声器，双面胶带固定按键
- 防水

通过PC / MAC设置

通过PC或MAC上的微型USB插孔更新和设置BTGO。

包装和代码

对讲机，适用于全面式头盔的有线麦克风，适用于模块化头盔的吊杆式麦克风，微型USB充电线，备用麦克风海绵套，固定扬声器和麦克风的魔术贴。

代码：C1310.01

BTGO JET

适合开放式头盔的隐形解决方案



骑手乘客



语音提示



2个功能按键



功率音频立体声



AVRCP音乐控制



DSP降噪



电池寿命长



可连接手机/GPS



适用于开放式头盔



仪表盘兼容



* 在无干扰/障碍的开放空间进行团体通讯。也取决于使用的头盔类型。

隐形设计

BTGO JET是针对单个用户或骑手-乘客的一体化通讯系统。使用BTGO JET，您可以以立体声模式收听/管理音乐，拨打和接听电话以及与乘客通话。

所有这些均处于全双工模式，并具有数字质量和DSP噪声抑制系统。

与主要摩托车制造商（宝马，KTM，杜卡迪等）采用的集成连接和控制系统兼容。

通话时间长达8小时

BTGO JET由锂电池供电，可保持对讲机长时间工作。

更多功能

- 状态语音留言
- 立体声音乐（A2DP）
- 与手机连接可以拨打和接听电话
- 连接GPS可获取导航信息
- 魔术贴固定扬声器
- 防水

通过PC / MAC设置

通过PC或MAC上的微型USB插孔更新和设置BTGO。

包装和代码

对讲机，微型USB充电线，备用麦克风海绵套，固定扬声器的魔术贴。


代码 C1310

MIDLAND对讲机系列



特点	BT MESH	BTX2 PRO S
 全双工网络	10人	-
会议	-	8人(4机车)
 一对一	4人	6人
通用对讲	是	是
 使用BTT Button无限制通讯	是	是
 通讯距离 (在理想条件下)	5公里 (10人)	1200米
 音乐共享	是	是
 FM收音机	是	是
 手机连接数量	2	2
 防水	IPX6	IPX6
 BTSET应用程序	是	是
 语音留言	是	是
 立体声背景	是	是
 TFT 仪表盘兼容性	是	是
 头盔兼容性	通用	通用
 电池续航时间	网络15小时 蓝牙23小时	23小时
 AGC自动增益控制	是	是
单机代号	C1412	C1414
 双机代号	C1412.01	C1414.01

在WWW.MIDLANDEUROPE.COM上发现更多对讲机的特色



BTX1 PRO S

BT MINI

BT GO UNI | BT GO JET

-	-	-
3人	-	-
3人	2人	2人
是	是*	-
是	是	是
800米	400米	骑手-乘客
是	-	-
是	-	-
2	1	1
IPX6	IPX6	IPX6
是	-	-
是	是	是
-	-	-
是	是	是
通用	通用	模块化和全面式 开放式头盔
23小时	8小时	8小时
是	-	-
C1411	C1410	BT GO UNI C1310.01 BT GO JET C1310
C1411.01	C1410.01	-

* 下一次固件更新时可用

对讲机配件

BT PRO 系列



BT PRO AUDIO KIT WITH SPEAKERS SB SOUND

C1252.02

包括：2个超低音扬声器，1个有线麦克风，1个吊杆麦克风，1个滑入式安装基座，1个双面胶固定座，1套螺丝固定件。



C1449

C1449 PRO系列演示套件



BT PRO HI-FI SPEAKERS SUPER BASS SOUND

C1294

高性能扬声器套件。
也适用BT Mini。



AL BT-PRO

C1254

USB 5V-1.2A充电器



C1253

适用于开放式头盔的吊杆式麦克风




R74276

单头微型USB充电和更新线。



R74290

适用于模块化头盔和开放式头盔的短臂麦克风（可拆卸）



R74277

双头微型USB充电线



R74289

适用于全面式头盔的有线麦克风



MOUNTING KIT

R74279

2套头盔安装工具：螺丝固定模块和双面胶固定模块



R74278

单带线喇叭（如以前2018套件中提供的喇叭）



R74299

带有双面胶的固定底座



C1255

3.5mm AUX立体声音频线
（与BT PRO系列和
BT MESH不兼容）



SLIDING MOUNT

R74280

滑入式固定底座



C1431
黑色海绵套



R01998
魔术贴配件包，用于2个喇叭和2个麦克风



R74677
1对喇叭垫片

BTX系列



BTX LINE AUDIO KIT
C1008.01
标准立体声音频套件，包含1对喇叭和2个麦克风（有线/吊杆）



BTX LINE MOUNTING KIT
C1009
2套头盔安装工具：螺丝固定夹具和双面胶固定底座



BT2 AUDIO KIT
R13083
标准立体声音频套件，包含1对喇叭和2个麦克风（有线/吊杆）



R73470
背部含有双面胶的固定底座



BTX HI-FI SPEAKERS
SUPER BASS SOUND
C1294.01
高性能扬声器套件



BTREMOTE AL12V
C1043
12V 旅行充电器（迷你USB插座），适用于BT Remote和BTX系列。



R73794
单个标准扬声器



R73488
双头迷你USB线



KIT 223
包括：带有PTT BHS300K（Kenwood 2脚连接器）的适配器电缆 + BT312对讲机/无线电连接电缆。
注意：Pro系列产品不允许无线电路连接。

对讲机配件

BT MINI

C1439

音频套件，双面胶固定底座



C1440

双面胶固定底座



BT滑雪配件

BT SKI AUDIO KIT

C932

BT City/Eva立体声耳机（耳暖式），带有麦克风和魔术贴绑带，可固定在头盔上。这样在雪道上滑行时带不带头盔都可以使用BT City。



KIT 223

包括：带有PTT BHS300K（Kenwood 2脚连接器）的适配器电缆 + BT312对讲机/无线电连接电缆。



适配器 - 充电器

MP-W ADAPTER

C1197

带点烟器和12V DIN插座（BMW）的适配器电缆



DUAL USB DIN CHARGER

ERCLP04U

带DIN连接器（BMW）和双USB插座的12V适配器 - 输出5V/3.3A



RADIO-HELMET WIRE CONNECTION



如果要收发器连接至头盔（有线连接），您必须给头盔装上COHS线材套件（代码：41932）。

若要连接收音机，请使用BHS电缆（根据使用的收音机而定）。

COHS

41932

适合各种头盔的麦克风和扬声器（与BHS电缆配合使用）



BHS300N 41940 (MIDLAND)

BHS300U 41939 (ALAN 42)

BHS300K 41942 (KENWOOD)

BHS300M 41937 (MOTOROLA)

带PTT的2针无线电适配器电缆



摩托车配件

手机壳



**UA-HARDWP1X
C1417**
iPhone X/Xs 硬质保护壳，带适配于管状车把的固定座，防水，触摸屏。
实用化充电孔
包装规格：手机壳，安全绑带和方便安装至管状车把的固定座。
尺寸：170x100x20毫米



**UA-EXP12-17
C1421**
通用硬质保护壳，带适配于管状车把的固定座。
包装规格：手机壳，便于安装至管状车把的固定夹，安全松紧带，防水盖子。
尺寸：宽度70-95毫米；
高度130-195毫米



**UA-COM-1747
C1416**
iPhone 6/6S/7/8 硬质保护壳，带适配于管状车把的固定座，防水，触摸屏。
实用化充电孔
包装规格：手机壳，安全绑带和方便安装至管状车把的固定座。
尺寸：167x86x22毫米



**MK-HC IPHONE6/6S PLUS C1217
C1217**
iPhone6/6S Plus 摩托车安装系统，硬壳。
实用化充电孔
内部尺寸158.1x77.8x7.1毫米



**UA-HARDWPS8
C1420**
SAMSUNG Galaxy S8 硬质保护壳，带适配于管状车把的固定座，防水，触摸屏。
实用化充电孔
包装规格：手机壳，安全绑带和方便安装至管状车把的固定座。
尺寸：175x100x22毫米



**MK-IPHONE 5
C1103**
iPhone5 摩托车安装系统，软壳。
内部尺寸125x62x18毫米



**UA-HARDWPS9
C1418**
SAMSUNG Galaxy S9 硬质保护壳，带适配于管状车把的固定座，防水，触摸屏。
实用化充电孔
包装规格：手机壳，安全绑带和方便安装至管状车把的固定座。
尺寸：170x100x22毫米



**MK-IPHONE 4
C1102**
iPhone4 摩托车安装系统，软壳。
内部尺寸115x65x18毫米



**UA-HARDWPS9 PLUS
C1419**
SAMSUNG Galaxy S9 Plus 硬质保护壳，带适配于管状车把的固定座，防水，触摸屏。
实用化充电孔
包装规格：手机壳，安全绑带和方便安装至管状车把的固定座。
尺寸：185x100x22毫米



**MK-SMARTPHONE
C1100**
智能手机摩托车安装系统，软壳。
内部尺寸122x70x18毫米

GPS保护壳



**MK-GPS 35
C1096**
3.5英寸GPS摩托车安装系统，软壳。
内部尺寸115x80x50毫米



**UNIVERSAL STRAP FOR SCOOTERS
C1134**
适用于小轮摩托车非管状车把，可以快速固定和拆卸，具有360度旋转底座，长度50厘米。
仅适用于MK系列。

BIKE GUARDIAN WI-FI

摩托车/汽车行车记录仪

新品

Full HD
1080



WI-FI



循环记录



两用：摩托
车/汽车



170° 广角



防水等级
IP68



分辨率
1920X1080P
(30FPS)



Bike Guardian Wifi是一款摩托车和汽车都可使用的超高画质行车记录仪，具有连续记录功能，在确定事故发生原因和责任时非常有用。

通过随附的电源线（防水）连接到摩托车的USB端口，它会在摩托车启动时自动开始记录，并在摩托车关闭时自动关闭。使用Visionbank应用程序，您可以使用智能手机或平板电脑远程控制摄像机。

借助金属外壳和全新饰面的设计，**Bike Guardian Wifi**拥有全新的外观。它通过IP68认证，甚至还可以在水下10米进行记录！

摩托车/汽车模式

当连接到外部电源时（汽车/摩托车），可以连续记录。

集成WI-FI

通过应用程序管理

G-SENSOR

因为它配备了加速度感测器，如果发生事故，可以自动保护录制的视频。

运动检测

自动记录，对物体在摄像机前的走动高度敏感，可以防止盗窃和故意破坏。

包装与产品代码

摄像机，USB电缆，防水USB电缆，固定支架，车把安装底座，吸盘安装底座，双面胶安装工具包括：GO-PRO适配器，螺丝，快速固定架，平底双面胶固定底座。
代码 C1424



可选防水USB连接线R01988

BIKE GUARDIAN

首款摩托车行车记录仪

Full HD
1080



循环记录



120° 广角



防水等级
IP65



分辨率
1920X1080P
(27FPS)



Bike Guardian是一个具有超高画质分辨率的摩托车专用行车记录仪。它就像您的另一只“眼睛”，可以记录骑行过程中发生的一切。

尤其当发生事故时，在鉴定起因和责任的时候非常有用。

Bike Guardian是第一款可持续记录的摩托车行车记录仪。通过随附的电源线连接到摩托车的USB端口，**它会在摩托车启动时自动开始记录，并在摩托车关闭时自动关闭。**

Bike Guardian也可以用作传统的运动摄影机，由于其内置电池，可以进行长达2小时的记录。

集成麦克风和扬声器。

防雨淋

Bike Guardian能够抵御恶劣的天气，泥泞和灰尘，确保录像不间断。就连将相机连接到摩托车插座的连接线也可以防雨。

包装与产品代码

摄像机，锁式安装底座，车把安装座，平面双面胶，曲面双面胶，快速安装工具，螺丝，GO-PRO适配器，安装绑带，USB电缆，USB防雨淋电缆，腕带。

代码 C1415



可选防水USB连接线C1457

H9

在4K运动相机范围内位列榜首



WI-FI



30米潜水箱



2" 液晶显示器



录像/拍照



EIS功能电子
图像稳定器



延时拍照



延时录像



170° 广角



H9是一款超薄摄像机，具有紧凑的外观设计和出色的分辨率：**真正的4K**！H9可以录制分辨率高达4K@30fps的影片；此外内置的Ambarella芯片组可以保证拍摄出最好的视频！借助Panasonic传感器，H9可以拍摄高达14MP的高质量照片。

集成2" 液晶显示器

H9具有集成的显示屏，用于取景和轻松调整设置以及复制照片和视频。

延时

它可以制作具有高级功能的特殊视频：延时拍照（按设定的时间间隔排列照片）和延时摄影（创建加速视频）。

遥控

配备有2.4Ghz腕式无线遥控器，其按钮可用于打开和关闭相机以及拍摄视频和照片。

防水箱可潜水30米

随附的潜水箱可保护运动相机免受30米深度的水的侵害，也可防止泥土和灰尘进入。

WI-FI

借助内置的WI-FI和高性能芯片组，H9可以通过专用的“Midland H9”应用程序（IOS和安卓）连接到智能手机和平板电脑，回放和分享视频与照片。

包装与产品代码

摄像机，30米防水箱，遥控器，3.7V/1000毫安锂电池组，框架（不带外箱时使用），曲面底座，平面底座，2个快卸接头，90°旋转支架，车把支架，固定夹，USB连接线，螺丝，螺丝连轴器。

代码 C1405



MIDLAND H5+



最畅销超高清相机



Wi-Fi



30米潜水箱



2" 液晶显示器



录像/拍照



车载DVR



延时



140° 广角



包装包含所有配件。



体积非常小，重量仅为60g。实用性和3840×2160 @ 25fps的分辨率使H5+成为所有运动员和户外运动爱好者的理想选择。

车载DVR功能

配备了循环记录功能，它可以很容易地安装在汽车中，并连续记录驾驶过程中发生的一切。

延时

它可以制作具有高级延时的特殊视频（按设定的时间间隔排列照片）。

广角镜

配有140° 广角镜头，可拍摄出色的视频。



Wi-Fi

借助内置Wi-Fi，Midland H5+可以通过专用的“Ezi Cam”应用程序（iOS和安卓）连接到智能手机和平板电脑，查看、回放以及分享视频和照片。

包装与产品代码

摄像机，30米潜水箱，彩色面罩，1050毫安锂电池组，USB连接线以及20个安装配件，您可以根据自身需要选择最适合的安装方式（例如：头盔支架，自行车头盔支架等）。

代码 C1208.02

MIDLAND H3+



每个人都可以使用的运动型摄像机



Wi-Fi



30米潜水箱



2" 液晶显示器



录像/拍照



车载DVR



电子图像稳定器



140° 广角



包装包含所有配件。



H3+配有集成Wi-Fi，超高画质，图像稳定器和防水箱。它能够记录下您最疯狂的时刻。通过GoPlus应用程序，您可以使用智能手机或平板电脑远程控制摄像机。

Wi-Fi

借助集成的Wi-Fi，Midland H3+可以通过专用的“GoPlus Cam”应用程序（iOS和安卓）连接到智能手机和平板电脑，浏览、回放和分享视频与照片。

运动检测

自动记录，对佩戴者的动作极其敏感。



行车记录器

当连接到外部电源时（汽车/摩托车），可以连续记录。

图像稳定器

自动消除微振动

包装与产品代码

摄像机，30米防水箱，框架，快速固定装置，平面安装底座，带螺丝的拍摄固定装置，USB连接线，锂电池组

代码 C1235.01

摄像机配件

套件				
	ACC-H5 C1245 配件套	H5		
遥控器				
	R01487 遥控器	H9		RC-H7/H7+ C1248 遥控器 H7 H7+
表面配件				
	TURNABLE HOOK C1268 360° 旋转挂钩安装座, 底部带双面胶	H系列 GO PRO		SPIDER C1110 带3M粘合剂的大型底座, 45° 滑动角度, 用于冲浪/ 滑雪板 适用于所 有型号 包括BIKE Guardian 系列 GO PRO
	BASIC C1273 基础固定系统 (4件装)	H9/H3 H5/H5+ H7/H7+ GO PRO		HELMET MOUNT C990 双面胶式头盔安装零件 XTC280 XTC270
	BASIC C1108 基础固定系统 (4件装)	XTC400 XTC450		SURF SNOW BOARD MOUNT C1038 270° 可调式底座, ABS和不锈钢材制, 带有安全装置, 可固定在冲浪板或滑雪 板上。 XTC280 XTC270
	MINISPIDER C1109 带3M粘合剂的小型底座, 45° 滑动角度。	适用于所 有型号 包括BIKE Guardian系列 GO PRO		
可配戴配件				
	BELT MOUNT C1111 腰带安装配件	XTC400 XTC450		GOGGLE MOUNT C989 护目镜安装配件 (滑雪, 摩托车越野) XTC280 XTC270
	VENTED HELMET MOUNT C1112 自行车头盔安装配件	XTC400 XTC450		CAP MOUNT C1012 镜头盖安装配件 适用于所 有型号*

* 与配置三脚架安装器C1270的H系列运动相机兼容

	HEAD STRAP MOUNT C1113 头带安装	XTC400 XTC450		HEAD STRAP MOUNT C1040 头带安装	XTC280 XTC270
	GOGGLE MOUNT C1114 护目镜安装配件（滑雪， 摩托车越野）	XTC400 XTC450		VENTED HELMET MOUNT C991 适用于自行车头盔、背包 等的通用魔术贴绑带。	XTC280 XTC270
车用配件					
	HANDLEBAR MOUNT C1117 车把安装配件	适用于所 有型号 包括BIKE Guardian系列		HANDLEBAR MOUNT C992 用于车把和管状手把的安 装配件	适用于所 有型号*
		GO PRO			GO PRO
	SUCTION CAP MOUNT C980.01 适用于汽车和摩托车的吸盘 式安装配件，有利于摄像 机稳定记录。既可以安装在 光滑的车身上，也可以安 装在粗糙的仪表盘表面。	适用于所 有型号*			GO PRO
专业配件					
	RAM ROLL BAR MOUNT C1042 用于直径为1至3厘米管状 车把的专业安装支架	适用于所 有型号*		RAM MOTO QUAD MOUNT C1052 专业的安装支架，适用于 所有带直径3至6厘米管子 的车辆。	适用于所 有型号
战术/武器配件					
	PICATINNY MOUNT C1118 带皮卡汀尼导轨的安装底座， 适合安装在武器上。	XTC400 XTC450		UNIVERSAL RIFLE MOUNT C1064.01 通用步枪安装支架	适用于所 有型号
	PICATINNY MOUNT C1039 带皮卡汀尼导轨的安装底座， 适合安装在武器上。	XTC280 XTC270		BOW MOUNT C1068 弓箭支架	适用于所 有型号
				TREE MOUNT C1062 树架	
POD					
	XT-POD C1116 铝合金机身多功能摄影机 单脚架（长18厘米）	适用于所 有型号*		XT-POD 3S C1116.02 伸缩式多功能摄影机3节单 脚架（长112厘米）， 100%碳纤维材质。	适用于所 有型号*
		GO PRO			GO PRO
	XT-POD 2S C1116.01 伸缩式多功能摄影机2节单 脚架（长80厘米）， 100%碳纤维材质。	适用于所 有型号*			GO PRO
		GO PRO			

* 与配置三脚架安装器C1270的H系列运动相机兼容

适配器

	TRIPOD MOUNT C1270 GOPRO适配器。 该三脚架适配器可利用所 有螺丝型配件适用于H系列 运动相机。	H系列 GO PRO		TRIPOD MOUNT R73161 侧面三脚架适配器可将任 何螺丝安装座转换为侧 面附件	XTC280 XTC270
	TRIPOD MOUNT C1120 侧面三脚架适配器可将任 何螺丝安装座转换为侧 面附件	XTC400 XTC450		GOPRO ADAPTER 101854 该适配器可将GOPRO支架 与XTC MIDLAND摄像机一 起使用	适用于所 有型号 GO PRO

潜水保护壳/镜头套件

	WPC-H9 R01488 30米潜水箱	H9		CC-XTC300 C1031 带平面镜头的防水箱， 可潜水60米	XTC300
	WPC-H5+ C1335 30米潜水箱	H5+ H9		CC-XTC280 C976.01 带平面镜头的防水箱， 可潜水60米	XTC280 XTC270
	WPC-H5 C1247 30米潜水箱	H5 H3+/H3		ANTI-CONDENSATION INSERTS C1171 18个抗凝结嵌件和一个 湿度卡	适用于所 有型号
	WPC-H7+ C1336 30米潜水箱	H7+		LENS KIT C1074 摄像机镜头，球面镜头， 60米平面镜头带密封圈。	XTC300
	R74447 30米潜水箱	H180		FLAT LENS R73453 60米平面镜头	XTC300
	CC-XTC400 C1121 85米潜水箱	XTC400 XTC450			

电池

	PB-H5 C1246 900毫安3.7V锂电池组	H5/H5+ H3+/H3 H9		BATTERY C1124 1700毫安3.7V锂电池组	XTC400 XTC450
	R74537 1000毫安锂电池组	H180		BATTERY R72963 900毫安锂电池组	XTC280 XTC270

ENERJUMP MINI

12V应急电源 - 充电宝



电池连接线



USB端口



电流峰值
400A



容量
6000毫安



100L LED
手电筒



电池电量

17X8.1X1.7 厘米：超薄型！

智能搭电启动系统配套智能钳



你值得拥有的能量储备神器，当你的设备没有电时它能解决你的燃眉之急。适用于汽车，摩托车，沙滩车等交通工具的应急启动电源：Ener jump Mini虽小但功能强大，足以启动装有12V电池（3000cc汽油/2000cc柴油）的车辆。该移动电源适合所有带有USB插头的设备：Ener jump Mini带有1个USB插孔，可为智能手机，平板电脑，相机，MP3读卡器等充电。

6000毫安大容量，可以为您的iphone充电2次。

智能搭电启动系统

Ener jump Mini配备了智能搭电启动系统，可以自动检测电池电量，防止短路和极性反转。

LED手电筒和充电指示灯

Ener jump配备了强有力的LED 100L手电筒和充电指示器（4个信号电平）。

包装与产品代码

Ener jump Mini,带智能搭电启动系统的启动钳，USB/微型USB连接线。

代码 C1355

推广材料



BIKE GUARDIAN 柜台展示架

A182

有机玻璃柜台展示架包括用于展览的Bike Guardian样品。
整体尺寸：220x200x270毫米



A181

配备22英寸全高清显示屏，预装了介绍Midland摩托车和运动相机系列产品的视频，9个挂钩和防盗支架（不包括图片所示的产品）。

尺寸：宽600x深300x高1780毫米



A179

落地金属展示架，配备12个挂钩 + 防盗支架（不包括图片所示的产品）。

尺寸：宽600x深300x高1780毫米

MIDLAND集团

美国
Midland Radio Corporation
堪萨斯城
www.midlandusa.com

意大利
CTE International
雷焦艾米利亚
www.midlandeuropa.com

德国
Alan Electronics
德赖艾希
info@alan-electronics.de
www.alan-electronics.de

西班牙
Midland Iberia
巴塞罗那
info@alan.es
www.midland.es

法国
Alan France
滨海迪沃
infos@alanfrance.fr
www.alan-midland.fr

Bihl S.A.S.
www.bihl.eu.

Bihl S.A.S.
www.bihl.eu.

保加利亚
Alan Telecommunication
索菲亚
alan.bulgaria@me.com
www.midlandeuropa.com

波兰
Alan Telekomunikacja
华沙
info@alan.pl
www.alan.pl

罗马尼亚
SC Online Shop
皮亚特拉-尼亚姆茨
Comenzi@statie-radio.ro
www.statie-radio.ro

乌克兰
CBITAXO
里夫尼
office@taho.com.ua
www.taho.com.ua

英国
Alan - Nevada UK
朴次茅斯
sales@nevada.co.uk
www.nevadaradio.co.uk

英国
Bikeit
Unit 9, Oriana Way Nursling Industrial Estate Southampton, Hampshire SO16 0YU UK
www.bikeittrade.com

俄罗斯
Alan-Sviaz
莫斯科
info@midland.ru
www.midland.ru

日本
Links Of Japan
大阪
info@midlandradio.jp
www.midlandradio.jp

希腊
Cobra Center Ltd
雅典
techdep@cobra-center.gr
www.cobra-center.gr

澳大利亚
AudioXtra International
悉尼
info@audioxtra.com.au
www.audioxtra.com.au

土耳其
DNS
伊斯坦布尔
ocagman@dnsticaret.com
www.dnsonlineshop.com

以色列
Shchori Cellular Communication
特拉维夫
www.midland.co.il
info@midland.co.il

认证

ETSI: CTE International是ETSI-欧洲电信标准协会的成员, 该协会帮助定义电信产品服务的标准化技术规范。

ISO 9001 2015: 设计, 生产和安装用于工业、军事、民用、航海和消费者的无线电通讯设备和系统。

ANITEC-ASSINFORM: CTE International是ANIE联邦研究与创新委员会的成员, 也是意大利联邦工业协会的成员, 该协会代表在意大利运营的电工和电子业务。



是意大利工业联合会和意大利信息通信技术协会的成员

授权

我们所有的产品享有24个月的保修期, 在产品送回技术支持中心维修时请务必附上购买收据。
请与当地的授权经销商联系, 他将告诉您最近的服务中心所在的位置。

注意: 我们接受退货的条件有2个: 销售部同意的授权 (+39 0522 509411) 或客户技术支持部同意的授权 (+39 0522 509535), 并且要发件人支付运费。授权是强制性的, 如果缺少, 产品将立即退回给寄件方。

拍摄: ENRICO COPPOLA - 艺术指导: ROBERTA SACCON

本目录替换并取消之前的目录。我们保留随时修改和改善设备技术及美观的权利, 恕不另行通知。显示的所有商标均归其各自所有者所有。



MIDLAND[®]

www.midlandeurope.com

Midland World



info@midlandeurope.com