CATALOGO 2019





SOMMARIO

RADIO DIGITALI RADIO DAB/DAB+ DR 790 CD DR 850 DR 871	3 3 4	RICETRASMETTITORE FULL-DUPLEX MULTICOM ACCESSORI WALKIE TALKIE	24-25 26-27
DR 65 C	4	RADIOGUIDE	
DR 62	5	TELME	28
DR 70	5	SCANNER	
DR 52 CA	6	ALBRECHT AE 33 H	30
DR 52 BA RADIO INTERNET	6	ALBRECHT AE 69-2H	30
DR 471	7		
DR 460 C	8	ALBRECHT AE 125 H	30
DR 463	9	ALBRECHT AE 355 M	31
DR 470	10	DATI TECNICI	31
DR470N	11	ANTENNE PER SCANNER	31
DR 883	12	RADIO CB	
RADIO IBRIDE		ALBRECHT AE 5890 EU	32
DR 450	13	ALBRECHT AE 6690	33
DR 315 C/316 C	14	ALBRECHT AE 6491-CT	33
DR 890 CD ADATTATORI	15		34
DR 56	16	AE 6110	
DR 56+	17	ALBRECHT AE 6199	34
DR 57	17	ELENCO DELLE FUNZIONI	35
TABELLA RIASSUNTIVA RADIO	18-19	DATI TECNICI ANTENNE CB	35
		ACCESSORI	
ALTOPARLANTI WI-FI		ANTENNE	36-37
MAX-SOUND L/MAX-SOUND S	20	BASE MAGNETICHE	37
MAX-TREME	21	CONNETTORI	37
WALKIE-TALKIE TACKTALK SMILE BAMBINI BABY PHONE TECTALK EASY 2 TECTALK FLOAT	21 22 22 23	SUPPORTO CON CLIP FINESTRINO ALIMENTATORI MISURATORE DI ROS CAVI COASSIALI ALTOPARLANTI	37 38 38 38 39



IL SUONO PERFETTO

La radio che hai sempre amato con qualcosa in più...

Le trasmissioni radio digitali stanno acquisendo una popolarità sempre maggiore. Tantissimi utenti in Italia e nel resto d'Europa hanno smesso di ascoltare le proprie stazioni preferite con le tradizionali radio FM, preferendo l'ascolto tramite PC o da radio abilitate alla ricezione DAB.

Migliore qualità audio, semplicità d'uso, minore influenza o assenza di interferenze di segnale, ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, contenuti aggiuntivi (testo, immagini) che affiancano l'audio e potenzialmente anche nuovi canali, come è avvenuto per la TV, sono solo alcuni dei vantaggi della Digital Radio rispetto alla tradizionale radio analogica.

Per maggiori informazioni su trasmissioni radio digitali: www.digitalradio.it



DR 790 CD



RADIO INTERNET, DAB+, FM, BT, LETTORE CD, USB



















eccellenti. Telecomando

CARATTERISTICHE

- Radio DAB+ / FM
- Lettore CD (CD-R/CD-RW)
- Bluetooth (ad es. per riprodurre musica da Spotify)
- Ingressi: Aux-in, cuffie, antenna telescopica
- Connessione USB, ad es. per lettori MP3
- Potenza d'uscita: 30 watt RMS (2 x 15 W)
- Equalizzatore
- 2 sveglie, timer di spegnimento, snooze
- Stazioni preferite: 40 DAB+/20 FM
- Dimensioni L/P/H: 225 x 322 x 166 mm
- Peso: 5 kg



INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Telecomando con batterie incluse, antenna telescopica, cavo RCA da 3,5 mm, cavo di alimentazione, istruzioni

cod. 27790

DR 850

DAB+, RADIO FM














La presa in alluminio, le grandi manopole di alta qualità poste sulla parte posteriore ed i pulsanti estremamente resistenti sul pannello frontale rendono questa radio DAB+ perfetta per l'utilizzo in soggiorno, in cucina o nello studio.

Grazie al timer a 2 sveglie, al timer di spegnimento e alla funzione dimmer, è utile anche nella camera da letto.

La solida struttura in legno garantisce un'eccellente qualità del suono e, in combinazione con l'altoparlante da 7 watt, crea un volume potente e straordinario.

CARATTERISTICHE


DAB+/FM

cod. 27386

- Bluetooth: riproduzione della musica dallo smartphone alla radio
- Display a colori TFT 2.4"
- Presentazioni DAB+

Pacco batterie 1800 mAh





Funzionamento a batteria (non inclusa) o a corrente

2 allarmi, timer di spegnimento, funzione snooze

· Peso: 2 kg

Equalizzatore

Capacità batteria fino a 20 ore

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:

Adattatore a parete, antenna telescopica esterna con connettore a F cod. 27385



DR 871

RADIO DAB+, FM











Radio digitale/FM

Struttura in legno per un'eccellente qualità audio Ingresso aux-in per collegare dispositivi esterni, ad es. uno

Collegamento all'impianto stereo/altoparlanti (line-out) Grande display a colori TFT da 2,4"

Presentazioni DAB +

Una struttura in noce arrotondata, dal design accattivante ed elegante. I tasti sono in alluminio e fanno della nuova radio DR 871 un complemento d'arredo in soggiorno, cucina, studio...

Grazie alle sveglie, funzione spegnimento e dimmer programmabili, questa radio moderna può essere utilizzata anche in camera da letto.

Quando si tratta di qualità del suono, la solida struttura in legno svolge un ruolo importante perché supporta in modo evidente l'altoparlante da 3 watt sia a livello di volume che di potenza del suono.



CARATTERISTICHE

- Radio digitale DAB+ e radio FM
- Display a colori da 2,4"
- Struttura in legno e altoparlanti da $3\ W$
- Presentazioni DAB +
- 2 sveglie programmabili
- Funzione snooze e timer di spegnimento
- Regolazione della luminosità dello schermo
- Ingresso aux in e uscita line-out
- Dimensioni: L/P/H: 200 x 115 x 118 mm
- Peso: 871 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Telecomando con batterie, adattatore a parete, cavo audio da 3,5 mm cod. 27387

DR 65 C RADIO DAB+, FM USB









Radio DAB+ e radio FM portatile Display a colori Funzionamento a batteria o collegamento alla rete Presa per cuffie Funzione sveglia

La DR 65 C è una radio digitale compatta e portatile con eccellente ricezione DAB+ ed FM.

Grazie al peso ridotto e alle piccole dimensioni è facile da trasportare - portatela con voi in vacanza, quando fate attività all'aperto o nel

Il display a colori ad alta risoluzione visualizza anche altre informazioni come le copertine dei dischi, i nomi degli artisti o i titoli delle canzoni. Potete ascoltare la musica tramite il connettore per cuffie di alta qualità e utilizzare la radio sia a batterie, sia tramite collegamento alla



CARATTERISTICHE

- Display a colori con presentazione
- Radio DAB+ /radio FM con RDS
- 10 stazioni preselezionate per ogni DAB+ ed FM
- Timer di spegnimento
- Altoparlante: 1 W (RMS) 8 Ω
- Adattatore DC (5 V, 1 A)
- Funzionamento a batteria: 4 batterie AA (non incluse)
- Durata con batterie: circa 6 ore
- Antenna telescopica
- Presa per cuffie da 3,5 mm
- Dimensioni: 160 x 47 x 100 mm
- Peso: 400 g
- 6 lingue OSD

INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Adattatore DC cod. 27361

DR 62 DAB+/RADIO FM RDS







DAB+ e FM Memorie: 10 per DAB+ e 10 per radio FM Display su 2 righe Spegnimento automatico Altoparlante 2W (RMS)

Le sue dimensioni ridotte e il suo peso (appena 350g) ne fanno il vostro compagno di musica ideale che vi accompagna nelle più svariate attività.

Questa piccola radio è molto pratica da portare con sé, nella borsa o nel vostro zaino e permette la ricezione della musica, delle notizie e delle stazioni FM con un'ottima qualità audio cristallina DAB+. Particolarmente comoda è la presa per auricolari che vi permette di ascoltare la musica in tutta tranquillità e lo spegnimento automatico

dopo un intervallo di tempo impostato. Il display nella parte superiore dell'apparato fornisce chiare informazioni su ciò che si sta ascoltando, come il nome dell'artista, il suo album, ecc.











Radio DAB+ e FM Display a colori Memorie: 20 stazioni ciascuna per DAB+ e FM Durata di funzionamento con batterie di circa 20 ore Torcia integrata

Grazie alla sua leggerezza e alle dimensioni compatte, DR 70 è la compagna ideale per diverse attività. Non importa dove ci si trova, la radio intrattiene con musica e notizie in DAB+ o FM. Con una larghezza di soli 12 cm e un'altezza di 8 cm, entra perfettamente in borsa o nello zaino.

La torcia integrata e il timer di spegnimento risultano estremamente pratici. La radio digitale ha il display a colori e colori di sfondo selezionabili.

CARATTERISTICHE

- Frequenza DAB +: Banda III (174.0 240.0 MHz)
- Frequenza FM: 87.5 108 MHz con RDS
- memorie: 20 stazioni ciascuna per DAB+ e FM
- 5 tasti di memoria di preselezione



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Connessione all'alimentazione tramite cavo USB
- Batteria Li-Ion integrata (1200mAh)
- Autonomia con batteria interna: circa 8 ore
- Antenna telescopica
- Presa per auricolari 3.5mm
- Dimensioni: 160x86x44mm
- Peso: 350g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:

radio, cavo USB, alimentazione cod. 27362



- Timer di spegnimento
- Altoparlante: 1,5 W (RMS) 4 Ω
- Alimentazione di rete: adattatore CC (5 V, 0,5 A)
- Batterie: 3 x AA (non incluse)
- Colori di sfondo selezionabili
- Antenna telescopica
- Jack cuffie, 3,5 mm
- Torcia integrata
- Dimensioni: 120 x 80 x 28 mm
- Peso: 274 g (incluse le batterie)


INCLUSI NELLA CONFEZIONE:

Adattatore a parete e antenna telescopica cod. 27370

Serie DR 52 che include:

DR 52 CA DR 52 BA

DAB+/ADATTATORI RADIO FM ©



La musica viene trasmessa senza rumori di fondo e non sono necessarie nuove regolazioni manuali delle stazioni.

Inoltre, vengono visualizzati contenuti aggiuntivi quali il nome dell'artista, dell'album e del brano e molto altro ancora.



CARATTERISTICHE

- DAB/DAB+ (con DLS) e FM (con RDS)
- · Display a colori
- Solo DR 52 BA: collegamento a dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth
- Funzione dimmer per regolare la retroilluminazione (3 livelli)
- Telecomando
- Sintonia manuale e automatica
- 2 sveglie programmabili (DAB+/FM/Bip)
- Timer di spegnimento
- Visualizzazione ora e data
- 10 stazioni preselezionate per canali DAB+ e FM
- Uscita RCA per collegamento a un impianto stereo
- Dimensioni: L: 125 mm, P: 85 mm, A: 56 mm
- Peso: 230 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:

telecomando con batterie, adattatore a parete, cavo RCA cod. 27254 DR 52 CA cod. 27255 DR 52 BA





DR 52 CA

questo modello presenta una presa di antenna esterna per il collegamento all'antenna via cavo fornita in dotazione o all'antenna domestica DAB.









DR 52 BA

questo modello consente di riprodurre musica (p. es. dal proprio Smartphone) via Bluetooth e presenta una presa di antenna esterna per il collegamento all'antenna via cavo fornita in dotazione o all'antenna domestica DAB.































Previsioni del tempo Ricezione di oltre 25.000 stazioni radio Collegamento a un sistema di altoparlanti/stereo Largo display a colori e nuova navigazione a menu Rete domestica DLNA attivabile con l'app corrispondente:

- 1. funzionamento della radio via smartphone
- 2. riproduzione della musica dal proprio smartphone via DR 471

La radio internet DR 471 combina diverse possibilità di comoda ricezione della radio e di ascolto della musica in streaming, in un dispositivo dal design compatto e moderno.

La funzione DLNA permette di controllare varie funzioni della radio grazie all'utilizzo di un'app sul proprio smartphone: è possibile, ad esempio, cambiare stazione e regolare il volume.

CARATTERISTICHE

- Possibilità di rete DLNA con App:
 1. controllo della radio via smartphone
 2. ascolto della musica in streaming dal proprio smartphone
- Grande display a colori
- 250 stazioni preferite per radio internet
- 20 stazioni preferite per radio in FM
- Funzione radio sveglia
- Timer di spegnimento
- Equalizzatore
- · Previsioni del tempo visualizzate nella schermata di standby
- Modalità di risparmio energetico/dimmer

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:

telecomando con batterie, cavo audio da 3,5 mm, antenna via cavo, adattatore a parete cod. 27471 DR 471, noce con telecomando bianco





ALBRECHT AUDIO BTDS

Adattatore

Per la trasmissione della musica in modalità wireless dallo smartphone alla docking station della vostra radio (ad es. DR 881) o impianto audio. L'adattatore è perfetto per tutte le docking station a 30 pin per iPod/iPhone (fino alla versione 4). Non è necessaria alcuna alimentazione esterna. cod. 27326

DR 460 C

ADATTATORE RADIO INTERNET **CONTELECOMANDO**















Adattatore Radio internet tramite WiFi per la ricezione di oltre 25.000 stazioni radio via internet in tutto il mondo. È sufficiente disporre di uno stereo, una connessione internet e un router WiFi.

L'adattatore presenta un bel display a colori e può memorizzare fino a 250 stazioni radio preferite via internet. È semplice da utilizzare con il telecomando o l'app per smartphone.

Previsioni del tempo.



CARATTERISTICHE

- Ricezione Radio internet tramite WiFi
- Possibilità di rete DLNA con App: 1. controllo della radio attraverso il proprio smartphone
- 2. ascolto della musica in streaming dal proprio smartphone
- Grande display a colori
- Funzione radio sveglia
- Possibilità di salvare 250 stazioni radio internet preferite
- Previsioni del tempo visualizzate nella schermata di standby
- Modalità di risparmio energetico/dimmer
- Alimentazione: adattatore a parete da 230 V
- Presa di uscita RCA
- Menu in 17 lingue
- WLAN: 802.11 b/g
- Mediastreaming tramite UPnP e DLNA
- Porta USB per aggiornamenti firmware
- Dimensioni: 190 x 75 x 35 mm
- Peso: 220 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:

telecomando con batterie, cavo RCA per collegare lo stereo, adattatore a parete cod. 27462 DR 460 C









DR 463

ADATTATORE PER DAB+/RICEZIONE RADIO INTERNET/RADIO A ONDE ULTRACORTE
























L'adattatore presenta un bel display a colori e può memorizzare fino a 250 stazioni radio preferite via internet. È semplice da utilizzare con il telecomando o l'app per smartphone.

Inoltre le informazioni musicali possono essere trasferite allo stereo dallo smartphone o dal PC.


CARATTERISTICHE

- · Radio internet/DAB+/radio a onde ultracorte/bluetooth
- Possibilità di collegamento alla rete domestica DLNA con relativa app:
 1. Controllo della radio tramite smartphone
 - 2. Ascolto della propria musica dallo smartphone tramite la DR 463
- Bluetooth per l'ascolto di musica da servizi musicali come Spotify,
 Apple music, Google play music ecc. dallo smartphone
- Grande display a colori
- Possibilità di salvare 250 stazioni radio internet
- Radiosveglia con 2 orari
- Timer
- · Timer di spegnimento
- Previsioni del tempo per 5000 città in tutto il mondo
- Modalità di risparmio energetico/dimmer
- Menu in 17 lingue
- Presa di uscita RCA
- WiFi
- Mediastreaming tramite UPnP e DLNA
- Collegamento per antenna esterna (IEC)
- Dimensioni: 190 x 75 x 35 mm
- Peso: 256 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:

Telecomando (incluse le batterie), cavo RCA, alimentatore, antenna filare, adattatore per antenne cod. 27463





CONTROLLO RADIO TRAMITE APP

Con l'app si possono controllare quasi tutte le funzioni della radio, tramite un'app sullo smartphone, ad es. impostare le stazioni radio e regolare il volume.

Quando suona la musica, viene visualizzato sullo smartphone (in base alla stazione radio) il logo della stazione radio o il titolo dell'album della canzone che si sta ascoltando.

La musica salvata sullo smartphone può venire riprodotta dallo smartphone sulla radio internet. App consigliata (gratis) per la DR 463:











DR 470

INTERNET/RADIO A ONDE ULTRACORTE

















Compatta e dal suono potente

La radio internet Albrecht DR 470 combina più possibilità di sintonizzare comodamente la radio e di ascoltare la musica in streaming in un unico dispositivo compatto e dal design accattivante.

Con la DR 470 si possono ricevere oltre 25.000 stazioni radio web da tutto il mondo, come anche le classiche stazioni radio a onde ultracorte.

Con il collegamento alla rete domestica DLNA e l'app gratuita "AirMusic Control", la Albrecht DR470 diventa uno smart speaker: attraverso la radio si possono ascoltare musica e trasmissioni radiofoniche con un'ottima qualità digitale del suono, da smartphone, tablet o PC.

È possibile inoltre controllare la stessa radio tramite l'app.

Con la funzione "Universal Plug and Play" (UPnP) la DR 470 viene collegata, a discrezione, con il PC. I contenuti condivisi per essere riprodotti al computer possono dunque venire selezionati sul display e suonati tramite la radio internet.



- Collegamento alla rete domestica DLNA: pieno controllo di molte funzioni via app (radio internet/onde ultracorte/aux in/UPnP) inclusa riproduzione di musica da smartphone/tablet
- Possibilità di salvare 250 stazioni radio internet
- Radiosveglia con 2 orari
- Timer di spegnimento
- 25.000 stazioni radio internet
- Previsioni del tempo per 5000 città in tutto il mondo
- · Previsioni meteo dettagliate con tendenza fino a 5 giorni
- Equalizzatore
- · Modalità di risparmio energetico/dimmer
- Menu in 17 lingue
- Line-out
- · Ingresso aux-in
- Mediastreaming tramite UPnP e DLNA
- Alimentazione: alimentazione di rete 230 V
- Dimensioni: 200 x 110 x 118 mm
- Peso: 880 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Radio, telecomando (incluse le batterie), cavo audio da 3,5 mm, antenna filare, alimentatore (230 V) cod. 27470



DR470N

INTERNET/RADIO A ONDE ULTRACORTE















La DR 470 N riceve, tramite un collegamento al router WiFi, oltre 25.000 stazioni radio da tutto il mondo.

È la combinazione ideale di radio internet e radio a onde ultracorte.

Sul display a colori sono leggibili a colpo d'occhio i nomi delle stazioni radio, il loro logo, il titolo dell'album e anche l'ora.

Con il tasto INFO potrete avere altre informazioni, ad es. numero di bit e frequenza di campionamento, codec, genere, luogo e data.

In modalità stand by vengono visualizzate le informazioni sul tempo e l'ora. Il suono del potente altoparlante da 3 watt convincerà anche voi.

CARATTERISTICHE

- Pieno controllo di tutte le funzioni via app (radio internet/DAB/ onde ultracorte/aux in/UPnP) inclusa riproduzione di musica da smartphone/tablet
- Mediastreaming tramite UPnP e DLNA
- Possibilità di salvare 250 stazioni radio internet
- Radiosveglia con 2 orari timer di spegnimento
- 25.000 stazioni radio internet
- Previsioni del tempo per 5000 città in tutto il mondo
- Previsioni meteo dettagliate con tendenza fino a 5 giorni
- Equalizzatore modalità di risparmio energetico/dimmer
- Menu in 8 lingue
- Ingresso aux in e uscita line-out
- Alimentazione: alimentazione di rete 230 V
- Dimensioni: 195 x 110 x 118 mm
- Peso: 800 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Telecomando (incluse le batterie), cavo audio da 3,5 mm, antenna filare, alimentatore

cod. 27470.01

COLLEGAMENTO ALLA RETE DOMESTICA DLNA TRAMITE APP

Grazie al collegamento alla rete domestica DLNA, è facile da utilizzare anche tramite lo smartphone utilizzando la relativa app, ad es. per impostare le stazioni radio e regolare il volume.

Inoltre sulla DR 470 N possono essere riprodotte le informazioni musicali direttamente dallo smartphone.

Quando suona la musica, viene visualizzato sullo smartphone (in base alla stazione radio) il logo della stazione radio o il titolo dell'album della canzone che si sta ascoltando. La musica salvata sullo smartphone può venire riprodotta dallo smartphone sulla radio internet. Esempi: app "Air Music Control" per DR470 N

DR 883

RADIO INTERNET, DAB+, FM























Display a colori
Telecomando
Presentazioni e grafica DAB+ (Radio internet)
Controllo radio con App per Smartphone
Più di 25.000 stazioni radio via internet in tutto il mondo
Ascolto di musica in streaming dai dispositivi Bluetooth
Funzioni sveglia

Questa radio 4-in-1 è sinonimo di vera e propria versatilità: è possibile scegliere tra radio via internet, DAB+, FM e Bluetooth. Grazie ai 2 altoparlanti e all'elegante struttura in legno, si rimarrà colpiti dal suo suono.

È possibile ascoltare più di 25.000 stazioni radio via internet, incluse tutte le stazioni DAB nella propria area.

Il display a colori di alta qualità visualizza molte altre informazioni supplementari come foto, copertine di album, titoli di canzoni e molto altro. Dotata della più recente tecnologia, è possibile controllare moltissime funzioni della DR 883 attraverso un'app gratuita per smartphone.

Possibilità anche di ascoltare musica in streaming alla radio dal proprio dispositivo mobile.

Inoltre, è possibile riprodurre musica sulla DR 883 da qualsiasi dispositivo dotato di tecnologia Bluetooth o dal proprio PC. Le funzioni integrate di allarme e dimmer la rendono anche molto comoda da utilizzare come sveglia nella propria camera da letto.

CARATTERISTICHE


- Oltre 25.000 stazioni radio internet incluse tutte le stazioni locali DAB
- Possibilità di rete DLNA con App:
 1. controllo della radio attraverso il proprio smartphone

- 2. ascolto della musica in streaming dal proprio smartphone alla DR 883
- Grande display a colori
- Ascolto di musica in streaming da dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth
- Ascolto di musica in streaming dal PC (con UPnP)
- Radio via internet e DAB: presentazione copertine album, titoli, foto e canzoni
- Ricevitore stereo FM con funzione RDS
- Equalizzatore
- Sveglia e modalità sleep
- Dimmer: selezionabile separatamente per modalità di funzionamento e standby
- Presa di ingresso audio 3,5mm
- Livello di uscita: 2 x 3,5 W
- Dimensioni: L/P/H: 110 x 274 x 104 mm
- Peso: 1,4 kg

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:

telecomando con batterie, adattatore a parete, antenna telescopica cod. 27883











DR 450

RADIOSVEGLIA INTERNET













Radiosveglia 3 in 1: ricezione di stazioni radio internet, digitali ed FM.

Ricezione di oltre 25.000 stazioni radio internet da tutto il mondo

2 regolazioni programmabili della sveglia (con selezione del giorno della

Connessione alla rete domestica tramite un'app Previsioni del tempo Con telecomando

Samba, latino, rock, jazz.....? Indipendentemente da ciò che sceglierete, avrete sempre una radiosveglia che darà il benvenuto a una nuova giornata con una stazione radio internet, digitale o a onde

E a vostra disposizione ci sono oltre 25.000 stazioni da tutto il mondo.

C'è sempre qualcosa per tutti!

Dopo aver connesso il dispositivo alla rete domestica, la radio può essere comodamente controllata da un telecomando o persino da un'app per smartphone.

Con la funzione *crescendo*, il volume della sveglia aumenta lentamente e la funzione snooze regala, a chi sta ancora dormendo, un paio di minuti prima della sveglia.

Una volta svegli, è possibile leggere subito le previsioni del tempo, oltre alla temperatura attuale.

CARATTERISTICHE

- Funzione crescendo (volume in progressivo aumento)
- Un suono o una stazione radio come sveglia
- Display a colori
- Funzione snooze e timer di spegnimento
- Regolazione indipendente della luminosità del salvaschermo
- (Funzione dimmer) sia in funzionamento che in stand by
- Previsioni del tempo in modalità stand by
- Dimensioni: P: 14/L: 13/H: 6 cm
- Peso: 410 g



INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Telecomando, adattatore di corrente, antenna telescopica cod. 27450

DR 315 C/316 C

RADIO INTERNET, DAB+, FM























La radio DR 315 C/316 C con audio in FM, digitale e via internet si presenta completamente rinnovata, con display a colori a tecnologia avanzata e funzione DLNA per la rete domestica, offrendo ancora più comodità ai massimi livelli tecnici.

Dal design retrò di tendenza, la radio può essere azionata anche con lo smartphone: la radio DR 315/316 C, infatti, può riprodurre le singole compilation da telefono mobile. Inoltre, il dispositivo è in grado di ricevere migliaia di stazioni radio via internet. È possibile selezionare le stazioni per genere, regione, preferite o podcast.

La radio digitale regala un suono pulito e cristallino e visualizza servizi supplementari quali titoli, info sull'artista e messaggi di testo forniti dalla stazione radio. Naturalmente, con la DR 315/316 C possono essere ricevute anche stazioni in FM.

Naturalmente, con la DR 315/316 C possono essere ricevute anche stazioni in FN Possibilità di ascoltare musica in streaming dallo smartphone alla radio con App.



CARATTERISTICHE

- Radio FM (con RDS), DAB+ e radio via internet (WiFi)
- · Display a colori
- Rete domestica DLNA via App: controllo di molteplici funzioni della radio e riproduzione della musica dallo smartphone attraverso la DR 315/316 C
- Ascolto della musica in streaming tramite DLNA, UPnP
- Sveglia e timer di spegnimento
- Dimmer (regolabile in 3 livelli)
- Jack per cuffia, 3,5 mm
- Presa di ingresso audio, 3,5 mm
- L'antenna telescopica può essere svitata per collegare un'antenna esterna (connettore di tipo F)
- Dimensioni: B: 280 mm, A: 155 mm, P: 210 mm
- Peso: 3,5 kg

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:

telecomando con batterie, antenna telescopica rimovibile, adattatore a parete cod. 27343 DR 315 C, nero

cod. 27344 DR 316 C, noce



DR 890 CD

RADIO INTERNET, DAB+, FM, BT, LETTORE CD, USB



























La radio multifunzione DR 890 CD, dal design elegante, con lettore CD integrato, è disponibile in colore noce

Consente la ricezione di radio FM, digitale e via internet oltre che la musica in streaming tramite DLNA, UPnP e dispositivi abilitati per la connessione Bluetooth.

Per un ascolto della musica ancora più piacevole, il dispositivo di alta qualità è equipaggiato con un lettore CD e un collegamento USB per la riproduzione degli MP3.

La funzione multi-room rende possibile il piacere dell'ascolto in ogni area della casa grazie ad altoparlanti supplementari (vedi pag. 18).

Particolarmente comodo è il funzionamento via smartphone con l'app gratuita UNDOK. Display a colori.

CARATTERISTICHE

- Lettore CD
- Funzione multi-room
- Collegamento per antenna esterna (IEC)
- Visualizzazione di immagini e grafica dalle stazioni radio
- · Possibilità di controllo radio attraverso l'app per smartphone
- Display a colori TFT 2.8"
- Oltre 25.000 stazioni radio via internet da tutto il mondo
- 292 stazioni DAB in Germania tramite WiFi
- Ascolto della musica in streaming tramite DLNA, UPnP e dispositivi abilitati per la connessione Bluetooth
- Radio DAB+

- Porta USB per riproduzione MP3 (formati supportati: MP3, WMA, WAV, AAC, AAC +, FLAC)
- Radio FM con RDS
- · Sveglia e timer di spegnimento
- Equalizzatore
- Potenza di uscita: 2 x 15 W RMS
- Collegamenti: cuffie, ingresso audio, antenna esterna (IEC), USB
- Dimensioni L/P/A: 350 x 250 x 105 mm
- Peso: 3,5 kg

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:

telecomando con batterie, adattatore a parete, antenna via cavo cod. 27389.02

ACCESSORI OPZIONALI



MAX-SOUND S cod. 27621

Altoparlante WiFi Multi-room da 14 Watt, controllo tramite app per Smartphone/Tablet



MAX-SOUND L cod. 27620

Altoparlante WiFi Multi-room da 38 Watt, controllo tramite app per Smartphone/Tablet

DR 56

ADATTATORE RADIO DIGITALE PER AUTORADIO























CARATTERISTICHE

- Adattatore per autoradio DAB/DAB+ (con DLS)
- Trasmettitore FM per trasmissione wireless al proprio sistema autoradio
- Riproduzione musicale attraverso Bluetooth dal proprio telefono, riproduttore MP3, ecc. all'autoradio
- Bluetooth vivavoce per il proprio telefono cellulare
- · Antenna in foglio di alluminio DAB+ attiva per la miglior ricezione
- Data e ora
- 30 stazioni preimpostate per DAB+
- Altoparlante e microfono integrati
- Montaggio a ventosa (orientabile a 360 gradi)
- Aux-In/Out commutabile per il collegamento di dispositivi audio esterni o collegamento tramite cavo al proprio sistema autoradio
- Sistema di stabilizzazione della ricezione radio per gli spostamenti ad alta velocità
- Display a colori TFT da 2,4" con 6 righe di testo e retroilluminazione
- 4 impostazioni di colore selezionabili
- 2 livelli di luminosità
- Porta per la ricarica USB per dispositivi esterni (come gli smartphone)
- Scansione manuale e automatica delle stazioni
- Dimensioni: 96 x 75 x 24,8 mm
- Peso: 130 g

ACCESSORIO OPZIONALE:

Supporto adesivo per montaggio su cruscotto cod. 27357
Ricambio per antenna DAB+ attiva cod. 27358

INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Ventosa di montaggio, antenna DAB+ attiva, cavo di ricarica USB, adattatore a doppia USB con connettore per accendisigari da 12 V, cavo audio da 3,5 mm cod. 27356



DR 56+

ADATTATORE PER AUTORADIO DAB/DAB+ (CON DLS)













Trasformate con facilità la vostra autoradio FM in una radio DAB+ digitale

Incluso bluetooth per riproduzione musicale e telefonate

CARATTERISTICHE

- Trasformate con facilità la vostra autoradio FM in una radio DAB+ digitale
- Incluso bluetooth per riproduzione musicale e telefonate
- Adattatore per autoradio DAB/DAB+ (con DLS)
- Trasmettitore FM per trasmissione wireless al proprio sistema autoradio
- Bluetooth vivavoce per il proprio telefono cellulare
- Antenna in foglio di alluminio DAB+ per una migliore ricezione
- Lettore schede Micro SD
- Supporto a ventosa
- Sistema di stabilizzazione della ricezione radio per gli spostamenti ad alta velocità
- Display a colori TFT da 2,4"
- 2 livelli di luminosità



- 60 stazioni preimpostate per DAB+
- Aux-in/out commutabile, scheda USB micro
- Porta di ricarica USB per dispositivi esterni (ad es. smartphone)
- Dimensioni: 19 x 88 x 68 mm
- Peso: 78 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE

DR 56+, supporto a ventosa, antenna DAB+ attiva, cavo di ricarica USB, adattatore a doppia USB con connettore per accendisigari 12 V/24 V, cavo audio da 3,5 mm cod. 27256



DR 57

ADATTATORE AUTORADIO DAB+/FM







Vivavoce Bluetooth 5 pulsanti di preselezione stazioni Funzione di commutazione Follow Antenna brevettata DAB+ attiva con installazione semplificata su base magnetica Informazioni sul traffico

L'adattatore DR 57 DAB+ consente una ricezione priva di rumori, nel proprio veicolo, della stazione radio digitale.

Il trasmettitore FM integrato connette la DR 57 in wireless all'autoradio esistente. L'antenna brevettata DAB+ garantisce la migliore ricezione, e la connessione su base magnetica semplifica considerevolmente l'installazione nel veicolo.

L'adattatore prevede inoltre la funzione vivavoce con gli smartphone abilitati per la connessione Bluetooth e consente l'ascolto di musica in streaming dai dispositivi mobili.

Il display a colori TFT da 2.4" con retroilluminazione risulta ancora



più comodo grazie alla migliore visibilità del trasmettitore e delle informazioni durante la guida.

Per un allineamento ottimale e flessibile dell'adattatore, il supporto a ventosa prevede un giunto sferico girevole.

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:

ventosa di montaggio, antenna DAB+ attiva, cavo di ricarica USB, adattatore a doppia USB con connettore accendisigari da 12 V, cavo audio da 3,5 mm

cod. 27257

TABELLA RIASSUNTIVA RADIO

ALBRECHT	DR790CD	DR 850	DR 871	DR 65 C
Radio	Radio digitale / CD / USB	Radio digitale, Bluetooth	Radio digitale	Radio digitale
Ricezione	DAB+/Onde ultracorte/Bluetooth	DAB+/Onde ultracorte	DAB+/Onde ultracorte	DAB+/ Onde ultracorte
Memoria DAB+	40	10	10	10
Memoria onde ultracorte	40	10	10	10
Memoria internet				
WLAN				
Cuffia	3,5 mm	3,5 mm		3,5 mm
Presa line out	-,	-,	3,5 mm	-,-
Presa line in	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	
Funzione Snooze	•	•	•	
Telecomando	•			
Indicazione di data e ora	•		•	
	2	2	2	2
Orari sveglia Modo Stand by				
,				
Timer di spegnimento	•	•	•	•
Previsioni meteo				
Mediaplayer con DLNA				
Dimmer	•	·	·	•
Equalizzatore	•	•	•	•
Caratteristiche particolari	CD, Bluetooth	Bluetooth, Display a colori	Display a colori	Display a colori, 4 batterie 1,5V tipo AA
Dimensioni: L/P/H (mm)	225/322/166	253/86/153	200/115/118	160/47/100
Peso	4100 g	1500 g	898 g	400 g
Corredo di fornitura	Adattatore da muro, Telecomando (batteria inclusa), Cavo audio	Adattatore da muro, Cavo audio, Antenna telescopica con spina F	Adattatore da muro, Telecomando (batteria inclusa), Cavo audio	Adattatore da muro
Codice	27790	27385	27387	27361
ALDDECUT	DD4/2	DD 470/470 N	DD 002	DD450
ALBRECHT	DR463	DR 470/470 N	DR 883	DR450
Radio	Radio digitale / Internet radio / Bluetooth	Internet radio	Radio digitale / Internet radio Bluetooth	Radio digitale / Internet radio
Ricezione	DAB+/Internet/ Onde ultracorte/Bluetooth	Internet/onde ultracorte	DAB+/Internet/ Onde ultracorte/Bluetooth	DAB+/Internet/ Onde ultracorte
Memoria DAB+	20		20	20
Memoria onde ultracorte	20	20	20	20
Memoria Internet	250	250	250	250
WLAN	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Cuffia	_,			_,
Presa line out	RCA	3,5 mm		
Presa line in	T.G.	3,5 mm	3,5 mm	
Funzione Snooze	•	•	•	
Telecomando	•		•	
Indicazione di data e ora	•	·	•	
		2	2	2
Orari sveglia	2			
Modo Stand by	•	•	•	•
Timer di spegnimento	•	•	•	•
Previsioni meteo	•	·	•	•
Mediaplayer con DLNA	•	•	•	•
Dimmer	•	•	•	•
Equalizzatore	•	•	•	•
Caratteristiche particolari	Display a colori, Bluetooth Funzionamento radio tramite app per smartphone	Display a colori Funzionamento radio tramite app per smartphone	Display a colori Funzionamento radio tramite app per smartphone	Display a colori, Funzionamento radio tramite app per smartphone
Dimensioni: L/P/H (mm)	190/35/75	200/115/118	275/112/104	141/132/60
Peso	256 g	870 g	1420 g	410 g
Corredo di fornitura	Alimentatore di rete, Telecomando (batteria inclusa), Cavo Cinch, Cavo antenna con presa IEC	Alimentatore di rete,Telecomando (batterie incluse), Cavo audio	Alimentatore di rete, Telecomando (batteria inclusa)	Alimentatore di rete, Telecomando (batteria inclusa)
Codice	27463	27470.01, DR 470 N 27471, DR 471	27883	27450

		DD 52 C4		
DR62	DR 70	DR 52 CA DR 52 BA	DR 471	DR 460 C
Radio digitale	Radio digitale	Radio digitale adattatore	Internet radio	Internet radio Adattatore
DAB+/Onde ultracorte	DAB+/Onde ultracorte	DAB+/Onde ultracorte Bluetooth (solo BA)	Internet/onde ultracorte	Internet
10	20	10		
10	20	10	20	
			250	250
			2,4 GHz	2,4 GHz
3,5 mm	3,5 mm			
		RCA	3,5 mm	RCA
			3,5 mm	
		•	•	•
		•	•	•
•	•	•	•	•
		2	2	2
•	•	•	•	•
	•	•	•	•
			•	•
			•	•
	•	•	•	•
			•	
batteria integrata 1200mAh	Display a colori, 3 batterie 1,5V tipo AA	Display a colori, antenna IEC DR 52 BA: Riproduzione musica via Bluetooth,	Display a colori Funzionamento radio tramite app per smartphone	Porta USB per caricamento aggiornamenti, Display a colori, Visualizzazione copertina,
160/86/44	120/28/80	125/56/85	200/115/118	190/35/75
350 g	274 g	170 g	870 g	220 g
•		Adattatore da muro, Telecomando	870 g	
Adattatore da muro USB, Cavo USB	Adattatore da muro	(batterie incluse), Cavo Cinch, Cavo antenna con presa IEC	Adattatore da muro,Telecomando (batterie incluse), Cavo audio	Adattatore da muro, Telecomando (batterie incluse), Cavo Cinch
27362	27370	27254, DR 52 CA	27470.01, DR 470 N	27462
2/302		27255, DR 52 BA	27471, DR 471	
DR 315 C / DR 316 C	DR 890 CD	27255, DR 52 BA DR 56	2/4/1, DR 4/1 DR56+	DR 57
				DR 57 Autoradio digitale adattatore
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale /	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/	DR 56 Adattatore per auto	DR56+ adattatore autoradio digitale	Autoradio digitale adattatore
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth	DR 56	DR56+	Autoradio digitale
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth	DR 56 Adattatore per auto	DR56+ adattatore autoradio digitale	Autoradio digitale adattatore
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni 3,5 mm
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni 3,5 mm
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni 3,5 mm
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm •	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni 3,5 mm
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni 3,5 mm
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm .	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni 3,5 mm
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni 3,5 mm
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni 3,5 mm
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm 3,5 mm	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni 3,5 mm 3,5 mm
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30 3,5 mm 3,5 mm	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm 3,5 mm	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni 3,5 mm 3,5 mm
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm 2	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30 3,5 mm 3,5 mm	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm 3,5 mm Oisplay a colori, Bluetooth, lettore	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni 3,5 mm 3,5 mm Oisplay a colori, Bluetooth, funzione
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm 2 Display a colori 280/210/110	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30 3,5 mm 3,5 mm Vivavoce Bluetooth, trasmettitore FM 96/75/248	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm 3,5 mm Oisplay a colori, Bluetooth, lettore micro SD, funzione Service Follow 90/73/19	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm Display a colori, Bluetooth, funzione Service Follow 109/68/32
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm • • • • • Display a colori 280/210/110 2600 g	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm 2 Display a colori, Bluetooth, Memoria esterna IR, 5GHz WLAN 350/250/105 3500 g	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30 3,5 mm 3,5 mm Vivavoce Bluetooth, trasmettitore FM 96/75/248 128 g	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm Display a colori, Bluetooth, lettore micro SD, funzione Service Follow 90/73/19 78 g	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm Display a colori, Bluetooth, funzione Service Follow 109/68/32 138 g
DR 315 C / DR 316 C Radio digitale / Internet radio DAB+/Internet/ Onde ultracorte 10 10 interna 10/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm 3,5 mm 2 Display a colori 280/210/110	DR 890 CD Radio digitale / Internet radio/ CD/USB DAB+/Internet/ Onde ultracorte/ Bluetooth 20 20 interna 20/esterna ∞ 2,4 GHz/5 GHz 3,5 mm	DR 56 Adattatore per auto DAB/DAB+/FM 30 3,5 mm 3,5 mm Vivavoce Bluetooth, trasmettitore FM 96/75/248 128 g Antenna DAB+ attiva, cavo di ricarica USB, doppio adattatore per accendi-	DR56+ adattatore autoradio digitale DAB+/Bluetooth/Micro SD 60 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm Display a colori, Bluetooth, lettore micro SD, funzione Service Follow 90/73/19 78 g Supporto a ventosa, antenna in vetro DAB + attiva, cavo di ricarica USB,	Autoradio digitale adattatore DAB+/Bluetooth 30 / 5 pulsanti di stazioni 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm Display a colori, Bluetooth, funzione Service Follow 109/68/32 138 g Supporto a ventosa, antenna in vetro



I NUOVI ALTOPARLANTI WIFI ALBRECHT AUDIO

Max-Sound 900 L e 900 S riproducono musica dalla rete domestica, da internet o Spotify. Tutte le funzioni possono essere facilmente controllate via "Undok App" sul proprio smartphone o tablet. La configurazione di rete si attiva attraverso il menu intuitivo dell'App. Se si dispone di più altoparlanti con ricezione WiFi nella propria casa, è possibile collegarli come gruppo tramite la funzione multi-room. La musica può quindi essere riprodotta in sync attraverso gli altoparlanti WiFi posti in diversi punti della casa o in una grande stanza come il soggiorno.

In alternativa, con l'app è possibile eseguire una singola selezione musicale per le diverse stanze. Pertanto, ad esempio un audio book può essere riprodotto per i bambini nella loro cameretta, mentre i genitori attivano, contemporaneamente, una playlist per il proprio piacere d'ascolto musicale mentre sono in soggiorno, nella camera da letto o in cucina.

MAX-SOUND 900 L cod. 27620

- 5 casse integrate con subwoofer da 38 W/30 W di potenza totale in uscita
- Ingressi: ingresso audio, USB
- Formati supportati: MP3, WMA, WAV, AAC, AAC+, FLAC
- Dimensioni: L 376 x P 140 x A 140 mm
- Peso: 3,5 kg

MAX-SOUND 900 S cod. 27621

- 2 casse integrate con subwoofer da 38 W/14 W di potenza totale in uscita
- Ingressi: ingresso audio, USB
- Formati supportati: MP3, WMA, WAV, AAC, AAC+, FLAC
- Dimensioni L 255 x P 73 x A 115 mm
- Peso: 1,1 kg

FUNZIONAMENTO APP UNDOK

CONTROLLO TRAMITE L'APP PER SMARTPHONE

Le immagini della riga superiore rappresentano la centralizzazione di 3 altoparlanti in un gruppo.

Gli altoparlanti centralizzati riproducono le tracce in sincronizzazione.









Android











MAX-TREME

2 IN 1: ALTOPARLANTE HIFI & VIVAVOCE



Suono straordinario: potente, chiaro e cristallino MAX-treme si possono collegare facilmente smartphone, tablet o notebook via Bluetooth o tramite il cavo audio incluso. Ora è possibile ascoltare dovunque la propria musica preferita: a casa, in giardino, in strada ecc.

MAX-treme è particolarmente adatto come dispositivo vivavoce o per le chiamate in teleconferenza.

CARATTERISTICHE

- Altoparlante Bluetooth ad alta potenza senza fili
- · Microfono incorporato per telefono e chiamate in teleconferenza
- Riproduzione fino a 12 ore
- Portata fino a 10 m
- Collegamento di iPod e altri dispositivi analoghi sprovvisti di Bluetooth possibile attraverso il cavo audio (connettore stereo 3.5 mm) compreso nel corredo di fornitura Amplificatore di potenza in classe D 2 x 3 Watt, digitale
- Alimentazione a batteria: 1000 mAh



- Gamma di frequenza: 25 Hz 25 kHz
- Peso: 165 g
- Dimensioni: 150 x 32,5 x 54 mm



INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo audio stereo, cavo USB, batteria sostituibile

cod. 27610 Nero

Disponibile anche in altri colori cod. 27612 Oro champagne cod. 27613 Ice Blue cod. 27614 Rosa acido



TECTALK SMILE

WALKIE-TALKIE

Fantastici dispositivi per il gioco, il divertimento e l'avventura A basso livello di radiazioni

Nessuna spesa

3 canali

Approvato secondo le norme DIN EN71 e DIN EN62115 sui giocattoli



Queste radioline maneggevoli e leggere sono perfette per bambini e ragazzi: il facile funzionamento, le funzioni chiare e un design gradevole e moderno lo rendono il compagno perfetto per numerose attività.

In giardino, al parco giochi, in bicicletta o in vacanza – i Walkie Talkie Tectalk Smile assicurano divertimento senza fine. Inoltre si possono collegare senza problemi con altre ricetrasmittenti: così i genitori possono facilmente chiamare a raccolta i propri figli.

CARATTERISTICHE:

- Facile funzionamento
- Nessuna licenza o spesa
- 3 canali (codificati per conversazioni indisturbate)
- Alimentazione: 3 batterie AAA o accumulatori
- Portata fino a 3 km

INCLUSI NELLA CONFEZIONE

2 ricetrasmittenti, 2 clip da cintura, 6 batterie alcaline AAA, 1 cacciavite (per aprire lo scomparto delle batterie) cod. 29645





BAMBINI

BABY PHONE PMR446



MONITORAGGIO BAMBINI

Babyphone e radio per il tempo libero 2 in 1

L'affidabile babyphone con canali per il monitoraggio senza interferenze, avvisa immediatamente quando il microfono rileva rumori provenienti dal bambino.

Microfono a cavo in dotazione

Il microfono riduce l'elettrosmog fino al 90%

Luce notturna tenue (dispositivo baby)

La luce notturna a 3 livelli sul dispositivo baby aiuta il vostro bambino ad addormentarsi più facilmente.

Grande display a cristalli liquidi illuminato

Fornisce tutte le informazioni importanti, quali lo stato attuale della batteria o l'impostazione del canale.

Indicatore del livello di rumore (dispositivo genitore)

In base al livello di rumore vicino al dispositivo baby, si accendono da 1 a 3 LED sul dispositivo genitore. Radio PMR446 completamente accessoriata, con elevata portata. Può essere usata dai bambini più grandi per giocare o può essere utile in vacanza, ecc.

Controllo fuori portata

Nonostante l'elevata portata, il contatto tra le radio può essere interrotto. In questo caso si verrà informati da un avviso acustico e ottico. Si può inoltre fare una prova manuale di portata in qualsiasi momento.

Espansione: con un unico dispositivo genitore si possono monitorare più bambini nello stesso momento.

Dispositivi aggiuntivi per bambini in camere diverse, possono comunicare con lo stesso dispositivo genitore.

Alimentazione elettrica

- Durata fino a 12 ore
- Comoda ricarica con 2 caricabatterie da tavolo o tramite il connettore micro USB incorporato
- Modalità di risparmio energetico: modalità stand by se non viene rilevato alcun rumore
- Grazie al caricabatterie intelligente, il dispositivo baby può essere utilizzato 24/7
- Funzionamento a batterie, con batterie a lunga durata agli ioni di litio.

INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Set bambini Albrecht:

2 dispositivi, 2 pacchi batterie agli ioni di litio, 2 caricabatterie da tavolo, 2 adattatori a parete, 1 microfono con cavo esterno.

cod. 29870

Dispositivo singolo bambini Albrecht:

Babyphone aggiuntivo per monitorare più camere/bambini nello stesso momento, dispositivo babyphone, caricabatterie da tavolo, adattatore a parete, pacco batterie, microfono con cavo esterno cod. 29871


TECTALK EASY 2

PMR 446 8 CANALI, 500 MW









Walkie-Talkie piccolo, maneggevole (11,5 x 4,5 x 3,5 cm) e leggero. La semplicità d'uso, le funzioni intuitive e un design attuale e accattivante lo rendono il compagno perfetto per numerose attività. 10 diverse melodie per tono di chiamata e torcia integrata per avere sempre uno "spiraglio di luce". **Con presa di ricarica micro-USB**



CARATTERISTICHE

- Maneggevole
- 8 canali
- Scansione canali (SCAN)
- 10 melodie per tono di chiamata
- Segnale acustico dei tasti
- · Indicatore batteria
- Alimentazione: 3 batterie AAA, (non incluse)
- Potenza di trasmissione 500 mW
- Funzione torcia
- Presa di ricarica micro-USB

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

2 dispositivi, 2 clip da cintura cod. 29641

TECTALK FLOAT

WALKIE TALKIE - PMR 446









Tectalk Float è la soluzione perfetta per le attività all'aperto, sia per l'uso professionale che nel tempo libero. Completamente impermeabile (IPX7) e, galleggiante in caso di caduta accidentale in acqua. Confortevole al tatto, ma dalla struttura solida e resistente. La portata massima del PMR raggiunge i 10 km all'aperto, il compagno ideale per ogni avventura. Tectalk Float include diverse funzioni, facili e intuitive da utilizzare.





PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Radio dalla struttura solida e resistente dall'elevata qualità al tatto
- Galleggiante e impermeabile IPX7
- 8 canali PMR 38 codici CTCSS
- Alimentazione commutabile (500/50 mW)
- Squelch automatico (ASQ)
- Blocco tasti 5 melodie per il tono di chiamata
- Funzione Roger Beep VOX
- Scansione canali Scansione CTCSS
- Funzione Dual Watch Risparmio energetico
- · Indicatore stato della batteria
- Presa per cuffie

INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Confezione singola:

1 radio con antenna, 1 batteria Li-lon 950 mAh, adattatore per auricolari a 1 pin con attacco 2,5 mm (utilizzare Ma21-SX cod. C709.02 opzionale), caricatore da tavolo, adattatore di corrente, clip da cintura.

cod. 29660

Confezione doppia:

Valigetta contenente 2 radio con antenna, 2 batterie Li-lon 950 mAh, adattatore per auricolari a 1 pin con attacco 2,5 mm, 2 caricatori da tavolo, 2 adattatori di corrente, 2 clip da cintura, 2 moschettoni.

cod. 29661



NUOVO!

Moschettone per maggiore sicurezza!

ACCESSORI OPZIONALI

cod. 29662 Batteria 950 mAh cod. 29663 Base di ricarica cod. AL208 Custodia per 2 radio



MA21-SX cod. 709.02

Microfono con auricolare regolabile e PTT/VOX selezionabile, con cavi spiralati



MULTICOM è una radio multifunzione, comunica in full duplex fino a 5 persone.

Può inoltre interfacciarsi con la radio di servizio grazie ad un kit a filo (opzionale) e comunicare contemporaneamente con la centrale operativa.

MULTICOM è un apparato piccolo, compatto e dotato di un ampio display facilmente leggibile. Trasmette su frequenze 2.4GHz ISM garantendo un libero uso in tutti i paesi europei, senza costi aggiuntivi o contributi annuali. Gli apparati Albrecht Multicom offrono comunicazioni full duplex (si parla ed ascolta contemporaneamente, come al telefono) fino a 5 persone mentre altri utenti (fino ad un massimo di 94) possono ascoltare le conversazioni.

L'utilizzo è molto semplice: basta semplicemente accendere gli apparati, indossare l'auricolare ed iniziare la conversazione senza dover premere nessun tasto.

È possibile comunicare fino a 10 ore e creare diversi gruppi di utenti per vari tipi di comunicazioni. Multicom è un apparato piccolo, compatto e dotato di un ampio display facilmente leggibile; opera sulla banda 2.4GHz ISM ed è possibile utilizzarlo in tutti i paesi europei senza costi aggiuntivi o contributi annuali. Questo dispositivo multifunzione, può essere utilizzato in vari ambiti: arbitraggio in incontri sportivi, sicurezza nei concerti, conferenze, cantieri, ecc.

NESSUNA LICENZA - NESSUNA SPESA PORTATA FINO A 200 M BANDA 2.4 GHZ ISM



Fino a 200 metri



Mani libere



Full duplex fino a 5 persone



Durata batterie fino a 10h



Collegamento radio-centrale



Cavo usb per ricarica



Piccolo e leggero













PRINCIPALI FUNZIONI:

- Libero utilizzo senza nessun costo aggiuntivo
- Ammesso in tutta Europa (banda 2.4GHz ISM)
- Uso semplice: accendere il dispositivo, indossare l'auricolare e iniziare a comunicare
- 78 canali
- Fino a 10 ore di conversazione
- Per incontri sportivi (arbitraggio), conferenze, concerti, ristoranti, cantieri e fabbriche
- Per vigilanza nei negozi dei centri commerciali
- Portata: fino a 200m
- Crittografia (AES) 128bit
- Presa Micro-USB per ricarica
- Sensibilità microfono selezionabile
- Trasmissioni chiare e filtri per la riduzione del rumore
- Due prese per auricolari
- Dimensioni: 116x48x17cm



INCLUSI NELLA CONFEZIONE



cod. 29960 Unità singola

Custodia di protezione che include auricolari, valigetta, cavo di ricarica, batteria integrata







cod. 29961 Set 3 pezzi

Custodia di protezione che include auricolari, valigetta, cavi di ricarica, batterie integrate





ACCESSORI OPZIONALI



cod. 29962 HSB-01 Auricolari con microfono boom



cod. 41653 HS-02T Cuffia, microfono a braccetto con spugna, pulsante PTT, 2

con spugna, pulsante PTT, 2 attacchi per auricolari, 2 auricolari (sinistra/destra), archetto nucale



cod. 29964 Custodia in pelle CC-01 con clip per cintura



cod. 41655 SM-100 Auricolare professionale

ACCESSORI WALKIE TALKIE

AE 31 S cod. 41997



Auricolari modello "security"

Il tubicino trasparente rende questi auricolari altamente professionali, da indossare per missioni nelle quali non si vuole dare nell'occhio. Connettore a spinotto doppio 3,5/2,5 mm.



AE 31 CL2 cod. 41999

Auricolari modello "security"

Auricolari Albrecht Security con microfono integrato nel pulsante PTT. Adatti per l'utilizzo ad esempio con MIDLAND HP 450-2 A, se si desidera una trasmissione molto forte e chiara o nel caso in cui altri tipi di tubi acustici potrebbero non essere sufficienti.

Questi innovativi auricolari permettono di utilizzare il dispositivo a mani libere o in modalità PPT, senza un'ulteriore selezione sul microfono.

Connettore microfono: spinotto doppio 2,5/3,5 mm



AE 31 COD. 41990

Auricolari modello "security"

Semi professionale - Tubicino trasparente - auricolare con grande PTT, spinotto doppio 2,5/3,5 mm, circuito vox automatico



AE 30 cod. C851

Set combinato auricolare/microfono, funzionamento a tasto PTT o vox, con spinotto doppio 2,5/3,5 mm.



AE 38 cod. C823



Laringofono a microfono singolo, ad attivazione vocale, con auricolare e interruttore per Vox o PTT, pulsante PTT separato, con fissaggio in velcro. Spinotto doppio 2,5/3,5 mm



AE 38 S2A cod. 41918

Doppio microfono laringofono ad attivazione vocale con circuito vox automatico, per ambienti estremamente rumorosi. Il sistema a doppio microfono garantisce la migliore qualità di trasmissione audio, eliminando totalmente il rumore ambientale nelle vicinanze. L'auricolare a D brevettato dispone di gancio in gomma che si adatta perfettamente all'orecchio e garantisce privacy e una comunicazione riservata.

E30 cod. C41921

Auricolare per AE38S2A



HS 01 cod. 41917



Auricolari per sport e lavoro

Questi robusti auricolari da collo presentano un microfono boom flessibile che garantisce una vestibilità ideale e il massimo comfort. Dispongono di cavo estremamente resistente per la massima durata, interruttore PRX, circuito vox automatico, clip girevole a 360 gradi, Push-To-Talk con interruttore Vox/PTT, anche con pulsante PTT opzionale. Conforme allo standard IP-55. Spinotto doppio 3,5/2,5 mm







OH 2A cod. 71451

Auricolare con anello morbido e flessibile in gomma, per padiglione auricolare. Connettore da 2,5 mm



OH 2 cod. 71450

Auricolare con anello morbido e flessibile in gomma, per padiglione auricolare. Connettore da 3,5 mm



Connettore Kenwood 2,5mm







EP-1 cod. 71410

Mono auricolare dinamico, per un semplice fissaggio sul padiglione auricolare. Connettore da 3,5 mm



OH 3A cod. 71452

Mono auricolare dinamico, per un semplice fissaggio sul padiglione auricolare. Con anello flessibile per orecchio.

Connettore da 2,5 mm





OH 3 cod. 71453

Mono auricolare dinamico, per un semplice fissaggio sul padiglione auricolare. Con anello flessibile per orecchio. Connettore da 3,5 mm

PER SMARTPHONE/LETTORE MP3

SHS 300 cod. C852

Auricolari per lettore MP3/smartphone

2 cuffie per collegamento di lettori MP3/smartphone, incl. adattatore da 3,5 mm a 2,5 mm.



SET DI BASE PER MOTO



COHS cod. 41932

Microfono auricolare per caschi integrali e jet (universale), 2 microfoni intercambiabili e 1 paio di cuffie da casco per il collegamento al set di base BHS 300/301.



BHS 300 N cod. 41940

Adattatore 2 pin con pulsante di trasmissione e spinotto per radio ricetrasmittente (doppio spinotto da 2,5 /3,5mm). È necessario indossare l'auricolare/microfono COHS cod. 41932.



BHS 300 U cod. 41939

Adattatore 2 pin con il cavo universale per moto da utilizzare con il pulsante PTT. Per radio con doppio spinotto da 2,5/3,5 mm come Alan, Midland, Albrecht e altre radio ricetrasmittenti.



BHS 301 N cod. 41941

Adattatore 1 pin, con le stesse caratteristiche di BHS 300 N ma con lo spinotto stereo da 2,5 mm per MIDLAND 777/K1, G5



BHS 300 K cod. 41942

Adattatore 2 pin, con le stesse caratteristiche di BHS 300 ma con connettore Kenwood, MIDLAND G11 e G14.



BHS 300 M cod. 41937

Adattatore 2 pin con le stesse caratteristiche di BHS 300 ma con spinotto Motorola, ad esempio per MIDLAND G15 e G18. Da abbinare a Albrecht COHS, CHS 300, OHS 500/550



a banda 2.4 GHz ISM

Semplice da utilizzare

Ricevitore compatibile con auricolari iPhone e simili Ricezione di suono chiaro e cristallino fino a una portata di 100 m

Utilizzabile per 39 gruppi

La radioguida TelMe è il perfetto sistema di comunicazione nel settore turistico, come per viaggi di gruppi, escursioni della città, crociere ecc. TelMe è anche molto utile nei musei e nelle visite in azienda, quando è necessaria una comunicazione eccellente tra guida e partecipanti.

Grazie alla tecnologia globale disponibile della banda 2.4 GHz ISM, queste unità, piccolissime e maneggevoli, garantiscono un suono chiaro e cristallino.

Per singole richieste, il trasmettitore TelMe (cod. 29951) può essere abbinato in modo flessibile con la quantità necessaria di ricevitori (cod. 29950).

20 ore di funzionamento. Forniti in dotazione anche un cavo di ricarica USB e auricolari comodi e igienici.

CARATTERISTICHE

- Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla soluzione a banda 2.4 GHz ISM
- Semplice da utilizzare
- Ricevitore compatibile con auricolari iPhone e auricolari simili
- Ricezione di suono chiaro e cristallino fino a una portata di 100 m
- Utilizzabile per 39 gruppi e volume regolabile a 8 livelli
- Durata di funzionamento di 20 ore
- Comoda soluzione di ricarica micro-USB, compatibile con la maggior parte dei caricatori

CONFEZIONI E CODICI

RICEVITORE cod. 29950

Ricevitore TelMe, auricolare, laccetto, cavo di ricarica USB, batteria 1100mAh

RICETRASMETTITORE cod. 29951

Ricetrasmettitore TelMe, auricolare, laccetto, cavo di ricarica USB, batteria 1100mAh

RICEVITORE AURICOLARE cod. 29959

Il ricevitore auricolare TelMe è la versione wireless del ricevitore palmare TelMe.

Il ricevitore auricolare TelMe presenta le stesse caratteristiche e specifiche tecniche, come ad esempio il suono chiaro e cristallino. Il ricevitore è wireless, estremamente piccolo ed è montato direttamente sugli auricolari in modo da avere le mani libere. Cavo di ricarica incluso nella confezione. Durata di funzionamento di 12 ore.



ACCESSORI OPZIONALI

CM01 cod. 29954

microfono a clip (per ricetrasmettitore)

EHR01 cod. 29955

auricolare ad archetto (per ricetrasmettitore)

HS-02T cod. 41653

auricolare

CB20 cod. 29956.01

valigetta di ricarica multipla per 20 ricevitori



CB40 cod. 29957.01

valigetta di ricarica multipla per 40 ricevitori



cod. 29969

Pacco batteria 1100mAH

cod. 29967

custodia per trasporto 8 Telme

cod. 29968

Auricolare in silicone solo RX





Con gli scanner e scanner radio Albrecht si è vicini all'azione. Sin dalla diffusione degli scanner, Albrecht ha creato un'ampia scelta di modelli, per soddisfare sia i principianti sia i professionisti. La nostra politica: offrire scanner di alto valore a prezzi accessibili, con garanzia di buona qualità e di alta ingegneria!

Sebbene l'utilizzo degli scanner sia stato reso libero in diversi paesi europei, gli operatori di scanner sono tenuti a prestare attenzione alle notevoli differenze nella giurisdizione nazionale ancora in vigore (ad esempio in Germania non è consentito l'ascolto su ogni banda di frequenza menzionata).

MHz			Servizio radio
26.565	-	27.405	Radio CB
34	-	40	Banda radiomobile 8 m (radio commerciale,
			comandi a distanza, microfoni wireless)
47	-	68,4	Banda I frequenze TV
50	-	54,4	Banda radio amatoriale 6 m
68	-	87,5	Banda radiomobile 4 m (radio commerciale, radio polizia)
87,5	-	108	Diffusione FM
108	-	118	Banda navigazione aerea civile
118	-	136	Banda aerea civile
136	-	137,5	Satelliti metereologici
136	-	144	Banda militare 2 m
144	-	146	Banda radio amatoriale 2 m
146	-	174	Banda radiomobile 2 m (radio commerciale, radio polizia,
			radio marittima)
174	-	230	Banda III frequenze TV
230	-	400	Banda aerea militare
410	-	425	Radiomobile (trunked radio)
430	-	440	Banda radio amatoriale 70 cm
433,075	-	434,775	Dispositivi a bassa potenza (LPD)
440	-	470	Banda radiomobile 70 cm (radio commerciale, radio ferroviaria, cercapersone)
446,0	-	446,1	Radiomobile privata (PMR 446)
470	-	790	Banda IV e V UHF-TV
890	-	960	Radiomobile pubblica GSM
1240	-	1300	Banda radio amatoriale 23 cm

















Banda militare Trasmissioni religiose

Banda marina



CB





Radio FM





ALBRECHT AE 33 H

SCANNER PORTATILE

- · Questo scanner portatile, piccolo e compatto, è in grado di ricevere la larghezza di banda completa della radio FM secondo incrementi di 50 kHz. Dotato di diverse funzioni avanzate dedicate agli utenti professionali.
- 9 bande di servizio pre-impostate:
- 78 87,295 MHz: VHF-bassa (emergenza)
- 87,3 107,95 MHz: Radio FM (incrementi di 50 kHz)
- 108 137 MHz: Banda aerea (AM)
- 137 174 MHz: Banda 2 m (radio amatoriale, Freenet, trasmissioni radio commerciali, marittime)
- 406 512 MHz: UHF (radio amatoriale, PMR, trasmissioni radio commerciali, radio religiose)
- 2 piani di banda locali selezionabili
- Incrementi di frequenza: 5/6,25/8,33

/10/12,5/20 con 15 offset/50 kHz

- 180 canali programmabili
- 3 canali istantanei
- Scansione memoria: 30 canali/sec
- Ritardo scansione: 2 sec
- Memoria per blocco canale 40
- Connettori: Antenna (BNC),
- Cuffie stereo (jack da 3,5 mm)
- Indicatore batteria
- Blocco tastiera
- Display a cristalli liquidi illuminato
- Alimentazione: 3 batterie AA alcaline/
- Dimensioni: A: 10,4 x L: 5,3 x D: 2,8
- Peso: 100 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:

Batterie alcaline, clip per cintura, antenna in gomma, cuffie stereo

cod. 27033



ALBRECHT AE 69-2H

SCANNER PORTATILE

Scanner con 80 canali dal design compatto in soli 165 g di peso, dotato di 3 gruppi di banda, memoria non volatile per le impostazioni (EEPROM), ricerca rapida con 180 canali/sec., canale prioritario, funzione di ritardo 2 sec., esclusione canale, display a cristalli liquidi illuminato. Presa per antenna (BNC), auricolari/altoparlante Novità: da oggi disponibile con presa CC-/ di ricarica.

- Dimensioni: A: 17,8 x L: 6,35 x D: 3,8 cm
- Peso: 340 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:

Clip per cintura, antenna in gomma cod. C795





ALBRECHT AE 125 H

SCANNER PORTATILE

- Gamme di frequenza: 25 88 MHz, Banda aerea 108 - 137, 137 - 174 MHz, 225 - 400 MHz, 400 - 512 MHz., 806 - 960 MHz
- Incrementi 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 kHz
- Incrementi di frequenza Banda aerea 8,33/12,5 kHz commutabile
- Display a matrice LDC illuminato
- Modalità squelch CTCSS e DCS
- Chiusura chiamata
- 7 bande di ricerca pre-impostate, emergenza, Freenet, PMR, marittima, aria, CB, Ham
- Scansione memoria 100 canali/sec.
- Assegnazione di nomi individuali ai canali

- Scansione frequenza 100 canali/sec.
- 500 posizioni di memoria in 10 banchi

Dimensioni:

- Jack per cuffia/altoparlante (3,5 mm)
- Alimentazione: 2 batterie ricaricabili AA o alcaline
- L: 67 mm/ A: 115 mm/ P: 33 mm
- Peso: 205 g senza batterie

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:

antenna in gomma, caricatore da parete, clip per cintura, batterie ricaricabili Ni-MH 2300mAh, cavo USB

cod. 27125





















ALBRECHT AE 355 M

SCANNER BASE

Questo scanner radio base è dotato di un piano di banda frequenza tedesco adeguato, sette banchi di frequenza (EMG, FRN/PMR, aria/marittima, CB AM/10 m FM), 300 memorie di frequenza, una velocità di scansione di 180 canali/sec., ricerca di frequenza e canale, visualizzazione dell'ora e molto altro ancora. Gli incrementi di frequenza automatici, 5 kHz, 6.25 kHz, 8.33 kHz (aria), 10 kHz, 12.5 kHz, 20 kHz con offset (banda 4 m) sono commutabili, mentre la scansione della gamma vicina ultra veloce ha una portata di circa 100 m.

Ovviamente questo scanner base è dotato anche di altre caratteristiche più note quali indicatore di batteria, blocco tasti, il ritardo di ricerca, connettori per antenna e molto altro.

23 bande di frequenza: CB, 10m, 4 m, aria, meteo, radioamatoriale 2 m, comunicazioni radio mobili private 2 m, banda inferiore/superiore radiocomunicazione marittima, comunicazioni radio mobili private UHF private e 900 MHz

cod. 27055



DATI TECNICI SCANNER

Modello	AE 33 H	AE 69-2H	AE 125 H	AE 355 M
Posizioni di memoria	180	80	500	300
Gamme di frequenza	78 - 87.295 MHz 87,3 - 107,95 MHz 108 - 137 MHz AM 137 - 174 MHz 406 - 512 MHz	25 - 88 MHz 137 - 174 MHz 406 - 512 MHz	25 - 88 MHz 108 - 137 MHz 137 - 174 MHz 225 - 400 MHz 400 - 512 MHz 806 - 960 MHz	25 - 87,3 MHz, 108 - 137 MHz, 137 - 174 MHz 300 - 512 MHz, 806-960 MHz
Velocità di scansione	30 canali/sec.	50 canali/sec.	100 canali/sec.	180 canali/sec.
Incrementi di frequenza	5/6,25/8,33/10/ 12,5/20 MHz	5/6,25/10/12,5/20 kHz	5/6,25/8,33/10/12,5/20 kHz	5/6,25/8,33/10/12,5/ 20 kHz
Alimentazione	3 batterie (AA)	2 batterie (AA)	2 batterie (AA)	incluse
Dimensioni L x A x P	104 x 53 x 28 mm	65 x 150 x 40 mm	67 x 115 x 33 mm	132 x 142 x 42 mm
Peso antenna incl.	100 g	182 g	205 g	640 g
cod.	27033	27069	27125	27055

ANTENNE PER SCANNER

AE HANDSCAN cod. 6157

Antenna telescopica per scanner con ottima capacità di ricezione, utilizzabile come antenna ricevente oltre che come antenna per trasmissione su bande amatoriali (2 m/70 cm).

Gamma di frequenza: 25 - 1300 MHz

Lunghezza: 66 cm Connettore: BNC



MINISCAN cod. 6158

Antenna con mini base magnetica per scanner, radio amatoriale. Fornita in dotazione con cavo RG 174 da 2,7 m e connettore BNC.

Gamma di frequenza: 0,5 - 2060 MHz (RX),

145 - 435 MHz (TX)

Potenza nominale: max 40/25 W

Lunghezza: 32 cm Connettore: BNC.











ALBRECHT AE 5890 EU



RICETRASMETTITORE CB/SSB VEICOLARE

CB veicolare Albrecht multi-banda in SSB. Il display illuminato in 7 varianti di colore (rosso, verde, blu & mix di colori), le manopole rivestite in gomma e l'alto livello tecnologico fanno di questa radio una vera e propria novità. I radioamatori dotati di patentino possono modificare l'AE5890 in banda 10 m (28.0000-29.7MHz) e a 25 W di potenza esterna massima.



CARATTERISTICHE

- Microfono con tasti Up-/Down (la selezione dei canali può anche essere fatta con l'apposita manopola sulla radio)
- Diversi tipi di scansione: up-/down-scan . memo-scan . dual watch
- RF-gain Mic-gain programmabile da tastiera via software in 7 diversi livelli
- · Singoli comandi/selettori per regolazione del volume, squelch, potenza d'uscita RF e Clarifier (variazione della frequenza operativa)
- 5 memorie canali
- Presa microfono a 6-pin e presa per speaker esterno a 4/8 Ohms per una maggiore potenza d'uscita audio
- MENU funzioni per SHIFT, BEEP, Roger Beep RGB, Ponte ripetitore RPT, colore retroilluminazione LIGHT, TOT (time-out-timer in trasmissione: tempo massimo continuo consentito in trasmissione)
- AE 5890 può essere utilizzato nei seguenti paesi:
 Germania d1: 80 canali FM (4 W); 40 canali AM 1 W e 40 canali SSB 4 W, selezionabile a 4 Watt AM / 12 Watt SSB.
 EU: 40 canali AM 1 W; 40 canali FM/SSB 4 W, selezionabile a 4 Watt AM / 12 Watt SSB.

Per poter operare in altre bande CB consentite dalle direttive europee (AM 4 Watt, FM 4 Watt, SSB 12 Watt), è possibile variare la configurazione della radio tramite jumper interno

- E: 40 canali AM/FM 4 W, SSB 12 Watt
- PL: 40 canali AM/FM 4 W, SSB 12 Watt "0" Raster
- UK: canali inglesi FM 1-40 UK & canali Internazionali FM 1-40 4 Watt FM
- EC: 40 canali internazionali FM, 4 Watt
- US: 40 canali internazionali, 4 watt AM, 12 Watt SSB





ALBRECHT AE 6690

RICETRASMETTITORE CB CON CTCSS

Tone squelch (tono pilota o CTCSS) è una nuova funzione nella comunicazione radio CB.

Questo tono squelch sostituisce il tradizionale squelch, che normalmente reagisce con un rumore più debole o una crescente intensità di campo.

Vi è invece un tono impercettibile profondo in ogni trasmissione.

Questo tono sarà riconosciuto dalla stazione partner se anche questa stazione è dotata di questa funzione.

L'altoparlante si accende solo se il dispositivo "sente" questo tono. Così si può costruire un proprio gruppo con amici e colleghi e tutti in questo gruppo possono ascoltare gli altri. Con TSQ attivato il normale squelch non è attivato. La radio ha la capacità di decodificare i codici CTCSS sempre nella migliore sensibilità e non reagisce a qualsiasi segnale o rumore esterno, senza CTCSS.

Possibilità di avere 48 gruppi di utenti su ciascun canale. I primi 38 toni sono standardizzati a livello internazionale, i codici 39-48 sono inoltre possibili solo con altri AE 6690. I codici CTCSS sono spesso descritti anche come sistema sotto-canali o tono pilota. Questa funzione è ideale anche per i gateway CB!



SPECIFICHE

- Canale speciale prioritario (SCH), 3 canali di memoria
- Funzioni di scansione per tutti i canali (SC) o monitoraggio contemporaneo di 2 canali (DW)
- Tasto diretto per canale 9
- Toni dei tasti e Roger Beep selezionabile
- · Timer di time-out per limitazione trasmissione
- · Squelch automatico ASQ e squelch manuale SQ
- Visualizzazione Canale / frequenza selezionabile
- Memoria Flash EEPROM per ultima impostazione
- Fuori dall'UE e RTTE estendibile fino a 240 canali
- 3 opzioni di colore del display
- Retroilluminazione blu in ricezione e retroilluminazione rossa in trasmissione

AE 6690 cod. 12669.4 cod. 75430 STAFFA DIN

ALBRECHT AE 6491-CT



RICETRASMETTITORE CB NORME DIN

Radio CB europea con altoparlante anteriore e staffa di montaggio mobile formato DIN.

L'ultima generazione di ricetrasmittenti con display LCD ad ampio angolo che garantiscono perfetta leggibilità da qualsiasi prospettiva.

Altoparlante anteriore da 3 watt per un suono chiaro.

CODICI PAESE

- E new: 40 FM/4 W · 40 AM/4 W
 D new: 80 FM/4W · 40 AM/4 W
- UK e int.: 40 FM/4W
- EC: 40 FM/4 W
- Po: 40 FM/4 W · 40 AM/4 W

DATI TECNICI

- LCD grafico ad angolo ampio per i canali, S-meter e misuratore della potenza, frequenza e icone di stato
- Commutazione AM-FM
- Presa per microfono a 6 pin sul pannello anteriore
- 5 canali di memoria
- Funzione di scansione per i canali di memoria
- Tasto diretto canale 9/19
- Toni tasti e Roger beep selezionabili
- Squelch automatico (ASQ) e manuale (SQ)
- Canale/frequenza visualizzati contemporaneamente
- Selezione canali tramite manopola
- Microfono electret con pulsanti up/down/ASQ

- Connettore PL antenna 50 Ohm
- Presa altoparlante esterno (3,5 mm)
- Memoria flash-EEPROM per le impostazioni più recenti
- 2 colori selezionabili per retroilluminazione LCD
- Dimmer per retroilluminazione LCD
- Altoparlante anteriore

AE 6491 CT cod. 12648 con tensione automatica adeguamento per 12/24V cod. 75495 Staffa DIN

AE 6110

MINI RICETRASMETTITORE CB





Piccola ma resistente!

L'ALBRECHT AE 6110 è una mini radio CB compatta, perfetta come ricetrasmittente.

- Tutti gli standard europei
- Misuratore segnale, 6 livelli
- Guadagno RF regolabile
- Indicatori LED per RX e TX
- Tasto di accesso diretto canale 9/19 (EMG)
- Struttura pressofusa
- AM/FM 4 Watt
- Squelch automatico (ASQ)
- 9 livelli regolabili

CARATTERISTICHE

- Scansione canali
- · Presa per altoparlante esterno
- Convertibile per operatori radio amatoriali muniti di licenza: banda radio amatoriale 10 m, modalità canale 400 25610-30105 MHz, 8 Watt
- Tasti Up/Down su microfono
- Dimensioni: 102 x 100 x 25 mm
- Peso: 450 g

AE 6110 cod. 12611

ALBRECHT AE 6199





RICETRASMETTITORE CB

Questa nuova e compatta radio CB è dotata di tutte le funzionalità necessarie. Grazie allo squelch automatico (ASQ) integrato, non sarà più necessario regolare manualmente il fastidioso rumore di fondo.

Il display a cristalli liquidi ad ampio angolo consente l'installazione dell'unità nella parte inferiore o superiore della cabina del guidatore.

In entrambe le posizioni la leggibilità del display risulta ottimale.

Squelch automatico (ASQ)

- LCD grafico ad angolo ampio
- 3 colori per retroilluminazione LCD

CODICI PAESE

- E new: 40 FM/4 W · 40 AM/4 W
- D new: $80 \text{ FM}/4\text{W} \cdot 40 \text{ AM}/4 \text{ W}$
- EC: 40 FM/4 W
- Po: 40 FM/4 W · 40 AM/4 W

DATI TECNICI

- Commutazione AM/FM
- Squelch automatico (ASQ)
- LCD grafico ad angolo ampio
- 3 colori per retroilluminazione LCD





- Scansione e pulsante diretto CAN. 9/19
- Flash: memoria per le impostazioni più recenti
- Presa microfono a 6 pin
- Collegamenti per altoparlante esterno (3,5 mm)
- Misure L x P x A: 130 x 190 x 35 mm, Peso: 800 g

AE 6199 cod. 12699 Kit 218 AE 6199 Configurato con staffa DIN

ELENCO DELLE FUNZIONI

Modelli	AE 5890 E	U AE 6690	AE 64	191 CT	AE 6110	AE 6199
Selezione canali	DK	DK	U	D		UD
Up/Down-Microfono	Х	X)	<	X	
Uscita audio (W/Ω)	6/4	4/8	3.	/8	3/8	3/8
Scansione (U/D= Up/Down	n) X	Х)	(Х	Х
Numero di memorie	5	3	į	5		
Scansione memoria	5	Х)	(
Dual watch	Х	Х				
Accesso diretto ai canali	9/19	9/19	9/	19	9/19	9/19
Display (LED/LCD)	LCD	LCD	LC	CD	LCD	LCD
Misuratore segnale	10	9	1	0	6	
Guadagno microfonico reg	ol. software	elevato/bas	so			
Guadagno RF regolabile	software	loc/DX			Х	
Albrecht Super Squelch (A (brevetto GPE) /ASQ	SC)	ASQ	AS	5Q	ASQ	ASQ
Presa misuratore segnale						
Presa altoparlante	3,5 mm	3,5 mm	3,5	mm	3,5 mm	3,5 mm
Presa microfono	6 pin	6 pin	6	pin		6 pin
Alimentazione 12 V CC	X	X)	<		Χ
Caratteristiche	SSB, modif colore displ		colore	modifica display, erabile		Display ad angolo ampio
Dimensioni (L x A x P)	24,5/15,5/5	5,5 14/14,5/4	18/1	15/5 1	10,4/10/2,5	14/13/4
Peso g	1300	870	10	27	450	700
Standard nazionali	D nuovo, U CE, E, Po	•		, CE, Po, UK	tutti	D nuovo, CE Po, E, UK
Codice	12859	12669.4	126 <u>-</u> 126	19.4 548	12611	12699
Standard nazionali D vec	chio D nuovo	UE vecchio	CE	Po	E nuovo	UK
Canali FM/AM/ 80/40 SSB*)/40 80/40/40	40/40/40	40 FM	40/40/40	40/40/40	40 FM (UK)/40 int.
Potenza 4/1/2	W 4/4/12 W	4/1/4 W	4W	4/4/12 W	4/4/12 W	4 W
Frequenza (MHz) 26,565-	27.405 26,565-27.4	05 26,965-27.405	26,965-27.405	26,960-27.400	26,965-27.405	27.60125-27.99125

DATI TECNICI ANTENNE RADIO CB

Modello	AE Handscan	Antenna con base magnetica	Sky Band	Allband
Frequenza	RX 25 - 1300 MHz	RX 0,5-2060 MHz TX 145-435 MHz	RX 25 - 1300 MHz	RX 25-1300 MHz TX 49-51,120-180 MHz 215-300 MHz (UHF)
Potenza		max 040/25W	max. 200 W	max. 300 W 200 W VHF/UHF
Lunghezza	66 cm	32 cm	74 cm	170 cm
cod.	6157	6158	61680	61700

Modello	Boomerang	Mini Boomerang	Hurricane/Storm 27
Frequenza	27-30 MHz	27-30 MHz	25-29 MHz
Categoria	1/4 Dipolo	1/4 Dipolo	1/4 Lambda
Canali	200	150	100
Potenza max (Watt)	600 picco	450 picco	100/300
Lunghezza	2,75 m	1,72 m	circa 1 m
ROS pretarato			Sì
Larghezza di banda	1200 kHz	700 kHz	26 - 28 MHz
ROS min.	1,2	1,2	1: 1,5
Materiale	Fibra di vetro/Alluminio	Fibra di vetro	PVC
cod.	6350	6360	63570

ANTENNE DA BASE/BALCONE CB

SKY BAND

cod. 6161

Antenna discone per scanner, utilizzabile sia come antenna ricevente sia come antenna per trasmissione su bande amatoriali.

Radianti in acciaio inox.

Per palo di montaggio di diametro





HURRICANE/STORM 27 cod. 63570

Antenna da balcone/stazione fissa 1/2 onda. Può essere installata su attici, balconi ecc. La taratura ROS non è richiesta ma il cavo di connessione deve avere la lunghezza specificata nel manuale d'uso. Fornita in dotazione con set di montaggio.



BOOMERANG

cod. 6350

Antenna da balcone/stazione fissa 1/2 onda per montaggio su tetto o balcone. I radianti in alluminio hanno una lunghezza di 300 cm. Taratura ROS con regolazione dello stilo sul radiante più corto. Fornita in dotazione con set di montaggio. ROS: <1,2



cod. 6360

Antenna da balcone/stazione fissa 1/4 dipolo. Radianti in alluminio lunghi 172 cm, 173 cm in senso radiale. Fornita in dotazione con set di montaggio.

ANTENNE DA BASE/BALCONE CB

ALLBAND cod. 61700

Antenna discone a elevate prestazioni, utilizzabile sia come antenna ricevente sia per trasmissione su diverse frequenze radioamatoriali. Realizzata in acciaio inossidabile, ottone cromato e alluminio anodizzato. Semplice da installare. Fornita in dotazione con connettore So-239.

Gamma di frequenza:

RX 25-1300 MHz

TX 49 - 51, 120 - 180 MHz,

215 - 300 MHz (UHF)

Potenza nominale:

200 W UHF, 300 W (VHF)

Lunghezza: 170 cm Connessione: SO 239

Questa antenna è idonea per trasmettere e ricevere su tutte le frequenze dichiarate. Idonea per tutti gli scanner e le radio.



ANTENNA PER RADIO AMATORIALE

MGA 108 - 550 cod. 6245

Stilo antenna onda 1/4, in acciaio inox. In dotazione con molla in acciaio inox.

Fornita con grafico per l'impostazione della frequenza.

Da installare su una base DV.

ROS: <1,2

Frequenza: 108 - 550 MHz Larghezza di banda a V.S.W.R. 2:1: 16 MHz a 140 MHz

< 1,4:1 a 140 MHz V.S.W.R. a freq. res.:

Potenza max: 100 W 670 mm Altezza (appross.):



ANTENNA PER CAMPER

GL27 cod. 6351

Antenna mobile CB Tipo Lambda 1/4, 114 cm

NON NECESSITA DI MESSA A TERRA!

MHz di frequenza

Lambda 1/4 Tipo 120 Canali 50 Watt Resistenza Lunghezza elemento radiante (cm) 114 cm fibra di vetro Materiale elemento radiante

Regolabile SWR

Cavo:

Impostazione di default SWR Caratteristiche particolari

supporto specchio Cavo da 4 m RG


bianco

ANTENNE MARINE



AE MASTTOP 3200 cod. 64130

Antenna marina flessibile VHF per barche a vela: ideale per montaggio su albero. Lunghezza di circa 1 m con stilo in acciaio inox. Fornita in dotazione con cavo da 18 m e 2 x connettori PL 259



TA27 cod. 6402

Antenna marina a onde ultracorte per barche a motore. Radianti in fibra di vetro lunghi circa 1,6 m. Supporto orientabile in plastica di colore bianco. Completa di cavo di circa 4 m e connettore PL 259.

AE MARINE 5 cod. 64100

Antenna marina a onde ultracorte per barche a motore. Radianti in fibra di vetro lunghi circa 1,6 m. Supporto orientabile in plastica di colore bianco. Completa di cavo di circa 4 m e connettore PL 259.



AE 907 cod. 64140

Per antenne radio marine, raccomandato per antenna marina AE 8.

BASI MAGNETICHE

MINI cod. 6677

Supporto a mini magnete estremamente resistente (diametro \varnothing 35 mm!). Con supporto femmina BNC per antenne telescopiche corte e in gomma. Fornita in dotazione con cavo RG 174 a bassa perdita da 2,40 m e connettore maschio BNC.



cod. 6676

Supporto con clip per finestrino, da utilizzare con antenne dotate di connettore BNC. Fornito in dotazione con cavo coassiale RG 174/U da 2,50 m e connettore BNC già installato. Ideale per radio amatoriali, scanner e ricetrasmettitori CB.





NEW BM 150/DV cod. 6781

Progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di cuffia coprimagnete antigraffio, fornita con attacco per PL già montato. Diametro di 15 cm.



BM 150/PL cod. 6782

Progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di cuffia coprimagnete antigraffio, fornita con attacco per PL già montato. Diametro di 15 cm.

CONNETTORI



cod. 51640 Adattatore SMA maschio/BNC femmina Confezione da 10 pezzi



cod. 58610 Adattatore SMA femmina/BNC femmina Confezione da 10 pezzi

ALIMENTATORI



SW 35 cod. 47500

Alimentatore in tecnologia switching per CB e altri usi.

Tensione di ingresso: 220 - 230 V/50 Hz

Tensione di uscita: 13,8 V Corrente in uscita: max. 3 - 5 A



SW 79 cod. 47520

Alimentatore in tecnologia switching per CB e altri usi.

Tensione di ingresso: 220 - 230 V/50 Hz

Tensione di uscita: 13,8 V Corrente in uscita: max. 7 - 9 A



SW 57 cod. 47510

Alimentatore in tecnologia switching per CB e altri usi. Protezione dal corto circuito.

Tensione di ingresso: 220 - 230 V/50 Hz

Tensione di uscita: 13,8 V Corrente in uscita: max. 5 - 7 A



SW 102 cod. 47530

Alimentatore in tecnologia switching per

CB e altri usi.

Tensione di ingresso: 220 - 230 V/50 Hz

Tensione di uscita: 13,8 V Corrente in uscita: max. 10 - 12 A

MISURATORE DI ROS





CB-MASTER SWR 20 CB-MASTER SWR30 cod. C1005 cod. C1006

Misuratori compatti di ROS per rapide misurazioni e regolazioni delle antenne CB. Il modello SWR 30 presenta una sezione supplementare di potenza RF per un rapido monitoraggio dei principali dati CB.

Gamma di frequenza: 3.5 - 50 MHz (ROS),

26 - 30 MHz (Potenza)

ROS: 1:1 - 1:3 Impedenza: 50 Ohm Precisione: ±/- 5 %

Gamma di misurazione

di potenza (solo SWR 30): 0 - 10/100 W Dimensioni: 85 x 55 x 30 mm

CAVI COASSIALI

Rotoli da 100m

RG 58 U cod. 7460

Cavo coassiale di alta qualità, per applicazioni hobbistiche o professionali.

Diametro 4,95 mm, Attenuazione 10,9 dB (50 MHz)



CAVO COASSIALE cod. 7580

2 x PL-259/6 Lunghezza: 50 cm

CAVO DI INTERCONNESSIONE COASSIALE

cod. 7581

Lunghezza: 150 cm

CAVO DI INTERCONNESSIONE COASSIALE cod. 75820

ideale per l'uso con antenne per montaggio su balconi.

Lunghezza: 10 m



ALTOPARLANTI



CB 20/905 cod. 7120

Altoparlante esterno di alta qualità con filtro rumore commutabile e funzione muto. Ottima riproduzione vocale. Set di montaggio e cavo con spinotto da 3,5 mm inclusi.

Gamma di frequenza: 250 - 8000 Hz

Impedenza: 8 Ohm Potenza: 7 W



CB 150 cod. 71150

Altoparlante esterno Softline, completo di accessori di montaggio, cavo e spinotto da 3,5 mm. Grazie al cono in mylar, l'altoparlante può essere utilizzato anche in aree umide.

Gamma di frequenza: 500 - 5000 Hz

Impedenza: 8 Ohm Potenza nominale: 5 W



LS 30 cod. 7150

Altoparlante idrorepellente, già predisposto per il collegamento

con cavo da 7 m.

Gamma di frequenza: 120 - 18000 Hz Potenza nominale: 15/30 W Dimensioni: 92 x 92 x 92 mm

Peso: 450 g



CB 12 cod. 7112

Mini altoparlante esterno ad alta resa con riproduzione chiara della voce. Grazie al cono in mylar, questo altoparlante può essere utilizzato in aree a tasso elevato di umidità. Accessori di montaggio, cavo e spinotto da 3,5 mm inclusi.

Gamma di frequenza: 300 - 4800 Hz

Impedenza: 8 Ohm Potenza nominale: 5 W

Modelli	CB 20	CB 250	CB 150	CB 45	CB 12	LS 30
Gamma di frequenza	250 - 8000 Hz	500 - 5000 Hz	500 - 5000 Hz	320 - 4500 Hz	300 - 4800 Hz	120 - 18000 Hz
Impedenza	8 Ohm					
Potenza	7 Watt	5 Watt	5 Watt	5 Watt	5 Watt	30 Watt
Dimensioni cassa	110x90x35 mm	130x79x56 mm	90x90x55 mm	28x72x82 mm	54x80x72 mm	92x92x92 mm
cod.	7120	7117	71150	7113	7112	7150

Cte International srl

Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italia Tel. +39 0522 509411 • info@midlandeurope.com www.midlandeurope.com

Scarica questo catalogo



Seguici su:



Rivenditore