


3/2024



ALU-LOFT
by DW DOMEL

ALUMINIOWE SYSTEMY LOFTOWE

INSPIRACJE

MOŻLIWOŚCI UKŁADU SZPROSÓW W SKRZYDŁACH

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy ALU-LOFT by DW DOMEL jako alternatywę dla kosztownych produktów wykonanych ze stali.

Proponowane przez nas systemy to gwarancja niebanalnego designu, ponadczasowego stylu, funkcjonalności i wytrzymałości dostępna dla każdego. Świetnie sprawdzą się w każdej przestrzeni mieszkalnej, jak i komercyjnej. Wykonane pod indywidualne zamówienie, skrojone na miarę drzwi i przeszklenia ALU-LOFT by DW DOMEL, to idealne rozwiązania nawet dla najbardziej wymagających projektów.



C.1



C.2



C.3



C.4



C.5



C.6



C.7



M.1



M.2




M.3



M.4




M.5



M.6



M.7



A.1



A.2



A.3



A.4



A.5



A.6



A.7

Uwaga: Jeśli wybierasz jeden z wzorów z linii ART lub chcesz zaprojektować własny wzór drzwi - wyślij zapytanie na adres alu-loft@dwdomel.pl z wymiarami i rysunkiem poglądowym. Wszelkie konstrukcje własne, a w szczególności te, w których użyto nieregularnych kształtów jak łuki i półłuki, wymagają indywidualnej wyceny producenta.

Zapoznaj się z naszą ofertą produktów wewnętrznych:


PERSONALIZACJA

Oferujemy 6 kategorii produktowych różniących się od siebie estetycznie i funkcjonalnie.


Dobierz rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom.




Drzwi pojedyncze




Drzwi podwójne



Drzwi przesuwne



Drzwi przesuwne chowane w ścianie



FIX



Drzwi wahadłowe pivot



DRZWI POJEDYNCZE



Drzwi pojedyncze Alu-Loft to przede wszystkim nowoczesny design i dużo słońca. Idealne rozwiązanie dla małych przestrzeni, przejść między salonem a korytarzem, gdzie mamy ograniczony dostęp do światła dziennego.

Optycznie powiększą domową przestrzeń, dając tym samym komfort i podnosząc prestiż mieszkania.

CENA

1560 zł

netto / m²

Rozmiar minimalny: 1,5 m²

Cena zawiera standardowe wyposażenie: konstrukcja, pochwyt BASE, szkło hartowane 4 mm (przy zastosowaniu szprosów konstrukcyjnych, cena za szpros nie została uwzględniona w cenie).

SPECYFIKACJA

Rozmiar maksymalny: 1000 x 2700 mm

Rozmiar minimalny: 500 x 500 mm

Materiał: Aluminium - Aluloft slim profile

Szpros naklejany*: 20 mm

65 zł / pole

Szpros konstrukcyjny: 33 mm

130 zł / pole

Szkło: Hartowane przezroczyste 4 mm

Wyposażenie standardowe:

- Pochwyt BASE

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą)

- dostępne na str. 20-22

* Przy zastosowaniu szprosów naklejanych lub wykonaniu konstrukcji bez użycia szprosów należy doliczyć dopłatę do szyby o grubości 6 mm.



DRZWI PODWÓJNE



Drzwi podwójne Alu-Loft wykonane są z cienkich profili aluminiowych, dzięki czemu pomimo dużego gabarytu pozostają subtelnym łącznikiem między pomieszczeniami.

Wnętrze zyskuje na przestrzenności i wizualnie staje się integralną, spójną całością, a jednocześnie wyraźnie dzieli się na mniejsze przestrzenie, które są od siebie niezależne.

CENA

1560 zł

netto / m²

Rozmiar minimalny: 3 m²

Cena zawiera standardowe wyposażenie: konstrukcja, pochwyt BASE, szkło hartowane 4 mm (przy zastosowaniu szprosów konstrukcyjnego, cena za szpros nie została uwzględniona w cenie).

* Przy zastosowaniu szprosów naklejanego lub wykonaniu konstrukcji bez użycia szprosów należy doliczyć dopłatę do szyby o grubości 6 mm.

SPECYFIKACJA

Rozmiar maksymalny: 2000 x 2700 mm

Rozmiar minimalny: 1000 x 500 mm

Materiał: Aluminium - Aluloft slim profile

Szpros naklejany*: 20 mm

65 zł / pole

Szpros konstrukcyjny: 33 mm

130 zł / pole

Szkło: Hartowane przeźroczyste 4 mm

Wyposażenie standardowe:


- Pochwyt BASE - w skrzydle czynnym

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):

- dostępne na str. 20-22



DRZWI PRZESUWNE



Idealne rozwiązanie dla tych, którzy do swoich pomieszczeń potrzebują dużej elastyczności i oszczędności przestrzeni. To rozwiązanie umożliwi efektywne wykorzystanie każdego metra kwadratowego pomieszczenia. Świetnie sprawdzą się jako drzwi do garderoby, łazienki lub spiżarni.

CENA

1350 zł

netto / m²

Cena zawiera standardowe wyposażenie: konstrukcja, pochwyty BASE, szkło hartowane 4 mm (przy zastosowaniu szprosów konstrukcyjnych, cena za szpros nie została uwzględniona w cenie).


Dopłata do systemu przesuwnego:



pojedynczego

1335 zł

rozmiar minimalny
1,5 m²



podwójnego
1-torowego

1880 zł

rozmiar minimalny
3 m²



podwójnego
2-torowego

1880 zł

rozmiar minimalny
3 m²



potrójnego
3-torowego

2500 zł

rozmiar minimalny
4,5 m²

SPECYFIKACJA

Rozmiar maksymalny: 1200 x 2700 mm (jednego skrzydła)

Rozmiar minimalny: 500 x 1500 mm (jednego skrzydła)

Materiał: Aluminium - Aluloft slim profile

Szpros naklejany*: 20 mm

65 zł / pole

Szpros konstrukcyjny: 33 mm

130 zł / pole

Szkło: Hartowane przezroczyste 4 mm


Wyposażenie standardowe:

- Pochwyty BASE (domyślny)
- Pochwyty prostokątne QUADRO
- Pochwyty półwalne ARCO

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):

- dostępne na str. 20-22

* Przy zastosowaniu szprosów naklejanych lub wykonaniu konstrukcji bez użycia szprosów należy doliczyć dopłatę do szyby o grubości 6 mm.





DRZWI WAHADŁOWE PIVOT



Zaprojektowane tak, aby pasowały do różnych stylów architektonicznych. Drzwi obrotowe Alu-Loft zrobią wrażenie w każdym domu, biurze i przestrzeni komercyjnej.

Pływające w powietrzu, bezościeżnicowe drzwi PIVOT to synonim wyjątkowości i prestiżu.

CENA

2840 zł

netto / m²

Rozmiar minimalny:

- 2 m² dla pojedynczego pivota

Cena zawiera standardowe wyposażenie: konstrukcja, system pivot, pochwyt BASE, szkło hartowane 4 mm (przy zastosowaniu szprosów konstrukcyjnych, cena za szpros nie została uwzględniona w cenie).

* Przy zastosowaniu szprosów naklejanych lub wykonaniu konstrukcji bez użycia szprosów należy doliczyć dopłatę do szyby o grubości 6 mm.

SPECYFIKACJA

Rozmiar maksymalny: 1200 mm x 2700 mm (jednego skrzydła)

Materiał: Aluminium - Aluloft slim profile

Szpros naklejany*: 20 mm

65 zł / pole

Szpros konstrukcyjny: 33 mm

130 zł / pole

Szkło: Hartowane przezroczyste 4 mm

Wyposażenie standardowe:

- Pochwyt BASE
- system PIVOT

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):

- dostępne na str. 20-22



STAŁE SZKLENIE / FIX



Idealne rozwiązanie by bawić się przestrzenią, przecinać ją, jednocześnie pozostawiając ją spójną. Stosowane nie tylko w nowoczesnych biurach, ale coraz częściej w przestrzeniach mieszkalnych. To rozwiązanie umożliwia wydzielenie pomieszczeń lub jej części bez ograniczania dostępu do światła dziennego.

CENA

1250 zł

netto / m²

Rozmiar minimalny: 0,6 m²

Cena zawiera standardowe wyposażenie: konstrukcja, szkło hartowane 4 mm (przy zastosowaniu szprosów konstrukcyjnych, cena za szpros nie została uwzględniona w cenie).

SPECYFIKACJA

Rozmiar maksymalny: 1200 mm x 2700 mm

Rozmiar minimalny: 300 mm x 300 mm

Materiał: Aluminium - Aluloft slim profile

Szpros naklejany*: 20 mm

65 zł / pole

Szpros konstrukcyjny: 33 mm

130 zł / pole

Szkło: Hartowane przezroczyste 4 mm

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą):

- dostępne na str. 20-22

* Przy zastosowaniu szprosów naklejanych lub wykonaniu konstrukcji bez użycia szprosów należy doliczyć dopłatę do szyby o grubości 6 mm.





Konstrukcje Alu-Loft pozwalają na tworzenie loftowych aranżacji o wysokości do 3 metrów, z możliwością łączenia elementów na dowolną szerokość.

System gwarantuje pełną personalizację – od konfiguracji drzwi i fixów, po projektowanie własnych wzorów, które z łatwością można dopasować do wnętrz mieszkalnych i biurowych.

Dzięki bogatej palecie kolorystycznej, zgodnej z aktualnymi trendami w architekturze wnętrz, Alu-Loft pozwala na dostosowanie aranżacji do indywidualnych potrzeb i wymagań projektu, zapewniając przy tym solidność i trwałość konstrukcji.



DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM ECLISSE SYNTESIS LOFT-LINE

CENA

1900 zł

netto / m²

LEGENDA:

- A Światło przejścia bez ościeżnic
- B Wymiar kieszeni kasety
- C Całkowita szerokość kasety
- H Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- H1 Całkowita wysokość kasety
- H2 Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej – 2075 mm dla kasety standardowej
- LP Szerokość skrzydła
- HP Wysokość skrzydła
- L Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- DS Całkowita grubość kasety z płytą g/k 100 lub 125 mm
- VO Wewnętrzna przestrzeń kasety 54 lub 79 mm
- K Profil g/k 75 lub 100 mm


Uwaga: Kasety standardowe dla skrzydeł o wys. 2030-2040 mm mocujemy na poziomie gotowej podłogi.

AKCESORIA:

- Spawalniacz ECLISSE BIAS® **185 zł**
- Spawalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS **280 zł**
- ECLISSE PUSH&PULL S **125 zł**
- Profil ochronny drzwi **14 zł**


Grubość ściany=DS	Wymiary wewnętrzne=VO	Profil=K
100*	54	75 płyta g/k pojedyncza
125**	54	75 płyta g/k podwójna
150***	54	100 płyta g/k podwójna

POJEDYNCZY



KOD	Światło przejścia A x H	B	Wymiary zewnętrzne C x H1	Wymiary skrzydła LP	Cena systemu
SG60	600 x 2048	750	1400 x 2108	620 x 2040	1660*/1900**/1990***
SG70	700 x 2048	850	1600 x 2108	720 x 2040	1660*/1900**/1990***
SG80	800 x 2048	950	1800 x 2108	820 x 2040	1660*/1900**/1990***
SG90	900 x 2048	1050	2000 x 2108	920 x 2040	1790*/2020**/2140***
SG100	1000 x 2048	1150	2200 x 2108	1020 x 2040	1790*/2020**/2140***

PODWÓJNY



KOD	Światło przejścia A x H	B	Wymiary zewnętrzne C x H1	Wymiary skrzydeł LP	Cena systemu
SG60+60	1200 x 2048	750	2700 x 2108	1220 (610 + 610) x 2040	3330*/3790**/3990***
SG70+70	1400 x 2048	850	3100 x 2108	1420 (710 + 710) x 2040	3330*/3790**/3990***
SG80+80	1600 x 2048	950	3500 x 2108	1620 (810 + 810) x 2040	3330*/3790**/3990***
SG90+90	1800 x 2048	1050	3900 x 2108	1820 (910 + 910) x 2040	3580*/4050**/4280***
SG100+100	2000 x 2048	1150	4300 x 2108	2020 (1010 + 1010) x 2040	3580*/4050**/4280***



- Wymiary w mm
- Sugerowany otwór montażowy C+20mm, H1+10mm (od gotowej podłogi)



Szyba hartowana 6 mm

Pochwyty BASE
na wysokości
1100mm



Wymiary

szerokość: 900 mm
wysokość: 2100 mm

Powierzchnia

0.9 m * 2.1 m = 1.89 m²



- Pochwyty standardowo montujemy na wysokości 1100mm.
- Łączenie drzwi z fixem powyżej 2500mm wymaga wzmocnienia - 200zł/mb
- Puszka z klamką nie może znajdować się bezpośrednio pod/nad lub na szprosie konstrukcyjnym. Odległość puszek od szprosów to minimum 100mm. W takim przypadku wysokość klamki ustalana jest indywidualnie z klientem.

INSTRUKCJE DO WYCENY

Każdy produkt zawiera w standardzie: konstrukcję aluminiową pomalowaną proszkowo w kolorze RAL 9005 (drobna struktura), zawiasy, szkło hartowane 4 mm oraz pochwyt BASE.

Koszt niestandardowego szklenia zawsze wyceniany jest na podstawie całkowitej powierzchni drzwi, liczonej w m² – z wyłączeniem torów jezdnych systemu przesuwne. Dodatkowa dopłata za malowanie proszkowe w kolorze poza ofertą standardową, liczona %, zawsze doliczana jest do całkowitej ceny zestawu drzwiowego, na który składa się: cena za konstrukcję, szprosory oraz pochwyt lub klamkę.

Na cenę systemu Alu-Loft składa się wiele elementów, które są wyceniane osobno.

Ostateczną cenę otrzymujemy poprzez zsumowanie cen wg poniższego schematu.

Zobacz naszą przykładową wycenę drzwi jednoskrzydłowych w kolorze RAL9016 o powierzchni 1.89 m² podzielonej na 4 pola szprosami naklejanymi z szybą hartowaną grubości 6 mm z pochwytami BASE dostępnymi w standardzie.

Cena zestawu drzwiowego = 2948,40 + 260,00 + 0 = 3208,40

	Ilość	×	Cena	=	Wartość
Powierzchnia konstrukcji	1.89 m ²		1 560		2948,40
Pola szprosów (naklejanego)	4		65		260
Powierzchnia szyby (6mm przezroczysta)	1.89 m ²		160		302,40
System PIVOT / przesuwny	-		-		0
Klamka / Pochwyty	-		-		0
RAL9016 Biały	10%		3208,40		320,84 < 500 = 500
Suma netto					3708,40

Minimalna cena za malowanie - 500zł netto

AKCESORIA



Klamka **SEMPRE**



Klamka **RULLO**



Pochwył **BASE**



Pochwył **QUADRO**
do systemu przesuwneę



Pochwył **ARCO**
do systemu przesuwneę

Pochwył Base	Klamka Sempre	Klamka Rullo	Dłuższy pochwyt	Pochwył Quadro	Pochwył Arco	Zamek
w cenie	700 zł	750 zł	wycena indywidualna	w cenie	w cenie	290 zł



- W przypadku zastosowania drzwi loftowych w wiatrotapie może występować zjawisko „poduszki powietrznej”, czyli samoczynne otwieranie się drzwi loftowych wywołane zamknięciem drzwi wejściowych. Jeśli chcesz uniknąć tego zjawiska, rekomendujemy wybór jednej z dostępnych klamek zamiast pochwytu Base.
- Standardowa wysokość klamki/pochwytu to 1100 mm.

DOSTĘPNE SZPROSY

ZAWIAS



SZPROS KONSTRUKCYJNY 33 MM

130 zł/pole



SZPROS NAKLEJANY 20 MM

65 zł/pole




DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

Listwa maskująca (pakowana 3 szt. x 3 m)	Kątownik 15x15 (pakowany 3 szt. x 3 m)	Pół-łuk	łuk	Wzmocnienia	Szpros konstrukcyjny	Szpros naklejany
40mm - 300zł 20mm - 250zł 10mm - 170zł	260 zł	wycena indywidualna	wycena indywidualna	wycena indywidualna	130 zł/pole	65 zł/pole

- Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
- W fixie szprosy naklejane przychodzą oddzielnie do samodzielnego przycięcia i naklejenia przez klienta.

OFERTA WYPEŁNIEŃ




Cena netto za m ²	Hartowana	VSG 33.1*	Matowa VSG 33.1*	Satynowa	Flutes**	Visiosun Classic**	Estriado***	Brąz Antisol	Grafit Antisol	Panel
4 mm	w cenie	-	-	235	260	260	260	352	352	-
6 mm	160	160	340	340	-	-	-	509	509	315

* Przy wyborze szyby VSG 33.1 i Matowej VSG 33.1 brak możliwości wykonania klamki.

** Maksymalny wymiar szyby Flutes i Visiosun Classic to 1000 x 2300 mm pionowe paski.

*** Maksymalny wymiar szyby Estriado to 1000 x 2160 mm pionowe paski.


Malowanie proszkowe profili aluminiowych z doskonałą jakością i drobną strukturą.



Rzeczywista kolorystyka może nieco odbiegać od wizualizacji.

- i** Minimalna dopłata za malowanie – 500 zł netto, pozostałe kolory z palety RAL – wycena indywidualna
- Dopłata za malowanie doliczana jest procentowo do całkowitej ceny zestawu drzwiowego, na który składa się: cena za konstrukcję, szprosory oraz pochwyty lub klamkę.
- Wszystkie kolory malowane są w drobnej strukturze poza Ruby Red i Gold Tiger, które są w połysku.

CENNIK M² KONSTRUKCJI



drzwi
jednoskrzydłowe

1560 zł

rozmiar minimalny
1,5 m²



drzwi
dwuskrzydłowe

1560 zł

rozmiar minimalny
3 m²



drzwi
fix / stałe szklenie

1250 zł


rozmiar minimalny
0,6 m²



pivot

2840 zł

rozmiar minimalny
2 m²




system przesuwny
pojedynczy

1350 zł

rozmiar minimalny
1,5 m²

dopłata
do systemu
przesuwnego

1335 zł




system przesuwny
podwójny 1-torowy

1350 zł

rozmiar minimalny
3 m²

dopłata
do systemu
przesuwnego

1880 zł




system przesuwny
podwójny 2-torowy

1350 zł

rozmiar minimalny
3 m²

dopłata
do systemu
przesuwnego

1880 zł



system przesuwny
potrójny 3-torowy

1350 zł

rozmiar minimalny
4,5 m²


dopłata
do systemu
przesuwnego

2500 zł

*Cena zł/m², wszystkie ceny podane są cenami netto



WEJDŹ I WYCEŃ TWÓJ SYSTEM ALU-LOFT
www.dwonline.com.pl/alu-loft



ALU-LOFT
by DW DOMEL

696 606 606

alu-loft@dwdomel.pl

www.alu-loft.pl

Znajdź nas na Instagramie:

