



Stoepborden Stop-trottoir



Taal

Nederlands

Langue

Français

100 procent waterdicht swingbord met aluminium dwarspoten (zilver/zwart)

Dit swingbord met aluminium onderstel is makkelijk verplaatsbaar en 100% waterdicht. De stevige veren bieden weerstand tegen regen en wind. Het bord heeft mooi afgewerkte hoeken en een eenvoudig te openen kliklijst. Hierdoor zijn posters binnen 'no time' te vervangen. Het swingbord is vervaardigd van mooi geanodiseerd aluminium en heeft een kunststof voet.

Kleur	Zwart of Zilver
Materiaal	Geanodiseerd aluminium en kunststof
Drukwerk	Poster A1 / A0 / B2 / B1
Afmeting	A1 (62 x 86,7 cm) A0 (86,7 x 121,5 cm) B2 (52,6 X 73,3 cm) B1 (73,3 x 102,6 cm)
Netto gewicht	A1 (11,45 kg) A0 (16,79 kg) B2 (10,43 kg), B1 (12,78 kg)
Opzettijd	Circa 5 minuten
Standaard	Bord en aluminium dwarspoten
Overig	100% waterdicht



Kliklijst



Kliklijst






Stevige vering



Aluminium dwarspoten



100 procent waterdicht swingbord met aluminium dwarspoten (zilver/zwart)



Formaat	Posterformaat	Zichtmaat	Buitenmaat (X-Y)	H	B	D	Gewicht
A1	620 x 867 mm	587 x 834 mm	671 x 918 mm	1140 mm	671 mm	750 mm	11,45 kg
A0	867 x 1215 mm	834 x 1182 mm	918 x 1266 mm	1490 mm	918 mm	750 mm	16,79 kg
B2	526 x 733 mm	493 x 700 mm	577 x 784 mm	1006 mm	610 mm	750 mm	10,43 kg
B1	733 x 1026 mm	700 x 993 mm	784 x 1077 mm	1300 mm	784 mm	750 mm	12,78 kg

H= Hoogte | B = Breedte | D= Diepte

100 procent waterdicht swingbord met vulbare watertank (zilver/zwart)

Dit stoepbord is zeer stabiel door de vulbare watertank en is door de stevige veren bestand tegen weer en wind. De kliklijst van het bord is afgewerkt met mooi afgewerkte hoeken en eenvoudig te openen. Hierdoor zijn posters binnen 'no time' te vervangen. Het swingbord is vervaardigd van mooi zwart geanodiseerd aluminium en heeft een kunststof watertank.

Kleur	Zwart of zilver
Materiaal	Geanodiseerd aluminium en kunststof
Drukwerk	Poster A1 / A0 / B2 / B1
Afmeting	A1 (62 x 86,7 cm) A0 (86,7 x 121,5 cm) B2 (52,6 X 73,3 cm) B1 (73,3 x 102,6 cm)
Netto gewicht	A1 (11,69 kg) A0 (16,43 kg) B2 (11,11 kg), B1 (14,48 kg)
Opzettijd	Circa 5 minuten
Standaard	Bord en watertank
Inh. watertank	A1 (32 liter) A0 (58 liter) B2 (32 liter) B1 (58 liter)
Overig	100% waterdicht



Kliklijst



Kliklijst







Stevige vering



Watertank met wieltjes



100 procent waterdicht swingbord met vulbare watertank (zilver/zwart)



Formaat	Posterformaat	Zichtmaat	Buitenmaat (X-Y)	H	B	D	Inhoud	Gewicht
A1	620 x 867 mm	587 x 834 mm	671 x 918 mm	1165 mm	805 mm	520 mm	32 liter	11,69 kg
A0	867 x 1215 mm	834 x 1182 mm	918 x 1266 mm	1530 mm	970 mm	620 mm	58 liter	16,43 kg
B2	526 x 733 mm	493 x 700 mm	577 x 784 mm	1040 mm	805 mm	520 mm	32 liter	11,11 kg
B1	733 x 1026 mm	700 x 993 mm	784 x 1077 mm	1340 mm	970 mm	620 mm	58 liter	14,48 kg

H= Hoogte | B= Breedte | D= Diepte

Spatwaterdicht klapbord

Dit A-model is dé klassieker onder de stoepborden. Het klapbord is zeer stabiel, ideaal voor binnen- en buitenpresentaties en moeiteloos te verplaatsen. Beide zijden zijn voorzien kliklisten. Posters zijn hierdoor in een handomdraai te wisselen. Het klapbord is vervaardigd van mooi geanodiseerd aluminium.

Kleur	Zilver
Materiaal	Geanodiseerd aluminium
Drukwerk	Poster A1, B1, B2
Afmeting	A1 (59,4 x 84,1 cm) B2 (50 x 70 cm) B1 (70 x 100 cm)
Netto gewicht	A1 (8,00 kg) B2 (6,50 kg) B1 (11,00 kg)
Opzettijd	Circa 2 minuten
Overig	Bestand tegen lichte neerslag






Schanierstuk



Kliklijst



Spatwaterdicht klapbord



Artikelnummer	Posterformaat	Zichtmaat	Buitenmaat (X-Y)	Gewicht
12210-A1	A1 (594 x 841 mm)	574 x 821 mm	639 x 886 mm	8,00 kg
12210-B2	B2 (500 x 700 mm)	480 x 680 mm	545 x 745 mm	6,50 kg
12210-B1	B1 (700 x 1000 mm)	680 x 980 mm	745 x 1045 mm	11,00 kg

Stop-trottoir oscillant 100% étanche avec sode en aluminium transversale (noir/argent)

Ce stop-trottoir avec les cadres en aluminium est facilement déplaçable et 100% étanche. Les ressorts robustes résistent à la pluie et au vent. Le panneau a des coins bien finis et un cadre clic facile à ouvrir. Le changement d'affiches devient un jeu d'enfants. Le panneau est en aluminium anodisé et le socle en plastique.

Couleur	Noir ou Argent
Matériau	aluminium anodisé et plastique
Imprimé	Poster A1 / AO / B2 / B1
Dimensions	A1 (62 x 86,7 cm) AO (86,7 x 121,5 cm) B2 (52,6 X 73,3 cm) B1 (73,3 x 102,6 cm)
Poids net	A1 (11,45 kg) AO (16,79 kg) B2 (10,43 kg), B1 (12,78 kg)
Temps de montage	Environ 2 minutes
Standard	Sode en aluminium transversale
Divers	100% étanche




Cadre clic



Cadre clic



Ressorts robustes



Sode en aluminium transversale



Stop-trottoir oscillant 100% étanche avec réservoir (noir/argent)

Ce stop-trottoir est très stable grâce au réservoir d'eau et aux puissants ressorts pour résister au vent et aux intempéries. Le cadre clic a des angles bien finis et est faciles à ouvrir. Le changement d'affiches devient un jeu d'enfants. Le panneau est en aluminium anodisé et le réservoir en plastique.

Couleur	Noir ou Argent
Matériau	Aluminium anodisé et plastique
Imprimé	Poster A1 / AO / B2 / B1
Dimensions	A1 (62 x 86,7 cm) AO (86,7 x 121,5 cm) B2 (52,6 X 73,3 cm) B1 (73,3 x 102,6 cm)
Poids net	A1 (11,69 kg) AO (16,43 kg) B2 (11,11 kg), B1 (14,48 kg)
Temps de montage	Environ 2 minutes
Standard	réservoir
Contenance réservoir	A1 (32 litre) AO (58 litre) B2 (32 litre) B1 (58 litre)
Divers	100% étanche



Cadre clic



Cadre clic



Ressorts robustes



Sode en aluminium transversale



Chevalet à double face éclaboussure

Ce modèle est le modèle de base classique. Ce chevalet à double face est très stable, idéal pour les présentations intérieures et extérieures et facile à déplacer. Prévu des cadres clics aux 2 faces. Les affiches sont donc changées en un tour de main. Le chevalet à double face est en aluminium anodisé.

Couleur	Argent
Matériau	aluminium anodisé
Imprimé	Poster A1, B1, B2
Dimensions	A1 (59,4 x 84,1 cm) B2 (50 x 70 cm) B1 (70 x 100 cm)
Poids net	A1 (8,00 kg) B2 (6,50 kg) B1 (11,00 kg)
Temps de montage	Environ 2 minuten
Divers	Résistante à la pluie fine



Charnière



Cadre clic

