



Roll-up banner Small (85 x 200 cm)



Taal

Nederlands

Langue

Français

Roll-up banner Small (85 x 200 cm)

Deze banner op klein formaat is van prima kwaliteit voor actiematig gebruik. De zichtmaat is maar liefst 85 x 200 cm. De banner is bij uitstek geschikt voor beurzen of andere binnentoepassingen. Een stabiele banner, die wordt geleverd inclusief handige draagtas.

Algemene aanleverspecificaties

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3mm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0,25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%, M40%, Y40% en K100%.
- Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

Budget cassette systeem


Het instapmodel is geschikt voor iedereen die een roll-up banner bestellen wil voor actiematig gebruik. De niet verstelbare aluminium paal plaats je in een versterkte paalhouder. Onder de voet vind je een stabiele kunststof voet. De Roll-up banner Budget is afgewerkt met een elegant bovenprofiel.

Materiaal banner	440 gr. Budget PVC
Materiaal frame	geanodiseerd aluminium 85 cm breed
Brandvertragend verkrijgbaar	nee
Bedrukking	full color enkelzijdig
Afmeting print	85 x 200 cm (breedte x hoogte)
Gewicht	2,67 kg
Opzettijd	circa 3 minuten
Incl. tas	ja
Verlichting	niet geschikt

Detailfoto's



Aan te leveren formaat 85,6 x 206,6 cm (breedte x hoogte)



Let op: Houdt rekening met 3 mm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 3 mm afloop wordt tijdens het productieproces afgesneden. Daarnaast bevat de hoogte 6 cm extra marge. Deze 6 cm marge zit bevestigd aan het oprolsysteem in de cassette, en is niet zichtbaar. Aan de bovenzijde valt 1 cm onder de klemrand.

Basic cassette systeem


De banner wordt gedrukt op 510 gr. PVC Frontlit. Dit type materiaal is bij uitstek geschikt voor beurzen of andere presentatiedoeleinden. Het doek is eveneens B1 brandvertragend. Er kan ook gedrukt worden op 325 gr. Ferrari Decolit. Deze is ook B1 brandvertragend, voorzien van een zwarte achterzijde, niet lichtdoorlatend en trekt niet krom (schotelt niet).

Materiaal banner	510 gr. PVC Frontlit of 325 gr. Ferrari Decolit
Materiaal frame	geanodiseerd aluminium 85 cm breed
Brandvertragend verkrijgbaar	B1
Bedrukking	full color enkelzijdig
Afmeting print	85 x 200 cm (breedte x hoogte)
Gewicht	3,5 kg
Opzettijd	circa 2 minuten
Incl. tas	ja
Verlichting	optioneel en geschikt voor 1 spot van 50W

Detailfoto's



Aan te leveren formaat 85,6 x 206,6 cm (breedte x hoogte)



Let op: Houdt rekening met 3 mm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 3 mm afloop wordt tijdens het productieproces afgesneden. Daarnaast bevat de hoogte 6 cm extra marge. Deze 6 cm marge zit bevestigd aan het oprolsysteem in de cassette, en is niet zichtbaar. Aan de bovenzijde valt 1 cm onder de klemrand.

Selected cassette systeem


De banner wordt gedrukt op 510 gr. PVC Frontlit. Dit type materiaal is bij uitstek geschikt voor beurzen of andere presentatiedoeleinden. Het doek is eveneens B1 brandvertragend. Er kan ook gedrukt worden op 325 gr. Ferrari Decolit. Deze is ook B1 brandvertragend, voorzien van een zwarte achterzijde, niet lichtdoorlatend en trekt niet krom (schotelt niet).

Materiaal banner	510 gr. PVC Frontlit of 325 gr. Ferrari Decolit
Materiaal frame	geanodiseerd aluminium 85 cm breed
Brandvertragend verkrijgbaar	B1
Bedrukking	full color enkelzijdig
Afmeting print	85 x 200 cm (breedte x hoogte)
Gewicht	4 kg
Opzettijd	circa 2 minuten
Incl. tas	ja
Verlichting	optioneel en geschikt voor 1 spot van 50W

Detailfoto's



Aan te leveren formaat 85,6 x 206,6 cm (breedte x hoogte)



Let op: Houdt rekening met 3 mm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 3 mm afloop wordt tijdens het productieproces afgesneden. Daarnaast bevat de hoogte 6 cm extra marge. Deze 6 cm marge zit bevestigd aan het oprolsysteem in de cassette, en is niet zichtbaar. Aan de bovenzijde valt 1 cm onder de klemrand.

Luxe cassette systeem


De banner wordt gedrukt op 510 gr. PVC Frontlit. Dit type materiaal is bij uitstek geschikt voor beurzen of andere presentatiedoeleinden. Het doek is eveneens B1 brandvertragend. Er kan ook gedrukt worden op 325 gr. Ferrari Decolit. Deze is ook B1 brandvertragend, voorzien van een zwarte achterzijde, niet lichtdoorlatend en trekt niet krom (schotelt niet).

Materiaal banner	510 gr. PVC Frontlit of 325 gr. Ferrari Decolit
Materiaal frame	geanodiseerd aluminium 85 cm breed
Brandvertragend verkrijgbaar	B1
Bedrukking	full color enkelzijdig
Afmeting print	85 x 200 cm (breedte x hoogte)
Gewicht	6,7 kg
Opzettijd	circa 2 minuten
Incl. tas	ja
Verlichting	optioneel en geschikt voor 1 spot van 50W

Detailfoto's



Aan te leveren formaat 85,6 x 206,6 cm (breedte x hoogte)



Let op: Houdt rekening met 3 mm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 3 mm afloop wordt tijdens het productieproces afgesneden. Daarnaast bevat de hoogte 6 cm extra marge. Deze 6 cm marge zit bevestigd aan het oprolsysteem in de cassette, en is niet zichtbaar. Aan de bovenzijde valt 1 cm onder de klemrand.

Roll-up banner Small (85 x 200 cm)

Ce petit roll-up offre un niveau de qualité parfait en cas d'utilisation ponctuelle. Votre visuel de 85 x 200 cm ne manquera pas d'attirer les regards ! Livré avec son sac de transport, ce roll-up est stable et particulièrement adapté pour des salons ou toute autre utilisation en intérieur.

Caractéristiques techniques générales

- Vos fichiers doivent être livrés en format à plat et tenir compte d'un fond perdu de 3 mm sur tout le pourtour de l'autocollant.
- Fournissez vos fichiers en CMYK.
- Utilisez une résolution minimale de 150 dpi dans votre concept.
- Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu'il ne sont plus fines que 0,25 pt.
- Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d'au moins 0,5 pt.
- Utilisez une police d'au moins 8 pt.
- Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours.
- La mise en page avec des contours en blanc ('Stroke') ou remplissage ('fill') ne peut jamais être mis sur surimpression ('overprint'). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Contrôlez que la couverture des couleurs dans votre concept n'est jamais plus que 280% (les pourcentages du cyan, magenta, jaune et noir additionné).
- Utilisez pour le noir foncé la structure suivante : C 50%, M 40%, Y 40% et K 100%.
- Utilisez pour le noir foncé que des grand surfaces et du texte. Pas pour des textes plus petite de 15 pt ou texte à plat.
- Nous vous conseillons de créer vos fichier en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et de nous fournir le fichier comme PDF imprimable. Comme des fichiers alternative, vous pouvez les livrer en jpg ou tiff (1 couche).

Cassette budget


Ce modèle d'entrée est très adapté à une utilisation temporaire pour tous types d'évènements ou actions promotionnelles. Ce roll-up possède une tige en aluminium non-ajustable, et est stabilisé grâce à un pied fabriqué en matière synthétique. Ce roll-up est uniquement disponible au format 85x200cm et en PVC Budget.

Matériau d'impression	440 gr. PVC Budget
Support	aluminium anodisé de 85 cm de large
Impression	quadrichromie, au recto
Dimensions du visuel	85 x 200 cm (largeur x hauteur)
Poids	2,67 kg
Montage	environ 3 minutes
Sac de transport inclus	qui
Système d'éclairage	non

Photos détaillées



Format à livrer 85,6 x 206,6 cm (largeur x hauteur)



N.B. : Veuillez à tenir compte du fond perdu de 3 mm sur tout le pourtour de votre document. Ce fond perdu est utilisé pour la découpe durant le processus de production. D'autre part, comptez 6 cm de marge supplémentaire en hauteur (marge utilisée pour fixer le visuel au système d'enroulement de la cassette, et donc non visible). Sur le côté supérieur est de 1 cm au-dessous du bord de serrage.

Cassette basique


Ce roll-up est imprimé sur PVC Frontlit de 510 g. Un matériau certifié ignifuge B1, et particulièrement adapté pour des salons ou toute autre utilisation en intérieur. Vous pouvez aussi imprimer votre roll-up sur Ferrari Decolit de 325 g. Ce matériau certifié ignifuge B1 est opaque grâce à son verso noir et ne se déforme pas.

Matériau d'impression	PVC Frontlit de 510 g ou Ferrari Decolit de 325 g
Support	aluminium anodisé de 85 cm de large
Brandvertragend verkrijgbaar	B1
Impression	quadrichromie, au recto
Dimensions du visuel	85 x 200 cm (largeur x hauteur)
Poids	3,5 kg
Montage	environ 2 minutes
Sac de transport inclus	Oui
Système d'éclairage	En option, système d'éclairage adapté pour 1 spot de 50 watts

Photos détaillées



Format à livrer 85,6 x 206,6 cm (largeur x hauteur)



N.B. : Veuillez à tenir compte du fond perdu de 3 mm sur tout le pourtour de votre document. Ce fond perdu est utilisé pour la découpe durant le processus de production. D'autre part, comptez 6 cm de marge supplémentaire en hauteur (marge utilisée pour fixer le visuel au système d'enroulement de la cassette, et donc non visible). Sur le côté supérieur est de 1 cm au-dessous du bord de serrage.

Cassette top


Ce roll-up est imprimé sur PVC Frontlit de 510 g. Un matériau certifié ignifuge B1, et particulièrement adapté pour des salons ou toute autre utilisation en intérieur. Vous pouvez aussi imprimer votre roll-up sur Ferrari Decolit de 325 g. Ce matériau certifié ignifuge B1 est opaque grâce à son verso noir et ne se déforme pas.

Matériau d'impression	PVC Frontlit de 510 g ou Ferrari Decolit de 325 g
Support	aluminium anodisé de 85 cm de large
Certification ignifuge	B1
Impression	quadrichromie, au recto
Dimensions du visuel	85 x 200 cm (largeur x hauteur)
Poids	4 kg
Montage	environ 2 minutes
Sac de transport inclus	Oui
Verlichting	En option, système d'éclairage adapté pour 1 spot de 50 watts

Photos détaillées



Format à livrer 85,6 x 206,6 cm (largeur x hauteur)



N.B. : Veillez à tenir compte du fond perdu de 3 mm sur tout le pourtour de votre document. Ce fond perdu est utilisé pour la découpe durant le processus de production. D'autre part, comptez 6 cm de marge supplémentaire en hauteur (marge utilisée pour fixer le visuel au système d'enroulement de la cassette, et donc non visible). Sur le côté supérieur est de 1 cm au-dessous du bord de serrage.

Cassette de luxe


Ce roll-up est imprimé sur PVC Frontlit de 510 g. Un matériau certifié ignifuge B1, et particulièrement adapté pour des salons ou toute autre utilisation en intérieur. Vous pouvez aussi imprimer votre roll-up sur Ferrari Decolit de 325 g. Ce matériau certifié ignifuge B1 est opaque grâce à son verso noir et ne se déforme pas.

Matériau d'impression	PVC Frontlit de 510 g ou Ferrari Decolit de 325 g
Support	aluminium anodisé de 85 cm de large
Certification ignifuge	B1
Impression	quadrichromie, au recto
Dimensions du visuel	85 x 200 cm (largeur x hauteur)
Poids	6,7 kg
Montage	environ 2 minutes
Sac de transport inclus	Oui
Système d'éclairage	En option, système d'éclairage adapté pour 1 spot de 50 watts

Photos détaillées



Format à livrer 85,6 x 206,6 cm (largeur x hauteur)



N.B. : Veuillez à tenir compte du fond perdu de 3 mm sur tout le pourtour de votre document. Ce fond perdu est utilisé pour la découpe durant le processus de production. D'autre part, comptez 6 cm de marge supplémentaire en hauteur (marge utilisée pour fixer le visuel au système d'enroulement de la cassette, et donc non visible). Sur le côté supérieur est de 1 cm au-dessous du bord de serrage.