



X-banner Medium (60 x 180 cm)



Taal

Nederlands

Langue

Français


X-banner Medium (60 x 180 cm)

De X-banner met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Gemakkelijk te monteren doordat de aluminium profielen met stelschroeven aan elkaar worden bevestigd. De banner wordt geleverd in een verharde kokertas.


De banner wordt gedrukt op 510 gr. PVC Frontlit. Dit type materiaal is bij uitstek geschikt voor beurzen of andere presentatiedoeleinden. Het doek is eveneens B1 brandvertragend.

Materiaal banner	510 grams Frontlit PVC
Materiaal frame	aluminium, 60 cm breed
Brandvertragend verkrijgbaar	B1
Bedrukking	full color enkelzijdig
Afmeting print	60 x 180 cm (breedte x hoogte)
Netto gewicht	0,75 kg
Opzettijd	circa 3 minuten
Incl. tas	ja, verharde kokertas
Verlichting	niet mogelijk

Detailfoto's



Aan te leveren formaat 62 x 182 cm (breedte x hoogte)



Let op: Houdt rekening met 1 cm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 1 cm afloop wordt tijdens het productieproces afgesneden.


X-banner MEDIUM (60 x 180 cm)

Ce X-banner offre un excellent rapport qualité/prix. Le montage est facile puisque les profilés en aluminium sont fixés ensemble grâce à des vis ajustables ! Ce X-banner est livré dans son sac de transport rigide.


Le visuel est imprimé sur PVC Frontlit de 510 g/m². Ce matériau est particulièrement adapté pour les salons ou toute autre utilisation à des fins de présentation et d'affichage.

Matériau d'impression	PVC Frontlit de 510 g
Structure	aluminium, largeur de 60 cm
Certification ignifuge	B1
Impression	quadrichromie au recto
Dimensions du visuel	60 x 180 cm (largeur x hauteur)
Poids net	0,75 kg
Montage	environ 3 minutes
Sac de transport inclus	oui, sac de transport rigide
Système d'éclairage	Photos détaillées

Detaillfoto's



Format à livrer 62 x 182 cm (largeur x hauteur)



N.B. : Veuillez à tenir compte du fond perdu de 1 cm sur tout le pourtour de votre document. Ce fond perdu est utilisé pour la découpe durant le processus de production.