



POS-displays

Supports PLV



Taal
Nederlands

Langue
Français

POS-displays

Promotie waar jouw klanten niet omheen kunnen: dat zet je op de vloer met onze POS-displays. Point of sale-materiaal draagt bij aan je verkopen door de grotere zichtbaarheid van je product, actie of merk. In iedere omgeving: onze vloerdisplays zijn beschikbaar in 13 varianten, en onze folder- en productdisplays in 3 uitvoeringen. En natuurlijk altijd helemaal in jouw stijl!

- ✓ Opvallende reclamedragers
- ✓ Simpel op te zetten
- ✓ Plano geleverd
- ✓ Gratis geleverd!



Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/0) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Maak je bestand op met een afloop van 10 mm. Laat je achtergrond doorlopen over de afloop, hier geldt namelijk een minimale speling tijdens het snijden. Dit voorkomt witranden na het snijden en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 150 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Inhoud



Totems	4
--------	---



Blokkentoren	6
--------------	---



Piramide	7
----------	---



Presentatieborden	8
-------------------	---



Kamerschermen	9
---------------	---



Klapbord	10
----------	----



Vloerdisplay	11
--------------	----



Productdisplay	12
----------------	----



Folderdisplay	13
---------------	----



Schappendisplays	14
------------------	----



Folderdisplay 4-zijdig	15
------------------------	----



Balieproductdisplays	16
----------------------	----

Totem


De pilaar die ervoor zorgt dat je reclameboodschap er altijd bovenuit steekt. Onze totem is in verschillende vormen en formaten verkrijgbaar: de Totem Driezijdig S past perfect in een gangpad. En onze Totem Curved valt niet alleen op door zijn lengte van 2 meter, ook zijn gebogen oppervlak is een traktatie voor het oog.

- ✓ Verkrijgbaar als Totem Driezijdig S, Totem Driezijdig L, Totem Vierzijdig en Totem Curved.
- ✓ Afmetingen: Totem Driezijdig S 31 x 150 x 31 cm, Totem Driezijdig L 45 x 200 x 45 cm, Totem Vierzijdig 34 x 200 x 34 cm, Totem Curved 60 x 200 x 42 cm.
- ✓ Materiaal: Totem Driezijdig S 3 mm golfkarton, Totem Driezijdig L 4,5 mm golfkarton, Totem Vierzijdig 4,5 mm golfkarton, Totem Curved 3 mm golfkarton.
- ✓ Enkelzijdig full color bedrukt



Vouwinstructies

- Begin met het voorvouwen van alle rillijnen.
- Plaats je handen bij het vouwen dichtbij de rillijnen op het materiaal om te voorkomen dat het golfkarton buiten de rillijnen knikt.
- Plaats bij insteekverbindingen die op één lijn liggen eerst de flappen een klein stukje in de uitsparingen. Druk ze vervolgens aan. Bij het aandrukken werk je van het ene uiteinde naar het andere uiteinde.




Totem



Vouwinstructies

- Begin met het voorvouwen van alle rillijnen.
- Plaats je handen bij het vouwen dichtbij de rillijnen op het materiaal om te voorkomen dat het golfkarton buiten de rillijnen knikt.
- Plaats bij insteekverbindingen die op één lijn liggen eerst de flappen een klein stukje in de uitsparingen. Druk ze vervolgens aan. Bij het aandrukken werk je van het ene uiteinde naar het andere uiteinde.



Blokkentoren

Stapel korting op korting. Actie op actie. Of aandacht op aandacht. Want aan deze blokkentoren loopt niemand voorbij zonder omkijken. De toren bestaat uit vier blokken, gestapeld tot een hoogte van 2 meter. Met alle ruimte om jouw creativiteit op los te laten!

- ✓ Opvallende verschijning in elke omgeving.
- ✓ Afmetingen: 48 x 200 x 48 cm.
- ✓ Materiaal: 3 mm golfkarton.
- ✓ Enkelzijdig full color bedrukt.




Vouwinstructies


- Begin met het voorvouwen van alle rilllijnen.
- Plaats je handen bij het vouwen dichtbij de rilllijnen op het materiaal om te voorkomen dat het golfkarton buiten de rilllijnen knikt.
- Plaats bij insteekverbindingen die op één lijn liggen eerst de flappen een klein stukje in de uitsparingen. Druk ze vervolgens aan. Bij het aandrukken werk je van het ene uiteinde naar het andere uiteinde.



1



2



3

Piramide

De piramide van Cheops is niet voor niets één van de zeven wereldwonderen: bijna vier millennia lang was dit bouwwerk het hoogste en meest opvallende gebouw ter wereld. Onze piramides zijn misschien niet de hoogste, maar wel de meest opvallende manieren om uit te blinken op het pad van je klant!

- ✓ Verkrijgbaar als Piramide S en Piramide L.
- ✓ **Afmetingen:**
 - Piramide XS 23 x 41 x 20 cm
 - Piramide S 45 x 90 x 45 cm
 - Piramide L 95 x 133 x 45 cm
- ✓ Enkelzijdig full color bedrukt.


Materiaal:

1.5 mm golfkarton
3 mm golfkarton
4.5 mm golfkarton



Vouwinstructies


- Begin met het voorvouwen van alle rillijnen.
- Plaats je handen bij het vouwen dichtbij de rillijnen op het materiaal om te voorkomen dat het golfkarton buiten de rillijnen knikt.
- Plaats bij insteekverbindingen die op één lijn liggen eerst de flappen een klein stukje in de uitsparingen. Druk ze vervolgens aan. Bij het aandrukken werk je van het ene uiteinde naar het andere uiteinde.



Presentatiebord

Dat is geluk hebben: de simpelste manier om op te vallen op de winkel-, beurs of kantoorvloer wordt je op een presenteertblaadje aangeboden. Onze presentatieborden in maatje S of L zijn de meest praktische dragers om je promotie mee op te laten vallen.


- ✓ Verkrijgbaar als Presentatiebord S of Presentatiebord L.
- ✓ Afmetingen: Presentatiebord S 72 x 110 x 35, Presentatiebord L 95 x 133 x 45 cm.
- ✓ Materiaal: 10 mm Re-Board.
- ✓ Enkelzijdig full color bedrukt.



Kamerscherm

Eenvoudig en toch imposant: onze kamerschermen zijn niet te missen met jouw gepersonaliseerde bedrukking. Kies voor bedrukte kamerschermen met één of twee vouwen, voor een nog veelzijdiger zichtbaarheid van jou boodschap. Die is niet te missen met bedrukte kamerschermen.

- ✓ Verkrijgbaar als Kamerscherm 1-vouw en Kamerscherm 2-vouw.
- ✓ Afmetingen: 150 x 200 cm
- ✓ Materiaal: 10 mm Re-Board.
- ✓ Enkelzijdig full color bedrukt.



Klapbord


Praktische pop-upreclame in een handomdraai: da's een klein kunstje met ons klapbord. Klap hem uit en het bord staat, that's it. Een aantrekkelijke eyecatcher voor je boodschap die je in iedere winkel kunt inzetten en ook simpel op locatie kunt gebruiken.

- ✓ Simpel op locatie in te zetten.
- ✓ Afmetingen: 50 x 72 x 35 cm.
- ✓ Materiaal: 3 mm golfkarton.
- ✓ Enkelzijdig full color bedrukt.



Vouwinstructies

- Begin met het voorvouwen van alle rillijnen.
- Plaats je handen bij het vouwen dichtbij de rillijnen op het materiaal om te voorkomen dat het golfkarton buiten de rillijnen knikt.
- Plaats bij insteekverbindingen die op één lijn liggen eerst de flappen een klein stukje in de uitsparingen. Druk ze vervolgens aan. Bij het aandrukken werk je van het ene uiteinde naar het andere uiteinde.



Vloerdisplay


Regel één in het handboek voor adverteerders: zorg dat je bent waar je klanten zijn. En als dat op de vloer is van bijvoorbeeld je winkel, praktijk of showroom, moet je daar opvallen. Zoals met deze vloerdisplay. Die loop je niet zomaar voorbij.

- ✓ Opvallen op het pad van je klant.
- ✓ Afmetingen: 70 x 90 x 34 cm.
- ✓ Materiaal: 3 mm golfkarton.
- ✓ Enkelzijdig full color bedrukt.



Vouwinstructies

- Begin met het voorvouwen van alle rillijnen.
- Plaats je handen bij het vouwen dichtbij de rillijnen op het materiaal om te voorkomen dat het golfkarton buiten de rillijnen knikt.
- Plaats bij insteekverbindingen die op één lijn liggen eerst de flappen een klein stukje in de uitsparingen. Druk ze vervolgens aan. Bij het aandrukken werk je van het ene uiteinde naar het andere uiteinde.



Productdisplays


Zet je waar in het zonnetje met onze opvallende productdisplays. Ze geven je 3 of 4 schappen de ruimte om je producten aantrekkelijk te presenteren. Recht in het blikveld van je bezoekers. Precies de promotie die jouw producten verdienen!

- ✓ Verkrijgbaar als Productdisplay 3 schappen, Productdisplay 3 schappen XL en Productdisplay 4 schappen.
- ✓ Afmetingen:
 - Productdisplay 3 schappen 30 x 100 x 45 cm,
 - Productdisplay 4 schappen 30 x 90 x 45 cm.
 - Productdisplay 3 schappenXL 36 x 143 x 48 cm
- ✓ Materiaal: 3 mm golfkarton.
- ✓ Enkelzijdig full color bedrukt.



Vouwinstructies

- Begin met het voorvouwen van alle rillijnen.
- Plaats je handen bij het vouwen dichtbij de rillijnen op het materiaal om te voorkomen dat het golfkarton buiten de rillijnen knikt.
- Plaats bij insteekverbindingen die op één lijn liggen eerst de flappen een klein stukje in de uitsparingen. Druk ze vervolgens aan. Bij het aandrukken werk je van het ene uiteinde naar het andere uiteinde.



Folderdisplay


Dus je hebt net een fantastische folder gemaakt. Eén die jouw business op de kaart zet en je klanten aanzet tot actie. Maar ze liggen te verstoffen achter de balie... Zonde! Zorg dat je klanten er niet omheen kunnen met deze opvallende folderdisplay. Niemand gaat nog de deur uit zonder jouw folder, flyer of brochure.

- ✓ Laat je klant je folders niet voorbijlopen!
- ✓ Afmetingen: 23 x 90 x 32 cm.
- ✓ Materiaal: 4,5 mm golfkarton.
- ✓ Enkelzijdig full color bedrukt.



Vouwinstructies



- Begin met het voorvouwen van alle rillijnen.
- Plaats je handen bij het vouwen dichtbij de rillijnen op het materiaal om te voorkomen dat het golfkarton buiten de rillijnen knikt.
- Plaats bij insteekverbindingen die op één lijn liggen eerst de flappen een klein stukje in de uitsparingen. Druk ze vervolgens aan. Bij het aandrukken werk je van het ene uiteinde naar het andere uiteinde.



Schappendisplays

Geef al je producten de aandacht die zij verdienen én kleed je winkel prachtig aan. Doe het met de bedrukte schappendisplay 's. Creëer een opvallende bedrukking op de wand en etaleer je producten zoals het hoort.


- ✓ Enkelzijdige bedrukking
- ✓ Schappendisplay gemaakt van 10 mm Re-Board
- ✓ Afmetingen: 80 x 170 x 50 cm



Folderdisplay 4-zijdig

Etaleer al je A4 folders en brochures in stijl met de folderdisplay 4-zijdig. Laat de zuil bedrukken in je huisstijl of met een print die de aandacht trekt, kleed hem aan met al je promotiemateriaal en er ontstaat een display vol informatie voor je klanten of bezoekers.


- ✓ Enkelzijdige bedrukking
- ✓ Folderdisplay gemaakt van 3 mm golfkarton
- ✓ Afmetingen: 35 x 121 x 35 cm



Balieproductdisplays

Je klanten verleiden tot een impulsaankoop? Doe het met een balieproductdisplay! Ontwerp een blikvanger van een print, laat de balieproductdisplay bedrukken en vestig de aandacht op je kleinere producten.

- ✓ Enkelzijdige bedrukking
- ✓ Balieproductdisplay gemaakt van 1,5 mm golfkarton
- ✓ Afmetingen:
 - Balieproductdisplay A4 23 x 31 x 23 cm
 - Balieproductdisplay A5 16 x 22 x 16 cm
 - Balieproductdisplay A6 12 x 22 x 12 cm



Supports PLV

Une promotion qui ne peut pas être ignorée par vos clients : c'est ce que vous obtenez avec nos supports PLV. Les supports 'Publicité sur le Lieu de Vente' contribuent aux ventes grâce à une visibilité accrue de votre produit, marque ou action. Dans tous les environnements : nos displays de sol sont disponibles en 13 variantes, et nos présentoirs de brochures et de produits existent en 3 versions. Et bien sûr toujours à votre image !

- ✓ Supports publicitaires accrocheurs
- ✓ Faciles à monter
- ✓ Livrés in plano
- ✓ Livraison gratuite !



Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- L'impression quadri (4/0) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.
- Lors de la conception de votre design, veillez à prendre en compte un fond perdu de 10 mm. Pour garantir une impression jusqu'au bord du visuel, votre image ou votre concept doivent couvrir également le fond perdu afin d'éviter d'avoir des bords blancs après découpe.
- Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d'utiliser des images ayant une résolution minimum de 150 PPP (DPI).
- Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 0,25 points (0,5 points pour les lignes ou traits inversés).
- Veillez à ce que vos tailles de police soient d'au moins 6 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée.
- Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).
- Pour les surfaces à imprimer dans une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 50 % cyan, 40 % magenta, 40 % jaune, et 100 % noir. Veillez à n'utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d'impression ou des textes suffisamment grands (et en aucun cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis de les sauvegarder avec la version PDF/X_1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche. Vous pouvez également livrer vos fichiers (en 1 seule couche) au format JPEG ou TIFF.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.

Table des matières

	Totem	19
	Totem Cubes	21
	Totem pyramide	22
	Panneau de présentation	23
	Paravent	24
	Panneau pliable	25
	Display de sol	26
	Présentoir produits	27
	Présentoir pour brochures	28
	Présentoir étagère	29
	Présentoir brochures 4 faces	30
	Présentoir de comptoir à marches	31

Totem


Le pilier qui fait en sorte que votre message publicitaire atteigne des sommets ! Notre totem est disponible en divers formats et formes : le Totem 3 faces S s'intègre parfaitement dans un couloir. Et notre Totem Incurvé ne se démarque pas seulement par sa longueur de 2 mètres, mais aussi par sa surface incurvée qui est un régal pour les yeux.

- ✓ Disponible en : Totem 3 faces S, Totem 3 faces L, Totem 4 faces et Totem Incurvé.
- ✓ Dimensions : Totem 3 faces S 31 x 150 x 31 cm, Totem 3 faces L 45 x 200 x 45 cm, Totem 4 faces 34 x 200 x 34 cm, Totem Incurvé 60 x 200 x 42 cm.
- ✓ Matériau : Totem 3 faces S carton ondulé 3 mm, Totem 3 faces L carton ondulé 4,5 mm, Totem 4 faces carton ondulé 4,5 mm, Totem Incurvé carton ondulé 3 mm.
- ✓ Impression quadri recto



Instructions de pliage

- Commencer par plier toutes les lignes de pliage.
- Lorsque vous pliez, placez vos mains juste à côté des lignes de pliage sur le matériau afin que le carton ondulé ne se plie pas en dehors de ces lignes.
- Aux points de connexion sur une même ligne, placez d'abord en partie les volets dans les orifices. Puis enfoncez-les. En les enfonçant, avancez graduellement d'une extrémité à l'autre.




Totem



Instructions de pliage

- Commencer par plier toutes les lignes de pliage.
- Lorsque vous pliez, placez vos mains juste à côté des lignes de pliage sur le matériau afin que le carton ondulé ne se plie pas en dehors de ces lignes.
- Aux points de connexion sur une même ligne, placez d'abord en partie les volets dans les orifices. Puis enfoncez-les. En les enfonçant, avancez graduellement d'une extrémité à l'autre.



1


2

3

Totem cubes


Empilez réduction sur réduction. Et offre sur offre. Ou encore mise en valeur sur mise en valeur. Car personne ne passe à côté de ce Totem Cubes sans se retourner dessus. Ce totem est composé de quatre cubes, empilés pour atteindre une hauteur de 2 mètres. Avec assez d'espace pour laisser libre cours à votre créativité!

- ✓ Incontournable dans tous les environnements.
- ✓ Dimensions : 48 x 200 x 48 cm.
- ✓ Matériau : carton ondulé 3 mm.
- ✓ Impression quadri recto.



Instructions de pliage

- Commencer par plier toutes les lignes de pliage.
- Lorsque vous pliez, placez vos mains juste à côté des lignes de pliage sur le matériau afin que le carton ondulé ne se plie pas en dehors de ces lignes.
- Aux points de connexion sur une même ligne, placez d'abord en partie les volets dans les orifices. Puis enfoncez-les. En les enfonçant, avancez graduellement d'une extrémité à l'autre.



Totem pyramide

La pyramide de Khéops n'est pas pour rien l'une des sept merveilles du monde : pendant près de quatre millénaires, cet édifice est resté le plus haut et le plus impressionnant du monde. Nos totems pyramides ne battent peut-être pas des records de taille, mais ils n'en sont pas moins impressionnantes et savent attirer le regard de vos clients !

- ✓ Disponible en Totem Pyramide S et Totem Pyramide L.
- ✓ **Dimensions :**
 - Totem Pyramide XS 23 x 41 x 20 cm
 - Totem Pyramide S 45 x 90 x 45 cm
 - Totem Pyramide L 95 x 133 x 45 cm.
- ✓ Impression quadri recto.


Matériau :

- carton ondulé 1,5 mm
- carton ondulé 3 mm
- carton ondulé 4,5 mm



Instructions de pliage


- Commencer par plier toutes les lignes de pliage.
- Lorsque vous pliez, placez vos mains juste à côté des lignes de pliage sur le matériau afin que le carton ondulé ne se plie pas en dehors de ces lignes.
- Aux points de connexion sur une même ligne, placez d'abord en partie les volets dans les orifices. Puis enfoncez-les. En les enfonçant, avancez graduellement d'une extrémité à l'autre.



Panneau de présentation

Voilà un coup de chance : la manière la plus simple de vous démarquer dans un magasin, salon ou bureau vous est servie sur un plateau ! Nos panneaux de présentation en format S ou L sont les supports les plus pratiques pour mettre en valeur votre promotion.


- ✓ Disponible en : Panneau de présentation S ou Panneau de présentation L.
- ✓ Dimensions : Panneau de présentation S 72 x 110 x 35 cm,
Panneau de présentation L 95 x 133 x 45 cm.
- ✓ Matériaux : Re-Board 10 mm.
- ✓ Impression quadri recto.



Paravent

Simples et pourtant impressionnantes: nos paravents sont incontournables avec votre impression personnalisée. Choisissez entre un paravent imprimé diptyque ou triptyque, pour une visibilité encore plus polyvalente de votre message. Ce dernier devient incontournable avec nos paravents imprimés.

- ✓ Disponible en Paravent diptyque et Paravent triptyque.
- ✓ Dimensions : 150 x 200 cm
- ✓ Matériau : Re-board 10 mm.
- ✓ Impression quadri recto.



Panneau pliable


Publicité pop-up pratique en un tour de main : voilà comment décrire au mieux notre panneau pliable. Dépliez-le et voilà, le panneau est prêt ! Un support accrocheur pour votre message que vous pouvez placer dans tous les magasins, ou sur le site de votre choix.

- ✓ Simple à utiliser sur place.
- ✓ Dimensions : 50 x 72 x 35 cm.
- ✓ Matériau : carton ondulé 3 mm.
- ✓ Impression quadri recto.



Instructions de pliage

- Commencer par plier toutes les lignes de pliage.
- Lorsque vous pliez, placez vos mains juste à côté des lignes de pliage sur le matériau afin que le carton ondulé ne se plie pas en dehors de ces lignes.
- Aux points de connexion sur une même ligne, placez d'abord en partie les volets dans les orifices. Puis enfoncez-les. En les enfonçant, avancez graduellement d'une extrémité à l'autre.



Display de sol


Règle numéro une du manuel des annonceurs : faites en sorte d'être là où vos clients sont. Et si c'est sur le sol de votre magasin, cabinet ou showroom, c'est exactement là que vous devez vous démarquer. Comme avec ce display de sol par exemple. Impossible de rester le nez en l'air !

- ✓ Attirer l'attention sur le chemin de votre client.
- ✓ Dimensions : 70 x 90 x 34 cm.
- ✓ Matériau : carton ondulé 3 mm.
- ✓ Impression quadri recto.



Instructions de pliage

- Commencer par plier toutes les lignes de pliage.
- Lorsque vous pliez, placez vos mains juste à côté des lignes de pliage sur le matériau afin que le carton ondulé ne se plie pas en dehors de ces lignes.
- Aux points de connexion sur une même ligne, placez d'abord en partie les volets dans les orifices. Puis enfoncez-les. En les enfonçant, avancez graduellement d'une extrémité à l'autre.



Présentoir produits


Mettez vos produits en valeur avec nos présentoirs produits. Ils vous offrent 3 ou 4 étagères pour présenter vos produits de manière attrayante. Juste dans le champs de vision de vos clients ou visiteurs. Exactement la promotion que vos produits méritent !

- ✓ Disponible en : Présentoir produits 3 étagères, Présentoir produits 4 étagères et Présentoir produit 3 étages XL
 - ✓ Dimensions : Présentoir produits 3 étagères 30 x 100 x 45 cm, Présentoir produits 4 étagères 30 x 90 x 45 cm. Présentoir produit 3 étages XL 36 x 143 x 48 cm.
 - ✓ Matériau : carton ondulé.
 - ✓ Impression quadri recto.



Instructions de pliage

- Commencer par plier toutes les lignes de pliage.
 - Lorsque vous pliez, placez vos mains juste à côté des lignes de pliage sur le matériau afin que le carton ondulé ne se plie pas en dehors de ces lignes.
 - Aux points de connexion sur une même ligne, placez d'abord en partie les volets dans les orifices. Puis enfoncez-les. En les enfonçant, avancez graduellement d'une extrémité à l'autre.



Présentoir pour brochures


Vous venez donc de créer une nouvelle brochure. Une qui met vos activités, services ou produits en avant. Mais ces brochures prennent la poussière derrière le comptoir... Quel dommage ! Faites en sorte que vos clients ne puissent plus passer à côté avec ce présentoir pour brochures. Personne ne quittera plus la pièce sans votre dépliant, flyer ou brochure.

- ✓ Ne laissez pas vos clients ignorer vos brochures !
- ✓ Dimensions : 23 x 90 x 32 cm.
- ✓ Matériau : carton ondulé 4,5 mm.
- ✓ Impression quadri recto.



Instructions de pliage


- Commencer par plier toutes les lignes de pliage.
- Lorsque vous pliez, placez vos mains juste à côté des lignes de pliage sur le matériau afin que le carton ondulé ne se plie pas en dehors de ces lignes.
- Aux points de connexion sur une même ligne, placez d'abord en partie les volets dans les orifices. Puis enfoncez-les. En les enfonçant, avancez graduellement d'une extrémité à l'autre.



Présentoir étagère

Utilisez une étagère PLV imprimée pour donner à vos produits l'attention qu'ils méritent. Le côté de l'étagère est imprimé avec votre conception graphique, pour une visibilité accrue. Parfait pour l'exposition de vos produits.


- ✓ E Impression recto
- ✓ Étagère PLV fabriquée en Re-Board de 10 mm
- ✓ Dimensions: 80 x 170 x 50 cm



Présentoir brochures 4 faces

Présentez toutes vos brochures et magazines au format A4 avec ce présentoir brochures à 4 faces. Faites imprimer l'élément central aux couleurs de votre identité visuelle ou avec une impression attirant l'attention, ajoutez-y vos matériaux promotionnels et votre support PLV ne pourra qu'être

- ✓ Impression recto
- ✓ Fabriqué en carton ondulé de 3 mm
- ✓ Dimensions: 35 x 121 x 35 cm



Présentoir de comptoir à marches

Séduire vos clients pour un achat impulsif? Utilisez donc un présentoir de comptoir à marches. Assurez-vous d'avoir une conception graphique tape à l'œil, faites imprimer le présentoir et assurez-vous que l'attention soit portée sur vos produits.

- ✓ Impression recto
- ✓ Fabriqué en carton ondulé de 1,5 mm
- ✓ Dimensions:
 - Présentoir de comptoir à marches A4 23 x 31 x 23 cm
 - Présentoir de comptoir à marches A5 16 x 16 x 22 cm
 - Présentoir de comptoir à marches A6 12 x 22 x 12 cm

