



Whiteboardstickers

Tableaux blanc autocollants

MEETING ROOM SCHEDULE						
	9:00 - 10:30	10:30 - 12:00	12:00 - 13:30	13:30 - 15:00	15:00 - 16:30	16:30 - 18:00
Mo		Team Channels			Supply Chain meeting	
Tu				Sales		
We			Ben on Bart			
Th						
Fr				Marketing Strategy Meeting		

Taal

Nederlands

Langue

Français

Whiteboardstickers

Whiteboards zijn onmisbaar maar ook ontzettend onhandig. Zo'n enorm bord ophangen in elke ruimte waar je vergadert, presenteert of les geeft is veel te duur en onhandelbaar. Doe het handig en voordelig met whiteboard stickers. Laat whiteboard stickers bedrukken, plak ze op de muur, en schrijven maar!!

- ✓ Sticker te beschrijven met whiteboardmarkers
- ✓ Na gebruik eenvoudig te wissen
- ✓ Bepaal zelf het formaat van je sticker

Productspecificaties:

Materiaal:	Zelfklevend wit vinyl met whiteboard laminaat
Temperatuur applicatie:	Minimale temp. +5°C
Toepassingen:	Geschikt voor vlakke ondergronden, universeel toe te passen
Bedrukking:	full colour 4/0
Waterbestendig:	Ja
Indoor/Outdoor:	Enkel voor indoor gebruik
Maximale formaten:	min. Formaat: 100 x 100 mm, max. formaat: 1300 x 10000 mm

Aanleverspecificaties voor Whiteboardstickers

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3 mm snijmarge rondom.
- Lever je bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150 dpi in je ontwerp.
- Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- Plaats tekst en belangrijke elementen altijd minimaal 4 mm binnen de snijlijnen.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 8 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt. Bij sierletters raden een minimale lettegrootte van 16pt aan.
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Gebruik voor diep zwart/ric black de volgende opbouw: C50%, M40%, Y40% en K100%.
- Gebruik diep zwart/ric black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

Tableaux blanc autocollants

Les tableaux blancs sont indispensables, mais très peu pratiques. Suspendre un tel tableau dans chaque espace où vous vous réunissez, faites des présentations ou donnez cours est très cher et peu pratique. Faites des tableaux blanc autocollants pratiques et avantageux. Faites imprimer des tableaux blancs autocollants, collez-les au mur et écrivez !

- ✓ Sticker à écrire avec des marqueurs pour tableau blanc
- ✓ Effacement facile après usage
- ✓ Déterminez vous-même le format de votre sticker

Spécifications du produit :

Matériel :	Vinyle blanc auto-adhésif avec laminage pour tableau blanc
Température d'application :	Température minimale +5°C
Application :	Convient pour les surfaces planes, application universelle
Impression :	Full colour 4/0
Résistant à l'eau :	Oui
Intérieur/extérieur :	Intérieur
Dimensions maximales :	Dimension min. : 100 x 100 mm, dimension max. : 1300 x 10000 mm

Spécifications techniques pour tableaux blanc autocollants

- Fournissez vos fichiers en format à plat, inclusif le débord de 3 mm.
- Fournissez vos fichiers en CMYK.
- Utilisez une résolution minimale de 150 dpi dans votre concept.
- Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu'il ne sont plus fines que 0,25 pt..
- Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d'au moins 0,5 pt.
- Placez le texte et des éléments importants toujours au moins de 4 mm des bords.
- Veillez à ce que vos tailles de police soient d'au moins 8 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée, voire de 16 points pour les polices ornementales ou (très) légères.
- Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours.
- La mise en page avec des contours en blanc ('Stroke') ou remplissage ('fill') ne peut jamais être mis sur surimpression ('overprint'). La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l'impression finale.
- Utilisez pour le noir foncé la structure suivante : C 50%, M 40%, Y 40% et K 100%.
- Utilisez pour le noir foncé que des grandes surfaces et du texte. Pas pour des textes plus petits de 15 pt ou texte à plat.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et de nous fournir le fichier comme PDF imprimable. Comme des fichiers alternative, vous pouvez les livrer en jpg ou tiff (1 couche).