



Waterflesjes Bouteilles d'eau



Taal

Nederlands

Langue

Français

Waterflesjes

De meest verfrissende weggever. Gepersonaliseerde waterflesjes met bijpassende schroef- of sportdop. Heel gaaf voor sportevenementen of op de beurs! Gevuld met niet-koolzuurhoudend bronwater zonder kunstmatige toevoegingen. Zowel de fles als de dop is geheel recyclebaar.

Materiaal fles:	Transparant PET-fles
Materiaal etiket:	Zelfklevend wit kunststof
Afmetingen:	200 x 65 mm
Inhoud:	Keuze uit 330ml & 500ml
PH waarde:	tussen 7 tot 7,5

Samenstelling per liter:	Iron <10.0µg
	Calcium 29.2mg
	Magnesium 9.7mg
	Potassium 0.8mg
	Sodium 17.3mg
	Aluminium <2.0µg
	Manganese < 3.0µg
	Nitrate < 0.2mg
	Chloride 21.0µg
	Fluoride 0.52mg
	Sulphate 17.0mg

Verkrijgbaar met draai- of sportdop:



Keuze mogelijkheden kleur draaidop 330ml en 500ml:



Extra kleuren draaidop 330ml



Bovendien is de 330ml als blauwe PET-fles verkrijgbaar met blauwe draai- of sportdop.



Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/0) maak je bestanden altijd op in CMYK.
- Maak je bestand op met een afloop van 3 mm. Laat je achtergrond doorlopen over de afloop, hier geldt namelijk een minimale speling tijdens het snijden. Dit voorkomt witranden na het snijden en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Aan te leveren formaat **206 x 71 mm** (breedte x hoogte)



Drukvlak 330ml: 170x65 mm



Drukvlak 500ml: 175x65 mm