


Ureteroscopia (URS)

La ureteroscopia consiste en introducir un pequeño ureteroscopio en el uréter (el conducto que va de la vejiga al riñón) a través de la vejiga. Se realiza para examinar el uréter y/o para tratar ciertos problemas del uréter. La manipulación del uréter puede producir inflamación, de forma que es posible que le dejen puesto un stent (tubo o sonda) muy pequeño y hueco durante varios días. Esto dependerá de la razón por la que el stent fue colocado. El stent permitirá que la orina siga fluyendo. Usted tendrá que regresar a la consulta del doctor para que le saquen el stent.



El día de la cirugía dúchese con el jabón antibacterial antes de ir al hospital tal como se lo indicaron.

Cuidados en Casa

Dieta

- Reanude sus hábitos alimenticios normales.
- Beba al menos 6-8 vasos (de 8 onzas) de fluido al día. Puede beber la mayoría de estos fluidos antes de la cena, de forma que así no se levante a lo largo de toda la noche para orinar.
- No consuma alcohol durante 2 días.

Actividad

Puede reanudar su rutina normal, pero descanse si tiene dolor o sangre en la orina.

Medicamento

- Si le recetan un antibiótico, tómese lo en su totalidad.
- Le recetarán pastillas para el dolor. Asegúrese de seguir las instrucciones sobre cómo tomarlas.

El Orinar

Es posible que se vaya a casa con un stent colocado. Quizás sienta que tiene que orinar con más frecuencia o puede producirle una sensación de ardor en la vejiga. Esto disminuirá con el tiempo. Es posible que tenga sangre en la orina.

Cuidados de Seguimiento

Tendrá una cita de seguimiento con su doctor. Si tiene un stent colocado, es muy importante que asista a su visita de seguimiento y que no la aplace.

¿Cuándo debe llamar al doctor?

- No puede orinar
- Tiene coágulos de sangre grandes en la orina
- No puede aliviar el dolor con las pastillas para el dolor
- La orina está turbia o tiene mal olor
- La orina está enrojecida o ensangrentada después de 3 días
- Tiene fiebre mayor de 100.5° F cuando toma la temperatura por la boca

Su urólogo es el Dr.

Número de Teléfono

UW Health- Urología
608-263-4757

UW Health- Urología en The American Center
608-440-6464

UW Health- Urología en 1 South Park
608-287-2900

UW Health- Urología Pediátrica
608-263-6420


Después de las horas regulares de consulta, noches, fines de semana, y feriados, el número de la clínica será respondido por el operador de pagers/bípers. Pregunte por el Urólogo que está de guardia. Deje su nombre y número de teléfono con el código del área. El doctor le devolverá la llamada.
El numero gratuito es: 1-844-607-4800.

The English version of this *Health Facts for You* is #5925

Su equipo de cuidados médicos puede haberle dado esta información como parte de su atención médica. Si es así, por favor úsela y llame si tiene alguna pregunta. Si usted no recibió esta información como parte de su atención médica, por favor hable con su doctor. Esto no es un consejo médico. Esto no debe usarse para el diagnóstico o el tratamiento de ninguna condición médica. Debido a que cada persona tiene necesidades médicas distintas, usted debería hablar con su doctor u otros miembros de su equipo de cuidados médicos cuando use esta información. Si tiene una emergencia, por favor llame al 911. Copyright © 1/2019 La Autoridad del Hospital y las Clínicas de la Universidad de Wisconsin. Todos los derechos reservados. Producido por el Departamento de Enfermería. Traducido del inglés por Beatriz Fernández-Jordá. HF#5925s

Ureteroscopy (URS)

Ureteroscopy involves putting a small scope into your ureter (the passage from the bladder to the kidney) through the bladder. This is done to look at the ureter and/or treat certain problems of the ureter. Handling the ureter can sometimes cause swelling, so a very small, hollow stent (tube) may be left in place for several days. This depends on why you have the procedure done. The stent allows the urine to keep flowing. You will need to come back the doctor's office to have the stent taken out.



The day of surgery shower with the antibacterial soap as directed, before you leave for the hospital.

Home Care

Diet

- Resume your normal eating habits.
- Drink at least 6-8 (8 oz) glasses of fluid daily. You may choose to drink most of this before dinner, so you are not up all night passing urine.
- Do not drink alcohol for 2 days.

Activity

You may resume your normal routine, but rest if you have pain or blood in the urine.

Medicine

- If an antibiotic is ordered, take all of it.
- Pain pills will be ordered for you. Be sure to follow the instructions for taking them.

Passing Urine

You may go home with a stent. It may feel like you have to pass urine more often or it may cause a burning feeling in the bladder. This will lessen with time. You may have blood in your urine.

Follow-Up Care

You will have a follow-up visit with your doctor. If you have a stent, it is very important that you not miss or delay your follow-up visit.

When to Call the Doctor

- Unable to pass urine
- Large blood clots in the urine
- Pain not relieved by pain pills
- Cloudy or foul-smelling urine
- Red or bloody urine after 3 days
- Fever over 100.5° F by mouth.

Your urology doctor is:

Phone Numbers

UW Health Urology

608-263-4757

UW Health at The American Center Urology

608-440-6464

UW Health One South Park Urology

608-287-2900

UW Health Pediatric Urology

608-263-6420

After Hours, Nights, Weekends, and Holidays, the clinic number is answered by the paging operator. Ask for the Urology Doctor on call. Leave your name and phone number with the area code. The doctor will call you back. **The toll-free number is: 1-844-607-4800.**