

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## Multicap

### Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: Multicap  
Code:15142N  
Formuleringstype: WG (Waterdispergeerbaar granulaat)  
Concentratie: 80% Captan  
Actieve stof: Captan  
IUPAC-naam: 2-[(trichloromethyl)sulfanyl]-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione  
Identificatienummer: CAS 133-06-2  
RRN: 01-2120084181-62-0000

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik: Fungicide voor professioneel gebruik

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad



Belcrop NV  
Tiensestraat 300  
3400 Landen  
België

Tel.: +32 11 59 83 60  
Fax: +32 11 59 83 61

e-mail: [info@belcrop.be](mailto:info@belcrop.be)

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer (24u/24, 7d/7): +32 11 69 79 80

Enkel met als doel om het medisch personeel te verwittigen bij accidentele vergiftiging : 030 274 8888

### Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Skin Sens. 1, Eye Dam. 2, Carc. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3  
H317, H319, H351, H400, H412

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van H-zinnen.

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaarpictogram



### Signaalwoord

Waarschuwing

### Gevaaraanduiding(en)

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### Veiligheidsaanbeveling(en)

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water of zeep wassen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

### EU Specifieke gevarenaanduiding(en)

EUH 401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### Aanvullende zinnen voor gewasbeschermingsmiddelen

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

## **2.3 Andere gevaren**

Geen informatie beschikbaar.

## **Rubriek 3 : Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

### **3.1 Stof**

Niet van toepassing

### **3.2 Mengsels**

| Naam                                                               | Identificatienummer                                   | RRN                       | % (gewichts procent) | Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Captan                                                             | CAS 133-06-2<br>EC 205-087-0<br>Index N°:613-044-00-6 | 01-212008418<br>1-62-0000 | 75-85% w/w           | Carc. 2, Acute Tox. 3, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1<br>H351, H331, H318, H317, H400 |
| Alkylnaphtalenesulfonic acid,polymer with formaldehyde, sodiumsalt | CAS: 68425-94-5                                       | N/A                       | 3.0 -4.0 % w/w       | Eye Irrit. 2<br>H319                                                                             |
| Phenolsulfonic acid-formaldehyde-                                  | N/A                                                   | N/A                       | 2.0 – 3.0 % w/w      | Aquatic Chronic 3<br>H412                                                                        |

|                               |                                |     |         |                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------|
| polycondensate as sodium salt |                                |     |         |                                                            |
| Sodium alkyl C12-14 sulfate   | CAS 85586-07-8<br>EC 287-809-4 | N/A | >1% w/w | STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2<br>H335, H315, H319 |

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van H-zinnen.

#### Rubriek 4: Eerst hulpmaatregelen

##### 4.1 Beschrijving van de eerst hulpmaatregelen

###### Algemeen advies:

In geval van een ongeluk of bij onwel voelen, raadpleeg onmiddellijk een arts (toon indien mogelijk het etiket, de verpakking of het veiligheidsinformatieblad). Hulpverlener: Aandacht besteden aan zelfbescherming.

###### Inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Als ademhaling onregelmatig is of gestopt is, kunstmatige ademhaling toepassen. Een arts raadplegen.

###### Contact met de huid

Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Indien nodig een arts raadplegen.

###### Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

###### Inslikken

De mond spoelen met water. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon. Water te drinken geven. Onmiddellijk een arts raadplegen.

###### Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners:

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

##### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

###### Symptomen:

Onbekend

##### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor de artsen: De symptomen behandelen

#### Rubriek 5 : Brandbestrijdingsmaatregelen

##### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Blusmaatregelen gebruiken die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de directe omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen: geen informatie beschikbaar.

##### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen specifiek gevaar bekend.

##### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Indien nodig onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen voor brandbestrijding.

## **Rubriek 6 : Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van het preparaat**

### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures**

#### Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Personeel naar veilige gebieden evacueren.

#### Voor de hulpdiensten:

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in rubriek 8.

### **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

Indien veilig uit te voeren, voorkom verdere lekkage of verspreiding. Voorkomen dat product in afvoeren komt. Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool.

### **6.3 Insluiting- en reinigingsmethoden en -materiaal**

#### Reinigingsmethoden:

Mechanisch oppakken en in geschikte containers plaatsen voor verwijdering.

### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie rubriek 1 voor contactinformatie.

Zie rubriek 7 voor hantering en opslag.

Zie rubriek 8 voor informatie i.v.m. beschermingsmateriaal.

Zie rubriek 13 voor informatie i.v.m. behandelen van afval.

## **Rubriek 7 : Hantering en opslag**

### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

#### Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat.

Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Gebruiken onder plaatselijke afzuiging.

#### Instructies voor algemene hygiëne:

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Regelmatig reinigen van uitrusting, werkruimte en kleding wordt aanbevolen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. In goed gesloten verpakkingen bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. In juiste geëtiketteerde containers bewaren.

### **7.3 Specifiek eindgebruik**

Risicobeheersmaatregelen (RBM): De vereiste informatie is opgenomen in dit veiligheidsinformatieblad.

## Rubriek 8 : Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

| Naam van de chemische stof | Europese Unie                                          | Verenigd Koninkrijk                                    | Frankrijk                | Spanje                                                 | Duitsland                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Captan<br>133-06-2         |                                                        | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                               |                                                        |
| Naam van de chemische stof | Italië                                                 | Portugal                                               | Nederland                | Finland                                                | Denemarken                                             |
| Captan<br>133-06-2         |                                                        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                               |                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Naam van de chemische stof | Oostenrijk                                             | Zwitserland                                            | Polen                    | Noorwegen                                              | Ierland                                                |
| Captan<br>133-06-2         | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### 8.2.1 Passende technische maatregelen

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

#### 8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

##### 8.2.2.1 Bescherming van de ogen / het gezicht

Nauwsluitende veiligheidsbril.

##### 8.2.2.2 Bescherming van de huid

###### 8.2.2.2.1 Bescherming van de handen

Geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374) ook bij langer direct contact (aanbeveling: beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringbaarheidstijd (permeatie) volgens EN 374): b.v. nitrilrubber (0,4 mm), chloropreenrubber (0,5 mm), butylrubber (0,7 mm).

###### 8.2.2.2.2 Andere maatregelen

Geschikte beschermende kleding, handschoenen gemaakt van plastic of rubber. Geschikte beschermende kleding, schort.

Gebruik, indien nodig, geschikte beschermende kleding en uitrusting, zoals een veiligheidsbril gecertificeerd volgens EN 166, handschoenen gecertificeerd volgens EN 374, beschermende laarzen gecertificeerd volgens EN 13832, en/of een waterafstotende geweven overall met 65% polyester en 35% katoen.

#### 8.2.3 Instructies voor algemene hygiëne

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Regelmatig reinigen van uitrusting, werkruimte en kleding wordt aanbevolen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

#### 8.2.4 Beheersing van milieublootstelling

Voorkom dat het product in het riool komt, op de grond of in een waterlichaam. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst. Voorkomen dat product in afvoer komt.

## Rubriek 9 : Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                                | Eindpunt (eenheid)                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| a) Voorkomen                                                   | Beige korrels                                         |
| b) Geur                                                        | aromatische geur                                      |
| c) Geurdrempelwaarde                                           | geen informatie beschikbaar                           |
| d) pH                                                          | 8.9-9.9 (1% oplossing) (CIPAC MT 75.3)                |
| e) Smelt-/vriespunt                                            | geen informatie beschikbaar                           |
| f) Beginkookpunt en kooktraject                                | geen informatie beschikbaar                           |
| g) Vlampunt (vloeistof)                                        | Niet van toepassing                                   |
| h) Verdampingssnelheid                                         | Niet van toepassing                                   |
| i) Ontvlambaarheid (vast, gas)                                 | Niet ontvlambaar (EEC A.10)                           |
| j) Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden | geen informatie beschikbaar                           |
| k) Dampspanning                                                | geen informatie beschikbaar                           |
| l) Dampdichtheid                                               | geen informatie beschikbaar                           |
| m) Relatieve dichtheid                                         | geen informatie beschikbaar                           |
| n) Oplosbaarheid                                               | geen informatie beschikbaar                           |
| o) Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water                       | log Pow = 2.57 at 25 °C en pH neutraal (actieve stof) |
| p) Zelfontbrandingstemperatuur                                 | 174 °C (EEC A.16)                                     |
| q) Ontledingstemperatuur                                       | geen informatie beschikbaar                           |
| r) Viscositeit                                                 | Niet van toepassing                                   |
| s) Ontploffingseigenschappen                                   | geen ontploffingseigenschappen                        |
| t) Oxiderende eigenschappen                                    | geen informatie beschikbaar                           |

### 9.2 Overige informatie

Bulkdichtheid: 0.70 g/ml  
Oppervlaktespanning: Niet van toepassing

## Rubriek 10 : Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen bij normale verwerking.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Warmte, vuur en vonken.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen specifieke data gekend.

## 10.6 Chemische ontledingsproducten

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

### Rubriek 11 : Toxicologische informatie

#### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

|                                       | Waarden                                    | Soorten | Methode        | Opmerkingen                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------|
| a) acute toxiciteit                   | oraal: LD50 > 2000 mg/kg                   | rat     | OECD 401       |                              |
|                                       | dermaal: LD50 > 5000 mg/kg                 | rat     | OPPTS 870.1200 |                              |
|                                       | inademing: LC50 mg/l/4h                    |         |                | Niet van toepassing; korrels |
| b) Huidcorrosie/-irritatie            | non-irriterend voor de huid                | Konijn  | OECD 404       |                              |
| c) Ernstig oogletsel/oogirritatie     | Irriterend voor de ogen                    | Konijn  | OECD 405       |                              |
| d) Sensibilisatie van luchtwegen/huid | Stof die sensibiliserend is voor de huid   | Cavia   | OECD 406       |                              |
| e) Mutageniteit in geslachtscellen    | Niet geclassificeerd                       |         |                | Captan                       |
| f) Kankerverwekkendheid               | Kankerverwekkend, categorie 2              |         |                | Captan                       |
| g) Reproductietoxiciteit              | Niet toxisch voor het voorplantingssysteem |         |                | Captan                       |
| h) STOT-bij eenmalige blootstelling   | Geen informatie beschikbaar                |         |                |                              |
| i) STOT-bij herhaalde blootstelling   | Geen informatie beschikbaar                |         |                |                              |
| j) Gevaar bij inademing               | Geen informatie beschikbaar                |         |                |                              |

### Rubriek 12 : Ecologische informatie

#### 12.1 Toxiciteit

##### Toxiciteit voor het aquatisch milieu

|                                | eindpunt         | duur | species                        | Opmerkingen           |
|--------------------------------|------------------|------|--------------------------------|-----------------------|
| Acute toxiciteit vissen        | LC50 = 0.17 mg/L | 96u  | <i>Oncorhynchus mykiss</i>     | OECD 203; Static      |
| Acute toxiciteit invertebraten | EC50 = 6.48 mg/l | 48u  | <i>Daphnia magna</i>           | OECD 202; Semi-static |
| Algen                          | EC50 = 63.7 mg/l | 72u  | <i>Scenedesmus subspicatus</i> | OECD 201              |
| Andere planten                 | EC50             |      |                                | OECD 221              |

### Terrestrische toxiciteit

|        | eindpunt                   | duur | species    | Opmerkingen |
|--------|----------------------------|------|------------|-------------|
| Vogels | Oraal; LC50<br>>2000 mg/kg |      | Wilde eend | Captan      |
| Bijen  | Oraal; LC50<br>>100 µg/bee |      |            | Captan      |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

| Abiotische afbraak   | Waarden                     | Methode | Opmerkingen          |
|----------------------|-----------------------------|---------|----------------------|
| Water DT50 dagen     | <1                          |         | 25°C; Captan         |
| Bodem DT50 dagen     | 0.44 – 1.09                 |         | Aerobic 25°C; Captan |
| <b>Biodegradatie</b> | Geen informatie beschikbaar |         |                      |

### 12.3 Bio accumulatie

|                                                 | Waarden | Methode | Opmerkingen       |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) Log Pow | 2.57    |         | pH7; 25°C; Captan |
| Bioconcentratiefactor (BCF)                     | 140     |         | Captan            |

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Adsorptie/desorptie: Geen informatie beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De actieve stof voldoet niet aan de criteria van een persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) stof, en ook niet aan die van een zeer persistente and sterk bioaccumulerende (zPzB) stof, conform Bijlage XIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

### 12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

## Rubriek 13 : Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten: verwijdering moet plaatsvinden in overeenstemming met van toepassing zijnde regionale, nationale en lokale wet- en regelgeving.

Verontreinigde verpakking: Onjuiste afvoer of hergebruik van deze container kan gevaarlijk en illegaal zijn.

Overige informatie: Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt.

## Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                            | klassering ADR                                | klassering IMDG                               | klassering IATA                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1 VN nummer</b>                                                      | 3077                                          | 3077                                          | 3077                                          |
| <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (Captan) | MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (Captan) | MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (Captan) |
| <b>14.3 Transportgevaar-klasse(n)</b>                                      | 9                                             | 9                                             | 9                                             |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.4 Verpakkingsgroep</b>                                                          | III                                                                                                                                                                                                               | III                                                                                                                                                                                           | III                                                                                                                                                                                             |
| <b>14.5 Milieugevaren</b>                                                             | ja                                                                                                                                                                                                                | ja                                                                                                                                                                                            | ja                                                                                                                                                                                              |
| <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                                   | <p><u>Symbolen:</u></p>   <p>Tunnel code: E</p> | <p><u>Symbolen:</u></p>   | <p><u>Symbolen:</u></p>   |
| <b>14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code</b> | niet van toepassing voor wegtransport                                                                                                                                                                             | niet van toepassing (wordt niet getransporteerd in bulk)                                                                                                                                      | niet van toepassing voor transport via de lucht                                                                                                                                                 |

## Rubriek 15 : Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

NL Nationale regelgeving:

De toelaatbaarheid van dit product is getoetst aan de "Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden"; Het product is toegelaten. Toelatingsnummer: 15142N.

### 15.2 Chemisch veiligheidsbeoordeling

Een chemisch veiligheidsbeoordeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 is niet vereist. Er is een risicobeoordeling uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn (EG) nr. 91/414 of overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009.

## Rubriek 16 : Overige informatie

### Relevante H-zinnen

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H331: Giftig bij inademing.

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### Lijst van afkortingen:

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

CAS Nummer: Nummer van de Chemical Abstracts Service.

EC Nummer: EG: EINECS- en ELINCS-nummer (zie ook EINECS en ELINCS)

EINECS: Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen

ELINCS: Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan.

IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging

ICAO-TI: Technische instructies voor de veiligheid van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

LC50: concentratie die bij 50% van een testpopulatie tot de dood leidt.

LD50: dosis die bij 50% van een testpopulatie tot de dood leidt (mediane letale dosis)

OECD: OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PBT: Persistente, bioaccumulerende en toxische stof.

RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen.

RRN: REACH Registratienummer

STOT: Specifieke doelorgaantoxiciteit

vPvB: zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

### **Wijzigingen t.o.v. het voorgaande veiligheidsinformatieblad**

Nieuwe SDS.

**De informatie opgenomen in deze veiligheidsfiche is gesteund op de huidige kennis van dit product en werd geput uit de bestaande literatuur. Ze werd gegeven te goeder trouw en belicht enkel het veiligheidsaspect. Deze veiligheidsfiche is een aanvulling aan onze informatie voor het gebruik van dit middel, maar vervangt deze in geen geval.**

**De gebruikers worden geacht voldoende voorzorgen te nemen bij gebruik of behandeling van dit product waarbij deze fiche enkel als hulpmiddel bedoeld is. De firma kan dan ook in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit, direct of indirect, uit het gebruik van deze gegevens.**

*Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform Verordening (EG) nr. 1907/2006, Verordening (EG) nr. 1272/2008 en Verordening (EG) nr. 453/2010.*