



PRECOR®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONSOLA	2
EQUIPAMIENTO DE CARDIO	
Adaptive Motion Trainers® (AMT®)	3
Elliptical Fitness Crosstrainers™ (EFX®)	4
Cintas de correr	5
StairClimber	6
Bicicletas	7
QUEENAX®	8
EQUIPAMIENTO DE FUERZA	
Línea de fuerza selectorizada Resolute™ Strength	10
Línea de bancos y soportes de la Serie Discovery™	13
Línea Plate Loaded de la Serie Discovery™	16
Línea selectorizada Vitality™	18
Línea de bancos y soportes de la Serie Vitality™	19
Productos para la zona de peso libre	20
Selectorizado funcional	21
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GARANTÍA ESTÁNDAR LIMITADA	22
APROBACIONES REGULATORIAS	23

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONSOLA



CONSOLA P82



CONSOLA P62



CONSOLA P31

Líneas de cardio aplicables	880, 780 y 680	860, 760 y 660	830, 730 y 630
Tipo de pantalla	Pantalla táctil LCD capacitiva de 15 pulg.	Pantalla táctil LCD capacitiva de 10 pulg.	Pantalla LED avanzada
Sistema operativo Preva®	•	•	Opcional
Controles mecanizados	•	•	•
Teclado numérico	Pantalla táctil	Pantalla táctil	•
Selección de unidades	Sistema métrico o estándar de EE. UU.	Sistema métrico o estándar de EE. UU.	Sistema métrico o estándar de EE. UU.
Cargador de dispositivo móvil	•	•	•
Idiomas	Alemán, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, finlandés, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco y turco	Alemán, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, finlandés, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco y turco	Inglés, francés, alemán, japonés y español
CAPACIDADES DE RED			
Wi-Fi	Funcionamiento con varias antenas 802.11 a/b/g/n de 2,4 GHz MIMO y de 5 GHz	Funcionamiento con varias antenas 802.11 a/b/g/n de 2,4 GHz MIMO y de 5 GHz	-
Ethernet	10/100/1000 Base-T	10/100/1000 Base-T	-
RFID / NFC	Modos ISO/ISEC 14443A MIFARE, NFC P2P y R/W	Modos ISO/ISEC 14443A MIFARE, NFC P2P y R/W	-
Habilitada para C-Safe	-	-	•
OPCIONES			
Conector de reloj inteligente para Apple Watch®	Opcional	-	-
Estante de lectura	•	•	•
Sistema de visualización personal	Integrado	Integrado	Opcional
Complemento de entretenimiento	-	-	Opcional

- Estándar. No se ofrece.

Apple Watch es una marca comercial de Apple Inc. registrada en EE. UU. y en otros países.

ADAPTIVE MOTION TRAINERS®



AMT® 800 OPEN STRIDE™

Opciones de consolas P82, P62 o P31

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Storm Grey
Longitud de zancada adaptativa	De 0 a 91 cm
Open Stride™	•
Altura de zancada	Ajustable en 5 niveles De 17 a 25 cm
Niveles de resistencia	20
Altura del elevador	16,5 cm
Máx. número de entrenamientos**	12
Opciones de entretenimiento	Consulte la descripción general de la consola
Monitorización de la frecuencia cardíaca*	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría
Tiempo máximo de entrenamiento**	120 minutos
Tiempo máximo de pausa**	300 segundos
Dimensiones (L x An x Al)	203 x 89 x 186 cm
Altura del producto con PVS	211 cm
Peso del producto	191 kg
Requisitos de potencia	P82 y P62, con alimentación P31, autoalimentada
Gestión de cables	Opcional

- Estándar. No se ofrece.

* Las funciones de frecuencia cardíaca están diseñadas solo a modo de referencia. Es posible que no sean precisas para todos los usuarios o a todas las velocidades, y no están destinadas a ser utilizadas como productos sanitarios.

No es una práctica recomendada sostener el sensor táctil del mango de frecuencia cardíaca durante la mayor intensidad del ejercicio, ya que puede disminuir la precisión de la lectura de frecuencia cardíaca.

** El número real de entrenamientos, el tiempo de entrenamiento y el tiempo de pausa varían según el tipo de consola.

ELLIPTICAL FITNESS CROSSTRAINERS™



BRAZOS MÓVILES EFX® 800



BRAZOS FIJOS EFX® 800



BRAZOS MÓVILES EFX® 600

Opciones de consolas

P82, P62 o P31

P82, P62 o P31

P82, P62 o P31

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Storm Grey	Black Pearl o Storm Grey	Black Pearl o Storm Grey
Luz de estado activo	•	•	-
CrossRamp®	Ajustable y convergente	Ajustable y convergente	Ajustable
Ángulo de la rampa	10-35°	10-35°	10-35°
Ajustes del nivel de la rampa	20	20	20
Niveles de resistencia	20	20	20
Altura del elevador	20 cm	20 cm	20 cm
Brazos para el tren superior	Móviles	Fija	Móviles
Máx. número de entrenamientos**	22	22	22
Opciones de entretenimiento	Consulte la descripción general de la consola	Consulte la descripción general de la consola	Consulte la descripción general de la consola
Monitorización de la frecuencia cardíaca*	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría
Tiempo máximo de entrenamiento**	120 minutos	120 minutos	120 minutos
Tiempo máximo de pausa**	120 segundos	120 segundos	120 segundos
Dimensiones (L x An x Alt)	203 x 71 x 183 cm	203 x 71 x 183 cm	203 x 71 x 183 cm
Altura del producto con PVS	206 cm	206 cm	203 cm
Peso del producto	154 kg	154 kg	143 kg
Requisitos de potencia	P82 y P62, con alimentación P31, autoalimentada	P82 y P62, con alimentación P31, autoalimentada	P82 y P62, con alimentación P31, autoalimentada
Gestión de cables	Opcional	Opcional	Opcional

• Estándar. No se ofrece.

* Las funciones de frecuencia cardíaca están diseñadas solo a modo de referencia. Es posible que no sean precisas para todos los usuarios o a todas las velocidades, y no están destinadas a ser utilizadas como productos sanitarios.

No es una práctica recomendada sostener el sensor táctil del mango de frecuencia cardíaca durante la mayor intensidad del ejercicio, ya que puede disminuir la precisión de la lectura de frecuencia cardíaca.

** El número real de entrenamientos, el tiempo de entrenamiento y el tiempo de pausa varían según el tipo de consola.

CINTAS DE CORRER



TRM 800



TRM 700



TRM 600

Opciones de consolas

P82, P62 o P31

P82, P62 o P31

P82, P62 o P31

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Storm Grey	Black Pearl o Storm Grey	Black Pearl o Storm Grey
Luz de estado activo	•	•	-
Tecnología Ground Effects™	•	•	•
Intergrated Footplant Technology	•	•	•
Declinación/Inclinación	Inclinación del -3 % al 15 % en incrementos de 0,5 %	Inclinación del 0% al 15 % en incrementos de 0,5 %	Inclinación del 0% al 15 % en incrementos de 0,5 %
Altura del elevador	24 cm	24 cm	21,3 cm
Velocidad	De 0,8 a 25,5 km/h	De 0,8 a 19,2 km/h	De 0,8 a 19,2 km/h
Longitud del pasamanos	61 cm	46 cm	46 cm
Superficie para correr	152 × 56 cm	152 × 56 cm	152 × 56 cm
Auto Stop™	•	•	•
Corrección del factor de potencia	•	-	-
Máx. número de entrenamientos**	27	27	27
Lecturas electrónicas	20	20	20
Opciones de entretenimiento	Consulte la descripción general de la consola	Consulte la descripción general de la consola	Consulte la descripción general de la consola
Monitorización de la frecuencia cardíaca*	Frecuencia cardíaca táctil / Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil / Frecuencia cardíaca por telemetría	Frecuencia cardíaca táctil / Frecuencia cardíaca por telemetría
Tiempo máximo de entrenamiento**	120 minutos	120 minutos	120 minutos
Tiempo máximo de pausa**	120 segundos	120 segundos	120 segundos
Dimensiones (L x An x Alt)	211 x 89 x 174 cm	211 x 89 x 174 cm	211 x 89 x 157,5 cm
Altura del producto con PVS	198 cm	198 cm	198 cm
Peso del producto	195 kg	187 kg	179 kg
Alimentación	Necesario	Necesario	Necesario
Gestión de cables	Opcional	Opcional	Opcional

• Estándar. No se ofrece.

* Las funciones de frecuencia cardíaca están diseñadas solo a modo de referencia. Es posible que no sean precisas para todos los usuarios o a todas las velocidades, y no están destinadas a ser utilizadas como productos sanitarios.

No es una práctica recomendada sostener el sensor táctil del mango de frecuencia cardíaca durante la mayor intensidad del ejercicio, ya que puede disminuir la precisión de la lectura de frecuencia cardíaca.

** El número real de entrenamientos, el tiempo de entrenamiento y el tiempo de pausa varían según el tipo de consola.

STAIRCLIMBER



SCL 835

Opciones de consolas

Consola P31

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Storm Grey
Luz de estado activo	De 0 a 91 cm
Dynamic Step Control™	▪
Dimensiones del escalón (Pr. x An.):	20
Altura del elevador	16,5 cm
Frecuencia de pasos	De 20 a 165 pasos/minuto (SPM)
Auto Stop™	▪
Máx. número de entrenamientos	10
Lecturas electrónicas	9
Opciones de entretenimiento	PVS opcional
Cargador de dispositivo móvil	▪
Monitorización de la frecuencia cardíaca*	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría
Tiempo máximo de entrenamiento	120 minutos
Tiempo máximo de pausa	300 segundos
Dimensiones (L x An x Al)	203 x 89 x 186 cm
Altura del producto con PVS	211 cm
Peso del producto	191 kg
Alimentación	Necesario
Gestión de cables	Opcional

- Estándar. No se ofrece.

* Las funciones de frecuencia cardíaca están diseñadas solo a modo de referencia. Es posible que no sean precisas para todos los usuarios o a todas las velocidades, y no están destinadas a ser utilizadas como productos sanitarios.

No es una práctica recomendada sostener el sensor táctil del mango de frecuencia cardíaca durante la mayor intensidad del ejercicio, ya que puede disminuir la precisión de la lectura de frecuencia cardíaca.

BICICLETAS



RBK 800



RBK 600



UBK 800



UBK 600

Opciones de consolas

P82, P62 o P31

P82, P62 o P31

P82, P62 o P31

P82, P62 o P31

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Storm Grey			
Niveles de resistencia	25	25	25	25
Máx. número de entrenamientos**	17	12	17	17
Lecturas electrónicas	18	18	18	18
Opciones de entretenimiento	Consulte la descripción general de la consola			
Monitorización de la frecuencia cardíaca*	Frecuencia cardíaca táctil Frecuencia cardíaca por telemetría			
Tiempo máximo de entrenamiento**	120 minutos	120 minutos	120 minutos	120 minutos
Tiempo máximo de pausa**	300 segundos	300 segundos	300 segundos	300 segundos
Dimensiones (L x An x Alt)	170 x 58 x 136 cm	170 x 58 x 135 cm	122 x 53 x 157 cm	122 x 53 x 150 cm
Altura del producto con PVS	163 cm	160 cm	183 cm	175 cm
Peso del producto	99 kg	81 kg	77 kg	65 kg
Alimentación	P82 y P62, con alimentación P31, autoalimentada			
Gestión de cables	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

- Estándar. No se ofrece.

* Las funciones de frecuencia cardíaca están diseñadas solo a modo de referencia. Es posible que no sean precisas para todos los usuarios o a todas las velocidades, y no están destinadas a ser utilizadas como productos sanitarios. No es una práctica recomendada sostener el sensor táctil del mango de frecuencia cardíaca durante la mayor intensidad del ejercicio, ya que puede disminuir la precisión de la lectura de frecuencia cardíaca.

** El número real de entrenamientos, el tiempo de entrenamiento y el tiempo de pausa varían según el tipo de consola.



**SELF STANDING
THE ONE**



**WALL SOLUTION 2D
W175**



**WALL SOLUTION 2D
W475**



**OPEN FORMAT
X2 500**

CARACTERÍSTICAS

Número de estaciones en suspensión	1	1	2	6
Estación en suspensión y funcional en total	3	3	7	15
Aplicaciones y complementos de entrenamiento incluidos	<ul style="list-style-type: none"> (1) Cuerda de batalla (1) Plataforma pliométrica - - (2) Extensión de agarres (2 piezas) (1) Alfombrilla y estante laterales (1) Barra de entrenamiento extraíble (1) Up Strength (2 piezas) (1) Paralelas fijas Superfunción 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Cuerda de batalla (1) Plataforma pliométrica (1) Paralelas móviles (1) Barra de entrenamiento extraíble (1) Alfombrilla y estante laterales (1) Estante lateral universal (1) Superfuncional (1) Up Strength (2 piezas) (2) Extensión de agarres (2 piezas) 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Paralelas móviles (1) Plataforma pliométrica (4) Fijación al suelo 25 (1) Kit de saco de boxeo de 30 kg (1) Alfombrilla y estante laterales (1) Barra de dominadas 175 (4) Estante horizontal universal (1) Estante de boxeo (1) Máquina de entrenamiento para el torso (2) Barra de entrenamiento extraíble (2) Superfuncional (1) Cuerda de batalla (1) Barra olímpica (2) Extensión de agarres (2 piezas) (1) Up Strength (2 piezas) 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Cuerda de batalla (1) Estante de boxeo (1) Paralelas móviles (1) Plataforma pliométrica (1) Barra de flexibilidad (2) Estante horizontal universal (1) Barra olímpica (1) Bastidor 500 con barra de dominadas (1) Kit de saco de boxeo de 30 kg (1) Rebounder (1) Equipo de steps (6) Superfuncional (1) Máquina de entrenamiento para el torso (1) Barra vertical (4) Extensión de agarres (2 piezas) (1) Kit de abdominales en suspensión (2) Up Strength (2 piezas)

COLORES


Color de la estructura	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
------------------------	--------	--------	--------	--------

DIMENSIONES

Área de entrenamiento (L. x Pr.)	453 x 481 cm	592 x 300 cm	996 x 343 cm	592 x 300 cm
Dimensiones (L. x An. x AL.)	234 x 178 x 262 cm	420 x 66 x 262 cm	610 x 66 x 293 cm	420 x 66 x 262 cm



WALL SOLUTION 2D
BAHÍA ÚNICA



WALL SOLUTION 2D
BAHÍA DOBLE

CARACTERÍSTICAS

Número de estaciones en suspensión	2	3
Estación en suspensión y funcional en total	2	3
Aplicaciones y complementos de entrenamiento incluidos	Ponte en contacto con tu agente de ventas de Precor para conocer los accesorios incluidos y disponibles	Ponte en contacto con tu agente de ventas de Precor para conocer los accesorios incluidos y disponibles

COLORES

Color de la estructura	Black	Black
------------------------	-------	-------

DIMENSIONES

Área de entrenamiento (L. x Pr.)	440 x 300 cm	600 x 300 cm
Dimensiones (L. x An. x Al.)	206 x 66 x 262 cm	356 x 66 x 262 cm

LÍNEA DE FUERZA SELECTORIZADA RESOLUTE™ STRENGTH



RSL0204
FLEXIÓN DE BÍCEPS



RSL0208
EXTENSIÓN DE TRÍCEPS



RSL0215
FONDOS SENTADO



RSL0310
REMO SENTADO



RSL0314
DORSAL EN POLEA
ALTA DIVERGENTE

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Gloss Metallic Silver				
Peso complementario integrado	•	•	•	•	•

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	196 kg	209 kg	266 kg	260 kg	266 kg
Columna de pesas	73 kg	73 kg	109 kg	109 kg	109 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	122 x 110 x 148 cm	122 x 110 x 148 cm	140 x 121 x 148 cm	160 x 139 x 148 cm	146 x 126 x 206 cm
Área de entrenamiento (L x An)	124 x 109 cm	124 x 103 cm	121 x 124 cm	132 x 124 cm	168 x 160 cm



RSL0414
PRENSA DE PECHO
CONVERGENTE



RSL0504
ELEVACIÓN LATERAL



RSL0505
COMBINADO PEC/
DEL FLY



RSL0515
PRENSA DE HOMBROS
CONVERGENTE

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Gloss Metallic Silver			
Peso complementario integrado	•	•	•	•

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	270 kg	232 kg	269 kg	253 kg
Columna de pesas	109 kg	73 kg	109 kg	91 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	185 x 126 x 185 cm	137 x 125 x 148 cm	142 x 96 x 214 cm	154 x 151 x 153 cm
Área de entrenamiento (L x An)	163 x 150 cm	134 x 142 cm	208 x 208 cm	165 x 132 cm

- Estándar. No se ofrece.

LÍNEA DE FUERZA SELECTORIZADA RESOLUTE™ STRENGTH



RSL0324
REMO BAJO
DIVERGENTE



RSL0602
PRENSA DE PIERNAS



RSL0605
EXTENSIÓN
DE PIERNAS



RSL0606
FEMORAL TUMBADO



RSL0618
EXTENSIÓN
DE GLÚTEOS

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Gloss Metallic Silver				
Peso complementario integrado	•	•	•	•	•

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	264 kg	375 kg	280 kg	235 kg	216 kg
Columna de pesas	109 kg	182 kg	109 kg	91 kg	73 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	201 x 121 x 148 cm	196 x 122 x 148 cm	155 x 127 x 148 cm	156 x 122 x 148 cm	137 x 101 x 148 cm
Área de entrenamiento (L x An)	196 x 127 cm	221 x 122 cm	168 x 127 cm	119 x 155 cm	196 x 127 cm



RSL0620
ADUCTOR INTERNO



RSL0621
ABDUCTOR EXTERNO



RSL0623
EXTENSIÓN
DE GEMELOS SENTADO



RSL0619
FLEXIÓN DE PIERNAS
SENTADO

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Gloss Metallic Silver			
Peso complementario integrado	•	•	•	•

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	260 kg	260 kg	311 kg	277 kg
Columna de pesas	91 kg	91 kg	182 kg	109 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	181 x 77 x 148 cm	181 x 77 x 148 cm	134 x 112 x 148 cm	161 x 121 x 148 cm
Área de entrenamiento (L x An)	168 x 139 cm	168 x 139 cm	168 x 127 cm	168 x 127 cm

• Estándar. No se ofrece.

LÍNEA DE FUERZA SELECTORIZADA RESOLUTE™ STRENGTH



RSL0313
EXTENSIÓN LUMBAR



RSLO315
ROTACIÓN DE TORSO



RSL0714
ABDOMINAL

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Gloss Metallic Silver	Black Pearl o Gloss Metallic Silver	Black Pearl o Gloss Metallic Silver
Peso complementario integrado	•	•	•

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	242 kg	210 kg	254 kg
Columna de pesas	91 kg	73 kg	76 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	122 x 124 x 148 cm	122 x 110 x 148 cm	126 x 118 x 148 cm
Área de entrenamiento (L x An)	198 x 130 cm	134 x 116 cm	137 x 130 cm

- Estándar. No se ofrece.

LÍNEA DE BANCOS Y SOPORTES DE LA SERIE DISCOVERY™



DBR0610
POWER RACK



DBR0611
HALF RACK



DBR0608
SQUAT RACK OLÍMPICO



DBR0408
BANCO OLÍMPICO
PLANO



DBR0410
BANCO OLÍMPICO
INCLINADO

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Gloss Metallic Silver				
Almacenamiento de pesas	10 soportes para pesas	10 soportes para pesas	8 soportes para pesas	8 soportes para pesas	8 soportes para pesas

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	278 kg	206 kg	124 kg	85,4 kg	100 kg
Capacidad de carga de levantamiento máxima	363 kg	272 kg	273 kg	227 kg	227 kg
Peso máximo del usuario	-	-	-	159 kg	159 kg
Peso de almacenamiento máximo	817 kg	817 kg	799 kg	798 kg	798 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	211 x 160 x 250 cm	180 x 155 x 250 cm	171 x 163 x 190 cm	185 x 165 x 130 cm	201 x 165 x 140 cm



DBR0411
BANCO OLÍMPICO
DECLINADO



DBR0507
BANCO DE PRESS DE
HOMBROS OLÍMPICO



DBR0119
MULTI-ADJUSTABLE
BENCH



DBR0101
BANCO PLANO



DBR0116
MULTI-PURPOSE BENCH

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Gloss Metallic Silver				
Almacenamiento de pesas	8 soportes para pesas	4 soportes para pesas	-	-	-

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	98,4 kg	136,3 kg	48 kg	29 kg	37,3 kg
Capacidad de carga de levantamiento máxima	227 kg	227 kg	182 kg	182 kg	182 kg
Peso máximo del usuario	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg
Peso de almacenamiento máximo	798 kg	400 kg	-	-	-
Dimensiones (L x An x Alt)	210 x 165 x 130 cm	135 x 162 x 183 cm	140 x 75 x 46 cm	133 x 75 x 38 cm	125 x 76 x 84,5 cm

- Estándar. No se ofrece.

LÍNEA DE BANCOS Y SOPORTES DE LA SERIE DISCOVERY™



DBR0113
BANCO AJUSTABLE
DECLINADO



DBR0202
PREACHER CURL
BENCH



DBR0312
EXTENSIÓN LUMBAR



DBR0702
VERTICAL KNEE UP

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Gloss Metallic Silver			
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	57 kg	58 kg	64 kg	91 kg
Capacidad de carga de levantamiento máxima	182 kg	182 kg	45,4 kg	45,4 kg
Peso máximo del usuario	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	148 x 75 x 112 cm	108 x 94 x 93 cm	135 x 102 x 76 cm	67 x 110 x 166 cm



DBR0808
BARBELL RACK



DBR0818
HANDLE RACK



DBR0817
ÁRBOL PARA DISCOS
DE PESO

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Gloss Metallic Silver	Black Pearl o Gloss Metallic Silver	Black Pearl o Gloss Metallic Silver
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	83 kg	57,8 kg	35 kg
Peso de almacenamiento máximo	363 kg	227 kg	454 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	105 x 85 x 150 cm	94 x 66 x 107 cm	65 x 75 x 120 cm

- Estándar. No se ofrece.

LÍNEA DE BANCOS Y SOPORTES DE LA SERIE DISCOVERY™



DBR0813
BEAUTY BELL RACK



DBR0812
DUMBBELL RACK
DE 2 NIVELES PARA
10 PARES



DBR0814
DUMBBELL RACK
DE 3 NIVELES PARA
10 PARES



DBR0815
DUMBBELL RACK
DE 3 NIVELES PARA
15 PARES

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Gloss Metallic Silver			
Almacenamiento de pesas	10 pares de mancuernas	10 pares de mancuernas	10 pares de mancuernas	15 pares de mancuernas

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	93 kg	93,9 kg	96,7 kg	136 kg
Peso de almacenamiento máximo	181,5 kg	726 kg	250 kg	544 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	130 x 77 x 105 cm	220 x 70 x 81 cm	130 x 77 x 105 cm	220 x 77 x 106 cm

- Estándar. No se ofrece.

LÍNEA PLATE LOADED DE LA SERIE DISCOVERY™



DPL0540
PRESS DE PECHO



DPL0550
PRESS DE HOMBROS



DPL0541
PRESS DE PECHO
INCLINADO



DPL0305
POLEA ALTA



DPL0309
REMO SENTADO

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Gloss Metallic Silver				
Soportes de almacenamiento para pesas	6	4	6	4	2

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	160 kg	141 kg	157 kg	148 kg	154 kg
Peso inicial	5,5 kg	4,5 kg	5,5 kg	2,5 kg	4,5 kg
Capacidad de carga de levantamiento máxima	204 kg	163 kg	204 kg	204 kg	204 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	110 x 169,5 x 177,5 cm	144 x 153 x 157 cm	110 x 199 x 179 cm	168 x 130 x 194 cm	148 x 127 x 124 cm



DPL0520
FLEXIÓN DE BÍCEPS



DPL0561
FLEXIÓN DE PIERNAS



DPL0521
FONDOS SENTADO



DPL0308
REMO EN PUNTA



DPL0560
EXTENSIÓN
DE PIERNAS

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Gloss Metallic Silver				
Soportes de almacenamiento para pesas	-	-	2	4	-

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	117 kg	150 kg	130 kg	156 kg	132 kg
Peso inicial	5,5 kg	5 kg	3,6 kg	6,5 kg	5,9 kg
Capacidad de carga de levantamiento máxima	102 kg	82 kg	163 kg	204 kg	82 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	136 x 97 x 121 cm	122 x 167 x 140 cm	184 x 103 x 94 cm	155 x 128 x 171 cm	158 x 159 x 120 cm

- Estándar. No se ofrece.

LÍNEA PLATE LOADED DE LA SERIE DISCOVERY™



DPL0616
ELEVACIÓN DE
GEMELOS SENTADO



DPL0802
SMITH MACHINE



DPL0601
PRENSA INCLINADA
DE PIERNAS

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Gloss Metallic Silver	Black Pearl o Gloss Metallic Silver	Black Pearl o Gloss Metallic Silver
Soportes de almacenamiento para pesas	-	6	4

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	75 kg	179 kg	252 kg
Peso inicial	11 kg	11,3 kg	62 kg
Capacidad de carga de levantamiento máxima	204 kg	272 kg	490 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	150 x 76 x 101 cm	142 x 214 x 229 cm	239 x 140 x 144 cm



DPL0603
HACK SQUAT



DPL0624
MÁQUINA
DE SENTADILLAS



DPL0311
REMO INCLINADO
DE PALANCA

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura	Black Pearl o Gloss Metallic Silver	Black Pearl o Gloss Metallic Silver	Black Pearl o Gloss Metallic Silver
Soportes de almacenamiento para pesas	4	4	-

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	206 kg	226 kg	87 kg
Peso inicial	40 kg	18 kg	18 kg
Capacidad de carga de levantamiento máxima	327 kg	245 kg	127 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	211 x 160 x 144 cm	230 x 170 x 155 cm	190,5 x 98 x 120,5 cm

- Estándar. No se ofrece.

LÍNEA SELECTORIZADA DE LA SERIE VITALITY™



VSL001BP
PRESS DE PECHO



VSL015BP
COMBINADO PEC/
DEL FLY



VSL024BP
PRENSA MÚLTIPLE



VSL025BP
FLEXIÓN DE BÍCEPS/
EXTENSIÓN DE TRÍCEPS



VSL026BP
POLEA ALTA

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura/tapicería	Black Pearl/Black				
Color de la cubierta	Transparent Black				
Peso complementario integrado	•	•	•	•	•

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	210 kg	236 kg	258 kg	180 kg	196 kg
Columna de pesas	109 kg	109 kg	109 kg	78 kg	100 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	99 x 135 x 178 cm	143 x 132 x 199 cm	148 x 183 x 176 cm	107 x 132 x 155 cm	142 x 130 x 224 cm
Área de entrenamiento (L x An)	166 x 130 cm	102 x 168 cm	244 x 152 cm	160 x 110 cm	193 x 323 cm



VSL014BP
ABDOMINAL



VSL005BP
EXTENSIÓN
DE PIERNAS



VSL008BP
MÁQUINA ADDUCTOR/
ABDUCTOR



VSL010BP
PRENSA DE PIERNAS/
EXTENSIÓN
DE GEMELOS



VSL027BP
EXTENSIÓN
DE PIERNAS/FLEXIÓN
DE PIERNAS

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura/tapicería	Black Pearl/Black				
Color de la cubierta	Transparent Black				
Peso complementario integrado	•	•	•	•	•

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	218 kg	214 kg	204 kg	287 kg	261 kg
Columna de pesas	91 kg	91 kg	78 kg	134 kg	109 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	145 x 97 x 155 cm	135 x 114 x 155 cm	166 x 82 x 155 cm	193 x 122 x 178 cm	115 x 160 x 155 cm
Área de entrenamiento (L x An)	160 x 99 cm	176 x 109 cm	163 x 176 cm	209 x 109 cm	180 x 109 cm

- Estándar

LÍNEA DE BANCOS Y SOPORTES DE LA SERIE VITALITY™



VBR6117
BANCO PLANO
RECLINABLE



VBR6804
DUMBBELL RACK
PLANO DE 3 NIVELES
PARA 10 PARES



VBR6805
DUMBBELL RACK
PLANO DE 3 NIVELES
PARA 15 PARES



VBR6809
DUMBBELL RACK
VERTICAL DE 8 PARES



VBR6814
DUMBBELL RACK CON
MONTURA DE 3 NIVE-
LES PARA 10 PARES

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura/tapicería	Black Pearl/Black	Black Pearl	Black Pearl	Black Pearl	Black Pearl
Almacenamiento de pesas	-	10 pares de mancuernas	15 pares de mancuernas	8 pares de mancuernas	10 pares de mancuernas

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	37 kg	65 kg	96 kg	40 kg	63 kg
Capacidad de carga de levantamiento máxima	91 kg	-	-	-	-
Peso máximo del usuario	136 kg	-	-	-	-
Peso de almacenamiento máximo	-	249 kg	544 kg	163 kg	249 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	137 x 76 x 46 cm	122 x 77 x 99 cm	203 x 77 x 99 cm	64 x 89 x 141 cm	142 x 77 x 101 cm



VBR6815
DUMBBELL RACK CON
MONTURA DE 3 NIVE-
LES PARA 15 PARES



VBR6820
ESTANTE HORIZONTAL
PARA 2 NIVELES
DE PESAS RUSAS



OPT6820
ALMACENAMIENTO
PARA ACCESORIOS
Y COMPLEMENTOS

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura/tapicería	Black Pearl	Black Pearl	Black Pearl
Almacenamiento de pesas	15 pares de mancuernas		

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	81 kg	43 kg	82 kg
Capacidad de carga de levantamiento máxima	-	-	-
Peso máximo del usuario	-	-	-
Peso de almacenamiento máximo	544 kg	255 kg	432 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	208 x 76 x 102 cm	124 x 76 x 58 cm	165 x 76 x 233

- Estándar. No se ofrece.

PRODUCTOS PARA LA ZONA DE PESO LIBRE



240i
STRETCHTRAINER™



AB-X

CARACTERÍSTICAS

Color de la estructura/tapicería	Gloss Metallic Silver/Black	Gloss Metallic Silver/Black
Panel de instrucciones	•	-

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	25 kg	68 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	132 x 66 x 94 cm	173 x 90 x 97 cm

NORMATIVA

regulatorias	EN 957, ASTM	EN 957, ASTM
--------------	--------------	--------------

- Estándar. No se ofrece.

SELECTORIZADO FUNCIONAL



FTS GLIDE

CARACTERÍSTICAS

Panel de instrucciones	▪
Columna de pesas simple	-
Columna de pesas doble	▪
Columna de pesas: estándar	2 x 91 kg
Columna de pesas: grande	-
Peso complementario	-

PESO Y DIMENSIONES

Peso del producto	305 kg
Dimensiones (L x An x Alt)	135 x 122 x 216 cm
Área de entrenamiento (L x An)	140 x 220 cm

- Estándar. No se ofrece.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GARANTÍA ESTÁNDAR LIMITADA*

LÍNEAS DE CARDIO COMERCIALES

Series	Series Experience® 800, 700 y 600	
Estructura	7 años	
Motor	5 años	
Piezas	3 años	(NOTA: 2 años para cualquier otro país fuera de EE. UU. y CA)
Piezas limitadas	Consulte la Declaración de garantía limitada	
Consola/Pantalla	3 años	
Mano de obra	1 año	

LÍNEAS DE FUERZA COMERCIALES

Series	Resolute™, Discovery™ y Vitality™	Icarian®
Estructura (armazón y soldaduras)	10 años	10 años
Piezas	5 años	5 años
Piezas limitadas	6 meses	6 meses
Acabado de la superficie (pintado y chapado)	1 año	N/D
Mano de obra	1 año	1 año
Sony Advagym™	1 año**	

QUEENAX®

Estructura (armazón y soldaduras)	2 años	
Piezas móviles	1 año	
Pintura/Acabados de la superficie	1 año	(NOTA: no incluye daños mecánicos en las superficies pintadas)
Mano de obra	1 año	
Elementos de desgaste	6 meses	

* Los artículos que reciben una cobertura de garantía adicional a través de la garantía ampliada dependen de la oferta de garantía adquirida. Consulta siempre la declaración de Garantía limitada que se envía junto con la documentación del producto para obtener los términos y las condiciones de cobertura específicos de tu garantía. Póngase en contacto con la oficina local de Precor para obtener más información sobre la garantía ampliada correspondiente a su región.

** 1 año comienza desde el punto de instalación. La funcionalidad requiere una suscripción activa y de pago al servicio Advagym. Para obtener la información completa, consulta la Declaración de garantía limitada de fuerza comercial completa.

APROBACIONES REGULATORIAS

LÍNEAS DE CARDIO COMERCIALES

Consola de pantalla táctil P82 y P62	FCC, CE, IEC CB Scheme, TUV, NRTL, US/CA, ASTM, EN 957
Consolas LED P31	FCC, ETL, CE, EN957/ASTM

LÍNEAS DE FUERZA COMERCIALES

Resolute™, Discovery™ y Vitality™	EN 957, ASTM
Icarian®	
QUEENAX®	
Todos los modelos	EN 957

PRECOR®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRECOR IBERIA

Parque de Negocios Mas Blau
II, C/Conca de Barberà 4-6,
08820, Barcelona (España)

T: +34 93 262 51 00

F: 93 262 51 01

E: info.iberia@precor.com

www.precor.com