



**PRECOR**<sup>®</sup>  
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

# INHALT

KONSOLENÜBERSICHT	2
CARDIO-GERÄTE	
Adaptive Motion Trainer® (AMT®)	3
Elliptical Fitness Crosstrainer™ (EFX®)	4
Laufbänder	5
StairClimber	6
Bikes	7
QUEENAX®	8
KRAFTGERÄTE	
Resolute™ Strength Selectorized Line	10
Discovery™ - Bänke und Racks	13
Discovery™ - Plate Loaded Line	16
Vitality™ - Selectorized Line	18
Vitality™ - Bänke und Racks	19
Produkte für den Freihantelbereich	20
Funktionelle Kraftstation	21
ÜBERSICHT: BESCHRÄNKTE STANDARDGARANTIE	22
BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN	23

# KONSOLENÜBERSICHT



P82-KONSOLE



P62-KONSOLE



P31-KONSOLE

Geeignete Cardiogeräte-Reihen	880, 780 und 680	860, 760 und 660	830, 730 und 630
Displaytyp	Kapazitiver 15-Zoll-LCD-Touchscreen	Kapazitiver 10-Zoll-LCD-Touchscreen	Erweitertes LED-Display
Preva®-Betriebssystem	•	•	Optional
Konsolensteuerung	•	•	•
Nummertastenfeld	Touchscreen	Touchscreen	•
Auswahl der Einheiten	Metrische oder U.S.-Einheiten	Metrische oder U.S.-Einheiten	Metrische oder U.S.-Einheiten
Ladeingang für Mobilfunkgeräte	•	•	•
Sprachen	Chinesisch (Langzeichen), Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch	Chinesisch (Langzeichen), Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch	Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Spanisch
<b>NETZWERKEIGENSCHAFTEN</b>			
WLAN	802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz MIMO und 5-GHz-Betrieb mit mehreren Antennen	802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz MIMO und 5-GHz-Betrieb mit mehreren Antennen	-
Ethernet	10/100/1000 Base-T	10/100/1000 Base-T	-
RFID / NFC	ISO/IEC 14443A MIFARE, NFC P2P und R/W-Modi	ISO/IEC 14443A MIFARE, NFC P2P und R/W-Modi	-
CSAFE kompatibel	-	-	•
<b>OPTIONEN</b>			
Smart Watch-Anschluss für Apple Watch®	Optional	-	-
Lesehalterung	•	•	•
Personal Viewing System (PVS)	Integriert	Integriert	Optional
„Entertainment Cap“-Vorrichtung	-	-	Optional

- Standard - wird nicht angeboten

Apple Watch ist eine in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragene Marke von Apple Inc.

# ADAPTIVE MOTION TRAINER®



AMT® 800 OPEN STRIDE™

Konsolenlösungen	P82, P62 oder P31
<b>GERÄTEEIGENSCHAFTEN</b>	
Rahmenfarben	Black Pearl oder Storm Grey
Variable Schrittlänge	0 bis 91 cm
Open Stride™	•
Schritthöhe	Verstellbar – 5 Stufen 17 bis 25 cm
Widerstandsstufen	20
Einstiegshöhe	16,5 cm
Max. Anzahl an Trainingseinheiten**	12
Entertainment-Optionen	Siehe Konsolenübersicht
Überwachung der Herzfrequenz*	Handpulsensoren Herzfrequenz-Telemetrie
Max. Trainingsdauer**	120 Minuten
Max. Pausendauer**	300 Sekunden
Abmessungen (L x B x H)	203 x 89 x 186 cm
Produkthöhe mit PVS	211 cm
Produktgewicht	191 kg
Stromversorgungsanforderungen	P82 und P62 – netzstrombetrieben P31 – selbstangetrieben
Kabelführung	Optional

- Standard – wird nicht angeboten

\* Die Herzfrequenzfunktion dient nur zu Informationszwecken. Sie sind möglicherweise nicht immer für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als Medizinprodukt vorgesehen.  
Das Halten des Herzfrequenzgriffs während des Trainings bei höherer Intensität kann ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung verringern und wird nicht empfohlen.

\*\* Die tatsächliche Anzahl der Trainingseinheiten, die Trainingsdauer und die Pausendauer variieren je nach Konsolentyp.

# ELLIPTICAL FITNESS CROSSTRAINER™



EFX® 800 BEWEGLICHE  
HANDGRIFFE



EFX® 800 FESTE HANDGRIF-  
FE



EFX® 600 BEWEGLICHE  
HANDGRIFFE

Konsolenlösungen

P82, P62 oder P31

P82, P62 oder P31

P82, P62 oder P31

## GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Storm Grey	Black Pearl oder Storm Grey	Black Pearl oder Storm Grey
Active Status Light (aktive Statusleuchte)	▪	▪	-
CrossRamp®	Verstellbar und konvergierend	Verstellbar und konvergierend	Einstellbar
Neigungswinkel der Rampe	10–35°	10–35°	10–35°
Rampenstufen-Einstellungen	20	20	20
Widerstandsstufen	20	20	20
Einstiegshöhe	20 cm	20 cm	20 cm
Obere Handgriffe	Beweglich	Fixiert	Beweglich
Max. Anzahl an Trainingseinheiten**	22	22	22
Entertainment-Optionen	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht
Überwachung der Herzfrequenz*	Handpulsensoren Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulsensoren Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulsensoren Herzfrequenz-Telemetrie
Max. Trainingsdauer**	120 Minuten	120 Minuten	120 Minuten
Max. Pausendauer**	120 Sekunden	120 Sekunden	120 Sekunden
Abmessungen (L x B x H)	203 x 71 x 183 cm	203 x 71 x 183 cm	203 x 71 x 183 cm
Produkthöhe mit PVS	206 cm	206 cm	203 cm
Produktgewicht	154 kg	154 kg	143 kg
Stromversorgungsanforderungen	P82 und P62 – netzstrombetrieben P31 – selbstangetrieben	P82 und P62 – netzstrombetrieben P31 – selbstangetrieben	P82 und P62 – netzstrombetrieben P31 – selbstangetrieben
Kabelführung	Optional	Optional	Optional

- Standard – wird nicht angeboten

\* Die Herzfrequenzfunktionen dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind möglicherweise nicht immer für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als medizinische Geräte vorgesehen.  
Das Halten des Herzfrequenzgriffs während des Trainings kann bei höherer Intensität ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung verringern und wird nicht empfohlen.

\*\* Die tatsächliche Anzahl der Trainingseinheiten, die Trainingsdauer und die Pausendauer variieren je nach Konsolentyp.

# LAUFBÄNDER



TRM 800



TRM 700



TRM 600

Konsolenlösungen

P82, P62 oder P31

P82, P62 oder P31

P82, P62 oder P31

## GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Storm Grey	Black Pearl oder Storm Grey	Black Pearl oder Storm Grey
Active Status Light (aktive Statusleuchte)	▪	▪	-
Ground Effects® Technologie	▪	▪	▪
Integrated Footplant Technology™	▪	▪	▪
Neigungsbereich	Steigung von -3 bis 15 % in Stufen von 0,5 %	Steigung von 0 % bis 15 % in Stufen von 0,5 %	Steigung von 0 % bis 15 % in Stufen von 0,5 %
Einstiegshöhe	24 cm	24 cm	21,3 cm
Geschwindigkeit	0,8-25,5 km/h	0,8-19,2 km/h	0,8-19,2 km/h
Handlauflänge	61 cm	46 cm	46 cm
Lauffläche	152 x 56 cm	152 x 56 cm	152 x 56 cm
Auto Stop™ (Automatische Stopp-Funktion)	▪	▪	▪
Blindleistungskompensation	▪	-	-
Max. Anzahl an Trainingseinheiten**	27	27	27
Anzahl an elektronischen Anzeigen (Wert)	20	20	20
Entertainment-Optionen	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht
Überwachung der Herzfrequenz*	Handpulssensoren/Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulssensoren/Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulssensoren/Herzfrequenz-Telemetrie
Max. Trainingsdauer**	120 Minuten	120 Minuten	120 Minuten
Max. Pausendauer**	120 Sekunden	120 Sekunden	120 Sekunden
Abmessungen (L x B x H)	211 x 89 x 174 cm	211 x 89 x 174 cm	211 x 89 x 157,5 cm
Produktgröße mit PVS	198 cm	198 cm	198 cm
Produktgewicht	195 kg	187 kg	179 kg
Netzkabel	Erforderlich	Erforderlich	Erforderlich
Kabelführung	Optional	Optional	Optional

- Standard – wird nicht angeboten

\* Die Herzfrequenzfunktionen dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind möglicherweise nicht immer für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als medizinische Geräte vorgesehen.

Das Halten des Herzfrequenzgriffs während des Trainings kann bei höherer Intensität ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung verringern und wird nicht empfohlen.

\*\* Die tatsächliche Anzahl der Trainingseinheiten, die Trainingsdauer und die Pausendauer variieren je nach Konsolentyp.

# STAIRCLIMBER



SCL 835

Konsolenlösung

P31-Konsole

## GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Storm Grey
Active Status Light (aktive Statusleuchte)	0 bis 91 cm
Dynamic Step Control™	▪
Schrittabmessungen (T x B)	20
Einstiegshöhe	16,5 cm
Trittfrequenzbereich	20 bis 165 Schritte/Minute (SPM)
Auto Stop™ (Automatische Stopp-Funktion)	▪
Max. Anzahl an Trainingseinheiten	10
Elektronische Anzeigenkontrolle	9
Entertainment-Optionen	Optionales PVS
Ladeingang für Mobilfunkgeräte	▪
Überwachung der Herzfrequenz*	Handpulssensoren Herzfrequenz-Telemetrie
Max. Trainingszeit	120 Minuten
Max. Pausenzeit	300 Sekunden
Abmessungen (L x B x H)	203 x 89 x 186 cm
Produkthöhe mit PVS	211 cm
Produktgewicht	191 kg
Netzkabel	Erforderlich
Kabelführung	Optional

- Standard – wird nicht angeboten

\* Die Herzfrequenzfunktionen dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind möglicherweise nicht immer für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als medizinische Geräte vorgesehen.

Das Halten des Herzfrequenzgriffs während des Trainings kann bei höherer Intensität ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung verringern und wird nicht empfohlen.

# BIKES



RBK 800



RBK 600



UBK 800



UBK 600

Konsolenlösungen

P82, P62 oder P31

P82, P62 oder P31

P82, P62 oder P31

P82, P62 oder P31

## GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Storm Grey			
Widerstandsstufen	25	25	25	25
Max. Anzahl an Trainingseinheiten**	17	12	17	17
Elektronische Anzeigenkontrolle	18	18	18	18
Entertainment-Optionen	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht
Überwachung der Herzfrequenz*	Handpulssensoren Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulssensoren Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulssensoren Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulssensoren Herzfrequenz-Telemetrie
Max. Trainingsdauer**	120 Minuten	120 Minuten	120 Minuten	120 Minuten
Max. Pausendauer**	300 Sekunden	300 Sekunden	300 Sekunden	300 Sekunden
Abmessungen (L x B x H)	170 x 58 x 136 cm	170 x 58 x 135 cm	122 x 53 x 157 cm	122 x 53 x 150 cm
Produktgröße mit PVS	163 cm	160 cm	183 cm	175 cm
Produktgewicht	99 kg	81 kg	77 kg	65 kg
Netzkabel	P82 und P62 – netzstrombetrieben P31 – selbstangetrieben			
Kabelführung	Optional	Optional	Optional	Optional

- Standard – wird nicht angeboten

\* Die Herzfrequenzfunktionen dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind möglicherweise nicht immer für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als medizinische Geräte vorgesehen.

Das Halten des Herzfrequenzgriffs während des Trainings kann bei höherer Intensität ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung verringern und wird nicht empfohlen.

\*\* Die tatsächliche Anzahl der Trainingseinheiten, die Trainingsdauer und die Pausendauer variieren je nach Konsolentyp.



**FREISTEHEND  
THE ONE**



**2D WALL SOLUTION  
W175**



**2D WALL SOLUTION  
W475**



**OPEN FORMAT  
X2 500**

**GERÄTEEIGENSCHAFTEN**

Anzahl Suspension-Übungsstationen	1	1	2	6
Functional- und Suspension-Stationen insgesamt	3	3	7	15
Im Lieferumfang enthaltene Apps und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>Battle Rope (x1)</li> <li>Plyometrische Platte (x1)</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>Griffverlängerung (2 Stück) (x2)</li> <li>Seitliche Fitnessmatten- und Stangenablage (x1)</li> <li>Abnehmbare Klimmzugstange (x1)</li> <li>Up Strength (2 Stück) (x1)</li> <li>Parallelbarren (x1)</li> <li>Superfunctional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Battle Rope (x1)</li> <li>Plyometrische Platte (x1)</li> <li>Mobile Parallels (x1)</li> <li>Abnehmbare Klimmzugstange (x1)</li> <li>Seitliche Fitnessmatten- und Stangenablage (x1)</li> <li>Seitliche Universalablage (x1)</li> <li>Superfunctional (x1)</li> <li>Up Strength (2 Stück) (x1)</li> <li>Griffverlängerung (2 Stück) (x2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobile Parallels (x1)</li> <li>Plyometrische Platte (x1)</li> <li>Bodenmontage 25 (x4)</li> <li>Boxsack-Kit, 30 kg (x1)</li> <li>Seitliche Fitnessmatten- und Stangenablage (x1)</li> <li>Klimmzugstange 175 (x1)</li> <li>Horizontale Universalablage (x4)</li> <li>Boxsackhalterung (x1)</li> <li>Torso Trainer (x1)</li> <li>Abnehmbare Klimmzugstange (x2)</li> <li>Superfunctional (x2)</li> <li>Battle Rope (x1)</li> <li>Olympia-Stange (x1)</li> <li>Griffverlängerung (2 Stück) (x2)</li> <li>Up Strength (2 Stück) (x1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Battle Rope (x1)</li> <li>Boxsackhalterung (x1)</li> <li>Mobile Parallels (x1)</li> <li>Plyometrische Platte (x1)</li> <li>Einsetzbare Sprosse (x1)</li> <li>Horizontale Universalablage (x2)</li> <li>Olympia-Stange (x1)</li> <li>Pull Up &amp; Rack 500 (x1)</li> <li>Boxsack-Set 30 kg (x1)</li> <li>Trampolin (x1)</li> <li>Stairs Attack (x1)</li> <li>Superfunctional (x6)</li> <li>Torso Trainer (x1)</li> <li>Vertikale Stange (x1)</li> <li>Griffverlängerung (2 Stück) (x4)</li> <li>Suspension-Bauchmuskelsatz (x1)</li> <li>Up Strength (2 Stück) (x2)</li> </ul>

**FARBEN**

Rahmenfarbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
-------------	------	------	------	------

**ABMESSUNGEN**

Trainingsfläche (L x T)	453 x 481 cm	592 x 300 cm	996 x 343 cm	592 x 300 cm
Abmessungen (L x B x H)	234 x 178 x 262 cm	420 x 66 x 262 cm	610 x 66 x 293 cm	420 x 66 x 262 cm



2D WALL SOLUTION  
EINZELGESTELL



2D WALL SOLUTION  
DOPPELGESTELL

**GERÄTEEIGENSCHAFTEN**

Anzahl Suspension-Übungsstationen	2	3
Functional- und Suspension-Stationen insgesamt	2	3
Im Lieferumfang enthaltene Apps und Zubehör	Für Informationen zu im Lieferumfang enthaltenen und zusätzlich erhältlichen Zubehörteilen wenden Sie sich bitte an einen Precor-Vertriebsmitarbeiter.	

**FARBEN**

Rahmenfarbe	Black	Black
-------------	-------	-------

**ABMESSUNGEN**

Trainingsfläche (L x T)	440 x 300 cm	600 x 300 cm
Abmessungen (L x B x H)	206 x 66 x 262 cm	356 x 66 x 262 cm

## RESOLUTE™ STRENGTH SELECTORIZED LINE



**RSL0204**  
BIZEPSMASCHINE



**RSL0208**  
TRIZEPSMASCHINE



**RSL0215**  
TRIZEPS-DIPMASCHINE



**RSL0310**  
RUDERMASCHINE



**RSL0314**  
LATZUG, DUAL

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver				
Integriertes Zusatzgewicht	•	•	•	•	•

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	196 kg	209 kg	266 kg	260 kg	266 kg
Gewichtsblock	73 kg	73 kg	109 kg	109 kg	109 kg
Abmessungen (L x B x H)	122 x 110 x 148 cm	122 x 110 x 148 cm	140 x 121 x 148 cm	160 x 139 x 148 cm	146 x 126 x 206 cm
Trainingsfläche (L x B)	124 x 109 cm	124 x 103 cm	121 x 124 cm	132 x 124 cm	168 x 160 cm



**RSL0414**  
BRUSTPRESSE, DUAL



**RSL0504**  
SEITHEBEMASCHINE



**RSL0505**  
KOMBI-BUTTERFLY



**RSL0515**  
SCHULTERPRESSE,  
DUAL

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver			
Integriertes Zusatzgewicht	•	•	•	•

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	270 kg	232 kg	269 kg	253 kg
Gewichtsblock	109 kg	73 kg	109 kg	91 kg
Abmessungen (L x B x H)	185 x 126 x 185 cm	137 x 125 x 148 cm	142 x 96 x 214 cm	154 x 151 x 153 cm
Trainingsfläche (L x B)	163 x 150 cm	134 x 142 cm	208 x 208 cm	165 x 132 cm

- Standard - wird nicht angeboten

## RESOLUTE™ STRENGTH SELECTORIZED LINE



**RSL0324**  
RUDERMASCHINE,  
DUAL



**RSL0602**  
BEINPRESSE



**RSL0605**  
BEINSTRECKER



**RSL0606**  
BEINBEUGER, LIEGEND



**RSL0618**  
GLUTAEUSMASCHINE

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver				
Integriertes Zusatzgewicht	•	•	•	•	•

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	264 kg	375 kg	280 kg	235 kg	216 kg
Gewichtsblock	109 kg	182 kg	109 kg	91 kg	73 kg
Abmessungen (L x B x H)	201 x 121 x 148 cm	196 x 122 x 148 cm	155 x 127 x 148 cm	156 x 122 x 148 cm	137 x 101 x 148 cm
Trainingsfläche (L x B)	196 x 127 cm	221 x 122 cm	168 x 127 cm	119 x 155 cm	196 x 127 cm



**RSL0620**  
ADDUKTOR



**RSL0621**  
ABDUKTOR



**RSL0623**  
WADENMASCHINE



**RSL0619**  
BEINBEUGER

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver			
Integriertes Zusatzgewicht	•	•	•	•

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	260 kg	260 kg	311 kg	277 kg
Gewichtsblock	91 kg	91 kg	182 kg	109 kg
Abmessungen (L x B x H)	181 x 77 x 148 cm	181 x 77 x 148 cm	134 x 112 x 148 cm	161 x 121 x 148 cm
Trainingsfläche (L x B)	168 x 139 cm	168 x 139 cm	168 x 127 cm	168 x 127 cm

- Standard - wird nicht angeboten

## RESOLUTE™ STRENGTH SELECTORIZED LINE



**RSL0313**  
RÜCKENSTRECKER



**RSLO315**  
ROTATIONSMASCHINE



**RSL0714**  
BAUCHMUSKELMASCHINE

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver
Integriertes Zusatzgewicht	•	•	•

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	242 kg	210 kg	254 kg
Gewichtsblok	91 kg	73 kg	76 kg
Abmessungen (L x B x H)	122 x 124 x 148 cm	122 x 110 x 148 cm	126 x 118 x 148 cm
Trainingsfläche (L x B)	198 x 130 cm	134 x 116 cm	137 x 130 cm

- Standard – wird nicht angeboten

## BÄNKE UND RACKS DER DISCOVERY™-SERIE



**DBR0610**  
POWER RACK



**DBR0611**  
HALF RACK



**DBR0608**  
OLYMPIA-  
KNIEBEUGESTÄNDER



**DBR0408**  
OLYMPIA-FLACHBANK



**DBR0410**  
OLYMPIA-SCHRÄGBANK

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver				
Gewichtsablage	10 Gewichtshalterungen	10 Gewichtshalterungen	8 Gewichtshalterungen	8 Gewichtshalterungen	8 Gewichtshalterungen

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	278 kg	206 kg	124 kg	85,4 kg	100 kg
Max. Hebekapazität	363 kg	272 kg	273 kg	227 kg	227 kg
Max. Benutzergewicht	-	-	-	159 kg	159 kg
Max. Lagerungsgewicht	817 kg	817 kg	799 kg	798 kg	798 kg
Abmessungen (L x B x H)	211 x 160 x 250 cm	180 x 155 x 250 cm	171 x 163 x 190 cm	185 x 165 x 130 cm	201 x 165 x 140 cm



**DBR0411**  
OLYMPIA-  
NEGATIVBANK



**DBR0507**  
OLYMPIA-  
SCHULTERPRESSE



**DBR0119**  
VERSTELLBARE BANK



**DBR0101**  
FLACHBANK



**DBR0116**  
MULTIBANK

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver				
Gewichtsablage	8 Gewichtshalterungen	4 Gewichtshalterungen	-	-	-

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	98,4 kg	136,3 kg	48 kg	29 kg	37,3 kg
Max. Hebekapazität	227 kg	227 kg	182 kg	182 kg	182 kg
Max. Benutzergewicht	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg
Max. Lagerungsgewicht	798 kg	400 kg	-	-	-
Abmessungen (L x B x H)	210 x 165 x 130 cm	135 x 162 x 183 cm	140 x 75 x 46 cm	133 x 75 x 38 cm	125 x 76 x 84,5 cm

- Standard - wird nicht angeboten

## BÄNKE UND RACKS DER DISCOVERY™-SERIE



**DBR0113**  
VERSTELLBARE  
SCHRÄGBANK



**DBR0202**  
PREACHER CURL BANK



**DBR0312**  
RÜCKENSTRECKER



**DBR0702**  
KNIESTRECKER

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver			
--------------	--	--	--	--

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	57 kg	58 kg	64 kg	91 kg
Max. Hebekapazität	182 kg	182 kg	45,4 kg	45,4 kg
Max. Benutzergewicht	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg
Abmessungen (L x B x H)	148 x 75 x 112 cm	108 x 94 x 93 cm	135 x 102 x 76 cm	67 x 110 x 166 cm



**DBR0808**  
LANGHANTELSTÄNDER  
(10 HANTELN)



**DBR0818**  
ZUBEHÖRSTÄNDER



**DBR0817**  
GEWICHTSSCHEI-  
BENSTÄNDER

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver
--------------	--	--	--

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	83 kg	57,8 kg	35 kg
Max. Lagerungsgewicht	363 kg	227 kg	454 kg
Abmessungen (L x B x H)	105 x 85 x 150 cm	94 x 66 x 107 cm	65 x 75 x 120 cm

- Standard - wird nicht angeboten

## BÄNKE UND RACKS DER DISCOVERY™-SERIE



**DBR0813**  
KURZHANDELSTÄNDER  
(10 HANDELPAARE)



**DBR0812**  
2-REIHEN-  
KURZHANDELSTÄNDER  
(10 HANDELPAARE)



**DBR0814**  
3-REIHEN-  
KURZHANDELSTÄNDER  
(10 HANDELPAARE)



**DBR0815**  
3-REIHEN-  
KURZHANDELSTÄNDER  
(15 HANDELPAARE)

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver			
Gewichtsablage	10 Paar Kurzhanteln	10 Paar Kurzhanteln	10 Paar Kurzhanteln	15 Paar Kurzhanteln

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	93 kg	93,9 kg	96,7 kg	136 kg
Max. Lagerungsgewicht	181,5 kg	726 kg	250 kg	544 kg
Abmessungen (L x B x H)	130 x 77 x 105 cm	220 x 70 x 81 cm	130 x 77 x 105 cm	220 x 77 x 106 cm

- Standard – wird nicht angeboten

## DISCOVERY™-SERIE – PLATE LOADED LINE



**DPL0540**  
BRUSTPRESSE



**DPL0550**  
SCHULTERPRESSE



**DPL0541**  
BRUSTPRESSE, SCHRÄG



**DPL0305**  
LATZUG



**DPL0309**  
RUDERMASCHINE

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver				
Gewichtsscheibenhalter	6	4	6	4	2

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	160 kg	141 kg	157 kg	148 kg	154 kg
Ausgangsgewicht	5,5 kg	4,5 kg	5,5 kg	2,5 kg	4,5 kg
Max. Hebekapazität	204 kg	163 kg	204 kg	204 kg	204 kg
Abmessungen (L x B x H)	110 x 169,5 x 177,5 cm	144 x 153 x 157 cm	110 x 199 x 179 cm	168 x 130 x 194 cm	148 x 127 x 124 cm



**DPL0520**  
BIZEPSMASCHINE



**DPL0561**  
BEINBEUGER



**DPL0521**  
TRIZEPS-DIPMASCHINE



**DPL0308**  
RUDERMASCHINE, FREI



**DPL0560**  
BEINSTRECKER

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver				
Gewichtsscheibenhalter	-	-	2	4	-

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	117 kg	150 kg	130 kg	156 kg	132 kg
Ausgangsgewicht	5,5 kg	5 kg	3,6 kg	6,5 kg	5,9 kg
Max. Hebekapazität	102 kg	82 kg	163 kg	204 kg	82 kg
Abmessungen (L x B x H)	136 x 97 x 121 cm	122 x 167 x 140 cm	184 x 103 x 94 cm	155 x 128 x 171 cm	158 x 159 x 120 cm

- Standard – wird nicht angeboten

## DISCOVERY™-SERIE – PLATE LOADED LINE



**DPL0616**  
WADENMASCHINE



**DPL0802**  
MULTIPRESSE



**DPL0601**  
45° BEINPRESSE

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver
Gewichtsscheibenhalter	-	6	4

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	75 kg	179 kg	252 kg
Ausgangsgewicht	11 kg	11,3 kg	62 kg
Max. Hebekapazität	204 kg	272 kg	490 kg
Abmessungen (L x B x H)	150 x 76 x 101 cm	142 x 214 x 229 cm	239 x 140 x 144 cm



**DPL0603**  
HACKENSCHMIDT



**DPL0624**  
BEINPRESSE, STEHEND



**DPL0311**  
SCHRÄGE RUDERSTATION

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver
Gewichtsscheibenhalter	4	4	-

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	206 kg	226 kg	87 kg
Ausgangsgewicht	40 kg	18 kg	18 kg
Max. Hebekapazität	327 kg	245 kg	127 kg
Abmessungen (L x B x H)	211 x 160 x 144 cm	230 x 170 x 155 cm	190,5 x 98 x 120,5 cm

- Standard – wird nicht angeboten

## VITALITY™-SERIE – SELECTORIZED LINE



**VSL001BP**  
BRUSTPRESSE



**VSL015BP**  
KOMBI-BUTTERFLY



**VSL024BP**  
MULTIPRESSE



**VSL025BP**  
BIZEPSMASCHINE/  
TRIZEPSMASCHINE



**VSL026BP**  
LATZUG

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Farbe Rahmen/Polsterung	Black Pearl / Black				
Farbe Gewichtsblockverkleidung	Transparent Black				
Integriertes Zusatzgewicht	•	•	•	•	•

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	210 kg	236 kg	258 kg	180 kg	196 kg
Gewichtsblock	109 kg	109 kg	109 kg	78 kg	100 kg
Abmessungen (L x B x H)	99 x 135 x 178 cm	143 x 132 x 199 cm	148 x 183 x 176 cm	107 x 132 x 155 cm	142 x 130 x 224 cm
Trainingsfläche (L x B)	166 x 130 cm	102 x 168 cm	244 x 152 cm	160 x 110 cm	193 x 323 cm



**VSL014BP**  
BAUCHMUSKELMA-  
SCHINE



**VSL005BP**  
BEINSTRECKER



**VSL008BP**  
ADDUKTOR/ABDUKTOR



**VSL010BP**  
BEINPRESSE/  
WADENMASCHINE



**VSL027BP**  
BEINSTRECKER/  
BEINBEUGER

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Farbe Rahmen/Polsterung	Black Pearl / Black				
Farbe Gewichtsblockverkleidung	Transparent Black				
Integriertes Zusatzgewicht	•	•	•	•	•

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	218 kg	214 kg	204 kg	287 kg	261 kg
Gewichtsblock	91 kg	91 kg	78 kg	134 kg	109 kg
Abmessungen (L x B x H)	145 x 97 x 155 cm	135 x 114 x 155 cm	166 x 82 x 155 cm	193 x 122 x 178 cm	115 x 160 x 155 cm
Trainingsfläche (L x B)	160 x 99 cm	176 x 109 cm	163 x 176 cm	209 x 109 cm	180 x 109 cm

- Standard

## BÄNKE UND RACKS DER VITALITY™-SERIE



**VBR6117**  
VERSTELLBARE  
SCHRÄGBANK



**VBR6804**  
3-REIHEN-KURZHAN-  
TELFLACHABLAGE  
(10 HANTELPAARE)



**VBR6805**  
3-REIHEN-KURZHAN-  
TELFLACHABLAGE  
(15 HANTELPAARE)



**VBR6809**  
VERTIKALER KURZHAN-  
TELSTÄNDER (8 HAN-  
TELPAARE)



**VBR6814**  
3-REIHEN-KURZHAN-  
TELSATTELABLAGE  
(10 HANTELPAARE)

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Farbe Rahmen/Polsterung	Black Pearl / Black	Black Pearl	Black Pearl	Black Pearl	Black Pearl
Gewichtsablage	-	10 Paar Kurzhanteln	15 Paar Kurzhanteln	8 Paar Kurzhanteln	10 Paar Kurzhanteln

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	37 kg	65 kg	96 kg	40 kg	63 kg
Max. Hebekapazität	91 kg	-	-	-	-
Max. Benutzergewicht	136 kg	-	-	-	-
Max. Lagerungsgewicht	-	249 kg	544 kg	163 kg	249 kg
Abmessungen (L x B x H)	137 x 76 x 46 cm	122 x 77 x 99 cm	203 x 77 x 99 cm	64 x 89 x 141 cm	142 x 77 x 101 cm



**VBR6815**  
3-REIHEN-KURZHAN-  
TELSATTELABLAGE  
(15 HANTELPAARE)



**VBR6820**  
HORIZONTALE  
2-REIHEN-ABLAGE FÜR  
KETTLEBELLS



**OPT6820**  
ZUBEHÖRRACK

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Farbe Rahmen/Polsterung	Black Pearl	Black Pearl	Black Pearl
Gewichtsablage	15 Paar Kurzhanteln		

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	81 kg	43 kg	82 kg
Max. Hebekapazität	-	-	-
Max. Benutzergewicht	-	-	-
Max. Lagerungsgewicht	544 kg	255 kg	432 kg
Abmessungen (L x B x H)	208 x 76 x 102 cm	124 x 76 x 58 cm	165 x 76 x 233

- Standard - wird nicht angeboten

## PRODUKTE FÜR DEN FREIHANTELBEREICH



240i  
STRETCHTRAINER™



AB-X

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Farbe Rahmen/Polsterung	Gloss Metallic Silver / Black	Gloss Metallic Silver / Black
Trainingshinweise	•	-

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	25 kg	68 kg
Abmessungen (L x B x H)	132 x 66 x 94 cm	173 x 90 x 97 cm

### ZERTIFIZIERUNGEN

Zulassungen	EN 957, ASTM	EN 957, ASTM
-------------	--------------	--------------

- Standard – wird nicht angeboten

## FUNCTIONAL TRAINING SYSTEM



FTS GLIDE

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Trainingshinweise	▪
Einzelner Gewichtsblock	-
Dualer Gewichtsblock	▪
Gewichtsblock - Standard	2 x 91 kg
Gewichtsblock - schwer	-
Zusatzgewicht	-

### GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	305 kg
Abmessungen (L x B x H)	135 x 122 x 216 cm
Trainingsfläche (L x B)	140 x 220 cm

- Standard - wird nicht angeboten

## ÜBERSICHT: BESCHRÄNKTE STANDARDGARANTIE\*

### CARDIOGERÄTE-REIHEN FÜR DEN KOMMERZIELLEN GEBRAUCH

Serie	Experience™-Serie 800, 700 und 600	
Rahmen	7 Jahre	
Motor	5 Jahre	
Produktteile	3 Jahre	(HINWEIS: 2 Jahre für alle Länder außerhalb der USA und Kanadas)
Verschleißteile	Siehe beschränkte Garantieerklärung	
Konsole/Bildschirm	3 Jahre	
Arbeitskosten	1 Jahr	

### KRAFTGERÄTE-REIHEN FÜR DEN KOMMERZIELLEN GEBRAUCH

Serie	Resolute™, Discovery™ und Vitality™	Icarian®
Rahmen (Strukturteile und Schweißkonstruktionen)	10 Jahre	10 Jahre
Produktteile	5 Jahre	5 Jahre
Verschleißteile	6 Monate	6 Monate
Oberflächenbehandlung (lackiert und beschichtet)	1 Jahr	keine Garantie
Arbeitskosten	1 Jahr	1 Jahr
Sony Advagym™	1 Jahr**	

### QUEENAX®

Rahmen (Strukturteile und Schweißkonstruktionen)	2 Jahre	
Bewegliche Teile	1 Jahr	
Lack/Oberflächenbehandlung	1 Jahr	(HINWEIS: mechanische Schäden an lackierten Oberflächen ausgeschlossen)
Arbeitskosten	1 Jahr	
Verschleißteile	6 Monate	

\* Welche Elemente darüber hinaus unter den Deckungsbereich der verlängerten Garantie fallen, ist von dem jeweils erworbenen Garantieangebot abhängig. Ziehen Sie stets die im Lieferumfang Ihres Produkts enthaltene Herstellergarantieerklärung zu Rate, wenn Sie spezielle Bedingungen zum Deckungsumfang Ihrer Garantie nachschlagen möchten. Um nähere Einzelheiten zur verlängerten Garantie für Ihre Region zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihre Precor-Ansprechpartner vor Ort.

\*\* Die 1-jährige Frist beginnt mit dem Zeitpunkt der Installation. Funktionalitätsvoraussetzung ist ein aktives, bezahltes Abonnement des Advagym-Services. Nähere Einzelheiten finden Sie in der Herstellergarantieerklärung zu den Kraftgeräten für den kommerziellen Bereich.

# BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN

## CARDIOGERÄTE-REIHEN FÜR DEN KOMMERZIELLEN GEBRAUCH

Touchscreen-Konsolen P82 und P62	FCC, CE, IEC CB-Schema, TUV, NRTL, US/CA, ASTM, EN 957
P31-LED-Konsolen	FCC, ETL, CE, EN957/ASTM

## KRAFTGERÄTE-REIHEN FÜR DEN KOMMERZIELLEN GEBRAUCH

Resolute™, Discovery™ und Vitality™	EN 957, ASTM
Icarian®	

## QUEENAX®

Alle Modelle	EN 957
--------------	--------

**PRECOR®**

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

**PRECOR DEUTSCHLAND**

Parkring 15  
D-85748 Garching  
Deutschland  
Tel: +49 (0) 89 889801-370  
Fax: +49 (0) 89 89801-117  
E-Mail: [Deutschland@precor.com](mailto:Deutschland@precor.com)  
[www.precor.com/de](http://www.precor.com/de)