

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr.007BauPVo2013-07-14

1. Kenncode des Produkttyps: **Panikverschlüsse**
2. Typen: **Typen/Artikelnr.: 132/PA.E/1125 _ 132/PA.B/1125 _ 132/PA.D/1125**
3. Verwendungszweck: **Paniktürverschlüsse für Paniktüren EN 1125**
4. Hersteller: **dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Straße 2
A-3130 Herzogenburg**
5. Bevollmächtigter:
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: **System 1**
7. Notifizierte Stelle: **Das MPA NRW(0432) hat gemäß den Vorgaben der EN 1125:2008-04 die Typprüfung vorgenommen und die Leistungsbeständigkeit nach System 1 bewertet und überprüft sowie das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00072-01 ausgestellt.**
8. Europäische Technische Bewertung:
9. Erklärte Leistung :

Wesentliches Merkmal	Leistung
1.Nutzung	Klasse 3: hohe Nutzungshäufigkeit, wenig Anreiz zur Sorgfalt
2.Dauerfunktionstüchtigkeit	Klasse 7: 200.000 Prüfzyklen
3.Masse der Tür	Klasse 6: bis 200 kg
4.Eignung für die Verwendung an Feuerschutz-/Rauchschutztüren	Klasse B: geeignet auf Grundlage EN 1634-1
5.Sicherheit-Personenschutz	Klasse 1: jeder Paniktürverschluss erfüllt eine kritische Sicherheitsfunktion
6.Korrosionsbeständigkeit	Klasse 3: 96 h hohe Korrosionsbeständigkeit
7.Einbruchschutz	Klasse 2: Personenschutz ist vorrangig
8.Überstand des Bedienelements	Klasse 1: bis 150 mm Hochüberstand
9.Betätigungsart	Typ A: Paniktürverschluss mit Griffstangenbetätigung
10.Anwendungsbereich der Tür	Klasse A: einflügelige Tür, zweiflügelige Tür: Gang-oder Standflügel
4.1.25 Gefährliche Stoffe	Die in diesem Produkt verwendeten Materialien enthalten keine gefährlichen Stoffe.

10. Die unter den Abschnitten 1 und 2 beschriebenen Produkte erfüllen die unter Abschnitt 9 gelisteten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für bzw. im Namen des Herstellers von:

Markus Kornhofer
(Forschung & Entwicklung)

dormakaba 
dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Straße 2
A-3130 Herzogenburg
(Name und Funktion)

Johann Aigner
(Prüf- und Zertifizierungsstelle)



(Unterschrift)



Herzogenburg, 01.08.2017
(Ort und Datum der Ausstellung)