

**LEISTUNGSERKLÄRUNG  
Nr.008BauPVo2013-07-14**

1. Kenncode des Produkttyps: **Panikverschluss**
2. Typen: **Typen/Artikelnr.: 132/PA.E/1125/TREIBR**
3. Verwendungszweck: **Paniktürverschluss für Paniktüren EN 1125**
4. Hersteller: **dormakaba Austria GmbH  
Ulrich-Bremi-Straße 2  
A-3130 Herzogenburg**

5. Bevollmächtigter: .....

6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: **System 1**

7. Notifizierte Stelle: **Das MPA NRW(0432) hat gemäß den Vorgaben der EN 1125:2008-04 die Typprüfung vorgenommen und die Leistungsbeständigkeit nach System 1 bewertet und überprüft sowie das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00072-01 ausgestellt.**

8. Europäische Technische Bewertung: -----


9. Erklärte Leistung :

Wesentliches Merkmal	Leistung
1. Nutzung	Klasse 3: hohe Nutzungshäufigkeit, wenig Anreiz zur Sorgfalt
2. Dauerfunktionstüchtigkeit	Klasse 7: 20.000 Prüfzyklen
3. Masse der Tür	Klasse 6: bis 200 kg
4. Eignung für die Verwendung an Feuerschutz-/Rauchschutztüren	Klasse B: geeignet auf Grundlage EN 1634-1
5. Sicherheit-Personenschutz	Klasse 1: jeder Paniktürverschluss erfüllt eine kritische Sicherheitsfunktion
6. Korrosionsbeständigkeit	Klasse 3: 96 h hohe Korrosionsbeständigkeit
7. Einbruchschutz	Klasse 2: Personenschutz ist vorrangig
8. Überstand des Bedienelements	Klasse 1: bis 150 mm Hochüberstand
9. Betätigungsart	Typ A: Paniktürverschluss mit Griffstangenbetätigung
10. Anwendungsbereich der Tür	Klasse C: zweiflügelige Tür: nur Standflügel
4.1.25 Gefährliche Stoffe	Die in diesem Produkt verwendeten Materialien enthalten keine gefährlichen Stoffe.

10. Das unter den Abschnitten 1 und 2 beschriebene Produkt erfüllt die unter Abschnitt 9 gelisteten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.  
Unterzeichnet für bzw. im Namen des Herstellers

Markus Kornhofer  
(Forschung & Entwicklung)

**dormakaba **  
dormakaba Austria GmbH  
Ulrich-Bremi-Straße 2  
A-3130 Herzogenburg  
(Name und Funktion)

Johann Aigner  
(Prüf- und Zertifizierungsstelle)



(Unterschrift)



Herzogenburg, 01.08.2017  
(Ort und Datum der Ausstellung)