

PRISLISTE RADRENSERHJUL

07.04.2026



IKR. FAKSVÅG A/S
LANDBRUKETS DEKK OG HJULSPELIALIST

TRAKTORHJUL RADRENSER



BKT RT-855



BKT RT-945



BKT RT-955



Michelin Agribib



Michelin Agribib RC



Michelin Spraybib

DIMENSJON		Dekk			Hjul		Hjul		
		Mønster	Art.nr	Pris	3-delt felg	Pris	Helsveist felg	Pris	
24"	210/90R24	BKT RT-955	6130B	4 472			6130BS	12 689	
28"	210/95R28	8.3R28	BKT RT-955	6228B	4 998		6228BS	14 765	
	250/85R28	9.5R28	BKT RT-855	6289B	6 187		6289BS	16 083	
32"	210/95R32	8.3R32	BKT RT-955	6328B	5 852				
	230/95R32	9.5R32	BKT RT-955	6329B	6 979	6329BT	15 661	6329BS	18 000
	270/95R32	11.2R32	BKT RT-955	6330B	7 962	6330BT	17 104	6330BS	19 826
	320/85R32	12.4R32	Mitas AC85 RC	57900	9 684	57900T	19 203	57900S	21 925
	320/90R32		Mitas AC85 RC	57900C	9 772	57900CT	19 294	57900CS	22 017
	320/85R34	12.4R34	Michelin Agribib	6340M	16 600			6340MS	29 600
34"	VF 380/85R34	14.9R34	Michelin Yieldbib	57820	23 912			57820S	38 402
	VF 420/85R34	16.9R34	Michelin Yieldbib	58020	29 202			58020S	42 062
36"	230/95R36	9.5R36	Taurus Soil RC95	6369T	7 087	6369TT	19 607	6369TS	20 087
	270/95R36	11.2R36	Taurus Soil RC95	6370T	9 437	6370TT	21 957	6370TS	22 977
38"	270/95R38	11.2R38	BKT RT-955	6380B	10 427	6380BT	21 979	6380BS	25 519
	320/85R38	12.4R38	Michelin Agribib RC	6523M	22 572	6523MT	34 632	6523MS	37 202
42"	230/95R42	9.5R42	BKT RT-955	6385B	9 090			6385BS	29 115
	270/95R42	11.2R42	Kleber Cropker	6390K	13 407	6390KT	26 707	6390KS	31 387
	300/85R42	11.2R42	Mitas AC90 RC	6410M	13 920	6410MT	28 173	6410MS	33 017
	300/95R42	12.4R42	Mitas AC90 RC	6420M	15 074	6420MT	29 367	6420MS	34 211
44"	320/90R42	12.4R42	BKT RT-945	6430B	16 059	6430BT	29 747	6430BS	34 591
	210/95R44	8.3R44	BKT RT-955	6448B	8 546			6448BS	26 182
	230/95R44	9.5R44	BKT RT-955	6449B	9 551	6449BT	23 809	6449BS	27 183
	270/95R44	11.2R44	BKT RT-955	6450B	11 471	6450BT	25 720	6450BS	28 525
	270/95R46	11.2R46	BKT RT-955	6461B	11 500	6461BT	25 314	6461BS	30 251
	320/95R46		Mitas AC85	6524C	15 600	6524CT	30 015	6524CS	34 952
46"	340/85R46	13.6R46	Michelin Agribib RC	6524M	31 420	6524MT	45 990	6524MS	50 810
	380/90R46	14.9R46	BKT RT-945	6525B	20 759	6525BT	36 516	6525BS	40 728
	380/90R46	14.9R46	Michelin Agribib RC	6525M	36 807	6525MT	51 377	6525MS	58 647
	VF 380/90R46	14.9R46	Michelin Spraybib	6525S	45 825	6525ST	60 395	6525SS	65 215
48"	VF 480/80R46		Michelin Yieldbib	61320	47 361			61320S	69 881
	230/95R48	9.5R48	BKT RT-955	6489B	10 150	6489BT	25 564	6489BS	28 763
	270/95R48	11.2R48	BKT RT-955	6481B	11 639	6481BT	27 046	6481BS	31 651
	340/90R48	13.6R48	Mitas AC85	6482M	18 700	6482MT	32 009	6482MS	40 272
	320/90R50		BKT RT-945	6526B	17 869			6526BS	43 203
	320/90R50		Michelin Agribib RC	6526M	30 274			6526MS	52 384
50"	380/90R50	14.9R50	Mitas AC85	6528C	23 068	6528CT	41 564	6528CS	47 324
	380/90R50	14.9R50	Michelin Agribib RC	6528M	37 124			6528MS	59 780
	VF 380/90R50	14.9R50	Michelin Spraybib	6528S	48 409			6528SS	71 065
	VF 420/95R50		Michelin Spraybib	6530S	55 673			6530SS	78 603
	VF 480/80R50		Michelin Yieldbib	62520	59 061			62520S	83 891
52"	300/95R52	12.4R52	BKT RT-955	6490B	16 828			6490BS	42 167
	270/95R54	11.2R54	BKT RT-955	6495B	16 801			6495BS	43 827
54"	320/90R54		BKT RT-945	6527B	18 688			6527BS	45 705
	IF 320/90R54		Michelin Agribib RC	6527M	32 590			6527MS	58 780

TEKNISKE DATA



Michelin Yieldbib



Mitas AC85 RC



Mitas AC95 RC



Taurus Soil RC95



Kleber Traker

DIMENSJON		LI	Bredde	Diameter	Belastet radius	Rulle- omkrets	Maks last *	Lufttrykk	Anbefalt felg
24"	210/90R24	107B	214	1010	462	3027	975	2,4	W7
28"	210/95R28 8.3R28	116B	214	1111	513	3333	1250	2,4	W7
	250/85R28 9.5R28	112B	251	1137	519	3421	1120	1,6	W8
32"	210/95R32 8.3R32	120B	214	1213	571	3703	1400	3,2	W7
	230/95R32 9.5R32	128B	228	1251	585	3810	1800	4,0	W8
	270/95R32 11.2R32	136B	275	1327	614	4076	2240	4,0	W9
34"	320/85R32 12.4R32	142B	309	1365	625	4035	2650	4,0	W10
	320/90R32	134B	331	1391	638	4190	2120	2,4	W10
	320/85R34 12.4R34	130B	320	1420	651	4239	1900	2,4	W10
	VF 380/85R34 14.9R34	149B	372	1510	668	4471	3250	1,6	W13
36"	VF 420/85R34 16.9R34	154B	432	1582	699	4682	3750	1,6	DW15L
	230/95R36 9.5R36	130B	234	1354	632	4063	1900	4,0	W8
38"	270/95R36 11.2R36	139B	287	1414	653	4228	2430	4,0	W8
	270/95R38 11.2R38	140B	275	1479	697	4510	2500	4,0	W9
42"	320/85R38 12.4R38	151B	330	1506	699	4496	2725	3,6	W10
	230/95R42 9.5R42	133B	238	1506	714	4633	2060	4,0	W8
	270/95R42 11.2R42	141D	275	1581	745	4734	2575	4,0	W9
	300/85R42 11.2R42	141B	298	1574	740	4715	2575	4,0	W10
44"	300/95R42 12.4R42	144B	306	1617	753	4904	2800	4,0	W10
	320/90R42 12.4R42	139B	319	1643	760	4944	2430	2,4	W10
	210/95R44 8.3R44	120B	214	1518	721	4653	1400	2,4	W7
	230/95R44 9.5R44	134B	228	1556	739	4788	2120	4,0	W8
	270/95R44 11.2R44	142B	275	1632	764	4983	2650	4,0	W9
	270/95R46 11.2R46	143B	275	1683	792	5169	2725	4,0	W9
46"	320/95R46	152B	330	1770	806	5298	3550	4,0	W10
	340/85R46 13.6R46	150B	338	1747	810	5227	3350	3,6	W12
	380/90R46 14.9R46	159B	380	1852	859	5699	4375	4,0	W12
	380/90R46 14.9R46	157B	401	1864	867	5583	4125	3,6	W13A
	VF 380/90R46 14.9R46	173D	383	1842	848	5530	6500	4,4	DW13A
	VF 480/80R46	164B	480	1933	861	5732	5000	1,6	DW16A
48"	230/95R48 9.5R48	136D	228	1656	792	5085	2240	4,0	W7
	270/95R48 11.2R48	144B	275	1733	820	5351	2800	4,0	W9
	340/90R48 13.6R48	154B	348	1825	843	5481	3750	4,0	W12
	320/90R50	150B	319	1846	873	5618	3350	3,6	W10
50"	320/90R50	150B	314	1847	862	5539	3350	3,6	W10
	380/90R50 14.9R50	160B	380	1954	913	5882	4500	4,0	DW13A
	380/90R50 14.9R50	151B	393	1935	912	5813	3450	2,4	DW13A
	VF 380/90R50 14.9R50	175D	384	1951	903	5836	6900	4,4	DW13B
	VF 420/95R50	177D	423	2052	937	6118	7300	3,6	DW14B
	VF 480/80R50	166B	468	2039	901	6034	5300	1,6	DW16A
52"	300/95R52 12.4R52	151B	295	1891	889	5822	3450	4,0	W9
	270/95R54 11.2R54	146B	275	1885	894	5815	3000	4,0	W9
54"	320/90R54	156B	319	1948	930	6021	4000	4,4	W10
	IF 320/90R54	159B	322	1949	915	5848	3450	3,6	W10

*) Maks last ved 50 km/t. Spraybib ved 65 km/t.

LAKKERING

Vi lakerer felger i alle standard traktor farger.
På forespørsel kan vi også tilby lakkering i andre farger.

LAKKERING I ORIGINALFARGE: 2-komponent lakk nto kr 1 050,- pr felg.



FAKSPRO FELGSYSTEM

2- og 3-delte felger med innerringer. Våre innerringer gjør det enkelt å bytte sporing, eller å bruke samme hjulsett på flere traktorer eller vogner.

Markedets mest fleksible system!

Ved store offsetter på helsveiste felger, avhengig av felgstørrelse, vil det det kunne tilkomme ett tillegg i pris. Pris på forespørsel. Opplys maskinmodell og ønsket sporvidde.



**Kontakt oss alltid vedrørende endring av hjulkombinasjoner, med hensyn til traktorens utvekslingsforhold.
Ved andre fabrikater/kombinasjoner, kontakt oss!**

Kontaktinformasjon

Telefon 71 56 57 58
Web www.krfaksvaag.no
Post post@krfaksvaag.no
Bestilling ordre@krfaksvaag.no
Faktura faktura@krfaksvaag.no
Økonomi okonomi@krfaksvaag.no
Reklamasjon reklamasjon@krfaksvaag.no

Post og leveringsadresse

Kr. Faksvåg AS
Einnesvegen 1
6633 Gjemnes

SPESIALTILPASNINGER



AB Dual Wheels

Vårt egenutviklet tvillingsystem kan tilpasses alt av traktorer, treskere og vogner. Markedets kraftigste og mest fleksible system!

Seiping

Vi kan som den første levere seiping av Nokian TRI 2 dekk. Vi har dermed forbedret vinter-egenskapene til TRI 2.

Spacere

Vi kan produsere ekstra forsterkede spacere til stillbare felger.



Navutbygg

Vi kan produsere navutbygg tilpasset alle sporinger.

Vi kan tilby spesialtilpassede hjul til alle typer landbruksmaskiner.

Vi er landbrukets hjulspesialist!



MICHELIN YELDBIB



**LAVERE TRYKK.
STØRRE AVLING.**





Kilde: Michelin test- og forskningssenter (Ladoux)

■ Mer trekkraft: bedre effektivitet

- R1W-knaster for bedre grep og lengre levetid
- Ekstra knaster på underlaget
- Redusert drivstofforbruk grunnet mindre utglidning

■ Bedre motstandsdyktighet mot kornstubber: forlenger dekkets levetid

* MICHELIN YELDBIB™ dekk er spesialutviklet for bedre motstandsdyktighet mot kornstubber.

Avbøyde knaster som hindrer at kornstubbene setter seg fast

Anti-kornstubb-belte som forsterker dekkoverflaten slik at kornstubbene ikke skader dekkene



Spesialmaterialer for lengre levetid



MICHELIN SprayBib - holder lenger og er skånsom mot jorden

Bearbeiding av landsbruksarealer med tunge maskiner kan ødelegge både jorden og avlingen, spesielt under vanskelige forhold. Derfor har Michelin utviklet et nytt dekk med MICHELIN Ultraflex Technologies: MICHELIN SprayBib, utviklet til selvgående sprøyter med veldig høy lastekapasitet. Dekket fungerer med lavt lufttrykk¹, takket være MICHELIN Ultraflex Technologies. Pga. økt kontaktflate mot jorden¹, reduserer MICHELIN SprayBib jordpakking og spordannelse, samtidig som det har lengre levetid og mye høyere komfort.



Mer skånsom mot vegetasjon og jord¹

Michelin SprayBib har, takket være lavere lufttrykk, **16 %** større kontaktflate mot jorden sammenlignet med tradisjonell dekkteknologi. Resultat: Mindre dype spordannelser og mindre jordpakking.

Større belastningskapasitet¹

MICHELIN SprayBib gir ved samme lufttrykk opptil **40 %** høyere belastningskapasitet, sammenlignet med tradisjonell dekkteknologi.

Lengre levetid¹

Den forsterkede stammen på MICHELIN SprayBib er utstyrt med MICHELIN Ultraflex Technologies, noe som kan øke levetiden selv ved laveste lufttrykk¹.

¹ I samsvar med våre anbefalinger, sammenlignet med tradisjonell dekkteknologi.

² I land hvor loven tillater dette.

for bruksområder ved raddyrking

MICHELIN Technologies

Hemmeligheten bak MICHELIN SprayBib-dekkes høye ytelse er MICHELIN Ultraflex Technologies – den nye stammen muliggjør større fleksibilitet i dekkene samt økt bakkekontakt og dermed kan MICHELIN SprayBib transportere mye tyngre last, selv ved lavt lufttrykk¹. Den økte kontaktflaten til jorden gir bedre fordeling av belastningen, noe som igjen er bra for jorden og avlingen, samtidig som det garanterer større trekkraft selv under vanskelige forhold. Dessuten har dekk med Ultraflex-teknologien lengre levetid og garanterer høy komfort.



Spar tid¹

Takket være den fantastiske trekkraften gjør MICHELIN SprayBib det mulig å arbeide på jordet selv under vanskelige forhold. Det er også mulig å bevege seg på veien i opptil **65 km/t²**.


Bedre veigrep¹

På veien – gir MICHELIN SprayBib stor komfort og en fantastisk kjørepresisjon, selv ved laveste lufttrykk¹.

AB DUAL tvillingmontering


AB DUAL er Norges mest solgte tvillinghjulsystem til landbruksmaskiner de ti siste årene! Systemet er enkelt og solid, og kan brukes på de fleste traktorer og vogner.

Se www.krfaksvaag.no for mer informasjon.



TYPE 1

For sammenkobling av komplette hjul



TYPE 2

Innsveist AB Dual senter og avstandsring

Importer:

KR. FAKSVÅG AS
LANDBRUKETS DEKK OG HJULSPESIALIST

Tlf: 71 56 57 58 Web: www.krfaksvaag.no

Kontakt din maskinforhandler for tilbud:

