

PRISLISTE RADRENSERHJUL

18.04.23



IKR. FAKSVÅG A/s
LANDBRUKETS DEKK OG HJULSPELIALIST

TRAKTORHJUL RADRENSER



BKT RT-855



BKT RT-945



BKT RT-955



Michelin Agribib



Michelin Agribib RC



Michelin Spraybib

DIMENSJON		Mønster	Dekk		Hjul 3-delt felg		Hjul Helsveist felg		
			Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	
24"	210/90R24	BKT RT-955	6130B	4 410			6130BS	11 870	
28"	210/95R28	8.3R28	BKT RT-955	6228B	4 925		6228BS	12 495	
	250/85R28	9.5R28	BKT RT-855	6289B	6 075		6289BS	13 915	
32"	210/95R32	8.3R32	BKT RT-955	6328B	5 775				
	230/95R32	9.5R32	Taurus Soil RC95	6329T	7 188	6329TT	16 118	6329TS	16 618
	270/95R32	11.2R32	Taurus Soil RC95	6330T	8 292	6330TT	17 652	6330TS	17 812
	320/85R32	12.4R32	Kleber Traker	57904	9 582	57904T	18 942	57904S	19 102
	320/90R32		Mitas AC85 RC	57900C	9 513	57900CT	19 980	57900CS	20 527
	320/85R34	12.4R34	Michelin Agribib	6340M	14 613			6340MS	27 253
34"	VF 380/85R34	14.9R34	Michelin Yieldbib	57820	21 241			57820S	34 071
	VF 420/85R34	16.9R34	Michelin Yieldbib	58020	25 944			58020S	39 364
36"	230/95R36	9.5R36	Taurus Soil RC95	6369T	8 241	6369TT	21 281	6369TS	19 771
	270/95R36	11.2R36	Taurus Soil RC95	6370T	9 437	6370TT	22 477	6370TS	21 057
38"	270/95R38	11.2R38	Taurus Soil RC95	6380T	10 533	6380TT	22 793	6380TS	23 373
	320/85R38	12.4R38	Michelin Agribib RC	6523M	20 257	6523MT	32 517	6523MS	33 097
42"	230/95R42	9.5R42	BKT RT-955	6385B	8 980			6385BS	24 200
	270/95R42	11.2R42	Taurus Soil RC95	6390T	10 850	6390TT	25 520	6390TS	26 610
	300/85R42	11.2R42	Mitas AC90 RC	6410M	13 550	6410MT	28 220	6410MS	30 660
	300/95R42	12.4R42	Mitas AC90 RC	6420M	14 673	6420MT	29 343	6420MS	31 760
	320/90R42	12.4R42	BKT RT-945	6430B	15 820	6430BT	30 490	6430BS	31 580
44"	210/95R44	8.3R44	BKT RT-955	6448B	8 430			6448BS	22 610
	230/95R44	9.5R44	Taurus Soil RC95	6449T	9 201	6449TT	21 821	6449TS	23 381
	270/95R44	11.2R44	Taurus Soil RC95	6450T	11 051	6450TT	23 671	6450TS	25 671
46"	270/95R46	11.2R46	BKT RT-955	6461B	11 325	6461BT	26 095	6461BS	28 585
	300/95R46	12.4R46	Taurus Soil RC95	6462T	14 167	6462TT	28 937	6462TS	31 427
	340/85R46	13.6R46	Michelin Agribib RC	6524M	29 379	6524MT	42 149	6524MS	49 919
	380/90R46	14.9R46	BKT RT-945	6525B	20 485	6525BT	33 255	6525BS	41 025
	380/90R46	14.9R46	Michelin Agribib RC	6525M	33 032	6525MT	45 802	6525MS	53 652
	VF 380/90R46	14.9R46	Michelin Spraybib	6525S	44 866	6525ST	57 636	6525SS	65 406
	VF 480/80R46		Michelin Yieldbib	61320	47 666			61320S	69 536
48"	230/95R48	9.5R48	Taurus Soil RC95	6489T	9 939	6489TT	23 559	6489TS	25 749
	270/95R48	11.2R48	Taurus Soil RC95	6481T	10 748	6481TT	24 368	6481TS	28 608
	340/85R48	13.6R48	Taurus Soil RC95	6482T	15 625	6482TT	33 395	6482TS	34 635
50"	320/90R50		BKT RT-945	6526B	17 615			6526BS	42 785
	320/90R50		Michelin Agribib RC	6526M	27 454			6526MS	49 624
	380/90R50	14.9R50	Taurus Soil RC95	6528T	23 463			6528TS	45 943
	380/90R50	14.9R50	Michelin Agribib RC	6528M	33 644			6528MS	56 124
	VF 380/90R50	14.9R50	Michelin Spraybib	6528S	46 682			6528SS	69 162
	VF 420/95R50		Michelin Spraybib	6530S	53 682			6530SS	77 102
	VF 480/80R50		Michelin Yieldbib	62520	56 985			62520S	82 005
52"	300/95R52	12.4R52	BKT RT-955	6490B	16 615			6490BS	41 785
	270/95R54	11.2R54	BKT RT-955	6495B	16 535			6495BS	42 295
54"	320/90R54		BKT RT-945	6527B	18 430			6527BS	44 190
	IF 320/90R54		Michelin Agribib RC	6527M	29 247			6527MS	55 007

TEKNISKE DATA



Michelin Yieldbib



Mitas AC85 RC



Mitas AC95 RC



Taurus Soil RC95



Kleber Traker

DIMENSJON			LI	Bredde	Diameter	Belastet radius	Rulle-omkrets	Maks last *	Lufttrykk	Anbefalt felg
24"	210/90R24		107B	214	1010	462	3027	975	2,4	W7
28"	210/95R28	8.3R28	116B	214	1111	513	3333	1250	2,4	W7
	250/85R28	9.5R28	112B	251	1137	519	3421	1120	1,6	W8
32"	210/95R32	8.3R32	120B	214	1213	571	3703	1400	3,2	W7
	230/95R32	9.5R32	128B	228	1250	579	3740	1800	4	W8
	270/95R32	11.2R32	136B	263	1310	600	3902	2240	4	W8
	320/85R32	12.4R32	123B	330	1365	615	4037	1550	1,6	W10
34"	320/90R32		134B	331	1391	638	4190	2120	2,4	W10
	320/85R34	12.4R34	130B	320	1420	651	4239	1900	2,4	W10
	VF 380/85R34	14.9R34	149B	372	1510	668	4471	3250	1,6	W13
36"	VF 420/85R34	16.9R34	154B	432	1582	699	4682	3750	1,6	DW15L
	230/95R36	9.5R36	130B	234	1354	632	4063	1900	4	W8
38"	270/95R36	11.2R36	139B	287	1414	653	4228	2430	4	W8
	270/95R38	11.2R38	140B	267	1467	683	4408	2500	4	W8
42"	320/85R38	12.4R38	151B	330	1506	699	4496	2725	3,6	W10
	230/95R42	9.5R42	133B	238	1506	714	4633	2060	4	W8
	270/95R42	11.2R42	141B	266	1570	729	4691	2575	4	W8
	300/85R42	11.2R42	141B	298	1574	740	4715	2575	4	W10
44"	300/95R42	12.4R42	144B	306	1617	753	4904	2800	4	W10
	320/90R42	12.4R42	139B	319	1643	760	4944	2430	2,4	W10
	210/95R44	8.3R44	120B	214	1518	721	4653	1400	2,4	W7
	230/95R44	9.5R44	134B	228	1560	732	4669	2120	4	W8
	270/95R44	11.2R44	142B	263	1632	762	4892	2650	4	W8
	270/95R46	11.2R46	143B	275	1683	792	5169	2725	4	W9
46"	300/95R46	12.4R46	148B	306	1733	809	5206	3150	4	W10
	340/85R46	13.6R46	150B	338	1747	810	5227	3350	3,6	W12
	380/90R46	14.9R46	159B	380	1852	859	5699	4375	4	W12
	380/90R46	14.9R46	157B	401	1864	867	5583	4125	3,6	W13A
	VF 380/90R46	14.9R46	173D	383	1842	848	5530	6500	4,4	DW13A
	VF 480/80R46		164B	480	1933	861	5732	5000	1,6	DW16A
48"	230/95R48	9.5R48	136B	241	1672	790	5023	2240	4	W8
	270/95R48	11.2R48	144B	272	1729	812	5197	2800	4	W8
	340/85R48	13.6R48	152B	369	1774	826	5314	3550	4	W12
	320/90R50		150B	319	1846	873	5618	3350	3,6	W10
50"	320/90R50		150B	314	1847	862	5539	3350	3,6	W10
	380/90R50	14.9R50	160B	380	1954	913	5882	4500	4	DW13A
	380/90R50	14.9R50	151B	393	1935	912	5813	3450	2,4	DW13A
	VF 380/90R50	14.9R50	175D	384	1951	903	5836	6900	4,4	DW13B
	VF 420/95R50		177D	423	2052	937	6118	7300	3,6	DW14B
	VF 480/80R50		166B	468	2039	901	6034	5300	1,6	DW16A
52"	300/95R52	12.4R52	151B	295	1891	889	5822	3450	4	W9
	270/95R54	11.2R54	146B	275	1885	894	5815	3000	4	W9
54"	320/90R54		156B	319	1948	930	6021	4000	4,4	W10
	IF 320/90R54		159B	322	1949	915	5848	3450	3,6	W10

*) Maks last ved 50 km/t. Spraybib ved 65 km/t.

LAKKERING

Vi lakerer felger i alle standard traktor farger.
På forespørsel kan vi også tilby lakkering i andre farger.

LAKKERING I ORIGINALFARGE: 2-komponent lakk nto kr 900,- pr felg.



FAKSPRO FELGSYSTEM

2- og 3-delte felger med innringer. Våre innringer gjør det enkelt å bytte sporing, eller å bruke samme hjulsett på flere traktorer eller vogner.

Markedets mest fleksible system!

Det kommer ett pristillegg på nto kr 1.500,- pr felg (forsterkning på sveiste felger) dersom offset +/- 100mm.



**Kontakt oss alltid vedrørende endring av hjulkombinasjoner, med hensyn til traktorens utvekslingsforhold.
Ved andre fabrikater/kombinasjoner, kontakt oss!**

Kontaktinformasjon

Telefon **71 56 57 58**
Web **www.krfaksvaag.no**
Post **post@krfaksvaag.no**
Bestilling **ordre@krfaksvaag.no**
Faktura **faktura@krfaksvaag.no**
Økonomi **okonomi@krfaksvaag.no**
Reklamasjon **reklamasjon@krfaksvaag.no**

Post og leveringsadresse

Kr. Faksvåg AS
Einnesvegen 1
6633 Gjemnes

SPESIALTILPASNINGER



AB Dual Wheels

Vårt egenutviklet tvillingsystem kan tilpasses alt av traktorer, treskere og vogner. Markedets kraftigste og mest fleksible system!



Seiping

Vi kan som den første levere seiping av Nokian TRI 2 dekk. Vi har dermed forbedret vinter-egenskapene til TRI 2.



Spacere

Vi kan produsere ekstra forsterkede spacere til stillbare felger.



Navutbygg

Vi kan produsere navutbygg tilpasset alle sporinger.

Vi kan tilby spesialtilpassede hjul til alle typer landbruksmaskiner.

Vi er landbrukets hjulspesialist!



MICHELIN YELDBIB



**LAVERE TRYKK.
STØRRE AVLING.**





Kilde: Michelin test- og forskningssenter (Ladoux)

■ Mer trekkraft: bedre effektivitet

- R1W-knaster for bedre grep og lengre levetid
- Ekstra knaster på underlaget
- Redusert drivstofforbruk grunnet mindre utglidning

■ Bedre motstandsdyktighet mot kornstubber: forlenger dekkets levetid

* MICHELIN YELDBIB™ dekk er spesialutviklet for bedre motstandsdyktighet mot kornstubber.

Avbøyde knaster som hindrer at kornstubbene setter seg fast

Anti-kornstubb-belte som forsterker dekkoverflaten slik at kornstubbene ikke skader dekkene



Spesialmaterialer for lengre levetid



MICHELIN SprayBib - holder lenger og er skånsom mot jorden

Bearbeiding av landsbruksarealer med tunge maskiner kan ødelegge både jorden og avlingen, spesielt under vanskelige forhold. Derfor har Michelin utviklet et nytt dekk med MICHELIN Ultraflex Technologies: MICHELIN SprayBib, utviklet til selvgående sprøyter med veldig høy lastekapasitet. Dekket fungerer med lavt lufttrykk¹, takket være MICHELIN Ultraflex Technologies. Pga. økt kontaktflate mot jorden¹, reduserer MICHELIN SprayBib jordpakking og spordannelse, samtidig som det har lengre levetid og mye høyere komfort.



Mer skånsom mot vegetasjon og jord¹

Michelin SprayBib har, takket være lavere lufttrykk, **16 %** større kontaktflate mot jorden sammenlignet med tradisjonell dekkteknologi. Resultat: Mindre dype spordannelser og mindre jordpakking.

Større belastningskapasitet¹

MICHELIN SprayBib gir ved samme lufttrykk opptil **40 %** høyere belastningskapasitet, sammenlignet med tradisjonell dekkteknologi.

Lengre levetid¹

Den forsterkede stammen på MICHELIN SprayBib er utstyrt med MICHELIN Ultraflex Technologies, noe som kan øke levetiden selv ved laveste lufttrykk¹.

¹⁾ I samsvar med våre anbefalinger, sammenlignet med tradisjonell dekkteknologi.

²⁾ I land hvor loven tillater dette.

for bruksområder ved raddyrking

MICHELIN Technologies

Hemmeligheten bak MICHELIN SprayBib-dekkes høye ytelse er MICHELIN Ultraflex Technologies – den nye stammen muliggjør større fleksibilitet i dekkene samt økt bakkekontakt og dermed kan MICHELIN SprayBib transportere mye tyngre last, selv ved lavt lufttrykk¹. Den økte kontaktflaten til jorden gir bedre fordeling av belastningen, noe som igjen er bra for jorden og avlingen, samtidig som det garanterer større trekkraft selv under vanskelige forhold. Dessuten har dekk med Ultraflex-teknologien lengre levetid og garanterer høy komfort.



Spar tid¹

Takket være den fantastiske trekkraften gjør MICHELIN SprayBib det mulig å arbeide på jordet selv under vanskelige forhold. Det er også mulig å bevege seg på veien i opptil **65 km/t²**.


Bedre veigrep¹

På veien – gir MICHELIN SprayBib stor komfort og en fantastisk kjørepresisjon, selv ved laveste lufttrykk¹.

AB DUAL tvillingmontering


AB DUAL er Norges mest solgte tvillinghjulsystem til landbruksmaskiner de ti siste årene! Systemet er enkelt og solid, og kan brukes på de fleste traktorer og vogner.

Se www.krfaksvaag.no for mer informasjon.



TYPE 1

For sammenkobling av komplette hjul



TYPE 2

Innsveist AB Dual senter og avstandsring

Importer:

KR. FAKSVÅG AS
LANDBRUKETS DEKK OG HJULSPESIALIST

Tlf: 71 56 57 58 Web: www.krfaksvaag.no

Kontakt din maskinforhandler for tilbud:

