

PRISLISTE RADRENSERHJUL

20.03.24



IKR. FAKSVÅG A/S
LANDBRUKETS DEKK OG HJULSPECIALIST

TRAKTORHJUL RADRENSER



BKT RT-855



BKT RT-945



BKT RT-955



Michelin Agribib



Michelin Agribib RC



Michelin Spraybib

DIMENSJON		Mønster	Dekk		Hjul 3-delt felg		Hjul Helsveist felg		
			Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	
24"	210/90R24	BKT RT-955	6130B	4 300			6130BS	12 260	
28"	210/95R28	8.3R28	BKT RT-955	6228B	4 806		6228BS	14 266	
	250/85R28	9.5R28	BKT RT-855	6289B	5 949		6289BS	15 539	
32"	210/95R32	8.3R32	BKT RT-955	6328B	5 627				
	230/95R32	9.5R32	Taurus Soil RC95	6329T	6 689	6329TT	15 109	6329TS	17 369
	270/95R32	11.2R32	Taurus Soil RC95	6330T	7 418	6330TT	16 288	6330TS	18 918
	320/85R32	12.4R32	Mitas AC85 RC	57900	9 223	57900T	18 093	57900S	20 723
	320/90R32		Mitas AC85 RC	57900C	9 307	57900CT	18 177	57900CS	20 807
	320/85R34	12.4R34	Michelin Agribib	6340M	15 726			6340MS	28 726
34"	VF 380/85R34	14.9R34	Michelin Yieldbib	57820	22 859			57820S	37 349
	VF 420/85R34	16.9R34	Michelin Yieldbib	58020	27 921			58020S	40 781
36"	230/95R36	9.5R36	Taurus Soil RC95	6369T	7 087	6369TT	19 607	6369TS	20 087
	270/95R36	11.2R36	Taurus Soil RC95	6370T	9 437	6370TT	21 957	6370TS	22 977
38"	270/95R38	11.2R38	BKT RT-955	6380B	10 026	6380BT	21 236	6380BS	24 656
	320/85R38	12.4R38	Michelin Agribib RC	6523M	21 800	6523MT	33 010	6523MS	36 430
42"	230/95R42	9.5R42	BKT RT-955	6385B	8 740			6385BS	28 130
	270/95R42	11.2R42	Kleber Cropker	6390K	11 936	6390KT	25 236	6390KS	29 916
	300/85R42	11.2R42	Mitas AC90 RC	6410M	13 257	6410MT	26 557	6410MS	31 237
	300/95R42	12.4R42	Mitas AC90 RC	6420M	14 356	6420MT	27 656	6420MS	32 336
44"	320/90R42	12.4R42	BKT RT-945	6430B	15 441	6430BT	28 741	6430BS	33 421
	210/95R44	8.3R44	BKT RT-955	6448B	8 217			6448BS	25 297
	230/95R44	9.5R44	Taurus Soil RC95	6449T	9 201	6449TT	23 021	6449TS	26 281
	270/95R44	11.2R44	Taurus Soil RC95	6450T	9 446	6450TT	23 266	6450TS	25 976
	270/95R46	11.2R46	BKT RT-955	6461B	11 058	6461BT	24 458	6461BS	29 228
	300/95R46	12.4R46	Taurus Soil RC95	6462T	13 213	6462TT	26 613	6462TS	31 383
46"	340/85R46	13.6R46	Michelin Agribib RC	6524M	31 617	6524MT	46 937	6524MS	51 007
	380/90R46	14.9R46	BKT RT-945	6525B	19 961	6525BT	35 281	6525BS	39 351
	380/90R46	14.9R46	Michelin Agribib RC	6525M	35 548	6525MT	50 868	6525MS	57 388
	VF 380/90R46	14.9R46	Michelin Spraybib	6525S	45 860	6525ST	61 180	6525SS	65 250
48"	VF 480/80R46		Michelin Yieldbib	61320	51 298			61320S	73 818
	230/95R48	9.5R48	Taurus Soil RC95	6489T	9 474	6489TT	24 414	6489TS	27 504
	270/95R48	11.2R48	Taurus Soil RC95	6481T	10 576	6481TT	25 516	6481TS	29 966
	340/85R48	13.6R48	Taurus Soil RC95	6482T	14 747	6482TT	30 927	6482TS	34 957
	320/90R50		BKT RT-945	6526B	17 182			6526BS	41 742
50"	320/90R50		Michelin Agribib RC	6526M	29 545			6526MS	51 655
	380/90R50	14.9R50	Taurus Soil RC95	6528T	18 774			6528TS	41 430
	380/90R50	14.9R50	Michelin Agribib RC	6528M	36 208			6528MS	58 864
	VF 380/90R50	14.9R50	Michelin Spraybib	6528S	47 719			6528SS	70 375
	VF 420/95R50		Michelin Spraybib	6530S	54 876			6530SS	77 806
	VF 480/80R50		Michelin Yieldbib	62520	61 327			62520S	86 157
52"	300/95R52	12.4R52	BKT RT-955	6490B	16 181			6490BS	40 741
	270/95R54	11.2R54	BKT RT-955	6495B	16 155			6495BS	42 345
54"	320/90R54		BKT RT-945	6527B	17 969			6527BS	44 159
	IF 320/90R54		Michelin Agribib RC	6527M	31 476			6527MS	57 666

TEKNISKE DATA



Michelin Yieldbib



Mitas AC85 RC



Mitas AC95 RC



Taurus Soil RC95



Kleber Traker

DIMENSJON			LI	Bredde	Diameter	Belastet radius	Rulle-omkrets	Maks last *	Lufttrykk	Anbefalt felg
24"	210/90R24		107B	214	1010	462	3027	975	2,4	W7
28"	210/95R28	8.3R28	116B	214	1111	513	3333	1250	2,4	W7
	250/85R28	9.5R28	112B	251	1137	519	3421	1120	1,6	W8
32"	210/95R32	8.3R32	120B	214	1213	571	3703	1400	3,2	W7
	230/95R32	9.5R32	128B	228	1250	579	3740	1800	4	W8
	270/95R32	11.2R32	136B	263	1310	600	3902	2240	4	W8
	320/85R32	12.4R32	123B	330	1365	615	4037	1550	1,6	W10
34"	320/90R32		134B	331	1391	638	4190	2120	2,4	W10
	320/85R34	12.4R34	130B	320	1420	651	4239	1900	2,4	W10
	VF 380/85R34	14.9R34	149B	372	1510	668	4471	3250	1,6	W13
36"	VF 420/85R34	16.9R34	154B	432	1582	699	4682	3750	1,6	DW15L
	230/95R36	9.5R36	130B	234	1354	632	4063	1900	4	W8
38"	270/95R36	11.2R36	139B	287	1414	653	4228	2430	4	W8
	270/95R38	11.2R38	140B	275	1479	697	4510	2500	4	W9
42"	320/85R38	12.4R38	151B	330	1506	699	4496	2725	3,6	W10
	230/95R42	9.5R42	133B	238	1506	714	4633	2060	4	W8
	270/95R42	11.2R42	141D	275	1581	745	4734	2575	4	W9
	300/85R42	11.2R42	141B	298	1574	740	4715	2575	4	W10
44"	300/95R42	12.4R42	144B	306	1617	753	4904	2800	4	W10
	320/90R42	12.4R42	139B	319	1643	760	4944	2430	2,4	W10
	210/95R44	8.3R44	120B	214	1518	721	4653	1400	2,4	W7
	230/95R44	9.5R44	134B	228	1560	732	4669	2120	4	W8
	270/95R44	11.2R44	142B	263	1632	762	4892	2650	4	W8
	270/95R46	11.2R46	143B	275	1683	792	5169	2725	4	W9
46"	300/95R46	12.4R46	148B	306	1733	809	5206	3150	4	W10
	340/85R46	13.6R46	150B	338	1747	810	5227	3350	3,6	W12
	380/90R46	14.9R46	159B	380	1852	859	5699	4375	4	W12
	380/90R46	14.9R46	157B	401	1864	867	5583	4125	3,6	W13A
	VF 380/90R46	14.9R46	173D	383	1842	848	5530	6500	4,4	DW13A
	VF 480/80R46		164B	480	1933	861	5732	5000	1,6	DW16A
48"	230/95R48	9.5R48	136B	241	1672	790	5023	2240	4	W8
	270/95R48	11.2R48	144B	272	1729	812	5197	2800	4	W8
	340/85R48	13.6R48	152B	369	1774	826	5314	3550	4	W12
	320/90R50		150B	319	1846	873	5618	3350	3,6	W10
50"	320/90R50		150B	314	1847	862	5539	3350	3,6	W10
	380/90R50	14.9R50	160B	380	1954	913	5882	4500	4	DW13A
	380/90R50	14.9R50	151B	393	1935	912	5813	3450	2,4	DW13A
	VF 380/90R50	14.9R50	175D	384	1951	903	5836	6900	4,4	DW13B
	VF 420/95R50		177D	423	2052	937	6118	7300	3,6	DW14B
	VF 480/80R50		166B	468	2039	901	6034	5300	1,6	DW16A
52"	300/95R52	12.4R52	151B	295	1891	889	5822	3450	4	W9
	270/95R54	11.2R54	146B	275	1885	894	5815	3000	4	W9
54"	320/90R54		156B	319	1948	930	6021	4000	4,4	W10
	IF 320/90R54		159B	322	1949	915	5848	3450	3,6	W10

*) Maks last ved 50 km/t. Spraybib ved 65 km/t.

LAKKERING

Vi lakerer felger i alle standard traktor farger.
På forespørsel kan vi også tilby lakkering i andre farger.

LAKKERING I ORIGINALFARGE: 2-komponent lakk nto kr 900,- pr felg.



FAKSPRO FELGSYSTEM

2- og 3-delte felger med innringer. Våre innringer gjør det enkelt å bytte sporing, eller å bruke samme hjulsett på flere traktorer eller vogner.

Markedets mest fleksible system!

Ved store offseter på helsveiste felger, avhengig av felgstørrelse, vil det det kunne tilkomme ett tillegg i pris. Pris på forespørsel. Opplys maskinmodell og ønsket sporvidde.



**Kontakt oss alltid vedrørende endring av hjulkombinasjoner, med hensyn til traktorens utvekslingsforhold.
Ved andre fabrikater/kombinasjoner, kontakt oss!**

Kontaktinformasjon

Telefon 71 56 57 58
Web www.krfaksvaag.no
Post post@krfaksvaag.no
Bestilling ordre@krfaksvaag.no
Faktura faktura@krfaksvaag.no
Økonomi okonomi@krfaksvaag.no
Reklamasjon reklamasjon@krfaksvaag.no

Post og leveringsadresse

Kr. Faksvåg AS
Einnesvegen 1
6633 Gjemnes

SPESIALTILPASNINGER



AB Dual Wheels

Vårt egenutviklet tvillingsystem kan tilpasses alt av traktorer, treskere og vogner. Markedets kraftigste og mest fleksible system!



Seiping

Vi kan som den første levere seiping av Nokian TRI 2 dekk. Vi har dermed forbedret vinter-egenskapene til TRI 2.



Spacere

Vi kan produsere ekstra forsterkede spacere til stillbare felger.



Navutbygg

Vi kan produsere navutbygg tilpasset alle sporinger.

Vi kan tilby spesialtilpassede hjul til alle typer landbruksmaskiner.

Vi er landbrukets hjulspesialist!



MICHELIN YELDBIB



**LAVERE TRYKK.
STØRRE AVLING.**





Kilde: Michelin test- og forskningssenter (Ladoux)

Mer trekkraft: bedre effektivitet

- R1W-knaster for bedre grep og lengre levetid
- Ekstra knaster på underlaget
- Redusert drivstofforbruk grunnet mindre utglidning

Bedre motstandsdyktighet mot kornstubber: forlenger dekkets levetid

* MICHELIN YELDBIB™ dekk er spesialutviklet for bedre motstandsdyktighet mot kornstubber.

Avbøyde knaster som hindrer at kornstubbene setter seg fast

Anti-kornstubb-belte som forsterker dekkoverflaten slik at kornstubbene ikke skader dekkene



Spesialmaterialer for lengre levetid



MICHELIN SprayBib - holder lenger og er skånsom mot jorden

Bearbeiding av landsbruksarealer med tunge maskiner kan ødelegge både jorden og avlingen, spesielt under vanskelige forhold. Derfor har Michelin utviklet et nytt dekk med MICHELIN Ultraflex Technologies: MICHELIN SprayBib, utviklet til selvgående sprøyter med veldig høy lastekapasitet. Dekket fungerer med lavt lufttrykk¹, takket være MICHELIN Ultraflex Technologies. Pga. økt kontaktflate mot jorden¹, reduserer MICHELIN SprayBib jordpakking og spordannelse, samtidig som det har lengre levetid og mye høyere komfort.



Mer skånsom mot vegetasjon og jord¹

Michelin SprayBib har, takket være lavere lufttrykk, **16 %** større kontaktflate mot jorden sammenlignet med tradisjonell dekkteknologi. Resultat: Mindre dype spordannelser og mindre jordpakking.

Større belastningskapasitet¹

MICHELIN SprayBib gir ved samme lufttrykk opptil **40 %** høyere belastningskapasitet, sammenlignet med tradisjonell dekkteknologi.

Lengre levetid¹

Den forsterkede stammen på MICHELIN SprayBib er utstyrt med MICHELIN Ultraflex Technologies, noe som kan øke levetiden selv ved laveste lufttrykk¹.

¹ I samsvar med våre anbefalinger, sammenlignet med tradisjonell dekkteknologi.

² I land hvor loven tillater dette.

for bruksområder ved raddyrking

MICHELIN Technologies

Hemmeligheten bak MICHELIN SprayBib-dekkes høye ytelse er MICHELIN Ultraflex Technologies – den nye stammen muliggjør større fleksibilitet i dekkene samt økt bakkekontakt og dermed kan MICHELIN SprayBib transportere mye tyngre last, selv ved lavt lufttrykk¹. Den økte kontaktflaten til jorden gir bedre fordeling av belastningen, noe som igjen er bra for jorden og avlingen, samtidig som det garanterer større trekkraft selv under vanskelige forhold. Dessuten har dekk med Ultraflex-teknologien lengre levetid og garanterer høy komfort.



Spar tid¹

Takket være den fantastiske trekkraften gjør MICHELIN SprayBib det mulig å arbeide på jordet selv under vanskelige forhold. Det er også mulig å bevege seg på veien i opptil **65 km/t²**.


Bedre veigrep¹

På veien – gir MICHELIN SprayBib stor komfort og en fantastisk kjørepresisjon, selv ved laveste lufttrykk¹.

AB DUAL tvillingmontering


AB DUAL er Norges mest solgte tvillinghjulsystem til landbruksmaskiner de ti siste årene! Systemet er enkelt og solid, og kan brukes på de fleste traktorer og vogner.

Se www.krfaksvaag.no for mer informasjon.



TYPE 1

For sammenkobling av komplette hjul



TYPE 2

Innsveist AB Dual senter og avstandsring

Importer:

KR. FAKSVÅG AS
LANDBRUKETS DEKK OG HJULSPESIALIST

Tlf: 71 56 57 58 Web: www.krfaksvaag.no

Kontakt din maskinforhandler for tilbud:

