



CAT TEMBOK INTERIOR



CAT TEMBOK INTERIOR



CAT KAYU & BESI



CAT LAPANGAN OLAH RAGA



CAT GENTENG

by: **Weldon®**

WATER BASED PAINT SERIES



express your color !



Produk Weldon senantiasa mengutamakan kualitas dan kepuasan pengguna. Dengan terus menerus mengembangkan teknologi yang unggul berstandar nasional dan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dengan berpegang teguh pada hal tersebut, menjadikan produk Weldon sebagai cat yang terjamin kualitasnya dan memiliki banyak pilihan warna yang dapat membantu Anda dalam mengekspresikan karakter warna Anda.

Ekspresikan warna Anda bersama Weldon melalui berbagai pilihan warna yang kami berikan.



ISO 9001 : 2015

Merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atau bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas.



ISO 14001 : 2015

Standar mengenai Sistem Manajemen Lingkungan (SML) atau Environmental Management System (EMS) yang berlaku secara internasional.



INDUSTRI HIJAU

INDUSTRI HIJAU

Merupakan industri yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.



Visit us:



/weldonwallpaint



@weldonwallpaint




www.weldon.co.id



Express Your Color !

Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan halnya dalam hal memilih warna cat furnitur rumah. Beberapa orang memiliki selera warna yang sama, ada juga yang berbeda. Weldon WiGLOSS hadir dengan beragam warna pilihan yang dapat membantu untuk mengekspresikan warna-warna yang sesuai dengan karakteristik dan kesukaan penggunanya.

Dengan kualitas dan beragam pilihan warnanya, Weldon dapat membantu memperindah apapun gaya rumah atau ruang impian Anda. Jangan pernah ragu untuk mengekspresikan warna Anda, karena kami siap membantu mewujudkan keindahan rumah atau ruang yang Anda impikan.



pillar® emulsion wall paint




Pillar Wallpaint adalah cat tembok ekonomis yang tidak mengapur dengan daya tutup maksimal, sesuai digunakan untuk GRC, Asbes, Gypsum dan Triplek.

SPESIFIKASI

Jenis	: Water Based
Daya Sebar Teoritis	: 8-10 m ² /kg (1x Lapis)
Waktu Kering	: 1-2 jam tergantung sirkulasi udara, suhu dan kelembapan
Aplikasi	: Kuas, Roll dan Spray
Pengenceran	: Kuas/Roll : maks. 30% air bersih : Spray : maks. 40% air bersih



SPECIAL COLOR



PW 0027
SWS SKY BLUE



PW 0028
SIGNAL YELLOW



PW 0029
RED



PW 0030
NOBLE



PW 0031
GALAXY BLUE




PW 0032
CANNARY YELLOW




PW 0033
SUNRISE




PW 0034
GYPSI PINK



PW 0035
SHEVA GREEN




PW 0036
BUG GREEN




PW 0037
LIME FLIP



PW 0038
MONACO



PW 0039
PURPLE




PW 0040
BRIGHT GREEN



PW 0041
CASTLE GATE

Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.




PW 0001
WHITE




PW 0004
YARROW



PW 0005
AMMI



PW 0006
HOYA



PW 0007
DOVE



PW 0008
EDELWEIS



PW 0009
ANYELIR



PW 0010
ASTER



PW 0011
GRANDIS



PW 0012
ZINNIA




PW 0013
TUSAM




PW 0014
BLOSSOM




PW 0015
AZALEA




PW 0016
PEACH



PW 0017
CALENDULA



PW 0018
CLOVE




PW 0019
ALMANDA




PW 0020
LILY




PW 0021
KENANGA




PW 0022
CINNAMON




PW 0023
MINT




PW 0024
FUCHSIA



PW 0025
LUPINE



PW 0026
CHICORY



PW 0002
BLACK

Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.

Weldon®

AQUA GLOSS

WATER BASED TOP COAT



- BAHAN DASAR AIR
- CEPAT KERING
- TAHAN CUACA

Weldon AQUA GLOSS adalah cat top coat berbahan dasar air yang memberikan perlindungan dan keindahan pada kayu rumah Anda. **Weldon AQUA GLOSS** memberikan hasil akhir yang halus dan tidak mudah retak, dengan warna yang tahan lama.

SPESIFIKASI

Jenis	: Water Based
Daya Sebar Teoritis	: 8-10 m ² /kg (1x Lapis)
Waktu Kering	: 1-2 jam tergantung sirkulasi udara, suhu dan kelembapan
Aplikasi	: Kuas, Roll dan Spray
Pengenceran	: Kuas/Roll : maks. 10% air bersih : Spray : maks. 40% air bersih






AQ 006
MARYGOLD




AQ 022
BEIGE



AQ 003
QIARA




AQ 004
CREAM




AQ 023
EDELWEIS




AQ 024
LEMON YELLOW




AQ 025
CANARY YELLOW



AQ 026
GOLDEN YELLOW



AQ 016
ORANGE



AQ 017
RUBY



AQ 021
WHITE




AQ 001
BRILLIANT WHITE



AQ 027
CANDY PINK



AQ 028
CYCLAMEN



AQ 015
PURPLE



AQ 005
METRO



AQ 012
GREEN LIGHT



AQ 029
AURORA



AQ 013
AQUA



AQ 030
COBALT GREEN




AQ 031
APPLE GREEN




AQ 032
EVERGREEN



AQ 033
EMERALD GREEN



AQ 014
JAMRUD



AQ 034
SEAWEED GREEN



AQ 006
SAPHIRE



AQ 010
TORQUISE



AQ 035
SUNNY BLUE



AQ 036
FAIRY BLUE



AQ 011
CHELSEA




AQ 037
DARDANELA




AQ 018
SPECTRE



AQ 038
DARK BLUE



AQ 041
ARAGON



AQ 007
CHESNUT




AQ 042
CHOCOLATE



AQ 008
MONTEGO



AQ 047
COFFEE BROWN



AQ 043
CARAMEL



AQ 044
TEAK BROWN



AQ 045
MAROON




AQ 046
MAHONY



AQ 048
DARK BROWN



AQ 019
DOVE



AQ 039
TERN GREY



AQ 040
STATIC GREY



AQ 020
DARK GREY




AQ 002
BLACK


METALLIC SERIES



AQ 082
SILVER



AQ 083
BRIGHT SILVER



AQ 080
GOLD



AQ 081
RICH GOLD



AQ 084
COPPER

Weldon

roof paint

cat genteng



TAHAN
CUACA



ANTI
JAMUR



KEBERSIHAN
TERJAGA

Weldon Roof Paint adalah cat berbahan dasar Acrylic yang mempunyai ketahanan terhadap jamur, lumut, dan cuaca. Sehingga menjaga permukaan genteng tetap bersih dan awet. **Weldon Roof Paint** berbahan dasar air dan dapat digunakan untuk semua jenis genteng, baik genteng tanah liat, beton maupun galvalum.


SPEKIFICATIONS

Jenis	: Water Based
Daya Sebar Teoritis	: 10-14 m ² /kg (1x Spray)
Waktu Kering	: 1-2 jam tergantung sirkulasi udara, suhu dan kelembapan
Aplikasi	: Kuas, Roll dan Spray
Pengenceran	: Kuas/Roll : maks. 10% air bersih : Spray : maks. 30% air bersih






R 010
WHITE



R 013
SKY BLUE



R 014
SEA BLUE




R 007
NAVY




R 015
ROYAL BLUE



R 001
MONACO




R 016
OCEAN CALM




R 017
GREEN PALACE




R 005
MOSS



R 018
DARK GREEN




R 011
GOODYEAR




R 002
BRICK RED




R 008
DARK RED




R 003
TERACOTA



R 004
MAROON




R 019
TERN GREY




R 005
GREY



R 020
DARK GREY



R 009
DARK BROWN



R 012
BLACK



Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.

WelKote

Cat Lapangan Olah Raga



 **BISA DIPAKAI UNTUK
BERBAGAI LAPANGAN
OLAH RAGA**




-  **TAHAN GESEKAN**
-  **CEPAT KERING**
-  **WARNA TAHAN LAMA**
-  **APLIKASI MUDAH**

WelKote adalah cat berbahan dasar air yang mempunyai ketahanan terhadap jamur dan cuaca, sehingga menjaga permukaan lapangan tetap awet. **WelKote** menggunakan air sebagai pengencer, yang dapat diaplikasikan di berbagai jenis lapangan olahraga antara lain Lapangan Tenis, Lapangan Futsal, Lapangan Basket, Lapangan badminton dan lain-lain.


SPESIFIKASI

Jenis	: Water Based
Daya Sebar Teoritis	: 6-8 m ² /kg (1x Lapis)
Waktu Kering	: 1-2 jam tergantung sirkulasi udara, suhu dan kelembapan
Aplikasi	: Kuas, Roll dan Spray
Pengenceran	: Kuas/Roll : maks. 10% air bersih : Spray : maks. 30% air bersih







MC 005
SEA BLUE




MC 006
GALAXY BLUE



MC 002
BRICK RED




MC 004
YELLOW




MC 001
GREEN




MC 003
WHITE



MC 007
LIGHT GREY



MC 008
DARK GREY



MC 009
BLACK



Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.

Spesifikasi Produk

píllar®
emulsion wall paint



- Masa Pengeringan :**
1-2 jam sebelum lapisan berikutnya
- Daya Sebar :**
8-10 m²/kg (1x lapis)
- Pengenceran :**
Maks. 30% menggunakan air bersih
- Kemasan :**
1 kg, 5 kg, 25 kg
- Pembersihan :**
Gunakan air bersih untuk semua peralatan



píllar®
emulsion wall paint



- Masa Pengeringan :**
1-2 jam sebelum lapisan berikutnya
- Daya Sebar :**
8-10 m²/kg (1x lapis)
- Pengenceran :**
Maks. 30% menggunakan air bersih
- Kemasan :**
4 kg, 18,5 kg
- Pembersihan :**
Gunakan air bersih untuk semua peralatan



Weldon®
AQUA GLOSS
WATER BASED TOP COAT



- Masa Pengeringan :**
1-2 jam sebelum lapisan berikutnya
- Daya Sebar :**
8-10 m²/kg (1x lapis)
- Pengenceran :**
Kuas / Roll : 10% air bersih
Spray : 40% air bersih
- Kemasan :**
1 kg, 4 kg, 20 kg
- Pembersihan :**
Gunakan air bersih untuk semua peralatan



Spesifikasi Produk



- **Masa Pengeringan :**
1-2 jam sebelum lapisan berikutnya
- **Daya Sebar :**
10-14 m²/kg (1x lapis by Spray)
- **Pengenceran :**
Kuas / Roll : 10% air bersih
Spray : 30% air bersih
- **Kemasan :**
1 kg, 4 kg, 20 kg
- **Pembersihan :**
Gunakan air bersih untuk semua peralatan



- **Masa Pengeringan :**
1-2 jam sebelum lapisan berikutnya
- **Daya Sebar :**
6-8 m²/kg (1x lapis)
- **Pengenceran :**
Kuas / Roll : 10% air berish
Spray : 30% air bersih
- **Kemasan :**
1 kg, 5 kg, 20 kg
- **Pembersihan :**
Gunakan air bersih untuk semua peralatan



For Further Information Contact Us

PT. CITRA WARNA ABADI

Jl. Bayu No.9 Rt.03/Rw.10 Sudimoro, Parangjoro,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57552 - Indonesia.

T. +62 271 672 7777
F. +62 271 672 7888

email : support@weldon.co.id

social media :

/weldonwallpaint




@weldonwallpaint



www.weldon.co.id





express
YOUR
color!

by: **Weldon**[®]

WATER BASED PAINT SERIES

Weldon Water Based Paint Series merupakan seri cat yang berbasis air (Water) berkualitas tinggi yang mampu menghadirkan keindahan pada rumah Anda baik di dalam maupun di luar ruangan dengan banyak pilihan warna yang mempesona.

Dengan teknologi terbaru yaitu *Weldon color fixed*, mampu memberikan pancaran warna yang stabil, kuat dan tahan lama. Sehingga menciptakan suasana personal yang nyaman untuk rumah Anda sepanjang masa.

visit us :

 /weldonwallpaint

 @weldonwallpaint

 www.weldon.co.id



PT. CITRA WARNA ABADI

Jl. Bayu No.9 RT.03/RW.10 Sudimoro
Parangjoro, Sukoharjo, Jawa Tengah - Indonesia.
Telp. +62 271 672 7777.
Fax. +62 271 672 7888.

