Modification du règlement applicable au 01.01.2026

TITRE 8 CYCLISME EN SALLE

PART 8 CYCLISME EN SALLE - CYCLISME ARTISTIQUE

Chapitre I RÈGLES GÉNÉRALES

§ 1 Organisation

8.1.001 bis Définitions
Par souci de clarté, les termes ci-dessous ont la signification suivante dans le contexte du Titre 8 du règlement UCI :

Compétition : Réfère à toutes les compétitions de Cyclisme en Salle enregistrées au Calendrier UCI.
Discipline : Réfère au type de discipline du Cyclisme en Salle : Cyclisme Artistique ou Cycle-ball.
Épreuve : Réfère aux différentes catégories de chaque discipline, défini à l'article 8.1.009 pour le Cyclisme Artistique et les Matches pour le Cycle-ball.

(article introduit au 01.01.26)

§ 2 UCI Championnats du Monde

8.1.003 ~~Les~~ Championnats du Monde
Les Championnats du Monde seront disputés par la catégorie «élites» (femmes, hommes, équipe mixte).

Lors des Championnats du Monde, chaque épreuve avec 7 ou plus de compétiteurs/équipes sera organisée ~~discipline verra ses compétitions se disputer~~ avec un tour préliminaire et une finale.
Dans les épreuves où des tours préliminaires ont été organisés, les compétiteurs/équipes qui ont atteint les rangs 1 à 4 lors du tour préliminaire se qualifient pour la finale.
Dans les ~~compétitions~~ épreuves ou sont inscrits ~~4~~ 6 compétiteurs/équipes ou moins, seule la finale sera disputée.

Toutes les Fédérations Nationales peuvent inscrire un maximum de compétiteurs/équipes pour les ~~compétitions~~ épreuves comme suit :
- cyclisme artistique à 1 femme : 2 compétiteurs

- cyclisme artistique à 1 homme : 2 compétiteurs
- cyclisme artistique à 2 femmes : 2 équipes
- cyclisme artistique à 2 équipes mixtes : 2 équipes
- cyclisme artistique à 4 équipes mixtes : 1 équipe

L'inscription des compétiteurs/équipes par les Fédérations Nationales se fait conformément aux directives de l'UCI.

Le programme des compétitions est établi par le délégué technique de l'UCI. L'ordre des compétiteurs pour le tour préliminaire est établi selon les points de difficulté indiqués lors de l'inscription.

Selon l'article 8.1.023, le compétiteur / l'entraîneur doit vérifier si la fiche d'évaluation est correcte et doit y apposer ses éventuelles corrections et sa signature. Le délai et la procédure pour retourner les fiches d'évaluation sont annoncés sur place par le délégué technique UCI.

Pour le tour préliminaire des Championnats du Monde, les points de difficulté indiqués lors de l'inscription ne peuvent pas être augmentés. Ils peuvent cependant être réduits au maximum à 7,5%. L'ordre des compétiteurs reste identique même si des compétiteurs changent leurs points de difficulté.

Pour la finale, les compétiteurs ont la permission de déposer une nouvelle fiche d'évaluation, sans limite pour l'augmentation ou réduction des points de difficulté indiqués lors de l'inscription. L'ordre des compétiteurs pour la finale est établi selon les points de difficulté indiqués lors de la fiche d'évaluation pour la finale.

(texte modifié au 01.01.18, 01.01.26)

8.1.005 Classement UCI

Le classement UCI est établi par l'addition de tous les points que les compétiteurs ou les équipes (à 2, à 4) ont obtenu lors des ~~compétitions~~ épreuves suivantes :

1. Les Championnats du Monde (CM)
2. Coupe du Monde (CDM)

Barème des points pour le classement UCI :

Place	*Championnats du Monde*	Coupe du Monde
1	60	50
2	55	45
3	50	40
4	45	35
5	40	30
6	35	25
7	32	20
8	29	18

9	26	16
10	23	14
11	20	12
12	18	10
13	16	8
14	14	6
15	12	4
16	10	
17	9	
18	8	
19	7	
20	6	
21	5	
22	4	
23	3	
24	2	
25	1	

Les points seront attribués aux compétiteurs et à l'équipe dans laquelle ils sont engagés. Si deux compétiteurs de différentes équipes gagnent des points ensemble, ceux-ci seront répartis équitablement, chaque compétiteur recevant 50 % du total des points pour son équipe respective.

Les points ne sont attribués qu'aux compétiteurs et équipes (à 2, à 4) de la catégorie d'âge « élites ». Par souci de clarté, aucun point ne sera attribué aux équipes des catégories d'âge U11, U13, U15 et/ou U19 ~~« juniors », « moins de 15 ans » et/ou « moins de 13 ans »~~.

En cas d'égalité de points pour la première place, la place finale des compétiteurs ou des équipes (à 2, à 4) concernés sera établie selon leur classement obtenu lors de la compétition la plus récente de la saison, dans l'ordre suivant :
1. Championnats du Monde (CM)
2. Coupe du Monde (CDM)

(texte modifié au 01.01.18 ; 11.02.20 ; 01.01.21 ; 01.01.26)

8.1.007 Publication du classement UCI :
Le classement UCI sera ~~publié le 28 février, le 30 avril, le 30 juin, le 31 août, le 30 septembre, le 31 octobre et le 31 décembre~~ établi au moins une fois par semaine.

Le cas échéant, le classement des semaines précédentes sera corrigé.

(texte modifié au 01.01.18, 01.01.26)

§ 5 ~~Disciplines~~ Épreuves et catégories d'âge

8.1.009 Les épreuves de Cyclisme Artistique sont les suivantes : ~~disciplines de compétition~~

- Cyclisme artistique à 1 : Hommes et Femmes Elites
- Cyclisme artistique à 2 : Femmes Elites et Mixtes
- Cyclisme artistique à 4 : Mixte

~~Toutes les disciplines seront disputées par les femmes et les hommes.~~
~~Les équipes mixtes seront classées dans les disciplines «hommes» de la catégorie d'âge correspondante.~~
La participation dans deux catégories d'âge différentes, dans la même ~~discipline~~ épreuve, lors d'une compétition ~~ou d'un championnat~~ est interdite.
~~La discipline~~ L'épreuve de cyclisme artistique á 4 est admise au niveau international sous la forme mixte ~~/ homme~~.

(texte modifié au 01.01.16, 01.01.23, 01.01.26)

8.1.010 Les catégories d'âge
Les compétitions s'adressent aux catégories ci-dessous :

A. Élite plus de 18 ans
B. Junior moins de 19 ans : U19
C. Jeunesse, homme/femme ~~scolaires A~~ moins de 15 ans : U15
D. Jeunesse, homme/femme ~~scolaires B~~ moins de 13 ans : U13
E. Jeunesse, homme/femme ~~scolaires C~~ moins de 11 ans : U11

La catégorie d'âge des compétiteurs est établie par la différence de l'année de la naissance et l'année de la compétition.
Il est possible ~~au compétiteur~~ de concourir dans la catégorie immédiatement supérieure à la sienne. Les Jeunesses U13 et U11 ~~scolaires de la catégorie B et C~~ peuvent également concourir dans les catégories deux fois supérieures.

En cyclisme artistique à 4 « Junior », l'équipe peut concourir avec un compétiteur «élite» de moins de 23 ans.
En cyclisme artistique à 4 « Jeunesse » ~~«scolaire»~~, l'équipe peut concourir avec un compétiteur ~~«Junior»~~ de moins de 17 ans.

(texte modifié aux 01.01.16 ; 01.01.17, 01.01.23, 01.01.26)

Chapitre II RÈGLES SPÉCIFIQUES

8.2.003 Catégorie « Jeunesse » ~~«scolaire»~~

- Cyclisme artistique à 1 : maximum 25 figures
- Cyclisme artistique à 2 : maximum 20 ex figures (le programme comporte au minimum 4 et au maximum 12 figures sur une bicyclette). Des figures doivent être montrées sur une et sur deux bicyclettes.
- Cyclisme artistique à 4 : maximum 25 figures

(texte modifié au 1.01.23, 01.01.26)

8.2.035 Alignement frontal

Le nombre de compétiteurs préscrits (2 en alig. fr., 3 en alig. fr., 4 en alig. fr., ~~6 en alig. fr.~~) roulent et/ou sont sur place côte à côte dans la même direction en réalisant une jonction. La distance entre les compétiteurs doit être identique.

(texte modifié au 01.01.16, 01.01.26)

8.2.038 Règles concernant les rentrées en position ou en pirouette et les sorties de position

La rentrée en position ou en pirouette et la sortie de position sont des extensions de figures conformes à leur description. Tous les compétiteurs roulent, de manière uniforme, à la position de la figure, réalisent simultanément la jonction de la figure (rentrer en position ou rentrer en pirouette) et quittent la position de manière uniforme (sortie de position). Une figure peut être réalisé soit uniquement avec rentrée en position/pirouette soit avec rentrée en position/pirouette et sortie de position. Les règles suivantes sont à appliquer :

1. Rentrée en position :
   a) Tous les compétiteurs doivent parcourir sans jonction au moins 2 mètres dans la position conforme au nom de la figure, pour arriver dans la position précisée dans la description de la figure.
   b) Après la rentrée, la jonction est réalisée simultanément et en roulant. Exception : Lors des figures en étoile, la jonction ne doit pas être établie en roulant.
   c) Pour les figures qui sont à réaliser à l'intérieur du cercle de 4m ou autour du point central de la piste, la rentrée doit commencer à l'extérieur du cercle de 4m.
   d) Pour les figures en étoile avec rentrée en frontal à 2 / à 4 / ~~à 6~~, la rentrée est réalisée avec jonction.
2. Rentrée en pirouette :
   a) Suite à la rentrée en position (voir 1. a), la rentrée en pirouette est réalisé avec un diamètre de 50cm maximum. Le mouvement de pirouette peut être inférieur à 360°.
   b) Après la rentrée en pirouette, les compétiteurs doivent rouler, sans jonction et les 2 main lâchées, pour arriver dans la position précisée dans la description de la figure. Ils réalisent la jonction, simultanément et en roulant.
   c) L'élargissement tactique doit être accordé après avoir fermé toutes les connexions de la poignée dans les 2 mètres suivant l'allumage.
   d) Pour les figures qui sont à réaliser à l'intérieur de cercle de 4m, la rentrée doit commencer à l'extérieur du cercle de 4m.
3. Sortie de position :
   a) Lors de la sortie de position, les compétiteurs quittent la jonction simultanément et en roulant.
   b) Tour les compétiteurs roulent au minimum 2 mètres dans la position précisée au nom de la figure.
   c) Pour les figures qui sont à réaliser à l'intérieur de cercle de 4m, la sortie doit être terminée en dehors du cercle de 4 mètres.

Règles concernant la manière d'exécution :

1. Rentrée ou rentrée et sortie

a) Rentrée en position (R pos.)
La rentrée et la position peuvent être réalisées de manière libre: les 2 mains lâchées, une main au guidon ou les deux mains au guidon. La manière d'exécution doit être uniforme.
b) Rentrée en position et sortie de position (R et S pos.)
Pour la rentrée, voir a). La sortie peut également être réalisée de manière libre, voire a). La manière d'exécution doit être uniforme.

2. 2ML rentrée en position ou 2ML rentrée en position et sortie de position (2ML R pos. ou 2 ML R et S pos.)
a) 2ML rentrée en position (2ML R pos.)
La figure précisée dans la description doit être réalisé les 2 mains lâchées. La rentrée peut être réalisée de manière libre: les 2 mains lâchées, une main au guidon ou les deux mains au guidon. La manière d'exécution doit être uniforme.
b) 2ML rentrée en position et sortie de position (2ML R et S pos.)
Pour la rentrée, voir a). La sortie peut également être réalisée de manière libre, voire a). La manière d'exécution doit être uniforme.

3. Rentrée en position 2ML ou Rentrée en position et sortie de position 2ML (R pos. 2ML ou R et S pos. 2ML)
a) Rentrée en position 2ML (R pos. 2ML)
La rentrée en position et la position précisée dans la description de la figure doivent être réalisées les 2 mains lâchées.
b) Rentrée en position et sortie de position 2ML (R et S pos. 2ML)
Pour la rentrée, voir a). La sortie doit également être réalisée les 2 mains lâchées.

4. Rentrée en pirouette 2ML ou rentrée en pirouette et sortie de position 2ML (R en PIR 2ML ou R en PIR et S pos. 2ML)
a) Rentrée en pirouette 2ML (R en PIR 2ML)
La rentrée en pirouette et la position précisée dans la description de la figure doivent être réalisées les 2 mains lâchées.
b) Rentrée en pirouette et sortie de position 2ML (R en PIR et S pos. 2ML)
Pour la rentrée, voir a). La sortie doit également être réalisée les 2 mains lâchées.

(texte modifié aux 01.01.16, 01.01.17, 01.01.22, 01.01.26)

8.2.071 2 moulins / ~~3 moulins~~

Deux / ~~trois~~ compétiteurs roulent l'un derrière l'autre à intervalles semblables autour d'un point commun en réalisant un pourtour complet et en réalisant une jonction avec leur main gauche. Les groupes sont distribués uniformément sur l'axe longitudinal ou transversal de la piste. Les moulins commencent quand tous les compétiteurs ont établi la jonction. Tout compétiteur doit être situé sur un axe commun parallèle à la limite longitudinale ou transversale de la piste avec un compétiteur de l'autre moulin / ~~des autres moulins~~. Les moulins sont à réaliser simultanément par tous les compétiteurs. Les exceptions pour la fin de la figure sont mentionnées dans les descriptions des figures. Si les moulins doivent être exécutés au cours d'une autre figure, la position de départ doit être indiquée au moins 2 mètres avant et après les moulins.

(texte modifié au 01.01.20 ; 01.01.24 ; 01.01.26)

8.2.072 Moulin à ailes 2 en alignement frontal ~~/ Moulin à ailes 3 en alignement frontal~~
Deux / ~~trois~~ compétiteurs roulent avec jonction sur un axe commun et constituent un groupe. Les groupes roulent à intervalles semblables et réalisent un demi pourtour / pourtour complet autour du point central de la piste. Les compétiteurs qui roulent à l'intérieur réalisent une jonction main dans main avec leur main gauche. Les exceptions pour la fin de la figure sont mentionnées dans les descriptions des figures.

(texte modifié au 01.01.26)

8.2.074 2 anneaux face à face ~~/ 3 anneaux face à face~~
Deux / ~~trois~~ compétiteurs roulent l'un derrière l'autre à intervalles semblables et réalisent un pourtour complet autour d'un point commun en réalisant une jonction, chacun prenant la main gauche du partenaire qui le précède avec sa main droite. Les deux groupes sont distribués uniformément sur l'axe longitudinal ou transversal de la piste. Les anneaux face à face commencent quand tous les compétiteurs ont établi la jonction. Tout compétiteur doit être situé sur un axe commun parallèle à la limite longitudinale ou transversale de la piste avec un compétiteur de l'autre anneau ~~/ des autres anneaux~~. Les anneaux face à face sont à réaliser simultanément par tous les compétiteurs. Les exceptions pour la fin de la figure sont mentionnées dans les descriptions des figures.

(texte modifié au 01.01.20, 01.01.26)

8.2.075 Anneau à ailes 2 en alignement frontal ~~/ Anneau à ailes 3 en alignement frontal~~
Deux / ~~trois~~ compétiteurs roulent avec jonction sur un axe commun et constituent un groupe. Les groupes roulent à intervalles semblables et réalisent un pourtour complet autour du point central de la piste. Les compétiteurs qui roulent à l'intérieur réalisent une jonction, chacun prenant la main gauche du partenaire qui le précède avec sa main droite. Les compétiteurs roulant à l'extérieur réalisent une jonction avec leurs mains gauches une prise de l'épaule du compétiteur roulant à l'intérieur.
Les exceptions pour la fin de la figure sont mentionnées dans les descriptions des figures.

(texte modifié au 01.01.26)

8.2.077 2 anneaux dos à dos ~~/ 3 anneaux dos à dos~~
Deux /~~ trois~~ compétiteurs roulent l'un derrière l'autre à intervalles semblables et réalisent un pourtour complet autour d'un point commun en réalisant une jonction, chacun prenant la main droite du partenaire qui le précède avec sa main gauche. Les deux groupes sont distribués uniformément sur l'axe longitudinal ou transversal de la piste. Les anneaux face à face commencent quand tous les compétiteurs ont établi la jonction. Tout compétiteur doit être situé sur un axe commun parallèle à la limite

longitudinale ou transversale de la piste avec un compétiteur de l'autre anneau ~~/ des autres anneaux~~. Les anneaux dos à dos sont à réaliser simultanément par tous les compétiteurs.
Les exceptions pour la fin de la figure sont mentionnées dans les descriptions des figures.

(texte modifié au 01.01.20, 01.01.26)

8.2.078 Anneau jonctions alternées
Lors de l'anneau jonctions alternées, tous les compétiteurs roulent l'un derrière l'autre à intervalles semblables et réalisent un pourtour complet autour du point central de la piste en réalisant une jonction. Les compétiteurs 1 et 3 ~~(et 5)~~ prennent la main gauche du partenaire qui le précède avec leur main gauche. Les compétiteurs 2 et 4 ~~(et 6)~~ prennent la main droite du partenaire qui le précède avec leur main droite. L'anneau jonctions alternées commence quand tous les compétiteurs ont établi la jonction. La figure doit être montré à l'intérieur du «cercle de 4m».
Les exceptions pour la fin de la figure sont mentionnées dans les descriptions des figures.

(texte modifié au 01.01.26)

~~**8.2.082** 2 turbines~~
~~Trois compétiteurs sont situés sur un axe, le compétiteur central étant situé sur un point qui se trouve sur l'axe longitudinal ou transversal de la piste. Les deux points sont situés à la même distance du point central de la piste. Les deux compétiteurs roulant à l'extérieur sont liés au compétiteur central par une jonction « main dans main » et contournent dans le même sens celui du milieu qui se laisse entraîner pour pivoter sur lui-même sans pédaler, formant ainsi une turbine. Tout compétiteur doit être situé sur un axe commun parallèle à la limite longitudinale ou transversale de la piste avec un compétiteur de l'autre groupe.~~

~~*(texte modifié au 1.01.20)*~~

[abrogé au 01.01.26]

Chapitre III DESCRIPTIONS DES FIGURES

§ 1 Cyclisme artistique à 1


8.3.002 Retournement, sauts groupés, autres sauts

Retournement station latérale /suspension envers **1151 a**




Face au guidon, le pied droit sur l'embout avant droit, le pied gauche sur la pédale droite (ou inversement), réaliser un ½ pivotement du guidon et de la roue avant pour atteindre la position suspension envers. Le pied ne doit pas quitter la pédale pendant le pivotement.

Saut groupé d'assis selle **1156**



D'assis selle, sauter par dessus le guidon pour atteindre la position suspension frontale

Saut groupé de suspension frontale **1157**



a : De suspension frontale, par dessus le guidon pour atteindre la position assis selle. Le compétiteur peut prendre appui avec un pied sur un embout de la roue avant.
b-c : Comme **a**, mais sans prendre appui sur un embout de la roue avant.

Saut groupé de suspension envers **1158**



a : De suspension envers, sauter par dessus le guidon pour atteindre la position assis envers guidon. Le compétiteur peut prendre appui avec un pied sur un embout de la roue avant.
b-c : Comme **a**, mais sans prendre appui sur un embout de la roue avant.

Saut groupé d'assis envers guidon **1159**



D'assis envers guidon, sauter par dessus le guidon pour atteindre la position suspension envers.

Saut ciseaux d'assis envers guidon. **1171 a**




D'assis envers sur le guidon, croiser les jambes tendues au-dessus de la selle, puis inversion de l'appui des mains sur les poignées du guidon pour atteindre la position assis selle. Après le croisement des jambes, une position assise intermédiaire sur le cadre ou le guidon pendant le pivotement du corps ou l'inversion des appuis est permise.

Saut ciseaux de suspension envers **1171 b**

De la position suspension envers, sauter par dessus le guidon, pour enchaîner sans s'asseoir sur le guidon par le croisement des jambes tendues au-dessus de la selle, l'inversion de l'appui des mains sur les poignées du guidon pour atteindre la position assis selle. Après le croisement des jambes, une position assise intermédiaire sur le cadre ou le guidon pendant le pivotement du corps ou l'inversion des appuis est permise.

Saut pivoté / Saut pivoté avec ciseaux **1172**



a : De station latérale pied pédale ~~avant~~, sauter en faisant pivoter la roue avant d'un ½ tour et enchaîner le saut groupé au-dessus du guidon pour atteindre la position assis


envers guidon. Pour le saut pivoté, le pied doit quitter la pédale.
b : D'assis selle, sauter en faisant pivoter la roue avant d'un ½ tour et enchaîner le saut groupé au-dessus du guidon pour atteindre la position assis envers guidon.
c : D'assis envers guidon, réalisation d'un saut groupé par-dessus le guidon et enchaîner un ½ pivotement de la roue avant pour atteindre la position assis selle.
d : D'assis selle, sauter en faisant pivoter la roue avant d'un ½ tour et enchaîner le saut au-dessus du guidon pour atteindre la position station fléchie envers cadre.
e : D'assis selle, sauter en faisant pivoter la roue avant d'un ½ tour et enchaîner le saut au-dessus du guidon sans prendre la position assis envers guidon, pour enchaîner par le croisement des jambes tendues au-dessus de la selle, l'inversion de l'appui des mains sur les poignées du guidon pour atteindre la position assis selle. Après le croisement des jambes, une position assise intermédiaire sur le cadre ou le guidon pendant le pivotement du corps ou l'inversion des appuis est permise.

Saut pivoté / marcher sur roue **1173**



a : De station latérale pied pédale, sauter en faisant pivoter la roue avant d'un ½ tour pour atteindre la position marcher sur roue. Pour le saut pivoté, le pied doit quitter la pédale.
b : D'assis selle, sauter en faisant pivoter la roue avant d'un ½ tour pour atteindre la position marcher sur roue.

Saut pivoté /suspension envers **1174**



a : De station latérale pied pédale, sauter en faisant pivoter la roue avant d'un ½ tour pour atteindre la position suspension envers. Pour le saut pivoté, le pied doit quitter la pédale.
b : D'assis selle, sauter en faisant pivoter la roue avant d'un ½ tour pour atteindre la position suspension envers.
c : De la position suspension envers, sauter en faisant pivoter la roue avant d'un ½ tour pour atteindre la position assis selle.

Saut pivoté (T) **1175**



L'augmentation tactique est possible de 2 jusqu'à 7 tours, de 3 jusqu'à 8 tours, de 4 jusqu'à 9 tours et de 5 jusqu'à 10 tours.
a : D'assis selle, sauter en faisant pivoter la roue avant d'un 1 tour pour revenir à la position assis selle.
b-e : D'assis selle, sauter en faisant pivoter la roue avant plusieurs tours en continu, puis terminer à la position assis selle.

Saut de pédale **1181**




De la position station latérale debout pédale, saut latéral simultané des deux jambes au-dessus du tube supérieur du

cadre pour arriver sur la pédale en position debout de l'autre côté de la bicyclette.

Saut debout selle et guidon à debout guidon **1184**
Saut de debout selle et guidon à debout guidon, qui doit être maintenu pendant au moins 2 mètres après le saut.



Saut de Maute **1186**
Saut de debout selle à debout guidon. Après le saut, il faut rouler au moins sur 2m dans la position d'arrivée.



(texte modifié aux 01.01.16, 01.01.26)

§ 2 Cyclisme artistique à 2

8.3.006 Figures sur deux bicyclettes avec les roues au sol

Assis selle **2001 2002 2003 2004**
Assis sur la selle, face au guidon, les pieds sur les pédales.



Assis envers selle **2005**
Assis sur la selle, dos au guidon, les pieds sur les pédales.



Pieds sur guidon **2011**
Assis sur la selle, face au guidon, les pieds sur le guidon.



Amazone **2012 2013**
Assis sur la selle, face au guidon, un pied sur une pédale. La jambe libre doit être passée par-dessus le tube supérieur du cadre pour de l'autre côté la tendre en-dessous du guidon, sans toucher celui-ci.



Assis guidon **2021**
Assis sur le guidon, dos à la selle, la jambe libre tendue horizontalement vers l'avant, l'autre pied au tube oblique du cadre.



Assis envers guidon **2022**
Assis sur le guidon, face à la selle, les pieds sur les pédales.



Debout embouts avant et arrière **2026**
Debout le pied gauche sur l'embout arrière gauche et le pied droit sur l'embout avant droit (ou inversement), face au guidon. La jambe ne doit pas toucher le guidon.



Debout envers embouts avant et arrière **2027**
Debout le pied droit sur l'embout arrière gauche et le pied gauche sur l'embout avant droit (ou inversement), face à la selle. La jambe ne doit pas toucher le guidon.



Debout embout avant **2031**
Debout à l'avant du guidon, dos à la selle, un pied sur l'embout de la roue, l'autre pied au tube oblique du cadre.



Station latérale, pédalage d'un pied **2036**
Debout avec un pied sur l'embout arrière gauche et l'autre pied sur la pédale gauche (ou inversement), face au guidon.



Station latérale sur embouts **2037**
Debout, un pied sur l'embout arrière gauche et l'autre pied sur l'embout avant gauche (ou inversement), face au guidon. La jambe ne doit pas toucher le guidon.



Debout embouts arrières **2046**
Debout derrière la selle, les pieds sur les embouts arrières.




Station fléchie embout arrière **2047**
Debout avec un pied sur un embout arrière, le corps incliné vers le guidon, la jambe libre tendue vers l'arrière.



Accroupi sur le cadre **2051**
En position accroupie, un pied sur le tube supérieur du cadre, la jambe libre est tendue horizontalement vers l'avant, dos à la selle.




Genou sur selle **2052**
Genou sur la selle, le corps incliné vers le guidon, la jambe libre tendue vers l'arrière, formant une ligne droite avec le tronc et la tête.



Allongé selle, allongé selle et guidon **2061**
a-b : L'avant du corps allongé sur la selle, les jambes jointes et tendues horizontalement vers l'arrière.
c-d : L'avant du corps allongé sur la selle, les bras sur le guidon, tendus latéralement et les deux mains lâchées, les jambes jointes et tendues horizontalement vers l'arrière.



Planche **2062**



Allongé en ligne droite, l'arrière du corps sur le guidon, les jambes et les pieds sont tendues dans les figures **a** et **b** sous et dans ceux **c** et **d** sur la selle.

Debout cadre **2066**



Debout, le dos droit, un pied uniquement sur le tube oblique du cadre, l'autre pied uniquement sur le tube vertical du cadre, face au guidon. Les pieds ne doivent pas se toucher, le guidon ne doit pas être en contact avec la jambe.

Debout selle et guidon **2067**
2068



Debout sans autre appui qu'un pied sur le guidon et l'autre sur la selle.

Debout selle **2069**



Debout sans autre appui que les deux pieds sur la selle

Debout de face guidon / Pivotements (T) **2070**



A partir d'un pivotement entier, l'augmentation tactique de 4 demi-pivotements au maximum est possible.

a-f : Debout sans autre appui que les deux pieds sur les poignées du guidon, dos à la selle.

g-j : En position debout de face guidon et après rupture de la jonction, réalisation d'un ½ ou plusieurs ½ pivotements pour arriver debout de face guidon ou debout envers guidon. Après avoir terminé le dernier ½ pivotement, et avant la reprise de jonction, au minimum 2 mètres doivent-être roulés dans la position debout guidon. Cet exercice se termine avec la reprise de jonction. ~~il faut réaliser une reprise de jonction et rouler au minimum sur 2m dans cette position.~~

aa-ja : Les compétiteurs atteignent la position debout guidon en sautant simultanément d'assis selle, à part cela comme **a-f** et **g-j**.

Debout de face guidon en cercles à contresens et pivotements (T) **2070 k** **2070 l** **2070 m** **2070 n**

k-n : En position debout de face guidon, réalisation d'un ½ ou plusieurs ½ pivotements pour arriver debout de face guidon ou debout envers guidon. Exécution des cercles à contresens conformément à **8.2.051**. Après avoir terminé le dernier ½ pivotement et avant le toucher de mains, il faut parcourir au minimum 2m.

ka-na : Les compétiteurs atteignent la position debout guidon en sautant simultanément d'assis selle, à part cela comme **k-n**.

Debout envers guidon **2071**
Debout sans autre appui que les deux pieds sur le guidon, face à la selle.




Appui renversé tête sur selle **2073**
Les compétiteurs réalisent la figure séparément. La tête en appui sur la selle, les mains au guidon, les jambes jointes, droites et tendues vers le haut.



Appui renversé épaule **2074**
Les compétiteurs réalisent la figure séparément. Une épaule en appui sur la selle ou le tube supérieur du cadre, les mains au guidon, les jambes jointes, droites et tendues vers le haut.



ATR selle et guidon **2076 a**
Les compétiteurs réalisent la figure séparément. **2076 b**
ATR, les bras tendus, une main en appui sur le guidon et l'autre sur la selle, les jambes sont jointes, droites et tendues vers le haut. L'avant-bras et le poignet ne doivent pas prendre appui sur le guidon. **2076 c**




Equerre latérale ATR selle et guidon (T) **2076 d**
À partir de l'équerre latérale qui doit être montrée au moins sur 2 mètres, faire passer les jambes au-dessus du cadre sans le toucher pour atteindre directement la position appui tendu renversé exécuté comme **2076a-c**. Le parcours du C, O ou 8 contr. débute dans la position du ATR selle et guidon. **2076 e**
L'augmentation tactique est possible en réalisant un ATR selle et guidon suisse conforme à **2076g-i**. **2076 f**
L'augmentation tactique est possible en réalisant un ATR selle et guidon allemand conforme à **2076j-l**.

Equerre latérale ATR selle et guidon suisse **2076 g**
À partir de l'équerre latérale qui doit être montrée au moins sur 2 mètres, faire passer les jambes tendues au-dessus du cadre sans le toucher pour atteindre jambes tendues écartées la position appui tendu renversé exécuté comme **2076a-c**. Le parcours du C, O ou 8 contr. débute dans la position du ATR selle et guidon. **2076 h** **2076 i**

Equerre latérale ATR selle et guidon allemand **2076 j**
À partir de l'équerre latérale qui doit être montrée au moins sur 2 mètres, faire passer les jambes tendues au-dessus du cadre sans le toucher pour atteindre jambes tendues et jointes la position appui tendu renversé exécuté comme **2076a-c**. Le parcours du C, O ou 8 contr. débute dans la position du ATR selle et guidon. **2076 k** **2076 l**

ATR guidon **2077 a**
2077 b
2077 c



Les compétiteurs réalisent la figure séparément. ATR, les bras tendus, les deux mains en appui sur les poignées du guidon, les jambes sont jointes, droites et tendues vers le haut.

Equerre ATR guidon (T) **2077 d**
2077 e
2077 f

À partir de l'équerre ou l'équerre à l'envers qui doit être montrée au moins sur 2 mètres, faire passer les jambes au-dessus du cadre et du guidon sans les toucher pour atteindre directement la position appui tendu renversé exécuté comme **2077a-c**. Le parcours du C, O ou 8 contr. débute dans la position du ATR guidon.
L'augmentation tactique est possible en réalisant un ATR guidon suisse conforme à **2077g-i**.
L'augmentation tactique est possible en réalisant un ATR guidon allemand conforme à **2077j-l**.

Equerre ATR guidon suisse **2077 g**
2077 h
2077 i

À partir de l'équerre ou l'équerre à l'envers qui doit être montrée au moins sur 2 mètres, faire passer les jambes tendues au-dessus du cadre et du guidon sans les toucher pour atteindre jambes tendues écartées la position appui tendu renversé exécuté comme **2077a-c**. Le parcours du C, O ou 8 contr. débute dans la position du ATR guidon.

Equerre ATR guidon allemand **2077 j**
2077 k
2077 l

À partir de l'équerre ou l'équerre à l'envers qui doit être montrée au moins sur 2 mètres, faire passer les jambes tendues au-dessus du cadre et du guidon sans les toucher pour atteindre jambes tendues et jointes la position appui tendu renversé exécuté comme **2077a-c**. Le parcours du C, O ou 8 contr. débute dans la position du ATR guidon.

Appui carpé guidon ATR guidon **2077 m**
2077 n
2077 o


À partir de l'appui carpé guidon qui doit être montrée au moins sur 2 mètres, atteindre jambes et bras tendus la position appui tendu renversé exécuté comme **2077a-c**. Le parcours du C, O ou 8 contr. débute dans la position du ATR guidon.

Saut debout selle et guidon à debout guidon **2079**



Saut de debout selle et guidon à debout guidon, qui doit être maintenu pendant au moins 2 mètres après le saut. Il est uniquement permis d'effectuer les sauts en sens opposé lors de l'exécution d'un cercle ou d'un huit à contresens. Les sauts doivent être réalisés simultanément. Les compétiteurs ne sont pas tenus de se toucher avant et après le saut.

Saut de Maute **2081**



Saut de debout selle séparément à debout guidon. Après le saut, il faut rouler au moins sur 2m dans la position d'arrivée. Le saut peut uniquement se faire à la suite d'un cercle à contresens ou d'un huit à contresens. Il doit être réalisé simultanément. Les compétiteurs ne doivent pas se toucher avant et après le saut.

Surplace pédales ; Surplace pédale et roue avant **2091**



a-b : Debout avec exclusivement un pied sur chaque pédale, dos à la selle. Le compétiteur doit maintenir le surplace au minimum pendant 3 secondes.
c-d : Debout avec exclusivement un pied sur une pédale et l'autre sur le pneumatique de la roue avant, dos à la selle. Le compétiteur doit maintenir le surplace au minimum pendant 3 secondes.


(texte modifié aux 01.01.12 ; 01.01.16 ; 01.01.17 ; 01.01.20, 01.01.26)

§ 3 Cyclisme artistique à 4

8.3.014 Cyclisme artistique à 4

File de 4 en demi-cercle / cercle
Tous les compétiteurs roulent en cercle / en demi-cercle, roulant en file.


Demi-cercle **(8.2.043)**
Cercle **(8.2.042)**



4001
4002
4003
4004

A **File de 4 en demi-cercle / cercle, 4 B-G**
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.


Boucle à gauche **(8.2.053)**



4001 c-d
4002 c-d
4003 e-f
4003 g-h
4004 c-d

B **File de 4 en demi-cercle / cercle, 4 B-D**
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite.


Boucle à droite **(8.2.054)**



4001 e-f
4004 e-f

C **File de 4 en demi-cercle / cercle, 2 B-G, 2 B-D**

Au cours de la figure, deux compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche et deux compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite. Les compétiteurs roulant l'un en face de l'autre au cercle réalisent le même genre de boucle.



4001 g-h
4004 g-h

Boucle à gauche **(8.2.053)**
Boucle à droite **(8.2.054)**


File de 4, 4 changements de boucle superposés **4001 i**

Tous les compétiteurs roulent à intervalles semblables et à la même distance du cercle de 4m autour de celui-ci. **4002 e**
~~4004 i~~
Au cours de la figure, ils doivent chacun réaliser un changement de boucle. Chaque deuxième boucle doit chevaucher la première boucle du compétiteur qui se trouve derrière ou devant. **4005a**

Changement de boucle **(8.2.058)**

File de 4 en diagonale **4006**


Tous les compétiteurs roulent en diagonale, roulant en file.



Diagonale **(8.2.068)**

A **File de 4 en diagonale, 2 B-G, 2 B-D**

Au cours de la figure, deux compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche et deux compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite. Le compétiteur 1 et 3 et le compétiteur 2 et 4 réalisent le même genre de boucle.




4006 b

Boucle à gauche **(8.2.053)**
Boucle à droite **(8.2.054)**

File de 4 en demi-huit (S)

Tous les compétiteurs réalisent un demi-huit, roulant en file.




4007 a
4008 a
4010 a

Demi-huit **(8.2.045)**

File de 4 en huit (8) **4007 b**
4008 b
4010 b


Tous les compétiteurs réalisent un huit, roulant en file.



Huit **(8.2.044)**

File de 4 en huit intercalés **4007 c**
4008 c
4010 c

Tous les compétiteurs roulent en file autour d'un point (position de départ) sur une des moitiés de la piste.
Sans changer d'intervalles entre eux, les compétiteurs 1 et 3 réalisent chacun un 8, puis le pourtour complet du point.
Les compétiteurs 2 et 4 réalisent d'abord le pourtour du point, puis un 8, sans changer d'intervalles entre eux.



Fin de la figure : Dès que tous les compétiteurs ont atteint de nouveau la position de départ.

Huit **(8.2.044)**

File de 4 en longitudinale **4011**

Tous les compétiteurs roulent en longitudinale, roulant en file.

Longitudinale **(8.2.066)**

A **File de 4 en longitudinale, 2 B-G, 2 B-D** 4011 b

Au cours de la figure, deux compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche et deux compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite. Le compétiteur 1 et 3 et le compétiteur 2 et 4 réalisent le même genre de boucle.

Boucle à gauche **(8.2.053)**
Boucle à droite **(8.2.054)**

File de 2 en longitudinale à contresens **4012**

Des paires de compétiteurs roulent en file, roulant en longitudinale à contresens.

Longitudinale à contresens **(8.2.067)**

A **File de 2 en longitudinale à contresens, 2 moulins** 4012 b
Au cours de la figure, les compétiteurs doivent réaliser deux moulins. Dès que les compétiteurs qui viennent à la rencontre se trouvent à la même hauteur, ils réalisent la jonction pour les deux moulins.

2 moulins **(8.2.071)**

2 côte à côte en longitudinale à contresens **4013**
Des paires de compétiteurs roulent côte à côte, sans jonction, roulant en longitudinale à contresens.

Longitudinale à contresens **(8.2.067)**

A **2 côte à côte en longitudinale à contresens, 4 B-G** 4013 b
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.

Boucle à gauche **(8.2.053)**

B **2 côte à côte en longitudinale à contresens intercalés** 4013 c
Après la moitié du parcours, un compétiteur chacun passe par l'espace crée par les autres deux compétiteurs.

C **2 côte à côte en longitudinale à contresens intercalés, 4 B-G** 4013 d
Après la moitié du parcours, un compétiteur chacun passe par l'espace crée par les autres deux compétiteurs. Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.

Boucle à gauche **(8.2.053)**

D **2 côte à côte en longitudinale à contresens intercalés, 4 B-D** 4013 e
Après la moitié du parcours, un compétiteur chacun passe par l'espace crée par les autres deux compétiteurs. Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite.

Boucle à droite **(8.2.054)**

E **2 côte à côte en longitudinale à contresens intercalés, 2 moulins** 4013 f
Après la moitié du parcours, un compétiteur chacun passe par l'espace crée par les autres deux compétiteurs. Au cours de la figure, les compétiteurs doivent réaliser deux moulins. Dès que les compétiteurs qui viennent à la rencontre se trouvent à la même hauteur, ils réalisent la jonction pour les deux moulins.


2 moulins **(8.2.071)**

File de 2 en diagonale à contresens **4014**

Des paires de compétiteurs roulent en file, roulant en diagonale à contresens.

Diagonale à contresens **(8.2.069)**


4 côte à côte en transversale, demi changement de boucle **4015 a** **4016 a**



Tous les compétiteurs roulent côte à côte sans jonction sur un axe commun parallèle à la limite longitudinale de la piste, roulant d'une limite longitudinale de la piste à la limite opposée, réalisant chacun un demi changement de boucle.

Demi changement de boucle **(8.2.057)**


4 côte à côte en transversale, changement de boucle **4015 b** **4016 b**



Tous les compétiteurs roulent côte à côte sans jonction sur un axe commun parallèle à la limite longitudinale de la piste, réalisant chacun un changement de boucle.

Changement de boucle **(8.2.058)**


4 côte à côte en transversale **4017** **4018**



Tous les compétiteurs roulent côte à côte en transversale, sans jonction.

Transversale **(8.2.064)**


A **4 côte à côte en transversale, 4 B-G** 4017 b 4018 b



Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.

Boucle à gauche **(8.2.053)**

Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, pirouettes (T) / Moulin à ailes 2 en alig. fr. pirouettes (T)




4024 a
4024 b

Tous les compétiteurs réalisent un moulin à ailes 2 en alignement frontal. Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser des pirouettes de 50cm sur un axe commun qui passe par le point central de la piste.

Moulin à ailes 2 en alig. fr. **(8.2.072)**
Pirouettes **(8.2.046)**

Pirouettes Remmlinger (T)




4024 c

Tous les compétiteurs réalisent la jonction pour un moulin à ailes, puis en roulant la rupture de la jonction. A cette occasion, les compétiteurs réalisent d'abord des pirouettes de 50cm sur l'axe longitudinal ou transversal. Puis les compétiteurs roulant à l'intérieur réalisent une jonction avec leurs mains gauches au-dessus du point central de la piste et réalisent un moulin, avant de réaliser de nouveau une rupture de leur jonction et au moins une pirouette de 50cm (360°) sur un axe commun. Les compétiteurs roulant à l'extérieur continuent leurs pirouettes de 50cm.
L'élargissement tactique doit être attribué après que toutes les connexions de prise ont été fermées dans un rayon de 2 mètres après tous les pirouettes de 50 cm.
Fin de la figure : Réalisation simultanée de jonctions pour deux moulins.

Moulin à ailes 2 en alig. fr. **(8.2.072)**
Pirouettes **(8.2.046)**
2 moulins **(8.2.071)**


File de 2 en demi double cercle / en double cercle



4026
4027
4028
4029

Des paires de compétiteurs forment un groupe de compétiteurs et roulent à intervalles semblables en file, réalisant un demi pourtour / le pourtour complet d'un point commun. Les points se trouvent sur l'axe longitudinal, à la même distance du point central de la piste. Un compétiteur chacun doit rouler sur un axe commun, parallèle à la limite longitudinale ou transversal de la piste, avec un compétiteur de l'autre groupe. Le diamètre du demi double cercle / du double cercle est de 4m minimum.

A **File de 2 en demi double cercle / en double cercle, 4 B-G**



Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.

Boucle à gauche **(8.2.053)**

4026 d-e
4027 d-e
4028 g-h
4028 j-k
4029 d-e

B **File de 2 en double cercle intercalés**

Au cours de la figure, chaque compétiteur passe par l'espace crée par l'autre groupe de compétiteurs.

4026 c
4027 c
4028 c
4028 f
4029 c


C **File de 2 en double cercle intercalés, 4 B-G**

Au cours de la figure, chaque compétiteur passe par l'espace crée par l'autre groupe de compétiteurs. Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.

Boucle à gauche **(8.2.053)**

4026 f
4027 f
4028 i
4028 l
4029 f

Files de 2 en transversale




Des paires de compétiteurs roulent en file, les paires roulant côte à côte sans jonction en transversale.

Transversale **(8.2.064)**

4031
4032

A **Files de 2 en transversale, 4 B-G**



Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.

Boucle à gauche **(8.2.053)**

4031 b
4032 b

B **Files de 2 en transversale, 2 B-G, 2 B-D**


Au cours de la figure, deux compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche et deux compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite. Le compétiteur 1 et 3 et le compétiteur 2 et 4 réalisent le même genre de boucle.

Boucle à gauche **(8.2.053)**
Boucle à droite **(8.2.054)**

4031 c
4032 c

2 côte à côte en transversale à contresens
Des paires de compétiteurs roulent côte à côte, sans jonction, roulant en transversale à contresens.


Transversale à contresens **(8.2.065)**



4044 a-e
4045 a-c


A **2 côte à côte en transversale à contresens, 4 B-G**
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.

Boucle à gauche **(8.2.053)**



4044 b
4045 c


B **2 côte à en transversale à contresens, intercalés**
Après la moitié du parcours, un compétiteur chacun passe par l'espace crée par les autres deux compétiteurs.



4044 c
4045 b

C **2 côte à côte en transversale à contresens, intercalés, 4 B-G**
Après la moitié du parcours, un compétiteur chacun passe par l'espace crée par les autres deux compétiteurs. Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.

Boucle à gauche **(8.2.053)**



4044 d


D **2 côte à côte en transversale à contresens, intercalés, 2 moulins**
Après la moitié du parcours, un compétiteur chacun passe par l'espace crée par les autres deux compétiteurs. Au cours de la figure, les compétiteurs doivent réaliser deux moulins. Dès que les compétiteurs qui viennent à la rencontre se trouvent à la même hauteur, ils réalisent la jonction pour les deux moulins.

2 moulins **(8.2.071)**

4044 e

2 côte à côte en transversale à contresens, demi changement de boucle
Des paires de compétiteurs roulent côte à côte, sans jonction, réalisant un demi changement de boucle en roulant en transversale à contresens.


Demi changement de boucle **(8.2.057)**
Demi en transversale à contresens, changement de boucle **(8.2.059)**



4044 f
4045 d

2 côte à côte en transversale à contresens, changement de boucle
Des paires de compétiteurs roulent côte à côte, sans jonction, réalisant un changement de boucle en roulant en transversale à contresens.

Changement de boucle **(8.2.058)**
Transversale à contresens, changement de boucle **(8.2.060)**



4044 g
4045 e
4048 b


2 côte à côte en transversale à contresens, changement de boucle, intercalés (T)
Des paires de compétiteurs roulent côte à côte sans jonction en transversale à contresens en changement de boucle. Au cours de la figure, un compétiteur chacun passe par l'espace entre l'autre paire de compétiteurs. En ce moment, tous les compétiteurs se trouvent sur l'axe longitudinal (=traversée).
L'élargissement tactique doit être accordé après que tous les coureurs ont traversé le cercle central. Pour chaque passage, un élargissement tactique est possible.

Changement de boucle **(8.2.058)**
Transversale à contresens, changement de boucle **(8.2.060)**

4048 c


2 en alig. fr. en demi-cercle / cercle
Des paires de compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction , formant un groupe de compétiteurs. Les groupes de compétiteurs roulent en file, réalisant un demi-cercle / un cercle

Demi-cercle **(8.2.043)**
Cercle **(8.2.042)**



4071
4072
4073
4074

A **2 en alig. fr. en demi-cercle / cercle, B-G à 2 en alig. fr.**




4071 c-d
4072 c-d
4073 e-h
4074 c-d

Au cours de la figure, chaque paire de compétiteurs doit réaliser une boucle à gauche 2 en alignement frontal.

Boucle à gauche 2 en alig. fr. **(8.2.055)**

B **2 en alig. fr. en demi-cercle / cercle, 4 B-G**



4071 e-f
4072 e-f
4073 i-l
4074 e-f

Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.


Boucle à gauche **(8.2.053)**

C **2 en alig. fr. en demi-cercle / cercle, 4 B-G intercalés** 4073 m-p
4074 g-h

Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser une boucle à gauche. Les boucles à gauche des compétiteurs s'entrecroisent. Au cours de la réalisation des boucles à gauche, un compétiteur de chaque groupe passe par l'espace crée par l'autre groupe de compétiteurs.

Boucle à gauche intercalés **(8.2.053)**

File de 2 en alig. fr. en longitudinale **4081**
4082



Des paires de compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction, formant un groupe de compétiteurs. Les groupes de compétiteurs roulent en file, roulant en longitudinale.

Longitudinale **(8.2.066)**

A **File de 2 en alig. fr. en longitudinale, B-G 2 en alig. fr.** 4081 b

Au cours de la figure, chaque paire de compétiteurs doit réaliser une boucle à gauche 2 en alignement frontal.

Boucle à gauche 2 en alig. fr. **(8.2.055)**

B **File de 2 en alig. fr. en longitudinale, B-D 2 en alig. fr.** 4081 c

Au cours de la figure, chaque paire de compétiteurs doit réaliser une boucle à droite 2 en alignement frontal.


Boucle à droite 2 en alig. fr. **(8.2.056)**

C **File de 2 en alig. fr. en longitudinale, 4 B-G** 4081 d

Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.

Boucle à gauche **(8.2.053)**

D **File de 2 en alig. fr. en longitudinale, 2 B-G, 2 B-D** 4082 b



Au cours de la figure, deux compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche et deux compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite. Le compétiteur 1 et 3 et le compétiteur 2 et 4 réalisent le même genre de boucle.

Boucle à gauche **(8.2.053)**
Boucle à droite **(8.2.054)**

2 en alig. fr. en longitudinale à contresens **4083**

Des paires de compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction, et forment un groupe de compétiteurs. Les deux groupes roulent en longitudinale à contresens.


Longitudinale à contresens **(8.2.067)**

A **2 en alig. fr. en longitudinale à contresenses intercalés, 4 B-G** 4083 a

Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser une boucle à gauche sur l'axe transversal, un compétiteur chacun passant par l'espace crée par les autres deux compétiteurs.

Boucle à gauche **(8.2.053)**

B **2 en alig. fr. en longitudinale à contresenses intercalés, 4 B-D** 4083 b



Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser une boucle à droite sur l'axe transversal, un compétiteur chacun passant par l'espace crée par les autres deux compétiteurs.

Boucle à droite **(8.2.054)**


C **2 en alig. fr. en longitudinale à contresenses intercalés, 2 moulins** 4083 c

Après la moitié du parcours, un compétiteur chacun passe par l'espace crée par les autres deux compétiteurs. Au cours de la figure, les compétiteurs doivent réaliser deux moulins. Dès que les compétiteurs se trouvent à la même hauteur, ils réalisent la jonction pour les deux moulins.

2 moulins **(8.2.071)**

2 en alig. fr. en transversale
Des paires de compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction, et forment un groupe de compétiteurs. Les deux groupes roulent côte à côte en transversale.


Transversale **(8.2.064)**



4086
4087
4088
4089

A **2 en alig. fr. en tranversale, B-G 2 en alig. fr.**
Au cours de la figure, chaque paire de compétiteurs doit réaliser une boucle à gauche 2 en alignement frontal.


Boucle à gauche 2 en alig. fr. **(8.2.055)**



4086 b
4087 b
4088 c-d
4089 b

B **2 en alig. fr. en transversale, B-D ~~à~~ 2 en alig. fr.**
Au cours de la figure, chaque paire de compétiteurs doit réaliser une boucle à droite 2 en alignement frontal.


Boucle à droite 2 en alig. fr. **(8.2.056)**



4086 c
4088 e
4089 c

C **2 en alig. fr. en transversale, 4 B-G**
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.


Boucle à gauche **(8.2.053)**



4086 d
4087 c
4088 f-g
4089 d

2 en alig. fr. en transversale, demi changement de boucle
Des paires de compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction, et forment un groupe de compétiteurs. Les deux groupes roulent sur un axe commun parallèle à la limite longitudinale de la piste, roulant d'une limite longitudinale de la piste à la limite opposée, réalisant un demi changement de boucle.


Demi changement de boucle **(8.2.057)**



4096 a
4097 a
4098 a
4098 c
4099 a

2 en alig. fr. en transversale, changement de boucle
Des paires de compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction, et forment un groupe de compétiteurs. Les deux groupes roulent sur un axe commun parallèle à la limite longitudinale de la piste, réalisant un changement de boucle.


Changement de boucle **(8.2.058)**



4096 b
4097 b
4098 b
4098 d
4099 b

2 en alig. fr. en transversale à contresens
Des paires de compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction, et forment un groupe de compétiteurs. Les deux groupes roulent en transversal à contresens


Transversale à contresens **(8.2.065)**



4105
4106
4107
4108

A **2 en alig. fr. en transversale à contresens, B-G à 2 en alig. fr.**
Au cours de la figure, chaque paire de compétiteurs doit réaliser une boucle à gauche 2 en alignement frontal.


Boucle à gauche 2 en alig. fr. **(8.2.055)**



4105 b
4106 b
4107 c-d

B **2 en alig. fr. en transversale à contresens, 4 B-G**
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.

Boucle à gauche **(8.2.053)**




4105 c
4106 c
4107 e-f
4108 b

C **2 en alig. fr. en transversale à contresens, 2 B-D, 2 B-G** 4108 c

Au cours de la figure, deux compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche et deux compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite. De chaque paire de compétiteurs, l'un réalise une boucle à gauche et l'autre une boucle à droite.


Boucle à gauche **(8.2.053)**
Boucle à droite **(8.2.054)**

1 tourne autour de 1 **4116** **4117**



Des paires de compétiteurs sont reliés par une jonction main dans la main et forment un groupe de compétiteurs. Les deux groupes se trouvent sur une ligne droite imaginaire qui passe par le point central ou qui est parallèle à la limite longitudinale ou transversale de la piste. Les distances entre les groupes de compétiteurs doivent être identiques. Un compétiteur chacun est surplace, sans pédaler; l'autre réalisant le pourtour complet du premier. La manière d'exécution doit être uniforme.


2 Moulins **4121** **4122** **4123** **4124**



Des paires de compétiteurs réalisent un moulin.

2 moulins **(8.2.071)**


A **2 Moulins, 4 B-D** 4121 b 4124 e



Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite.

Boucle à droite **(8.2.054)**


B **2 Moulins, PIR (T)** 4124 d



Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser des pirouettes de 50cm.

Pirouettes **(8.2.046)**

2 anneaux face à face **4133**
Des paires de compétiteurs réalisent des anneaux face à face **4134**




2 anneaux face à face **(8.2.074)**

A **2 anneaux face à face, 4 B-D** 4134 d
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite.

Boucle à droite **(8.2.054)**

B **2 anneaux face à face, PIR (T)** 4134 e
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser des pirouettes de 50cm.

Pirouettes **(8.2.046)**



2 anneaux dos à dos **4135**
Des paires de compétiteurs réalisent des anneaux dos à dos. **4136**


2 anneaux dos à dos **(8.2.077)**

A **2 anneaux dos à dos, 4 B-D** 4136 d
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite.

Boucle à droite **(8.2.054)**


B **2 anneaux dos à dos, PIR (T)** 4136 e
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser des pirouettes de 50cm.

Pirouettes **(8.2.046)**



4 en alig. fr. en demi-cercle / cercle
Tous les compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction, sur un axe commun qui passe par le point central de la piste, réalisant un demi-cercle / un cercle.


Demi-cercle **(8.2.043)**
Cercle **(8.2.042)**



4151
4152
4153
4154

A **4 en alig. fr. en demi-cercle / cercle, B-G 2 en alig. fr.**
Au cours de la figure, les compétiteurs 2 et 3 réalisent une rupture de jonction. Les deux paires de compétiteurs créés par ceci doivent réaliser des boucles à gauche 2 en alignement frontal.


Boucle à gauche 2 en alig. fr. **(8.2.055)**



4151 c-d
4152 c-d
4153 e-h
4154 c-d

B **4 en alig. fr. en demi-cercle / cercle, 4 B-G**
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.


Boucle à gauche **(8.2.053)**



4151 e-f
4152 e-f
4153 i-l
4154 e-f

C **4 en alig. fr. en demi-cercle / cercle, PIR**
Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser des pirouettes de 50cm.


Pirouettes **(8.2.046)**



4154 g-h


4 en alig. fr. en transversale
Tous les compétiteurs roulent en alignement frontal, avec jonction, roulant en transversale.

Transversale **(8.2.064)**



4161
4162
4163
4164

A **4 en alig. fr. en transversale, B-G 2 en alig fr.**




4161 b
4162 b
4163 c-d
4164 b

Au cours de la figure, les compétiteurs 2 et 3 réalisent une rupture de jonction. Les deux paires de compétiteurs créés par ceci doivent réaliser des boucles à gauche 2 en alignement frontal.

Boucle à gauche 2 en alig. fr. **(8.2.055)**

B **4 en alig. fr. en transversale, B-D 2 en alig. fr.**




4161 c
4162 c

Au cours de la figure, les compétiteurs 2 et 3 réalisent une rupture de jonction. Les deux paires de compétiteurs créés par ceci doivent réaliser des boucles à droite 2 en alignement frontal.

Boucle à droite 2 en alig. fr. **(8.2.056)**

C **4 en alig. fr. en transversale, 4 B-G**




4161 d
4162 d
4163 e-f
4164 c

Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à gauche.

Boucle à gauche **(8.2.053)**

D **4 en alig. fr. en transversale, 2 B-G, 2 B-D**



4164 d

Au cours de la figure, les compétiteurs 1 et 2 doivent réaliser chacun une boucle à gauche et les compétiteurs 3 et 4 chacun une boucle à droite.


Boucle à gauche **(8.2.053)**
Boucle à droite **(8.2.054)**

E **4 en alig. fr. en transversale, PIR** 4164 e

Au cours de la figure, chaque compétiteur doit réaliser des pirouettes de 50cm.


Pirouettes **(8.2.046)**

3 en alig. fr. tournent autour de 1 **4171**
4172
4173
4174



Tous les compétiteurs sont reliés par une jonction. Un compétiteur est surplace, sans pédaler, les autres réalisant son pourtour complet, les trois roulant en alignement frontal sur une ligne droite imaginaire qui passe par le compétiteur surplace.


Calèche, en demi-cercle / cercle **4181**



Tous les compétiteurs roulent autour du cercle de 4m.
Le compétiteur 1 tient avec sa main droite la poignée gauche du guidon du compétiteur 2.
Le compétiteur 2 tient avec sa main gauche vers l'arrière l'épaule droite du compétiteur 3.
Le compétiteur 3 tient avec sa main gauche vers l'avant l'épaule droite du compétiteur 4.
Le compétiteur 4 tient avec sa main droite l'épaule gauche du compétiteur 1.

Demi-cercle **(8.2.043)**
Cercle **(8.2.042)**


Calèche, en demi-cercle / cercle, cabré **4182**



Tous les compétiteurs roulent autour du cercle de 4m.
Le compétiteur 1 tient avec sa main droite la main droite du compétiteur 2.
Le compétiteur 2 tient avec sa main gauche la main droite du compétiteur 3.
Le compétiteur 3 tient avec sa main gauche la main droite du compétiteur 4.
Le compétiteur 4 tient avec sa main gauche la main gauche du compétiteur 1.

Demi-cercle **(8.2.043)**
Cercle **(8.2.042)**


Serpent, en demi-cercle / cercle **4183**



Tous les compétiteurs roulent en diagonale gauche/droite et l'un derrière l'autre autour du cercle de 4m.
Le compétiteur 1 tient avec sa main droite, le la poignée gauche du guidon du compétiteur 2
Le compétiteur 2 saisit avec sa main gauche le la poignée gauche du guidon du compétiteur 3.
Le compétiteur 3 saisit avec sa main droite le la poignée gauche du guidon du compétiteur 4.
Le compétiteur 4 tient son guidon avec les deux mains.

Demi-cercle **(8.2.043)**
Cercle **(8.2.042)**


Chaîne, en demi-cercle / cercle **4191**



Tous les compétiteurs roulent en diagonale gauche/droite et l'un derrière l'autre autour du cercle de 4m.
Le compétiteur 1 tient son guidon avec les deux mains.
Le compétiteur 2 tient l'épaule droite du compétiteur 1 avec sa main gauche.
Le compétiteur 3 tient l'épaule gauche du compétiteur 2 avec sa main droite.
Le compétiteur 4 tient l'épaule droite du compétiteur 3 avec sa main gauche.

Demi- cercle **(8.2.043)**
Cercle **(8.2.042)**


Chaîne, en demi-cercle / cercle, cabré **4192**



Tous les compétiteurs roulent en diagonale gauche/droite et l'un derrière l'autre autour du cercle de 4m.
Le compétiteur 1 tient avec sa main droite la main droite du compétiteur 2.
Le compétiteur 2 tient avec sa main gauche la main gauche du compétiteur 3.
Le compétiteur 3 tient avec sa main droite la main droite du compétiteur 4.
Les bras sans jonction doivent être tendus latéralement.

Demi-cercle **(8.2.043)**
Cercle **(8.2.042)**


Prise de selle, en demi-cercle / cercle **4196**
4197



Tous les compétiteurs roulent l'un derrière l'autre sur des cercles décalés autour du cercle de 4m.
Le compétiteur 1 tient son guidon avec ses deux mains.
Le compétiteur 2 tient la selle du compétiteur 1 avec sa main gauche.
Le compétiteur 3 tient la selle du compétiteur 2 avec sa main gauche.
Le compétiteur 4 tient la selle du compétiteur 3 avec sa main gauche.


Demi-cercle **(8.2.043)**
Cercle **(8.2.042)**

A **Prise de selle avec passage moulin** 4197 a




La position de départ est la prise de selle.
Les compétiteurs 1 et 2 sont reliés par leurs mains gauches.
Les compétiteurs 2, 3 et 4 sont toujours reliés par la prise de selle et passent par le côté intérieur du compétiteur 1. Ils réalisent ainsi un passage.
Fin de la figure : Dès que la prise de selle ou l'anneau prise de selle (voire figure 4198) est établie.

Prise de selle en anneau **4198**
4199



Tous les compétiteurs roulent en file autour du point central de la piste.
Le compétiteur 1 tient avec sa main gauche la selle du compétiteur 4.
Le compétiteur 2 tient avec sa main gauche la selle du compétiteur 1.
Le compétiteur 3 tient avec sa main gauche la selle du compétiteur 2.
Le compétiteur 4 tient avec sa main gauche la selle du compétiteur 3.
Fin de la figure : Après un pourtour complet du point central de la piste.

A **Prise de selle en anneau, 4 B-D** 4198 b




Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite.

Boucle à droite **(8.2.054)**

Moulin à ailes 2 en alig. fr.
Tous les compétiteurs réalisent un moulin à ailes 2 en alignement frontal.

Moulin à ailes 2 en alig. fr. **(8.2.072)**




4211
4212
4213
4214

4233 c

A **Moulin à ailes 2 en alig. fr. demi-pourtour, B-D 2 en alig. fr. / Moulin à ailes 2 en alig. fr. B-D 2 en alig. fr.**
Au cours de la figure, les deux compétiteurs roulant à l'intérieur réalisent une rupture de jonction. Chaque paire de compétiteurs doit réaliser une boucle à droite 2 en alignement frontal.


Boucle à droite 2 en alig. fr. **(8.2.056)**



4211 b-c
4212 b-c
4214 e-f

B **Moulin à ailes 2 en alig. fr. demi-pourtour, 4 B-D / Moulin à ailes 2 en alig. fr. 4 B-D**
Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite.


Boucle à droite **(8.2.054)**



4211 d-e
4214 g-l


C **Moulin à ailes 2 en alig. fr. demi-pourtour, moulin avec 2 B-D**
Au cours de la figure, les deux compétiteurs roulant à l'extérieur réalisent une rupture de jonction et chacun une boucle à droite. Les deux compétiteurs roulant à l'intérieur réalisent un moulin.

Moulin **(8.2.070)**
Boucle à droite **(8.2.054)**



4214 d

D **Moulin à ailes 2 en alig. fr. demi-pourtour, moulin avec PIR (T)**
Au cours de la figure, les compétiteurs roulant à l'extérieur réalisent une rupture de jonction et réalisent chacun, sur un axe commun qui passe par le point central de la piste, des pirouettes de 50cm. Les deux compétiteurs roulant à l'intérieur réalisent un moulin.




4233 c

Pirouettes **(8.2.046)**
Moulin **(8.2.070)**


Anneau à ailes 2 en alig. fr.
Tous les compétiteurs réalisent un anneau à ailes 2 en alignement frontal.

Anneau à ailes 2 en alig. fr. **(8.2.075)**



4223
4224


Moulin à ailes 2 en alig. fr. moulin avec file de 2 en cercle
Tous les compétiteurs réalisent la jonction pour le moulin à ailes 2 en alignement frontal. Les deux compétiteurs roulant à l'extérieur réalisent simultanément et en roulant une rupture de jonction et réalisent un cercle en file. Les deux compétiteurs roulant à l'intérieur réalisent un moulin.
Fin de la figure : Dès que tous les compétiteurs ont atteint de nouveau la position de départ, simultanément et en roulant.



4230
4231
4232 a-b
4233 a

Moulin **(8.2.070)**
Cercle **(8.2.042)**

Anneau à ailes 2 en alig. fr. anneau face à face avec file de 2 en cercle
Tous les compétiteurs réalisent la jonction pour l'anneau à ailes 2 en alignement frontal. Les deux compétiteurs roulant à l'extérieur réalisent simultanément et en roulant une rupture de jonction et réalisent un cercle en file. Les deux compétiteurs roulant à l'intérieur réalisent un anneau face à face.
Fin de la figure : Dès que tous les compétiteurs ont atteint de nouveau la position de départ, simultanément et en roulant.




4232 c-d
4233 b

Anneau face à face **(8.2.073)**
Cercle **(8.2.042)**

Moulin
Tous les compétiteurs réalisent un moulin.

Moulin **(8.2.070)**




4241
4242
4243
4244

A **Moulin, 4 B-D**

Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite.

Boucle à droite **(8.2.054)**




4241 b
4244 d-e

Anneau face à face autour de 1

Trois compétiteurs réalisent un anneau face à face autour du quatrième compétiteur. Celui-ci est relié à l'un des autres trois compétiteurs par quelconque jonction et se laisse tourner autour de son axe propre sans pédaler.
La figure est à réaliser à l'intérieur du cercle de 4m.

Anneau face à face **(8.2.073)**



4251
4252

A Anneau face à face autour de 1 – 3 B-D autour d'une pirouette **4252 e**


Lors de la figure, les 3 compétiteurs roulant à l'intérieur du cercle doivent effectuer simultanément une boucle à droite, tandis que le 4ème compétiteur doit réaliser une pirouette de 50 cm au point central. Les pirouettes doivent être exécutées à l'intérieur du cercle de 4 mètres.

Pirouette de 50cm (**8.2.046**)
Boucle à droite (**8.2.054**)

Anneau face à face / Anneau face à face (T)

Tous les compétiteurs réalisent un anneau face à face.

Anneau face à face **(8.2.073)**




4258
4259

Anneau jonctions alternées / Anneau jonctions alternées (T)

Tous les compétiteurs réalisent un anneau jonctions alternées.


Anneau jonctions alternées **(8.2.078)**



4267 a
4267 c-f
4268 a
4268 c-e

Anneau jonctions alternées demi-pourtour / Anneau face à face demi-pourtour
La position de départ est l'anneau jonctions alternées. Après un demi-pourtour, les compétiteurs réalisent un anneau face à face. Le changement de la jonction est à réaliser simultanément et en roulant.
Fin de la figure : Après un autre demi-pourtour en anneau face à face.


Anneau jonctions alternées **(8.2.078)**
Anneau face à face **(8.2.073)**



4267 b
4268 b

Anneau dos à dos
Tous les compétiteurs réalisent un anneau dos à dos.


Anneau dos à dos **(8.2.076)**



4272 a-e
4273 a-c

Anneau dos à dos demi-pourtour / Anneau face à face demi-pourtour
La position de départ est l'anneau dos à dos. Après un demi-pourtour, les compétiteurs réalisent un anneau face à face. Le changement de la jonction est à réaliser simultanément et en roulant.
Fin de la figure : Après un autre demi-pourtour en anneau face à face.


Anneau dos à dos **(8.2.076)**
Anneau face à face **(8.2.073)**



4272 f
4273 d

Anneau dos à dos, 4 B-D
Tous les compétiteurs réalisent un anneau dos à dos. Au cours de la figure, tous les compétiteurs doivent réaliser une boucle à droite.

Anneau dos à dos **(8.2.076)**
Boucle à droite **(8.2.054)**



4273 e

Porte / Porte synchrone / Porte à contresens simultanés / Porte boucles simultanés **4280 4281 a-e**


Deux compétiteurs forment une porte. **4282**

Début de la figure : 2 mètres avant le premier passage par la porte. **4283**

Fin de la figure : 2 mètres après le dernier compétiteur passe par la porte. La porte est surplace au moins jusqu'au moment où les compétiteurs qui ont réalisé les passages ont accompli le parcours nécessaire. **4284 a 4285 4286 4287 4290 a**


Porte **(8.2.079)**

A **Demi-porte / Porte** 4280 a-b 4281 a-b 4282 a-d 4283 a-b




Les deux autres compétiteurs roulent en file, passant chacun une fois (demi-porte) / deux fois (porte) par l'espace créé par la porte. Ces deux compétiteurs doivent rouler autour de l'un des compétiteurs surplace formant la porte.

B **Demi-porte synchrone / porte synchrone** 4280 c-d 4281 c-d 4285 a-d 4286 a-b



Les deux autres compétiteurs roulent sur un axe commun parallèle à la limite longitudinale ou transversale de la piste, passant chacun une fois (demi-porte synchrone) / deux fois (porte synchrone) par l'espace créé par la porte. Ces deux compétiteurs roulent chacun autour de l'un des compétiteurs surplace formant la porte.

C **Porte à contresens simultanés** 4280 e 4281 e 4284 a 4287 a-b




Les deux autres compétiteurs roulent chacun autour de l'un des compétiteurs surplace formant la porte. Ils passent simultanément deux fois par l'espace créé par la porte.

D **Porte boucles simultanés** 4290 a

L'un des deux autres compétiteurs roule autour de l'un des compétiteurs surplace formant la porte, réalisant deux boucles à gauche. L'autre compétiteur roule autour de l'autre compétiteur surplace, réalisant deux boucles à droite. Les compétiteurs qui réalisent les boucles passent simultanément par l'espace créé par la porte.

Boucle à gauche **(8.2.053)**
Boucle à droite **(8.2.054)**

Porte à contresens, changement de boucle simultanés **4281 f** **4298 a**



Deux compétiteurs forment une porte.
Les deux autres compétiteurs réalisent des changements de boucle de même forme et grandeur, passant deux fois simultanément par l'espace créé par la porte. Les changements de boucles commencent chacun sur une moitié de la piste. La piste est divisée en deux moitiés par son axe longitudinal ou transversal.
Début de la figure : Au plus tard 2 mètres avant le premier passage par la porte.
Fin de la figure : Au plus tôt 2 mètres après le dernier compétiteur passe par la porte. La porte est surplace au moins jusqu'au moment où les compétiteurs qui ont réalisé les passages ont atteint de nouveau la position de départ.


Porte **(8.2.079)**
Changement de boucle **(8.2.058)**

Moulin avec demi-porte synchrone / avec porte synchrone / avec porte à contresens simultanés **4284 b** **4288** **4289**

Deux compétiteurs réalisent un moulin.
Début de la figure : 2 mètres avant le premier passage par la porte.
Fin de la figure : 2 mètres après le dernier compétiteur passe par la porte. Le moulin roule au moins jusqu'au moment où les compétiteurs qui ont réalisé les passages ont accompli le parcours nécessaire.


Moulin **(8.2.070)**

A **Moulin avec demi-porte synchrone** 4288 a



Les autres deux compétiteurs roulent, décalés par la moitié du parcours, chacun sur une moitié de la piste, passant chacun une fois par l'espace créé par le moulin. La piste est divisée en deux parties égales par l'axe longitudinal ou transversal. Pour les passages, les compétiteurs peuvent quitter leur moitié de la piste.


B **Moulin avec porte synchrone** 4288 b 4289 a



Les autres deux compétiteurs roulent, décalés par la moitié du parcours, chacun sur une moitié de la piste, passant chacun deux fois par l'espace créé par le moulin. La piste est divisée en deux parties égales par l'axe longitudinal ou transversal. Pour les passages, les compétiteurs doivent quitter leur moitié de la piste.

C **Moulin avec porte à contresens simultanés**


Les deux autres compétiteurs roulent chacun autour d'un point et passent simultanément deux fois par l'espace créé par les compétiteurs qui réalisent le moulin.



4284 b
4289 b

Double porte

4291 a
4292 a
4293 a




Trois compétiteurs forment une double porte.
Le quatrième compétiteur passe alternativement deux fois par les deux espaces créés par la double porte.
Début de la figure : 2 mètres avant le premier passage par la porte.
Fin de la figure : 2 mètres après le dernier passage par la porte. La double porte est surplace au moins jusqu'au moment où le compétiteur qui a réalisé les passages a accompli le parcours nécessaire.

Double porte **(8.2.080)**

Double porte serpent


4292 b
4294 a



Trois compétiteurs forment une double porte.
Le quatrième compétiteur passe par les deux espaces créés par la double porte, passant deux fois par chaque espace et changeant de sens lors de chaque passage.
Début de la figure : 2 mètres avant le premier passage par la porte.
Fin de la figure : 2 mètres après le dernier passage par la porte. La double porte est surplace au moins jusqu'au moment où le compétiteur qui a réalisé les passages a accompli le parcours nécessaire.

Double porte **(8.2.080)**

Turbine double porte au sens contraire **4293 b**



Trois compétiteurs réalisent une turbine.
Le quatrième compétiteur passe alternativement par les deux espaces en mouvement créés par la turbine. Au cours de la figure, il doit passer au moins deux fois par les deux espaces.
Début de la figure : 2 mètres avant le premier passage par la turbine.
Fin de la figure : 2 mètres après le dernier passage par la turbine. La turbine roule au moins jusqu'au moment où le compétiteur qui a réalisé les passages a accompli le parcours nécessaire.


Turbine **(8.2.081)**
Au sens contraire **(8.2.036)**

Turbine double porte serpent au sens contraire **4294 b**

Trois compétiteurs réalisent une turbine.
Le quatrième compétiteur passe alternativement par les deux espaces en mouvement créés par la turbine. Il passe chacun des deux espaces au moins deux fois et change de sens lors de chaque passage.
Début de la figure : 2 mètres avant le premier passage par la turbine.
Fin de la figure : mètres après le dernier passage par la turbine. La turbine roule au moins jusqu'au moment où le compétiteur qui a réalisé les passages a accompli le parcours nécessaire.

Turbine **(8.2.081)**
Au sens contraire **(8.2.036)**


Changement de boucle, porte **4296 a** **4297 a**



Deux compétiteurs forment une porte.
Les autres deux compétiteurs roulent à intervalles semblables en file, réalisant des changements de boucle de même grandeur et forme. A cette occasion, ils passent chacun deux fois par l'espace créé par la porte.
Début de la figure : Au plus tard 2 mètres avant le premier passage par la porte.
Fin de la figure : Au plus tôt 2 mètres après le dernier compétiteur passe par la porte. La porte est surplace au moins jusqu'au moment où les compétiteurs qui ont réalisé les passages ont atteint de nouveau la position de départ.

Porte **(8.2.079)**
Changement de boucle **(8.2.058)**


Moulin avec porte à contresens, changement de boucle simultanés **4298 b**



Deux compétiteurs réalisent un moulin.
Les deux autres compétiteurs réalisent des changements de boucle de même grandeur et forme. A cette occasion, ils passent chacun deux fois et en même temps par l'espace créé par le moulin. Les deux changements de boucle doivent commencer sur les moitiés opposées de la piste. La piste est divisée en deux parties égales par l'axe longitudinal ou transversal.
Début de la figure : Au plus tard 2 mètres avant le premier passage par le moulin.
Fin de la figure : Au plus tôt 2 mètres après le dernier compétiteur pasge par le moulin. Le moulin roule au minimum jusqu'au moment ou les compétiteurs qui ont réalisé les passages ont atteint de nouveau la position de départ.

Moulin **(8.2.070)**
Changement de boucle **(8.2.058)**

Demi-porte anneau / Porte anneau **4307 a-b**



Deux compétiteurs forment une porte.
Les deux autres compétiteurs roulent à intervalles semblables en file, passant chacun une fois (demi porte anneau) / deux fois (porte anneau) par l'espace créé par la porte et formant un anneau face à face.
Fin de la figure : La porte est surplace au moins jusqu'au moment où les compétiteurs qui ont réalisé les passages ont accompli le parcours nécessaire.

Porte **(8.2.079)**
Anneau face à face **(8.2.073)**

Compas avec anneau face à face au sens contraire **4307 c**

Deux compétiteurs se trouvent à l'intérieur du «cercle des 4m», l'un d'eux se trouve sur le point central de la piste. Ils sont reliés par une jonction main dans main. Au cours de la figure, le compétiteur extérieur contourne le compétiteur au surplace sur le point central. Le compétiteur surplace se laisse tourner autour de son axe propre sans pédaler. Les deux compétiteurs forment ainsi un compas. Les deux autres compétiteurs roulent en sens inverse, à intervalles semblables en file, passant chacun deux fois par l'espace créé par le compas, réalisant un anneau face à face autour du compétiteur sur le point central de la piste. Une partie de la figure doit être exécutée dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre partie dans le sens inverse.


Fin de la figure : Après un tour complet du compas et quand les compétiteurs formant l'anneau face à face ont réalisé le parcours nécessaire.

Anneau face à face **(8.2.073)**
Au sens contraire **(8.2.036)**

Étoile face à face **4316 a**
4317 a-f


Tous les compétiteurs se trouvent dans la position de l'étoile face à face.

Étoile face à face **(8.2.061)**



Étoile face à face, 4 B-G **4316 b**
4317 g

Tous les compétiteurs roulent en file autour du cercle de 4m. Au cours de la figure, tous les compétiteurs réalisent une boucle à gauche. Après la boucle à gauche, les compétiteurs forment une étoile face à face autour du point central de la piste.



Boucle à gauche **(8.2.053)**
Étoile face à face **(8.2.061)**

Étoile face à face, 4 B-D **4317 h**


Tous les compétiteurs roulent en file autour du cercle de 4m. Au cours de la figure, tous les compétiteurs réalisent une boucle à droite. Après la boucle à droite, les compétiteurs forment une étoile face à face autour du point central de la piste.

Boucle à droite **(8.2.054)**
Étoile face à face **(8.2.061)**

Étoile dos à dos **4326 a-b**
4328 a-d


Tous les compétiteurs se trouvent dans la position de l'étoile dos à dos.

Étoile dos à dos **(8.2.062)**



Étoile dos à dos, 4 B-G **4326 c**
4328 e

Tous les compétiteurs roulent à intervalles semblables en file autour du cercle de 4m. Au cours de la figure, tous les compétiteurs réalisent une boucle à gauche.
Après la boucle à gauche, les compétiteurs forment une étoile dos à dos autour du point central de la piste.



Boucle à gauche **(8.2.053)**
Étoile dos à dos **(8.2.062)**

Étoile dos à dos, 4 B-D **4328 f**


Tous les compétiteurs roulent à intervalles semblables en file autour du cercle de 4m. Au cours de la figure, tous les compétiteurs réalisent une boucle à droite. Après la boucle à droite, les compétiteurs forment une étoile dos à dos autour du point central de la piste.

Boucle à droite **(8.2.054)**
Étoile dos à dos **(8.2.062)**

Étoile alternée **4327**


Tous les compétiteurs se trouvent dans la position de l'étoile alternée.

Étoile alternée **(8.2.063)**



Étoile face à face, ½ / 1 pivotement **4331**


L'étoile face à face est la position de départ. Au cours de la figure, les compétiteurs réalisent une rupture de jonction et chacun un ½ / 1 pivotement.
Fine de la figure : Dans la position étoile dos à dos / étoile face à face.



Étoile face à face **(8.2.061)**
Étoile dos à dos **(8.2.062)**
Pivotement **(8.2.047)**

2 en alig. fr. cabré pivotement **4341**


Des paires de compétiteurs sont reliés par une jonction. Au cours de la figure, ils réalisent une rupture de jonction et chacun un ½ jusqu'à 4 demi pivotements.



Pivotement **(8.2.047)**

4 en alig. fr. cabré pivotement **4342**

Tous les compétiteurs se trouvent sur un axe commun et sont reliés par une jonction. Au cours de la figure, ils réalisent une rupture de jonction et chacun un ½ jusqu'à 4 demi pivotements.



Pivotement **(8.2.047)**

(texte modifié aux 01.01.16 ; 01.01.17 ; 01.01.20, 01.01.26)

Chapitre IV ÉVALUATION

§ 2 Évaluation de la difficulté

8.4.015 Saut de Maute, saut debout selle et guidon à debout guidon et pivotement debout de face guidon

1. Lors du saut, le compétiteur n'atteint pas ou n'atteint que d'un pied le guidon, la pénalisation est de : **100%**
2. Le compétiteur atteint le guidon avec les deux pieds, mais n'atteint pas la position debout guidon, la pénalisation est de : **50%**
3. Si les 2 mètres à rouler sont manquants entièrement ou partiellement, la pénalisation est de : **10%**

(article introduit au 01.01.16 ; texte modifié au 01.01.20, 01.01.26)

8.4.018 Exécution simultané figures sur deux bicyclettes

1. Passages / Saut à partir d'assis selle
   a) Les passages et le saut à partir d'assis selle sur deux bicyclettes qui sont réalisés l'un après l'autre sont à pénaliser à : **50%**
   b) Si un compétiteur a atteint la position finale avant que l'autre compétiteur n'ait commencé le passage / le saut à partir d'assis selle, la figure est montré l'un après l'autre.
2. Saut de Maute, saut debout selle et guidon à debout guidon et pivotement debout de face guidon
   a) Dans le saut de Maute ou le saut debout selle et guidon à debout guidon, le deuxième compétiteur doit avoir sauté au plus tard avant que le premier compétiteur ait effectué les deux mètres suivants le saut, sinon, la pénalisation est de : **50%**
   b) Lors des pivotements debout de face guidon, le deuxième compétiteur doit avoir commencé sa première rotation avant que

le premier compétiteur ne termine les deux mètres après sa dernière rotation, sinon, la pénalisation est de : **50%**

3. Salto
Le deuxième compétiteur doit avoir quitté le guidon avant que le premier compétiteur touche le sol, sinon, la pénalisation est de : **50%**

(texte modifié aux 01.01.12 ; 01.01.16, 01.01.26)

§ 3 Évaluation de l'exécution

8.4.035 Faute du groupe 1c (~)
Pénalisation par nature de faute, uniquement une fois par figure :

~~1. Ne passer qu' une seule fois ou pas du tout dans le cercle central de 50 cm lors d'un 8 ;~~
~~2. Ne pas passer dans le cercle central de 50 cm lors d'un S ;~~

1. Mauvaise position sur la piste ;
2. Ne pas respecter une distance constante du point central de la piste lors de parcours en cercle ou demi-cercle en cyclisme artistique à 1 et à 2 avec une tolérance d'un maximum de 2 mètres.

(texte modifié aux 01.01.16 ; 01.01.17, 01.01.26)

8.4.039 bis Faute du groupe 1h (~) (seulement pour le cyclisme artistique à 4)
Pénalisation par type de faute, par compétiteur et par figure uniquement une fois :

1. Ne passer qu'une seule fois ou pas du tout dans le cercle central de 50 cm lors d'un 8 ;
2. Ne pas passer dans le cercle central de 50 cm lors d'un S.

(texte introduit au 01.01.26)

Chapitre V TABLEAU DES FIGURES

§ 1 Cyclisme artistique à 1

8.5.003 Retournements, sauts groupés, autres sauts

Numéro de la figure / nom de la figure			Valeur
1151	a	Retournement station latérale /suspension envers	1,7
1156	a	Saut groupé d'assis selle	1,7
1156	b	Saut groupé d'assis selle M.ARR	3,1
1157	a	Saut groupé de suspension frontale avec appui	1,8
1157	b	Saut groupé de suspension frontale	2,0
1157	c	Saut groupé de suspension frontale M.ARR	3,5
1158	a	Saut groupé de suspension envers avec appui	1,7
1158	b	Saut groupé de suspension envers	1,9
1158	c	Saut groupé de suspension envers M.ARR	3,5

Numéro de la figure / nom de la figure			Valeur
1159	a	Saut groupé d'assis envers guidon	1,7
1159	b	Saut groupé d'assis envers guidon M.ARR	2,9
1171	a	Saut ciseaux d'assis envers guidon	2,2
1171	b	Saut ciseaux de suspension envers	2,6
1172	a	Saut pivoté station latérale / assis envers guidon	2,0
1172	b	Saut pivoté assis selle / assis envers guidon	2,3
1172	c	Saut pivoté assis envers guidon / assis selle	2,3
1172	d	Saut pivoté assis selle / station fléchie cadre	2,8
1172	e	Saut pivoté avec ciseaux	3,8
1173	a	Saut pivoté station latérale / marcher sur roue	2,2
1173	b	Saut pivoté assis selle / marcher sur roue	2,8
1174	a	Saut pivoté station latérale / suspension envers	1,8
1174	b	Saut pivoté assis selle / suspension envers	2,2
1174	c	Saut pivoté suspension envers / assis selle	2,3
1175	a	Saut pivoté 1 tour	4,8
1175	b	Saut pivoté 2 tours T (7,5 - 8,2 - 8,9 - 9,6 - 10,3)	6,8
1175	c	Saut pivoté 3 tours T (9,5 - 10,2 - 10,9 - 11,6 - 12,3)	8,8
1175	d	Saut pivoté 4 tours T (10,7 - 11,4 - 12,1 - 12,8 - 13,5)	10,0
1175	e	Saut pivoté 5 tours T (11,8 - 12,5 - 13,2 - 13,9 - 14,6)	11,1

		Proposé				
Réalisé		**1175a**	**1175b**	**1175c**	**1175d**	**1175e**
		1	2	3	4	5
	1	**4,8**				
	2		**6,8**			
	3		**7,5**	**8,8**		
	4		**8,2**	**9,5**	**10,0**	
	5		**8,9**	**10,2**	**10,7**	**11,1**
	6		**9,6**	**10,9**	**11,4**	**11,8**
	7		**10,3**	**11,6**	**12,1**	**12,5**
	8			**12,3**	**12,8**	**13,2**
	9				**13,5**	**13,9**
	10					**14,6**

Numéro de la figure / nom de la figure			Valeur
1181	a	Saut de pédales	1,9
1184	a	Saut debout selle et guidon à debout guidon	6,0
1186	a	Saut de Maute	7,3

(texte modifié au 01.01.16, 01.01.26)

§ 2 Cyclisme artistique à 2

8.5.007 Figures avec les roues au sol sur deux bicyclettes

Numéro de la figure		nom de la figure	Valeur
2001	a	Assis selle C	0,4
2001	b	Assis selle O	0,5
2001	c	Assis selle 2ML, C	0,8
2001	d	Assis selle 2ML, O	0,9
2001	e	Assis selle moulin	0,5
2001	f	Assis selle moulin 2ML	0,9
2001	g	Assis selle moulin BS, 2ML	1,5
2002	a	Assis selle M.ARR, C	0,8
2002	b	Assis selle M.ARR, O	1,0
2002	c	Assis selle BS, M.ARR	2,4
2004	a	Assis selle moulin M.ARR	0,9
2004	b	Assis selle moulin BS, M.ARR	2,0
2005	a	Assis envers selle C	0,7
2005	b	Assis envers selle O	0,8
2005	c	Assis envers selle 2ML, C	1,1
2005	d	Assis envers selle 2ML, O	1,2
2011	a	Pieds sur guidon C	0,8
2011	b	Pieds sur guidon O	0,9
2011	c	Pieds sur guidon 2ML, C	1,0
2011	d	Pieds sur guidon 2ML, O	1,2
2012	a	Amazone C	0,7
2012	b	Amazone O	0,8
2012	c	Amazone 2ML, C	1,1
2012	d	Amazone 2ML, O	1,2
2013	a	Amazone M.ARR, C	1,4
2013	b	Amazone M.ARR, O	1,5
2021	a	Assis guidon C	1,8
2021	b	Assis guidon O	2,0
2021	c	Assis guidon 2ML, C	2,0
2021	d	Assis guidon 2ML, O	2,2
2022	a	Assis envers guidon C	0,9
2022	b	Assis envers guidon O	1,0
2022	c	Assis envers guidon 2ML, C	1,3
2022	d	Assis envers guidon 2ML, O	1,5
2026	a	Debout embouts avant et arrière C	0,7
2026	b	Debout embouts avant et arrière O	0,8
2026	c	Debout embouts avant et arrière 2ML, C	1,1
2026	d	Debout embouts avant et arrière 2ML, O	1,2
2027	a	Debout envers embouts avant et arrière C	1,3

Numéro de la figure / nom de la figure			Valeur
2027	b	Debout envers embouts avant et arrière O	1,5
2027	c	Debout envers embouts avant et arrière 2ML, C	1,5
2027	d	Debout envers embouts avant et arrière 2ML, O	1,7
2031	a	Debout embout avant C	1,8
2031	b	Debout embout avant O	2,0
2031	c	Debout embout avant 2ML, C	2,0
2031	d	Debout embout avant 2ML, O	2,2
2036	a	Station latérale pédalage d'un pied C	0,9
2036	b	Station latérale pédalage d'un pied O	1,0
2037	a	Station latérale sur embouts C	0,8
2037	b	Station latérale sur embouts O	1,0
2037	c	Station latérale sur embouts 2ML, C	1,2
2037	d	Station latérale sur embouts 2ML, O	1,4
2046	a	Debout embouts arrières C	0,8
2046	b	Debout embouts arrières O	1,0
2046	c	Debout embouts arrières 2ML, C	1,7
2046	d	Debout embouts arrières 2ML, O	1,9
2047	a	Station fléchie embout arrière C	1,1
2047	b	Station fléchie embout arrière O	1,2
2047	c	Station fléchie embout arrière 2ML, C	1,9
2047	d	Station fléchie embout arrière 2ML, O	2,1
2051	a	Accroupi sur cadre C	1,2
2051	b	Accroupi sur cadre O	1,3
2052	a	Genou sur selle C	1,2
2052	b	Genou sur selle O	1,3
2061	a	Allongé selle C	1,1
2061	b	Allongé selle O	1,2
2061	c	Allongé selle et guidon C	1,9
2061	d	Allongé selle et guidon O	2,1
2062	a	Planche sous selle C	1,5
2062	b	Planche sous selle O	1,7
2062	c	Planche sur selle C	2,2
2062	d	Planche sur selle O	2,4
2066	a	Debout cadre C	1,1
2066	b	Debout cadre 2ML, C	1,9
2066	c	Debout cadre 2ML, O	2,1
2067	a	Debout selle et guidon séparément, C	2,9
2067	b	Debout selle et guidon séparément, O	3,3
2067	c	Debout selle et guidon C	2,9
2067	d	Debout selle et guidon O	3,3
2067	e	Debout selle et guidon BS	3,9

Numéro de la figure / nom de la figure			Valeur
2067	f	Debout selle et guidon 8 contr.	4,4
2068	a	Debout selle et guidon M.ARR, séparément, C	5,8
2068	b	Debout selle et guidon M.ARR, séparément, O	6,4
2069	a	Debout selle séparément, C	4,2
2069	b	Debout selle séparément, O	4,5
2069	c	Debout selle C	4,1
2069	d	Debout selle O	4,3
2069	e	Debout selle BS	5,8
2069	f	Debout selle 8 contr.	6,7
2070	a	Debout de face guidon séparément, C	3,7
2070	aa	D'assis selle saut debout de face guidon séparément, C	4,5
2070	b	Debout de face guidon séparément, O	3,9
2070	ba	D'assis selle saut debout de face guidon séparément, O	4,7
2070	c	Debout de face guidon C	3,7
2070	ca	D'assis selle saut debout de face guidon C	4,5
2070	d	Debout de face guidon O	3,9
2070	da	D'assis selle saut debout de face guidon O	4,7
2070	e	Debout de face guidon BS	4,8
2070	ea	D'assis selle saut debout de face guidon BS	5,6
2070	f	Debout de face guidon 8 contr.	5,4
2070	fa	D'assis selle saut debout de face guidon 8 contr	6,2
2070	g	Debout de face guidon pivotement ½ tour	6,8
2070	ga	D'assis selle saut debout de face guidon pivotement ½ tour	7,6
2070	h	Debout de face guidon pivotement 1 tour T (8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5)	7,5
2070	ha	D'assis selle saut debout de face guidon pivotement 1 tour T (8,8 - 9,3 – 9,8 – 10,3)	8,3
2070	i	Debout de face guidon pivotement 1½ tour T (8,8 - 9,3 - 9,8 - 10,3)	8,3
2070	ia	D'assis selle saut debout de face guidon pivotement 1½ tour, T (9,6 - 10,1 - 10,6 – 11,1)	9,1
2070	j	Debout de face guidon pivotement 2 tours, T (9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0)	9,0
2070	ja	D'assis selle saut debout de face guidon pivotement 2 tours, T (10,3 - 10,8 - 11,3 - 11,8)	9,8
2070	k	Debout de face guidon pivotement ½ tour, O contr.	6,5
2070	ka	D'assis selle saut debout de face guidon pivotement ½ tour, O contr.	7,3
2070	l	Debout de face guidon pivotement 1 tour, T (7,7 - 8,2 - 8,7 - 9,2), O contr.	7,2
2070	la	D'assis selle saut debout de face guidon pivotement 1 tour, T (8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0), O contr.	8,0
2070	m	Debout de face guidon pivotement 1½ tour, O contr. T (8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0)	8,0
2070	ma	D'assis selle saut debout de face guidon pivotement 1 ½ tour, T (9,3 - 9,8 - 10,3 - 10,8), O contr.	8,8
2070	n	Debout de face guidon pivotement 2 tours, O contr. T (9,2 - 9,7 - 10,2 - 10,7)	8,7
2070	na	D'assis selle saut debout de face guidon, pivotement 2 tour,s T (10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5), O contr.	9,5

Réalisé	Proposé				
	2070g	**2070h**	**2070i**	**2070j**
	½	1	1 ½	2
½	**6,8**			
1		**7,5**		
1½		**8,0**	**8,3**	
2		**8,5**	**8,8**	**9,0**
2½		**9,0**	**9,3**	**9,5**
3		**9,5**	**9,8**	**10,0**
3½			**10,3**	**10,5**
4				**11,0**

Réalisé	Proposé				
	2070k	**2070l**	**2070m**	**2070n**
	½	1	1 ½	2
½	**6,5**			
1		**7,2**		
1½		**7,7**	**8,0**	
2		**8,2**	**8,5**	**8,7**
2½		**8,7**	**9,0**	**9,2**
3		**9,2**	**9,5**	**9,7**
3½			**10,0**	**10,2**
4				**10,7**

Réalisé	Proposé				
	2070ga	**2070ha**	**2070ia**	**2070ja**
	½	1	1 ½	2
½	**7,6**			
1		**8,3**		
1½		**8,8**	**9,1**	
2		**9,3**	**9,6**	**9,8**
2½		**9,8**	**10,1**	**10,3**
3		**10,3**	**10,6**	**10,8**
3½			**11,1**	**11,3**
4				**11,8**

Réalisé	Proposé				
	2070ka	**2070la**	**2070ma**	**2070na**
	½	1	1 ½	2
½	**7,3**			
1		**8,0**		
1½		**8,5**	**8,8**	
2		**9,0**	**9,3**	**9,5**
2½		**9,5**	**9,8**	**10,0**
3		**10,0**	**10,3**	**10,5**
3½			**10,8**	**11,0**
4				**11,5**

Numéro de la figure / nom de la figure			Valeur
2071	a	Debout envers guidon séparément, C	3,9
2071	b	Debout envers guidon séparément, O	4,1
2071	c	Debout envers guidon C	3,9
2071	d	Debout envers guidon O	4,1
2071	e	Debout envers guidon BS	5,0
2071	f	Debout envers guidon 8 contr.	5,7
2073	a	Appui renversé tête sur selle séparément, C	4,4
2073	b	Appui renversé tête sur selle séparément, O	4,6
2074	a	Appui renversé épaule séparément, C	4,2
2074	b	Appui renversé épaule séparément, O	4,4
2076	a	ATR selle et guidon séparément, C	9,2
2076	b	ATR selle et guidon séparément, O	9,6
2076	c	ATR selle et guidon 8 contr.	11,4
2076	d	Equerre latérale, ATR selle et guidon séparément, C T (12,0 - 12,6)	10,8
2076	e	Equerre latérale, ATR selle et guidon séparément ,O T (12,4 - 13,0)	11,2
2076	f	Equerre latérale, ATR selle et guidon 8 contr. T (14,2 - 14,8)	13,0

Numéro de la figure / nom de la figure			Valeur
2076	g	Equerre latérale, ATR selle et guidon suisse séparément, C	12,6
2076	h	Equerre latérale, ATR selle et guidon suisse séparément, O	13,0
2076	i	Equerre latérale, ATR selle et guidon suisse 8 contr.	14,8
2076	j	Equerre latérale, ATR selle et guidon allemand séparément, C.	13,2
2076	k	Equerre latérale, ATR selle et guidon allemand séparément, O	13,6
2076	l	Equerre latérale, ATR selle et guidon allemand 8 contr.	15,4

		Proposé		
Réalisé		**2076d**	**2076e**	**2076f**
	2076g	**12,0**		
	2076h		**12,4**	
	2076i			**14,2**
	2076j	**12,6**		
	2076k		**13,0**	
	2076l		**14,8**	

Numéro de la figure / nom de la figure			Valeur
2077	a	ATR guidon séparément, C	9,1
2077	b	ATR guidon séparément, O	9,5
2077	c	ATR guidon 8 contr.	11,3
2077	d	Equerre, ATR guidon séparément, C, T (11,9 - 12,5)	10,7
2077	e	Equerre, ATR guidon séparément, O, T (12,3 - 12,9)	11,1
2077	f	Equerre, ATR guidon 8 contr. T (14,1 - 14,7)	12,9
2077	g	Equerre, ATR guidon suisse séparément, C	12,5
2077	h	Equerre, ATR guidon suisse séparément, O	12,9
2077	i	Equerre, ATR guidon suisse 8 contr.	14,7
2077	j	Equerre, ATR guidon allemand séparément, C	13,1
2077	k	Equerre, ATR guidon allemand séparément, O	13,5
2077	l	Equerre, ATR guidon allemand 8 contr.	15,3
2077	m	Appui carpé guidon, ATR guidon séparément C	11,9
2077	n	Appui carpé guidon, ATR guidon séparément O	12,3
2077	o	Appui carpé guidon, ATR guidon 8 contr.	14,1

		Proposé		
Réalisé		**2077d**	**2077e**	**2077f**
	2077g	**11,9**		
	2077h		**12,3**	
	2076i			**14,1**
	2076j	**12,5**		
	2076k		**12,9**	
	2076l			**14,7**

Numéro de la figure / nom de la figure			Valeur
2079	a	Saut debout selle et guidon à debout guidon	8,4
2081	a	Saute de Maute séparément	10,2

2091	a	Surplace pédales	0,8
2091	b	Surplace pédales 2ML	1,2
2091	c	Surplace pédale et roue avant	1,1
2091	d	Surplace pédale et roue avant 2ML	1,6

(texte modifié aux 01.01.12 ; 01.01.16 ; 01.01.20, 01.01.26)

§ 3 Cyclisme artistique à 4

8.5.015 Cyclisme artistique à 4

Numéro de la figure	/	nom de la figure	Valeur
4001	a	File de 4, C	0,8
4001	b	File de 4, O	1,0
4001	c	File de 4, C, 4 B-G	1,4
4001	d	File de 4, O, 4 B-G	1,6
4001	e	File de 4, C, 4 B-D	1,4
4001	f	File de 4, O, 4 B-D	1,6
4001	g	File de 4, C, 2 B-G, 2 B-D	1,6
4001	h	File de 4, O, 2 B-G, 2 B-D	1,8
4001	i	~~File de 4,~~ 4 change. boucle sup.	2,7
4002	a	File de 4, C, M.ARR	1,6
4002	b	File de 4, O, M.ARR	2,0
4002	c	File de 4, C, 4 B-G, M.ARR ~~4~~	2,7
4002	d	File de 4, O, 4 B-G, M.ARR ~~4~~	3,1
4002	e	~~File de 4~~, 4 change. boucle sup. M.ARR	4,9
4003	a	File de 4, C, cabré	2,0
4003	b	File de 4, O, cabré	2,5
4003	c	File de 4, C, cabré, 2ML	2,6
4003	d	File de 4, O, cabré, 2ML	3,3
4003	e	File de 4, C, 4 B-G, cabré ~~4~~	3,4
4003	f	File de 4, O, 4 B-G, cabré ~~4~~	3,9
4003	g	File de 4, C, 4 B-G, cabré, 2ML ~~4~~	4,4
4003	h	File de 4, O, 4 B-G, cabré, 2ML ~~4~~	5,1
4004	a	File de 4, C, cabré, M.ARR, 2ML	3,4
4004	b	File de 4, O, cabré, M.ARR, 2ML	4,3
4004	c	File de 4, C, 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML	5,8
4004	d	File de 4, O, 4 B-G, cabré, M.ARR, 2 ML	6,6
4004	e	File de 4, C, 4 B-D, cabré, M.ARR, 2 ML	6,0
4004	f	File de 4, O, 4 B-D, cabré, M.ARR, 2 ML	6,8
4004	g	File de 4, C, 2 B-G, 2 B-D, cabré, M.ARR, 2 ML	6,6
4004	h	File de 4, O, 2 B-G, 2 B-D, cabré, M.ARR, 2 ML	7,5
4004	i	File de 4, 4 change. boucle sup. cabré, M. ARR, 2ML ~~4~~	9,4
4005	a	4 chang. Boucle sup. M. ARR	9,4
4006	a	File de 4 diag.	1,0
4006	b	File de 4 diag. 2 B-G, 2 B-D	1,8
4007	a	File de 4 en S	1,8

Numéro de la figure / nom de la figure			Valeur
4007	b	File de 4 en 8	2,2
4007	c	File de 4 en 8, interc.	2,6
4008	a	File de 4 en S, M.ARR	3,6
4008	b	File de 4 en 8, M.ARR	4,4
4008	c	File de 4 en 8, interc. M.ARR	5,2
4010	a	File de 4 en S, cabré, M.ARR, 2ML	7,7
4010	b	File de 4 en 8, cabré, M.ARR, 2ML	9,4
4010	c	File de 4 en 8, interc. cabré, M.ARR, 2ML	10,6
4011	a	File de 4 long.	1,0
4011	b	File de 4 long. 2 B-G, 2 B-D	1,8
4012	a	File de 2 long.-contr.	1,6
4012	b	File de 2 long. contr. 2 moulins	2,7
4013	a	2 CàC long. contr.	1,2
4013	b	2 CàC long. contr. 4 B-G	1,7
4013	c	2 CàC long. contr.	1,6
4013	d	2 CàC long. contr. interc. 4 B-G	2,1
4013	e	2 CàC long. contr. interc. 4 B-D	2,2
4013	f	2 CàC long. contr. interc. 2 moulins	2,7
4014	a	File de 2 diag. contr.	1,6
4015	a	4 CàC ½ transv. change. boucle	2,0
4015	b	4 CàC transv. change. boucle	2,4
4016	a	4 CàC ½ transv. change. boucle, cabré, M.ARR, 2ML	8,7
4016	b	4 CàC transv. change. boucle, cabré, M.ARR, 2ML	10,4
4017	a	4 CàC transv.	1,0
4017	b	4 CàC transv. 4 B-G	1,6
4018	a	4 CàC transv. M.ARR	2,1
4018	b	4 CàC transv. 4 B-G, M.ARR	3,2
4024	a	Moulin à ailes, 2 en alig. fr. ½ PT, PIR, cabré, M.ARR, 2ML T (10,3)	9,3
4024	b	Moulin à ailes, 2 en alig. fr. PIR, cabré, M.ARR, 2ML T (11,2)	10,2
4024	c	PIR Remmlinger, cabré, M.ARR, 2MLT (13,6)	12,6
4026	a	File de 2 double C	0,8
4026	b	File de 2 double O	1,2
4026	c	File de 2 double O interc.	1,6
4026	d	File de 2 double C, 4 B-G	1,4
4026	e	File de 2 double O , 4 B-G	1,8
4026	f	File de 2 double O interc. 4 B-G	2,2
4027	a	File de 2 double C, M.ARR	1,7
4027	b	File de 2 double O, M.ARR	2,5

Numéro de la figure / nom de la figure			Valeur
4027	c	File de 2 double O interc. M.ARR	3,3
4027	d	File de 2 double C, 4 B-G, M.ARR	2,8
4027	e	File de 2 double O, 4 B-G, M.ARR	3,6
4027	f	File de 2 double O interc. 4 B-G, M.ARR	4,4
4028	a	File de 2 double C, cabré	2,1
4028	b	File de 2 double O, cabré	3,1
4028	c	File de 2 double O interc. cabré	4,1
4028	d	File de 2 double C, cabré, 2ML	2,7
4028	e	File de 2 double O, cabré, 2ML	3,5
4028	f	File de 2 double O interc. cabré, 2ML	5,3
4028	g	File de 2 double C, 4 B-G, cabré	3,5
4028	h	File de 2 double O, 4 B-G, cabré	4,5
4028	i	File de 2 double O interc. 4 B-G, cabré	5,5
4028	j	File de 2 double C, 4 B-G, cabré, 2ML	4,6
4028	k	File de 2 double O, , 4 B-G, cabré, 2ML	5,4
4028	l	File de 2 double O interc. 4 B-G, cabré, 2ML	7,2
4029	a	File de 2 double C, cabré, M.ARR, 2ML	4,1
4029	b	File de 2 double O, cabré, M.ARR, 2ML	5,3
4029	c	File de 2 double O interc. cabré, M.ARR, 2ML	7,0
4029	d	File de 2 double C, 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML	6,5
4029	e	File de 2 double O, 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML	7,7
4029	f	File de 2 double O interc. 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML	9,4
4031	a	File de 2 transv.	1,0
4031	b	File de 2 transv., 4 B-G	1,6
4031	c	File de 2 transv. 2 B-G, 2 B-D	1,8
4032	a	File de 2 transv., M.ARR	2,0
4032	b	File de 2 transv., 4 B-G, M.ARR	3,1
4032	c	File de 2 transv. 2 B-G, 2 B-D, M.ARR	3,5
4044	a	2 CàC transv. contr.	1,2
4044	b	2 CàC transv. contr. 4 B-G	1,7
4044	c	2 CàC transv. contr. interc.	1,6
4044	d	2 CàC transv. contr. interc. 4 B-G	2,1
4044	e	2 CàC transv. contr. interc. 2 moulins	2,7
4044	f	2 CàC ½ transv. contr. change. boucle	2,0
4044	g	2 CàC transv. contr. change. boucle	2,4
4045	a	2 CàC transv. contr., M.ARR	2,3
4045	b	2 CàC transv. contr. interc. M.ARR	3,1
4045	c	2 CàC transv. contr. 4 B-G, M.ARR	3,4
4045	d	2 CàC ½ transv. contr. change. boucle, M.ARR	3,9
4045	e	2 CàC transv. contr. change. boucle, M.ARR	4,7
4048	a	2 CàC ½ transv. contr. change. boucle, cabré, M.ARR, 2ML	9,0
4048	b	2 CàC transv. contr. change. boucle, cabré, M.ARR, 2ML	10,0
4048	c	2 CàC transv. contr. change. boucle, interc. cabré, M.ARR, 2MLT (11,3 - 12,1)	10,5

	Proposé	
Réalisé		4048c
	pas de traversée	**10,5**
	1 x traversée	**11,3**
	2 x traversée	**12,1**

4071	a	2 en alig. fr. C	0,4
4071	b	2 en alig. fr. O	0,6
4071	c	2 en alig. fr. C, B-G 2 en alig. fr.	0,6
4071	d	2 en alig. fr. O, B-G 2 en alig. fr.	1,0
4071	e	2 en alig. fr. C, 4 B-G	1,2
4071	f	2 en alig. fr. O, 4 B-G	1,4
4072	a	2 en alig. fr. C, M.ARR	0,8
4072	b	2 en alig. fr. O, M.ARR	1,2
4072	c	2 en alig. fr. C, B-G 2 en alig. fr. M.ARR	1,1
4072	d	2 en alig. fr. O, B-G 2 en alig. fr. M.ARR	1,5
4072	e	2 en alig. fr. C, 4 B-G, M.ARR	2,9
4072	f	2 en alig. fr. O, 4 B-G, M.ARR	3,3
4073	a	2 en alig. fr. C, cabré	1,0
4073	b	2 en alig. fr. O, cabré	1,5
4073	c	2 en alig. fr. C, cabré, 2ML	1,3
4073	d	2 en alig. fr. O, cabré, 2ML	2,0
4073	e	2 en alig. fr. C, B-G 2 en alig. fr. cabré	1,9
4073	f	2 en alig. fr. O, B-G 2 en alig. fr. cabré	2,4
4073	g	2 en alig. fr. C, B-G 2 en alig. fr. cabré, 2ML	2,3
4073	h	2 en alig. fr. O, B-G 2 en alig. fr. cabré, 2ML	3,0
4073	i	2 en alig. fr. C, 4 B-G, cabré	2,9
4073	j	2 en alig. fr. O, 4 B-G, cabré	3,4
4073	k	2 en alig. fr. C, 4 B-G, cabré, 2ML	3,6
4073	l	2 en alig. fr. O, 4 B-G, cabré, 2ML	4,3
4073	m	2 en alig. fr. C, 4 B-G, interc. cabré	3,9
4073	n	2 en alig. fr. O, 4 B-G, interc. cabré	4,4
4073	o	2 en alig. fr. C, 4 B-G, interc. cabré, 2ML	4,4
4073	p	2 en alig. fr. O, 4 B-G, interc. cabré, 2ML	5,1
4074	a	2 en alig. fr. C, cabré, M.ARR, 2ML	1,7
4074	b	2 en alig. fr. O, cabré, M.ARR, 2ML	2,6
4074	c	2 en alig. fr. C, 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML	2,4
4074	d	2 en alig. fr. O, 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML	3,2
4074	e	2 en alig. fr. C, 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML	5,1
4074	f	2 en alig. fr. O, 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML	5,9
4074	g	2 en alig. fr. C, 4 B-G, interc. cabré, M.ARR, 2ML	6,8
4074	h	2 en alig. fr. O, 4 B-G, interc. cabré, M.ARR, 2ML	7,6
4081	a	File de 2 en alig. fr. long. cabré, 2ML	2,0
4081	b	File de 2 en alig. fr. long. B-G 2 en alig. fr. cabré, 2ML	2,5
4081	c	File de 2 en alig. fr. long. B-D 2 en alig. fr. cabré, 2ML	2,7
4081	d	File de 2 en alig. fr. long. 4 B-G, cabré, 2ML	3,8
4082	a	File de 2 en alig. fr. long., cabré, M.ARR, 2ML	2,6

4082	b	File de 2 en alig. fr. long., 2 B-G, 2 B-D, cabré, M.ARR, 2ML	6,8
4083	a	2 en alig. fr. long. contr. interc. 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML	9,2
4083	b	2 en alig. fr. long. contr. interc., 4 B-D, cabré, M.ARR, 2ML	10,4
4083	c	2 en alig. fr. long. contr. interc. 2 moulins, cabré, M.ARR, 2ML	11,6
4086	a	2 en alig. fr. transv.	0,6
4086	b	2 en alig. fr. transv. B-G 2 en alig. fr.	0,8
4086	c	2 en alig. fr. transv. B-D 2 en alig. fr.	0,8
4086	d	2 en alig. fr. transv. 4 B-G	1,7
4087	a	2 en alig. fr. transv. M.ARR	1,2
4087	b	2 en alig. fr. transv. B-G 2 en alig. fr. M.ARR	1,7
4087	c	2 en alig. fr. transv. 4 B-G, M.ARR	2,5
4088	a	2 en alig. fr. transv. cabré	1,5
4088	b	2 en alig. fr. transv. cabré, 2ML	2,0
4088	c	2 en alig. fr. transv. B-G 2 en alig. fr. cabré	1,9
4088	d	2 en alig. fr. transv. B-G 2 en alig. fr. cabré, 2ML	2,5
4088	e	2 en alig. fr. transv. B-D 2 en alig. fr. cabré, 2ML	2,7
4088	f	2 en alig. fr. transv. 4 B-G, cabré	3,9
4088	g	2 en alig. fr. transv. 4 B-G, cabré, 2ML	4,8
4089	a	2 en alig. fr. transv. cabré, M.ARR	2,6
4089	b	2 en alig. fr. transv. B-G 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML	3,2
4089	c	2 en alig. fr. transv. B-D 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML	3,6
4089	d	2 en alig.fr. transv. 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML	6,4
4096	a	2 alig. fr. ½ transv. change. boucle	0,7
4096	b	2 alig. fr. transv. change. boucle	1,1
4097	a	2 alig. fr. ½ transv. change. boucle, M.ARR	1,4
4097	b	2 alig. fr. transv. change. boucle, M.ARR	2,2
4098	a	2 alig. fr. ½ transv. change. boucle, cabré	1,8
4098	b	2 alig. fr. transv. change. boucle, cabré	2,8
4098	c	2 alig. fr. ½ transv. change. boucle, cabré, 2ML	2,3
4098	d	2 alig. fr. transv. change. boucle, cabré, 2ML	3,6
4099	a	2 alig. fr. ½ transv. change. boucle, cabré, M.ARR, 2ML	3,0
4099	b	2 alig .fr. transv. change. boucle, cabré, M.ARR, 2ML	4,7
4105	a	2 en alig. fr. transv. contr.	1,2
4105	b	2 en alig. fr. transv. contr. B-G 2 en alig. fr.	1,4
4105	c	2 en alig. fr. transv. contr. 4 B-G	1,8
4106	a	2 en alig. fr. transv. contr. M.ARR	2,4
4106	b	2 en alig. fr. transv. contr. B-G 2 en alig. fr. M.ARR	2,7
4106	c	2 en alig. fr. transv. contr. 4 B-G, M.ARR	3,5
4107	a	2 en alig. fr. transv. contr. cabré	3,0
4107	b	2 en alig. fr. transv. contr. cabré, 2ML	3,9
4107	c	2 en alig. fr. transv. contr. B-G 2 en alig. fr. cabré	3,4

4107	d	2 en alig. fr. transv. contr. B-G 2 en alig. fr. cabré, 2ML	4,4
4107	e	2 en alig. fr. transv. contr. 4 B-G, cabré	4,9
4107	f	2 en alig. fr. transv. contr. 4 B-G, cabré, 2ML	5,7
4108	a	2 en alig. fr. transv. contr. cabré, M.ARR, 2ML	4,1
4108	b	2 en alig. fr. transv. contr. 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML	7,5
4108	c	2 en alig. fr. transv. contr. 2 B-G, 2 B-D, cabré, M.ARR, 2ML	8,3
4116	a	1 tourne autour de 1	1,6
4117	a	1 tourne autour de 1, M.ARR	2,2
4121	a	2 moulins	0,8
4121	b	2 moulins, 4 B-D	1,4
4122	a	2 moulins, M.ARR	1,7
4122	b	2 moulins, M.ARR, R pos.	2,6
4122	c	2 moulins, M.ARR, R et S pos.	3,1
4123	a	2 moulins, cabré	2,1
4123	b	2 moulins, cabré, 2ML	2,7
4123	c	2 moulins, cabré, 2ML R pos.	4,3
4123	d	2 moulins, cabré, R pos. 2ML	4,3
4123	e	2 moulins, cabré, 2ML R et S pos.	4,6
4123	f	2 moulins, cabré, R et S pos. 2ML	5,1
4124	a	2 moulins, cabré, M.ARR, 2ML	3,6
4124	b	2 moulins, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	5,6
4124	c	2 moulins, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	6,6
4124	d	2 moulins, PIR, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML T (10,4)	9,4
4124	e	2 moulins, 4 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	7,7
4133	a	2 anneaux face à face, cabré	1,7
4133	b	2 anneaux face à face, cabré, R pos.	2,9
4133	c	2 anneaux face à face, cabré, R pos. 2ML	3,8
4133	d	2 anneaux face à face, cabré, R et S pos.	3,5
4133	e	2 anneaux face à face, cabré, R et S pos. 2ML	4,6
4134	a	2 anneaux face à face, cabré, M.ARR	2,4
4134	b	2 anneaux face à face, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	4,9
4134	c	2 anneaux face à face, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	6,0
4134	d	2 anneaux face à face, 4 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	8,5
4134	e	2 anneaux face à face, PIR, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML T (11,7)	10,7
4135	a	2 anneaux dos à dos, cabré	2,5
4135	b	2 anneaux dos à dos, cabré, R pos.	3,7
4135	c	2 anneaux dos à dos, cabré, R pos. 2ML	4,8
4135	d	2 anneaux dos à dos, cabré, R et S pos.	4,3
4135	e	2 anneaux dos à dos, cabré, R et S pos. 2ML	5,6
4136	a	2 anneaux dos à dos, cabré, M.ARR	3,5
4136	b	2 anneaux dos à dos, cabré, M.ARR, R pos.	6,3
4136	c	2 anneaux dos à dos, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	7,3

4136	d	2 anneaux dos à dos, 4 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	9,9
4136	e	2 anneaux dos à dos, PIR, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML T (13,1)	12,1
4151	a	4 en alig. fr. C	0,8
4151	b	4 en alig. fr. O	1,0
4151	c	4 en alig. fr. C, B-G 2 en alig. fr.	1,2
4151	d	4 en alig. fr. O, B-G 2 en alig. fr.	1,4
4151	e	4 en alig. fr. C, 4 B-G	2,4
4151	f	4 en alig. fr. O, 4 B-G	2,8
4152	a	4 en alig. fr. C, M.ARR	1,7
4152	b	4 en alig. fr. O, M.ARR	2,1
4152	c	4 en alig. fr. C, B-G 2 en alig. fr. M.ARR	2,4
4152	d	4 en alig. fr. O, B-G 2 en alig. fr. M.ARR	2,8
4152	e	4 en alig. fr. C, 4 B-G, M.ARR	3,8
4152	f	4 en alig. fr. O, 4 B-G, M.ARR	4,2
4153	a	4 en alig. fr. C, cabré	2,1
4153	b	4 en alig. fr. O, cabré	2,6
4153	c	4 en alig. fr. C, cabré, 2ML	2,7
4153	d	4 en alig. fr. O, cabré, 2ML	3,4
4153	e	4 en alig. fr. C, B-G 2 en alig. fr. cabré	3,0
4153	f	4 en alig. fr. O, B-G 2 en alig. fr. cabré	3,5
4153	g	4 en alig. fr. C, B-G 2 en alig. fr. cabré, 2ML	3,9
4153	h	4 en alig. fr. O, B-G 2 en alig. fr. cabré, 2ML	3,6
4153	i	4 en alig. fr. C, 4 B-G, cabré	4,5
4153	j	4 en alig. fr. O, 4 B-G, cabré	5,0
4153	k	4 en alig. fr. C, 4 B-G, cabré, 2ML	5,6
4153	l	4 en alig. fr. O, 4 B-G, cabré, 2ML	6,2
4154	a	4 en alig. fr. C, cabré, M.ARR, 2ML	3,6
4154	b	4 en alig. fr. O, cabré, M.ARR, 2ML	4,4
4154	c	4 en alig. fr. C, B-G 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML	5,1
4154	d	4 en alig. fr. O, B-G 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML	6,0
4154	e	4 en alig. fr. C, 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML	7,0
4154	f	4 en alig. fr. O, 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML	7,8
4154	g	4 en alig. fr. C, PIR, cabré, M.ARR, 2ML	9,3
4154	h	4 en alig. fr. O, PIR, cabré, M.ARR, 2ML	10,2
4161	a	4 en alig. fr. transv.	1,0
4161	b	4 en alig. fr. transv. B-G 2 en alig. fr.	1,4
4161	c	4 en alig. fr. transv. B-D 2 en alig. fr.	1,5
4161	d	4 en alig. fr., 4 B-G	1,6
4162	a	4 en alig. fr. transv. M.ARR	2,1
4162	b	4 en alig. fr. transv. B-G 2 en alig. fr. M.ARR	2,8
4162	c	4 en alig. fr. transv. B-D 2 en alig. fr. M.ARR	3,0
4162	d	4 en alig. fr. transv. 4 B-G, M.ARR	3,2
4163	a	4 en alig. fr. transv. cabré	2,6
4163	b	4 en alig. fr. transv. cabré, 2ML	3,4
4163	c	4 en alig. fr. transv. B-G 2 en alig. fr. cabré	3,5
4163	d	4 en alig. fr. transv. B-G 2 en alig. fr. cabré, 2ML	4,1

4163	e	4 en alig. fr. transv. 4 B-G, cabré	5,0
4163	f	4 en alig. fr. transv. 4 B-G, cabré, 2ML	5,2
4164	a	4 en alig. fr. transv. cabré, M.ARR, 2ML	3,4
4164	b	4 en alig. fr. transv. B-G 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML	5,0
4164	c	4 en alig. fr. transv. 4 B-G, cabré, M.ARR, 2ML	6,8
4164	d	4 en alig. fr. transv. 2 B-G, 2 B-D, cabré, M.ARR, 2ML	7,7
4164	e	4 en alig. fr. transv. PIR, cabré, M.ARR, 2ML	10,2
4171	a	3 en alig. fr. tournent autour de 1	1,1
4172	a	3 en alig. fr. tournent autour de 1, M.ARR	2,2
4173	a	3 en alig. fr. tournent autour de 1, cabré	2,8
4173	b	3 en alig. fr. tournent autour de 1, cabré, 2ML	3,6
4174	a	3 en alig. fr. tournent autour de 1, cabré, M.ARR, 2ML	4,8
4181	a	Calèche, C	0,6
4181	b	Calèche, O	0,8
4182	a	Calèche, C, cabré	1,5
4182	b	Calèche, O, cabré	2,0
4183	a	Serpent, C	0,6
4183	b	Serpent, O	0,8
4191	a	Chaîne, C	0,6
4191	b	Chaîne, O	0,8
4192	a	Chaîne, C, cabré, 2ML	2,0
4192	b	Chaîne, O, cabré, 2ML	2,6
4196	a	Prise de selle, C	1,0
4196	b	Prise de selle, O	1,2
4197	a	Prise de selle avec passage moulin	1,2
4198	a	Prise de selle en anneau	0,8
4198	b	Prise de selle en anneau, 4 B-D	1,8
4199	a	Prise de selle en anneau, M.ARR	1,6
4199	b	Prise de selle en anneau, M.ARR, R pos.	2,6
4199	c	Prise de selle en anneau, M.ARR, R et S pos.	3,0
4211	a	Moulin à ailes 2 en alig. fr.	1,3
4211	b	Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, B-D 2 en alig. fr.	1,7
4211	c	Moulin à ailes 2 en alig. fr. B-D 2 en alig. fr.	1,9
4211	d	Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, 4 B-D	2,1
4211	e	Moulin à ailes 2 en alig. fr. 4 B-D	2,4
4212	a	Moulin à ailes 2 en alig. fr. M.ARR	1,6
4212	b	Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, B-D 2 en alig. fr. M.ARR	2,4
4212	c	Moulin à ailes 2 en alig. fr. B-D 2 en alig. fr. M.ARR	3,1

4212	d	Moulin à ailes 2 en alig. fr. M.ARR, R pos.	2,6
4212	e	Moulin à ailes 2 en alig. fr. M.ARR, R et S pos.	3,0
4213	a	Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré	2,0
4213	b	Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML	2,6
4213	c	Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML, R pos.	4,2
4213	d	Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, R pos. 2ML	4,2
4213	e	Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML, R et S pos.	4,4
4213	f	Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, R et S pos. 2ML	4,9
4214	a	Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML	3,4
4214	b	Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, R pos. 2ML	5,4
4214	c	Moulin à ailes 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	6,0
4214	d	Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, moulin avec 2 B-D, cabré, M.ARR, 2ML	5,1
4214	e	Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, B-D 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML	4,1
4214	f	Moulin à ailes 2 en alig. fr. B-D 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML	5,4
4214	g	Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, 4 B-D, cabré, M.ARR, 2ML	5,6
4214	h	Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, 4 B-D, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	6,6
4214	i	Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, 4 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	7,2
4214	j	Moulin à ailes 2 en alig. fr. 4 B-D, cabré, M.ARR, 2ML	6,0
4214	k	Moulin à ailes 2 en alig. fr. 4 B-D, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	7,5
4214	l	Moulin à ailes 2 en alig. fr. 4 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	8,5
4223	a	Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré	2,0
4223	b	Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML	2,6
4223	c	Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML R pos.	3,7
4223	d	Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, R pos. 2ML	4,2
4223	e	Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, 2ML R et S pos.	4,4
4223	f	Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, R et S pos. 2ML	4,9
4224	a	Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, 2ML	3,4
4224	b	Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, R pos. 2ML	5,4
4224	c	Anneau à ailes 2 en alig. fr. cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	6,5
4230	a	Moulin à ailes 2 en alig. fr. moulin avec file de 2, O	1,7
4231	a	Moulin à ailes 2 en alig. fr. moulin avec file de 2, O, M.ARR	3,4
4232	a	Moulin à ailes 2 en alig. fr. moulin avec file de 2, O, cabré	3,8
4232	b	Moulin à ailes 2 en alig. fr. moulin avec file de 2, O, cabré, 2ML	4,6
4232	c	Anneau à ailes 2 en alig. fr. anneau face à face avec file de 2, O, cabré	3,9
4232	d	Anneau à ailes 2 en alig. fr. anneau face à face avec file de 2, O, cabré, 2ML	4,9
4233	a	Moulin à ailes 2 en alig. fr. moulin avec file de 2, O, cabré, M.ARR, 2ML	5,3

4233	b	Anneau à ailes 2 en alig. fr. anneau avec file de 2, O, cabré, M.ARR, 2ML	5,6
4233	c	Moulin à ailes 2 en alig. fr. ½ PT, moulin avec PIR, cabré, M.ARR, 2ML T (9,0)	8,2
4241	a	Moulin	2,0
4241	b	Moulin, 4 B-D	2,6
4242	a	Moulin, M.ARR	3,1
4242	b	Moulin, M.ARR, R pos.	4,0
4242	c	Moulin, M.ARR, R et S pos.	4,5
4243	a	Moulin, cabré	2,6
4243	b	Moulin, cabré, 2ML	3,4
4243	c	Moulin, cabré, 2ML R pos.	4,4
4243	d	Moulin, cabré, R pos. 2ML	4,9
4243	e	Moulin, cabré, 2ML R et S pos.	5,2
4243	f	Moulin, cabré, R et S pos. 2ML	5,7
4244	a	Moulin, cabré, M.ARR, 2ML	4,4
4244	b	Moulin, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	6,5
4244	c	Moulin, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	7,0
4244	d	Moulin, 4 B-D, cabré, M.ARR, 2ML	8,0
4244	e	Moulin, 4 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	9,0
4251	a	Anneau face à face autour de 1, cabré	2,8
4251	b	Anneau face à face autour de 1, cabré, R pos.	4,0
4251	c	Anneau face à face autour de 1, cabré, R pos. 2ML	4,7
4251	d	Anneau face à face autour de 1, cabré, R et S pos.	4,6
4251	e	Anneau face à face autour de 1, cabré, R et S pos. 2ML	5,5
4252	a	Anneau face à face autour de 1, cabré, M.ARR	3,9
4252	b	Anneau face à face autour de 1, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	6,8
4252	c	Anneau face à face autour de 1, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	7,8
4252	d	Anneau face à face autour de 1, cabré, M.ARR, R en PIR et S pos. 2ML T	8,8
4252	e	Anneau face à face autour de 1, 3 B-D, autour d'une pirouette cabrée, M.ARR, 2ML	11,5
4258	a	Anneau face à face, cabré	2,2
4258	b	Anneau face à face, cabré, R pos.	3,4
4258	c	Anneau face à face, cabré, R pos. 2ML	3,9
4258	d	Anneau face à face, cabré, R et S pos.	4,0
4258	e	Anneau face à face, cabré, R et S pos. 2ML	5,2
4259	a	Anneau face à face, cabré, M.ARR	3,1
4259	b	Anneau face à face, cabré, M.ARR, R pos.	5,8
4259	c	Anneau face à face, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	6,3
4259	d	Anneau face à face, cabré, M.ARR, R en PIR 2ML T (8,0)	7,0
4259	e	Anneau face à face, cabré, M.ARR, R en PIR et S pos. 2ML T (8,5)	7,5
4267	a	Anneau jonctions alternées, cabré	2,7

4267	b	Anneau jonctions alternées, ½ PT / Anneau face à face, ½ PT, cabré	4,1
4267	c	Anneau jonctions alternées, cabré, R pos.	3,9
4267	d	Anneau jonctions alternées, cabré, R pos. 2ML	4,6
4267	e	Anneau jonctions alternées, cabré, R et S pos.	4,5
4267	f	Anneau jonctions alternées, cabré, R et S pos. 2ML	5,9
4268	a	Anneau jonctions alternées, cabré, M.ARR	3,8
4268	b	Anneau jonctions alternées, ½ PT / Anneau face à face, ½ PT, cabré, M.ARR	5,7
4268	c	Anneau jonctions alternées, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	6,6
4268	d	Anneau jonctions alternées, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML cabré M.ARR	7,7
4268	e	Anneau jonctions alternées, cabré, M.ARR, R en PIR et S pos. 2ML T (8,8)	7,8
4272	a	Anneau dos à dos, cabré	3,0
4272	b	Anneau dos à dos, cabré, R pos.	4,2
4272	c	Anneau dos à dos, cabré, R pos. 2ML	5,0
4272	d	Anneau dos à dos, cabré, R et S pos.	4,8
4272	e	Anneau dos à dos, cabré, R et S pos. 2ML	5,7
4272	f	Anneau dos à dos, ½ PT / Anneau face à face, ½ PT, cabré	4,4
4273	a	Anneau dos à dos, cabré, M.ARR	4,2
4273	b	Anneau dos à dos, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	7,1
4273	c	Anneau dos à dos, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	8,2
4273	d	Anneau dos à dos, ½ PT, Anneau face à face, ½ PT, cabré, M.ARR	6,2
4273	e	Anneau dos à dos, 4 B-D, cabré, M.ARR, R et S pos. 2ML	10,7
4280	a	½ porte	0,8
4280	b	Porte	1,2
4280	c	½ porte synchrone	1,4
4280	d	Porte synchrone	2,8
4280	e	Porte à contresens sim.	3,4
4281	a	½ porte, M.ARR	1,6
4281	b	Porte, M.ARR	2,4
4281	c	½ porte synchrone, M.ARR	2,8
4281	d	Porte synchrone, M.ARR	3,6
4281	e	Porte à contresens sim. M.ARR	4,8
4281	f	Porte à contresens change. boucle sim. M.ARR	6,6
4282	a	½ porte, cabré	2,0
4282	b	Porte, cabré	3,0
4282	c	½ porte, cabré, 2ML	2,6
4282	d	Porte, cabré, 2ML	3,9
4283	a	½ porte, cabré, M.ARR, 2ML	4,4
4283	b	Porte, cabré, M.ARR, 2ML	5,1
4284	a	Porte à contresens ~~et~~ sim., cabré, M.ARR, 2ML	8,2
4284	b	Moulin avec porte à contresens ~~et~~ sim., cabré, M.ARR, 2ML	9,2

4285	a	½ porte synchrone, cabré	3,0
4285	b	Porte synchrone, cabré	4,0
4285	c	½ porte synchrone, cabré, 2ML	4,1
4285	d	Porte synchrone, cabré, 2ML	4,9
4286	a	½ porte synchrone, cabré, M.ARR, 2ML	6,0
4286	b	Porte synchrone, cabré, M.ARR, 2ML	6,7
4287	a	Porte à contresens sim. cabré	6,0
4287	b	Porte à contresens sim. cabré, 2ML	6,8
4288	a	Moulin avec ½ porte synchrone, cabré, M.ARR, 2ML	6,0
4288	b	Moulin avec porte synchrone, cabré, M.ARR, 2ML	7,2
4289	a	Moulin avec porte synchrone, cabré	5,1
4289	b	Moulin avec porte à contresens sim. cabré	6,6
4290	a	Porte boucles sim. cabré, M.ARR, 2ML	9,4
4291	a	Double porte	1,4
4292	a	Double porte, M.ARR	3,8
4292	b	Double porte serpent, M.ARR	5,1
4293	a	Double porte, cabré, M.ARR, 2ML	7,0
4293	b	Turbine double porte au sens contraire, cabré, M.ARR, 2ML	9,9
4294	a	Double porte serpent, cabré, M.ARR, 2ML	7,7
4294	b	Turbine~~,~~ double porte serpent au sens contraire, cabré, M.ARR, 2ML	9,6
4296	a	Change. boucle, porte, M.ARR	5,2
4297	a	Change. boucle, porte, cabré, M.ARR, 2ML	9,6
4298	a	Porte à contresens change. boucle sim. cabré, M.ARR, 2ML	11,2
4298	b	Moulin avec porte à contresens change. boucle sim. cabré, M.ARR, 2ML	12,2
4307	a	½ porte anneau, cabré, M.ARR	5,1
4307	b	Porte anneau, cabré, M.ARR	6,5
4307	c	Compas avec anneau face à face au sens contraire, cabré, M.ARR	8,4
4316	a	Étoile face à face	1,7
4316	b	Étoile face à face, 4 B-G	2,2
4317	a	Étoile face à face, cabré	3,2
4317	b	Étoile face à face, cabré, 2 en alig. fr. R pos. 2ML	4,2
4317	c	Étoile face à face, cabré, 4 en alig. fr. R pos. 2ML	5,2
4317	d	Étoile face à face, cabré, R pos.	5,4
4317	e	Etoile face à face, cabré, R pos. 2ML	6,0
4317	f	Étoile face à face, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	9,2
4317	g	Étoile face à face, 4 B-G, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	10,6

4317	h	Étoile face à face, 4 B-D, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	11,2
4326	a	Étoile dos à dos	1,0
4326	b	Étoile dos à dos, M.ARR, R pos.	3,0
4326	c	Étoile dos à dos, 4 B-G, M.ARR, R pos.	4,1
4327	a	Étoile alternée	1,4
4327	b	Étoile alternée, cabré	3,5
4327	c	Étoile alternée, cabré, R pos.	4,7
4327	d	Étoile alternée, cabré, R pos. 2ML	5,1
4327	e	Étoile alternée, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	8,0
4328	a	Étoile dos à dos, cabré	2,5
4328	b	Étoile dos à dos, cabré, M.ARR, 2 en alig. fr. R pos. 2ML	4,6
4328	c	Étoile dos à dos, cabré, M.ARR, 4 en alig. fr. R pos. 2ML	3,9
4328	d	Étoile dos à dos, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	6,3
4328	e	Étoile dos à dos, 4 B-G, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	8,2
4328	f	Étoile dos à dos, 4 B-D, cabré, M.ARR, R pos. 2ML	8,8
4331	a	Étoile face à face, cabré, ½ pivotement	6,7
4331	b	Étoile face à face, cabré, 1 pivotement	9,7
4341	a	2 en alig. fr. cabré, ½ pivotement	6,0
4341	b	2 en alig. fr. cabré, 1 pivotement	7,0
4341	c	2 en alig. fr. cabré, 1½ pivotements	8,0
4341	d	2 en alig. fr. cabré, 2 pivotements	9,0
4342	a	4 en alig. fr. cabré, ½ pivotement	7,1
4342	b	4 en alig. fr. cabré, 1 pivotement	8,1
4342	c	4 en alig. fr. cabré, 1½ pivotements	9,1
4342	d	4 en alig. fr. cabré, 2 pivotements	10,1

(texte modifié aux 01.01.16 ; 01.01.17 ; 01.01.20, 01.01.23, 01.01.26)

PART 8 CYCLISME EN SALLE - CYCLE BALL

Chapitre VII CONDITIONS TECHNIQUES

§ 1 Type de sport

8.7.001 bis Définitions
Par souci de clarté, les termes ci-dessous ont la signification suivante dans le contexte du Titre 8 du règlement UCI :

Compétition : Réfère à toutes les compétitions de Cyclisme en Salle enregistrées au Calendrier UCI.
Discipline : Réfère au type de discipline du Cyclisme en Salle : Cyclisme Artistique ou Cycle-ball.
Épreuve : Réfère aux différentes catégories de chaque discipline, défini à l'article 8.1.009 pour le Cyclisme Artistique et les Matches pour le Cycle-ball.

(article introduit au 01.01.26)

§ 12 Catégories d'âge / Durée des matches / Prolongations

8.7.043 Le Cycle-ball est divisé en catégories d'âge :

~~A. Minimes jusqu'à 14 ans = moins de 15~~
~~B. Jeunesse jusqu'à 16 ans = moins de 17~~
~~- Juniors jusqu'à 18 ans = moins de 19~~
~~C. Moins de 23 ans jusqu'à 23 ans = moins de 23~~
~~D. Élites à partir de 19 ans = à partir de 19~~

A. Catégories Jeunesses
- Jusqu'à 14 ans = U15
- Jusqu'à 16 ans = U17

B. Catégorie Junior
- Jusqu'à 18 ans = U19

C. Catégories Élites
- Jusqu'à 23 ans = U23
- À partir de 19 ans = Élite

L'âge atteint dans l'année détermine la catégorie. Par exemple, un joueur atteignant l'âge de 18 ans au cours d'une année est autorisé à jouer toute l'année dans la catégorie Juniors.

Dans les Fédérations Nationales, les championnats peuvent en outre être divisés pour réduire le nombre de participants ou combinés si le nombre de participants est trop restreint.

(texte modifié au 01.01.26)

8.7.044 La durée de jeu (match) est fonction des différentes catégories :

A.	Élites et moins de 23 ans (U23)	2 x 7 minutes
B.	Juniors (U19)	2 x 6 minutes
C.	Jeunesse ~~et Minimes~~ (U15 et U17)	2 x 5 minutes

La durée des matches peut être réduite au maximum à 2 x 5 minutes pour certains tournois ou pré-qualifications. La durée du jeu comprend toujours deux mi-temps, hors temps nécessaire au changement de côté (deux minutes).

(texte modifié au 01.01.26)

Chapitre X CLASSIFICATION DES ~~ÉPREUVES~~ COMPÉTITIONS / CLASSEMENT UCI

§ 2 Classement UCI

8.10.003 Classement UCI

Le classement UCI est établi par l'addition de tous les points que les équipes ont obtenu lors des ~~évènements~~ compétition suivantes :

1. Les Championnats du Monde (CM)
2. Coupe du Monde (CDM)

Les points seront attribués aux compétiteurs et à l'équipe dans laquelle ils sont engagés. Si deux compétiteurs de différentes équipes gagnent des points ensemble, ceux-ci seront répartis équitablement, chaque compétiteur recevant 50 % du total des points pour son équipe respective.

Les points ne sont attribués qu'aux équipes de la catégorie d'âge « élites ». Les équipes dans lesquelles il y a également des compétiteurs des catégories d'âge U15, U17 et/ou U19 ~~« juniors », « moins de 15 ans » et/ou « moins de 13 ans »~~ ne reçoivent pas de points.

L'UCI est la propriétaire exclusive de ce~~s~~ classement~~s~~.

(article introduit le 1.01.05; modifié le 11.02.20, 01.01.26)

8.10.004 Publication du classement UCI :

Le classement UCI sera établi au moins une fois par semaine.

Le cas échéant, le classement des semaines précédentes sera corrigé.

(texte modifié au 01.01.26)

8.10.005 Les Fédérations Nationales ou le président du collège des commissaires doit déposer les résultats de chaque compétition conformément é la procédure de l'UCI DataRide en vigueur. ~~et les organisateurs sont tenus de transmettre immédiatement, par téléfax, les résultats complets à l'UCI.~~

Toute Fédération Nationale doit communiquer immédiatement à l'UCI tout fait ou toute décision entraînant une modification des points obtenus.

En cas de défaillance, le comité directeur de l'UCI peut déclasser ~~l'épreuve~~ la compétition en question ou l'exclure du calendrier, sans préjudice d'autres sanctions prévues par le Règlement.

(article modifié au 01.01.26)

Chapitre XII Coupe du Monde Cycle-ball UCI

Hommes

8.12.002 La Coupe du Monde Cycle-ball de l'UCI se déroule sur ~~un maximum~~ des compétitions de Qualification Européennes, un minimum d'une compétition Asiatique et une Finale de la Coupe du Monde UCI. ~~de 9 épreuves. La dernière épreuve de la série de la Coupe du Monde est la finale de la Coupe du Monde.~~

(texte modifié au 01.01.26)

Participation

8.12.004 L'éligibilité à ~~de~~ la participation aux phases préliminaires ~~éliminatoires~~ de la Coupe du Monde Cycle-ball UCI est déterminée en fonction ~~dépend~~ du Classement Cycle-ball UCI et de l'équipe la mieux classée par nation, selon le tableau ci-dessous : ~~le plus élevé des Fédérations Nationales dans la discipline de compétition respective lors des récents Championnats du Monde de cyclisme en salle UCI. Les Fédérations Nationales sont autorisées à inscrire un nombre maximum de coureurs ou d'équipes à la Coupe du Monde Cycle-ball UCI comme suit:~~

~~Classement des Championnats du Monde de cyclisme en salle UCI~~		
~~rang 1 à 4~~	~~rang 5~~	~~Depuis le rang 6~~
~~Nombre maximum d'équipes~~		
~~3~~	~~2~~	~~1~~

Classement UCI Cycle-ball (équipe la mieux classée par nation) Manches Européennes:			
rangs 1 à 3	rangs 4	rangs 5 et 6	rangs 7 à 9
Nombre maximum d'équipes :			
3 (3 Manches)	2 (3 Manches)	1 (3 Manches)	1 (1 Manche)

Si le nombre maximum d'inscriptions n'est pas entièrement utilisé par les Fédérations Nationales éligibles, les autres Fédérations Nationales qui n'ont pas d'inscription ou qui n'en ont qu'une seule peuvent s'inscrire pour les

inscriptions disponibles. Dans ce cas, une fédération nationale ne peut obtenir que deux inscriptions au maximum par discipline. La demande d'inscriptions supplémentaires se fait par l'inscription au tour préliminaire correspondant.

La répartition des inscriptions supplémentaires est la suivante :

1) Les Fédérations Nationales qui n'ont pas d'inscription régulière dans la discipline correspondante seront considérées avec une inscription en premier selon l'ordre des quotas.
2) Ensuite, toutes les Fédérations Nationales ayant une inscription régulière recevront une inscription supplémentaire.
3) Ensuite, les Fédérations Nationales de 1) peuvent obtenir une deuxième inscription.
4) S'il y a plus d'inscriptions que d'inscriptions supplémentaires disponibles, la date de réception de l'inscription est déterminante.

(texte modifié au 01.01.26)

8.12.005 Finale

Les équipes qui obtiennent une place de ~~1 à 8~~ 1 à 6 dans le classement de la Coupe du Monde après les tours préliminaires sont qualifiées pour la finale de la Coupe du Monde Cycle-ball UCI. L'organisateur de la finale reçoit une wild card et l'équipe asiatique la mieux classée se qualifie également pour la finale.

(texte modifié au 01.01.26)

Mode tournoi

8.12.011 Lors d'une ~~épreuve~~ compétition de la Coupe du Monde Cycle-ball de l'UCI, ~~10~~ 8 équipes s'affrontent en suivant le modèle de compétition détaillé ci-dessous. Chaque ~~épreuve~~ compétition de la Coupe du Monde ~~de cyclisme~~ Cycle-ball UCI comprend un tour préliminaire, un deuxième tour et une finale. Pour le tour préliminaire, les équipes sont séparées en 2 groupes de 4 équipes chacun. Le classement dans le tour préliminaire est déterminé comme suit:

Les groupes sont déterminés selon le Classement Cycle-ball UCI de la saison précédente.

Groupe I	**Groupe II**
1re place au Classement UCI	2ème place au Classement UCI
4ème place au Classement UCI	3ème place au Classement UCI
5ème place au Classement UCI	6ème place au Classement UCI
8ème place au Classement UCI	7ème place au Classement UCI

Si 3 équipes de la même nation se retrouvent dans le même groupe, la deuxième équipe sera échangée avec la prochaine équipe disponible d'une autre nation selon le Classement Cycle-ball UCI.

1	1re rang au Classement UCI	:	8ème rang au Classement UCI	Qualification
2	2ème rang au Classement UCI	:	7ème rang au Classement UCI	Qualification
3	4ème rang au Classement UCI	:	5ème rang au Classement UCI	Qualification
4	3ème rang au Classement UCI	:	6ème rang au Classement UCI	Qualification
5	1re rang au Classement UCI	:	5ème rang au Classement UCI	Qualification
6	2ème rang au Classement UCI	:	6ème rang au Classement UCI	Qualification
7	4ème rang au Classement UCI	:	8ème rang au Classement UCI	Qualification
8	3ème rang au Classement UCI	:	7ème rang au Classement UCI	Qualification
Break				
9	1re rang au Classement UCI	:	4ème rang au Classement UCI	Qualification
10	2ème rang au Classement UCI	:	3ème rang au Classement UCI	Qualification
11	5ème rang au Classement UCI	:	8ème rang au Classement UCI	Qualification
12	6ème rang au Classement UCI	:	7ème rang au Classement UCI	Qualification
Finales				
13	1A	:	2B	Demi-finales
14	1B	:	2A	Demi-finales
15	4A	:	4B	Place 7/8
16	3A	:	4B	Place 5/6
17	P13	:	P14	Match pour la 3ème place
18	G13	:	G14	Match pour la 1re place

Les points obtenus sont déterminants pour le classement au tour préliminaire.

Si deux ou plusieurs équipes sont à égalité de points, le classement est déterminé par un tableau interne des équipes concernées. Si, dans ce tableau, les points et les buts entre les équipes sont égaux, le classement est déterminé par des tirs au but. De plus amples détails sont réglés aux articles 8.9.012 à 8.9.014.

Mode finale

~~**Jeu**~~	~~**Équipe 1**~~	~~**Équipe 2**~~
~~Demi-finale 1~~	~~Gagnant équipe 1~~	~~Deuxième équipe 2~~
~~Demi-finale 2~~	~~Deuxième équipe 1~~	~~Gagnant équipe 2~~
~~Finale~~	~~Gagnant demi-finale 1~~	~~Gagnant demi-finale 2~~
~~Jeu pour la 3e~~	~~Loser demi-finale 1~~	~~Loser demi-finale 2~~
~~Jeu pour la 5e~~	~~3e équipe 1~~	~~3e équipe 2~~
~~Jeu pour la 7e~~	~~4e équipe 1~~	~~4e équipe 2~~
~~Jeu pour la 9e~~	~~5e équipe 1~~	~~5e équipe 2~~

En cas de match nul dans les jeux pour les places 1 à 4, un barrage décidera. Si le barrage conduit à un match nul, des tirs au but suivent.

En cas d'égalité dans les matchs pour les places 5 à 10, les équipes tirent des tirs au but.

(texte modifié au 01.01.26)

8.12.012 Finale de la Coupe du Monde Cycle-ball UCI
Les groupes pour le tour préliminaire de la finale de la Coupe du Monde de Cycle-ball UCI seront séparés selon le classement actuel de la Coupe du Monde UCI:

~~**Équipe 1**~~	~~**Équipe 2**~~
~~Place 1~~	~~Place 2~~
~~Place 4~~	~~Place 3~~
~~Place 6~~	~~Place 5~~
~~Place 8~~	~~Place 7~~
~~Participant Wild Card~~	~~Représentant pour l'Asie~~

Groupe I	**Groupe II**
Rang 1	Rang 2
Rang 4	Rang 3
Rang 5	Rang 6
Participant Wild Card	Représentant pour l'Asie

Si deux équipes de la même nation se qualifient pour la finale, elles seront placées dans des groupes différents.

(article introduit le 01.03.2021, texte modifié au 01.01.26)

Femmes

8.12.013 Lors des compétitions de Coupe du Monde Cycle-ball UCI, 6 équipes s'affrontent dans un tour préliminaire. Chaque Coupe du Monde Cycle-ball UCI consiste d'un tour préliminaire, une demi-finale et une finale.

Si 2 équipes de la même nation se retrouvent dans le même groupe, la deuxième équipe sera échangée avec la prochaine équipe disponible d'une autre nation selon le Classement Cycle-ball UCI.

L'ordre des équipes est déterminé selon le Classement Cycle-ball UCI 1 mois avant la date de la compétition.

Groupe I	**Groupe II**
1re rang au Classement UCI	2ème rang au Classement UCI
4ème rang au Classement UCI	3ème rang au Classement UCI
5ème rang au Classement UCI	6ème rang au Classement UCI

Programme

1	1re rang au Classement UCI	:	5ème rang au Classement UCI	Qualification
2	2ème rang au Classement UCI	:	6ème rang au Classement UCI	Qualification
3	4ème rang au Classement UCI	:	5ème rang au Classement UCI	Qualification
4	3ème rang au Classement UCI	:	6ème rang au Classement UCI	Qualification
5	1re rang au Classement UCI	:	4ème rang au Classement UCI	Qualification
6	2ème rang au Classement UCI	:	3ème rang au Classement UCI	Qualification
7	2A	:	3B	Quart de finale

8	2B	:	3A	Quart de finale
9	P7	:	P8	Place 5/6
10	1A	:	G8	Demi-finale
11	1B		G7	Demi-finale
12	P10	:	P11	Match pour la 3ème place
13	G10	:	G11	Match pour la 1re place

(article introduit au 01.01.26)