

Prüf- und Bestellliste 2024

SICHERHEITSKENNZEICHEN

www.kroschke.at

Tel. 02243 3 457-457

office@kroschke.at

Themen in 2024

Der lebensrettende Unterschied:

Lang nachleuchtende
Kennzeichnung – ein
Muss gemäß KennV
[Seite 7](#)

ÖNORM EN ISO 7010
erfüllt die KennV –
jetzt umstellen!
[Seite 2-3](#)



Wir sind für Sie da!

Persönlich

mit Ihrem qualifizierten Kroschke-
Mitarbeiter telefonieren
Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr,
Fr. 7:30 - 15:30 Uhr

Rund um die Uhr im Shop

mit 25.000 Produkten,
zusätzlichen Bildern,
Live-Konfiguratoren und
ausführlichem Expertenwissen

Mit uns können Sie rechnen

Sie brauchen besser gestern
als heute ein individuelles
Angebot? Übermitteln Sie uns
Ihre Anfrage Mo. - Do. bis 16:00 Uhr
und Fr. bis 13:00 Uhr und Sie
erhalten noch am selben Tag Ihr
persönliches Angebot.

Preise und Lieferzeiten

Wir können während der
Gültigkeitsdauer dieses Kataloges
keine Preisstabilität gewährleisten.
Die hier gelisteten Preise sind
freibleibend und unverbindlich
(Änderungen und Irrtümer
vorbehalten). Aktuelle Preise
sowie die Verfügbarkeiten finden
Sie bei uns im Shop auf
www.kroschke.at



www.kroschke.at



Tel. 02243 3 457-457

Fax -444



office@kroschke.at

**! tausch
DICH
sicher**



Machen Sie beim **ARBEITSSCHUTZ** **KEINE KOMPROMISSE,** weil im Notfall jede Sekunde zählt!

“

ÖNORM EN ISO 7010 = KennV – Jetzt umstellen!

Die ÖNORM EN ISO 7010 erfüllt die KennV (ÖNORM EN ISO 7010 = KennV): Dies gilt für die Einsetzbarkeit der Sicherheitskennzeichen gemäß Anhang 1 KennV – alle anderen Punkte der KennV werden nicht durch die ÖNORM EN ISO 7010 abgedeckt.

„Fangen Sie jetzt an und tauschen Sie Ihre Kennzeichnung gegen die lang nachleuchtende Variante aus! Wir helfen Ihnen dabei!“

Kevin Sievers

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke
PERMALIGHT

Wir empfehlen die Umstellung auf die ÖNORM EN ISO 7010

- ✓ erfüllt die Anforderungen der KennV an verwendete Schilder
- ✓ vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz offiziell zugelassen gemäß § 3 Abs. 2 KennV (www.arbeitsinspektion.gv.at)
- ✓ entspricht dem internationalen Standard
- ✓ stellt den aktuellen Stand der Technik dar

Und so einfach geht's:

- ✓ Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Kennzeichnung im Betrieb
- ✓ Auswahl der richtigen Piktogramme **gemäß aktueller ÖNORM EN ISO 7010** – in lang nachleuchtender **PERMALIGHT**-Qualität
- ✓ Angabe der Menge
- ✓ Absenderformular ausfüllen
- ✓ Seite direkt an uns per Post, Fax oder als Scan per E-Mail senden

Mehr zum Thema Tausch dich sicher:
www.kroschke.at/tauschdichsicher

Ein Muss!

Sicherheitskennzeichen müssen gemäß KennV aus lang nachleuchtenden Materialien bestehen, wenn die Belichtung oder Beleuchtung für ihre Wahrnehmbarkeit nicht ausreicht.

Rettungszeichen

Piktogramm KennV	Piktogramm ÖNORM EN ISO 7010	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	B x H/mm		
In KennV nicht enthalten	 Kombination aus Rettungsweg/ Notausgang und Richtungspfeil gerade- aus E002 + Pfeil	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Kunststoff	300 x 150	47409	
		Nicht nachleuchtend*			
		Kunststoff	300 x 150	29869	

Pfeil nach oben – Fluchtrichtung gradeaus!

Das Rettungszeichen mit dem nach oben zeigenden Pfeil wird für folgende drei Fälle empfohlen:

- Rettungsweg gradeaus (Anzeige der Laufrichtung, z. B. als Deckenschild)
- Rettungsweg nach oben (Etagenwechsel)
- Rettungsweg durch die Tür (bei Anbringung des Zeichens über einer Tür)

 Rettungsweg Notausgang	 Kombination aus Rettungsweg/ Notausgang und Richtungspfeil gerade E001 + Pfeil	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Kunststoff	300 x 150	47419	
		Nicht nachleuchtend*			
		Kunststoff	300 x 150	33080	
 Rettungsweg Notausgang	 Kombination aus Rettungsweg/ Notausgang und Richtungspfeil rechts E002 + Pfeil	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Kunststoff	300 x 150	47317	
		Nicht nachleuchtend*			
		Kunststoff	300 x 150	33072	
 Rettungsweg Notausgang	 Kombination aus Rettungsweg/ Notausgang und Richtungspfeil links E002 + Pfeil	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Kunststoff	300 x 150	47299	
		Nicht nachleuchtend*			
		Kunststoff	300 x 150	33076	
 Rettungsweg Notausgang	 Kombination aus Rettungsweg/ Notausgang und Richtungspfeil E001 + Pfeil	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Kunststoff	300 x 150	47419	
		Nicht nachleuchtend*			
		Kunststoff	300 x 150	33080	
 Rettungsweg Notausgang	 Kombination aus Rettungsweg/ Notausgang und Richtungspfeil E001 + Pfeil	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Kunststoff	300 x 150	47419	
		Nicht nachleuchtend*			
		Kunststoff	300 x 150	33080	
 Rettungsweg Notausgang	 Kombination aus Rettungsweg/ Notausgang und Richtungspfeil E002 + Pfeil	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Kunststoff	300 x 150	47317	
		Nicht nachleuchtend*			
		Kunststoff	300 x 150	33072	
 Rettungsweg Notausgang	 Kombination aus Rettungsweg/ Notausgang und Richtungspfeil E001 + Pfeil	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Kunststoff	300 x 150	47299	
		Nicht nachleuchtend*			
		Kunststoff	300 x 150	33076	

So setzen Sie Ihre Sicherheitskennzeichnung richtig ein

Die ÖNORM EN ISO 7010 verweist ergänzend im Literaturhinweis auf die ISO 16069 „Graphical symbols – Safety signs – Safety way guidance systems“. In dieser international gültigen Norm werden z. B. die Kombination von Richtungs-angabe und Rettungszeichen zur international einheitlichen Kennzeichnung der Fluchtwege und normgerechten Anbringung aufgezeigt. Prüfen Sie deshalb Ihre Beschilderung und kennzeichnen Sie sicher und nach-vollziehbar nach der aktuellen ISO 16069 mit der Pfeilrichtung nach oben!

Richtungsangabe	Laufrichtung	Etagenwechsel
↑	gradeaus gehen; durch die Tür gehen	aufwärts gehen
↓	–	abwärts gehen
→	nach rechts gehen	–
←	nach links gehen	–
↖	nach schräg links gehen	aufwärts nach links gehen
↗	nach schräg rechts gehen	aufwärts nach rechts gehen
↘	–	abwärts nach rechts gehen
↙	–	abwärts nach links gehen

*Nur im Ausnahmefall bei ausreichender Belichtung oder Beleuchtung anzuwenden!

Rettungszeichen					
Piktogramm KennV	Piktogramm ÖNORM EN ISO 7010	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	B x H/mm		
		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m ²			
		Kunststoff	200 x 200	47365	
		Nicht nachleuchtend*			
		Kunststoff	200 x 200	28817	
Richtungspfeil, nur in Verbindung mit einem Rettungszeichen	„Zusatzzeichen“ Richtungspfeil, nur in Verbindung mit einem Rettungszeichen, ISO 3864				
		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m ²			
		Kunststoff	200 x 200	47414	
		Nicht nachleuchtend*			
		Kunststoff	200 x 200	26208	
Notdusche	Notdusche E012				
		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m ²			
		Kunststoff	200 x 200	47296	
		Nicht nachleuchtend*			
		Kunststoff	200 x 200	29955	
Notruftelefon	Notruftelefon E004				
		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m ²			
		Folie	200 x 200	47411	
		Kunststoff	200 x 200	47401	
		Nicht nachleuchtend*			
		Kunststoff	200 x 200	24626	
Krankentrage	Krankentrage E013				
In KennV nicht enthalten		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m ²			
		Kunststoff	400 x 400	47862	
		Nicht nachleuchtend			
		Kunststoff	400 x 400	83863	
	Sammelstelle E007				
In KennV nicht enthalten		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m ²			
		Kunststoff	200 x 200	47303	
		Nicht nachleuchtend *			
		Kunststoff	200 x 200	1024	
	Erste Hilfe E003				
In KennV nicht enthalten		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m ²			
		Kunststoff	200 x 200	47404	
		Nicht nachleuchtend *			
		Kunststoff	200 x 200	1865	
	Augenspüleinrichtung E011				
In KennV nicht enthalten		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m ²			
		Kunststoff	200 x 200	47326	
		Nicht nachleuchtend *			
		Kunststoff	200 x 200	26201	
	Automatisierter externer Defibrillator (AED), E010				

 Hier geht's zu den Preisen ➔ [kroschke.at](https://www.kroschke.at)

Bestellung an:

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit und Kennzeichnung

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2024

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.at

Absender

Kunden-Nr. (falls bekannt)

Ansprechpartner ☐ Herr ☐ Frau

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

*Nur im Ausnahmefall bei ausreichender Belichtung oder Beleuchtung anzuwenden!

Brandschutzzeichen

Piktogramm KennV	Piktogramm ÖNORM EN ISO 7010	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	B x H/mm		
		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Kunststoff	200 x 200	47249	
		Nicht nachleuchtend*			
Hinweis auf ein Feuerlöschgerät	Feuerlöscher F001	Kunststoff	200 x 200	10856	
		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Folie	200 x 200	47269	
		Kunststoff	200 x 200	47268	
		Nicht nachleuchtend*			
Hinweis auf einen Feuerwehrschiach	Löschihschiach F002	Kunststoff	200 x 200	10949	
		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Folie	200 x 200	47292	
		Kunststoff	200 x 200	47291	
		Nicht nachleuchtend*			
Hinweis auf eine Leiter	Feuerleiter F003	Kunststoff	200 x 200	11299	
		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Folie	200 x 200	47322	
		Kunststoff	200 x 200	47325	
		Nicht nachleuchtend*			
Brandmeldungschielen	Brandmeldetelefon F006	Kunststoff	200 x 200	11239	
		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Folie	200 x 200	47334	
		Kunststoff	200 x 200	47332	
		Nicht nachleuchtend*			
Richtungsanzei, nur in Verbindung mit einem Brandschutzzeichen	„Zusatzzeichen“ Richtungsfei, nur in Verbindung mit einem Brand- schutzzeichen, ISO 3864	Kunststoff	200 x 200	29855	
In KennV nicht enthalten		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Folie	200 x 200	47354	
		Kunststoff	200 x 200	47353	
		Nicht nachleuchtend*			
	„Zusatzzeichen“ Richtungsfei, nur in Verbindung mit einem Brand- schutzzeichen, ISO 3864	Kunststoff	200 x 200	29832	
In KennV nicht enthalten		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Kunststoff	200 x 200	47258	
		Folie	200 x 200	47259	
		Nicht nachleuchtend*			
In KennV nicht enthalten	Brandmelder F005	Kunststoff	200 x 200	10998	
In KennV nicht enthalten		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Kunststoff	200 x 200	47279	
		Folie	200 x 200	47290	
		Nicht nachleuchtend*			
In KennV nicht enthalten	Mittel und Brandbekämpfung, F004	Kunststoff	200 x 200	10798	

Bestellung an:

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit und Kennzeichnung

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2024
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.at

Absender

Kunden-Nr. (falls bekannt) _____

Ansprechpartner ☐ Herr ☐ Frau _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____ Telefax _____

E-Mail _____



Sind Ihre Kennzeichen wirklich SICHTBAR, WENN'S DRAUF ANKOMMT?

*„Tauschen Sie sich sicher – denn im
Notfall sind nur lang nachleuchtende
Schilder **sichtbar!**“*

Klaus Kroschke

Der lebensrettende Unterschied

Nicht nachleuchtend bei Tag



Nicht nachleuchtend bei Dunkelheit/im Notfall

PERMALIGHT power bei Tag



PERMALIGHT power bei Dunkelheit/im Notfall

Mehr Infos unter www.kroschke.at/tausch-dich-sichtbar

*Nur im Ausnahmefall bei ausreichender Belichtung oder Beleuchtung anzuwenden!

Verbotszeichen					
Piktogramm KennV	Piktogramm ÖNORM EN ISO 7010	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	Ø/mm		
		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200	47953	
		Nicht nachleuchtend*			
		Folie	200	42520	
		Kunststoff	200	83873	
Rauchen verboten	Rauchen verboten P002				
		Folie	50**	35573	
			100	30273	
Berühren verboten	Berühren verboten P010				
		Folie	100	30319	
			200	30320	
		Kunststoff	200	30321	
Verbot, mit Wasser zu löschen	Mit Wasser löschen verboten P011				
		Folie	100	30274	
			200	30275	
			300	30276	
		Kunststoff	300	30278	
		Aluminium	400	30281	
Für Flurförderzeuge verboten	Für Flurförderzeuge verboten P006				
		Folie	50**	35560	
			100	30323	
			200	30324	
		Kunststoff	200	30325	
Kein Trinkwasser P05	Kein Trinkwasser P005				
		Folie	100	29969	
			200	30357	
			300	30358	
		Kunststoff	200	29970	
			300	30359	
Für Fußgänger verboten P03	Für Fußgänger verboten P004				
In KennV nicht enthalten		Folie	100	1259	
			200	1264	
		Kunststoff	100	24713	
			200	1265	
	Betreten der Fläche verboten P024				

**10 Stück pro Bogen

 Hier geht's zu den Preisen ➔ [kroschke.at](https://www.kroschke.at)

Bestellung an:

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit und Kennzeichnung

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2024
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.at

Absender

Kunden-Nr. (falls bekannt) _____

Ansprechpartner ☐ Herr ☐ Frau _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____ Telefax _____

E-Mail _____

Verbotszeichen					
Piktogramm KennV	Piktogramm ÖNORM EN ISO 7010	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	Ø/mm		
In KennV nicht enthalten	 Eingeschaltete Mobiltelefone verboten, P013	Folie	50**	35572	
			100	2481	
			200	2483	
		Kunststoff	200	2486	
			300	2495	
In KennV nicht enthalten	 Schalten verboten P031	Folie	50**	35574	
			100	27508	
		Kunststoff	100	28854	
			200	27509	
		Magnetfolie	100	27546	
			200	183022	
In KennV nicht enthalten	 Aufsteigen verboten P019	Folie	100	10532	
			200	10546	
		Kunststoff	200	10652	
In KennV nicht enthalten	 Kein Zutritt für Personen mit Herzschritt- machern oder implantierten Defibrillatoren P007	Folie	100	30364	
			200	30365	
		Kunststoff	200	30366	
			300	30367	
In KennV nicht enthalten	 Benutzen von Handschuhen verboten, P028	Folie	50	34788	
		Folie	100	27504	
In KennV nicht enthalten	 Fotografieren verboten P029	Folie	100	27506	
			200	27507	
In KennV nicht enthalten	 Essen und Trinken verboten P022	Folie	100	30304	
			200	30305	
		Kunststoff	200	30306	

**10 Stück pro Bogen


www.kroschke.at/materialuebersicht

Bestellung an:

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit und Kennzeichnung

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2024
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.at

Absender
Kunden-Nr. (falls bekannt) _____
Ansprechpartner ☐ Herr ☐ Frau _____
Firma _____
Straße _____
PLZ/Ort _____
Telefon _____ Telefax _____
E-Mail _____

Verbotszeichen					
Piktogramm KennV	Piktogramm ÖNORM EN ISO 7010	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	Ø/mm		
In KennV nicht enthalten	 Personenbeförderung verboten P027	Folie	100	28932	
			200	28933	
		Kunststoff	200	28934	
In KennV nicht enthalten	 Abstellen oder Lagern verboten P023	Folie	100	30282	
			200	30283	
			400	30284	
		Kunststoff	200	30296	
In KennV nicht enthalten	 Hineinfassen verboten P015	Folie	100	30360	
			200	30362	
		Kunststoff	200	30361	
In KennV nicht enthalten	 Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall, P014	Folie	100	30309	
			200	30310	
		Kunststoff	200	30311	
In KennV nicht enthalten	 Mit Wasser spritzen verboten P016	Folie	100	33498	
In KennV nicht enthalten	 Mitführen von Hunden verboten P021	Folie	100	30315	
			200	30316	
		Aluminium	200	30318	
In KennV nicht enthalten	 Keine schwere Last P012	Folie	100	27503	
In KennV nicht enthalten	 Aufsteigen verboten P009	Folie	200	34053	
		Kunststoff	200	34061	
			300	34062	

Bestellung an:

Kroschke

Ges.m.b.H.

Arbeitssicherheit und Kennzeichnung

Absender

Kunden-Nr. (falls bekannt)

Ansprechpartner
 ☐ Herr
 ☐ Frau

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2024
 Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.at

Gebotszeichen					
Piktogramm KennV	Piktogramm ÖNORM EN ISO 7010	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	Ø/mm		
 Augenschutz tragen	 Augenschutz benutzen M004	Folie	50**	34782	
			100	83877	
			200	42551	
		Kunststoff	200	83879	
			300	23123	
 Gehörschutz tragen	 Gehörschutz benutzen M003	Folie	50**	34780	
			100	23191	
			200	42554	
		Kunststoff	200	23203	
			300	23209	
 Schutzhandschuhe tragen	 Handschutz benutzen M009	Folie	50**	35651	
			100	23262	
			200	42659	
		Kunststoff	200	23286	
			300	28868	
 Schutzhelm tragen	 Kopfschutz benutzen M014	Folie	50**	35649	
			100	23124	
			200	42671	
		Kunststoff	200	23154	
			300	28864	
 Schutzschuhe tragen	 Fußschutz benutzen M008	Folie	100	83874	
			200	42651	
			300	42650	
		Kunststoff	200	83876	
			300	23287	
 Auffanggurt anlegen (Absturzsicherung verwenden), M09	 Auffanggurt benutzen M018	Folie	50**	35655	
			100	23215	
			200	23221	
		Aluminium	200	185092	
 Atemschutz tragen	 Atemschutz benutzen M017	Folie	100	22226	
			200	22227	
		Kunststoff	200	22228	
			300	22229	
		Aluminium	200	22231	
 Gesichtsschutzschild tragen	 Gesichtsschutz benutzen M013	Folie	100	57	
			200	81	
		Kunststoff	200	83	

**10 Stück pro Bogen


Hier geht's zu den Preisen ➔ [kroschke.at](https://www.kroschke.at)

Bestellung an:

Kroschke
 Ges.m.b.H.
 Arbeitssicherheit und Kennzeichnung

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2024
 Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.at

Absender
 Kunden-Nr. (falls bekannt) _____
 Ansprechpartner ☐ Herr ☐ Frau _____
 Firma _____
 Straße _____
 PLZ/Ort _____
 Telefon _____ Telefax _____
 E-Mail _____

Gebotszeichen					
Piktogramm KennV	Piktogramm ÖNORM EN ISO 7010	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	Ø/mm		
 Schutzkleidung tragen M07	 Schutzkleidung benutzen M010	Folie	100	22234	
			200	22235	
		Kunststoff	200	22249	
 Allgemeines Gebotszeichen (ggf. mit Zusatzzeichen) M001	 Allgemeines Gebotszeichen M001	Folie	100	19108	
		Kunststoff	300	163786	
 Für Fußgänger M10	 Fußgängerweg benutzen M024	Folie	200	27499	
			300	27500	
			400	27501	
		Kunststoff	300	29978	
In KennV nicht enthalten	 Handlauf benutzen M012	Folie	50**	35653	
			100	30398	
			200	30399	
		Kunststoff	200	29980	
In KennV nicht enthalten	 Anleitung beachten M002	Folie	50**	34784	
			100	22580	
In KennV nicht enthalten	 Maske benutzen M016	Folie	100	30389	
			200	30390	
		Kunststoff	200	30391	
In KennV nicht enthalten	 Rückhaltesystem benutzen M020	Folie	50**	35654	
			100	22255	
			200	22256	
In KennV nicht enthalten	 Netzstecker ziehen M006	Folie	12,5**	23032	
			25**	23088	
			50**	23104	
			100	23105	

**10 Stück pro Bogen

Bestellung an:

Kroschke

Ges.m.b.H.

Arbeitssicherheit und Kennzeichnung

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2024
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.at

Absender

Kunden-Nr. (falls bekannt)

Ansprechpartner

☐ Herr ☐ Frau

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Gebotszeichen					
Piktogramm KennV	Piktogramm ÖNORM EN ISO 7010	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	Ø/mm		
In KennV nicht enthalten	 Vor Wartung oder Reparatur freischalten, M021	Folie	50**	35652	
			100	28888	
In KennV nicht enthalten	 Schutzschürze benutzen M026	Folie	100	27502	
In KennV nicht enthalten	 Hände waschen M011	Folie	100	30394	
			200	30395	
In KennV nicht enthalten	 Hautschutzmittel benutzen M022	Folie	100	30396	
			200	30397	
In KennV nicht enthalten	 Warnweste benutzen M015	Folie	50**	35650	
			100	30393	
In KennV nicht enthalten	 Antistatisches Schuhwerk benutzen M032	Folie	200	31924	
In KennV nicht enthalten	 Gaszylinder absichern M046	Folie	100	31925	
		Kunststoff	200	31926	

**10 Stück pro Bogen



Jetzt online gestalten und direkt sehen wie Ihre fertigen Schilder bei Ihnen ankommen werden. Schnell und unkompliziert zum fertigen Produkt.
Probieren Sie es gleich aus:
www.kroschke.at/schilder-konfigurator

Bestellung an:

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit und Kennzeichnung

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2024
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.at

Absender

Kunden-Nr. (falls bekannt) _____

Ansprechpartner ☐ Herr ☐ Frau _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____ Telefax _____

E-Mail _____

Warnzeichen					
Piktogramm KennV	Piktogramm ÖNORM EN ISO 7010	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	SL/mm		
 Warnung vor Flurförderzeugen	 Warnung vor Flurförderzeugen W014	Folie	100	28882	
			200	14394	
			300	14401	
		Kunststoff	200	28883	
			300	14419	
 Warnung vor Absturzgefahr	 Warnung vor Absturzgefahr W008	Folie	100	15997	
			200	15998	
			300	16446	
		Kunststoff	200	35665	
			300	35666	
 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen oder hoher Temperatur	 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, W021	Folie	50**	28872	
			100	14376	
			200	14391	
		Kunststoff	200	14392	
 Warnung vor Stolpergefahr	 Warnung vor Hindernissen am Boden, W007	Folie	100	13949	
			200	13950	
		Kunststoff	200	13951	
			300	13952	
 Warnung vor ätzenden Stoffen	 Warnung vor ätzenden Stoffen W023	Folie	50**	27547	
			100	27550	
			200	27551	
		Kunststoff	200	29991	
 Warnung vor giftigen Stoffen	 Warnung vor giftigen Stoffen W016	Folie	100	15988	
			200	15989	
		Kunststoff	200	29992	
 Warnung vor magnetischem Feld	 Warnung vor magnetischem Feld W006	Folie	50**	14183	
			100	14356	
			200	14113	
		Kunststoff	200	14115	
 Warnung vor Kälte	 Warnung vor niedriger Temperatur/Frost, W010	Folie	100	13973	
			200	14112	
		Kunststoff	200	35670	

**10 Stück pro Bogen

NEU!

bei Licht



im Dunkeln

“

Knallig am Tag, leuchtend bei Nacht!

Unsere neuen lang nachleuchtenden und tagesfluoreszierenden Schilder in PERMALIGHT power Qualität erfüllen die Vorgaben der Klasse C nach DIN 67510-1 an die Leuchtdichte und garantieren durch ihren intensiven gelben Farbton eine optimale Erkennbarkeit von Gefahren – bei Licht und Dunkelheit!

Denken Sie daran, dass nach KennV (§ 3, Punkt (4) 2) Schilder aus lang nachleuchtenden Materialien bestehen müssen, wenn die Belichtung oder Beleuchtung für ihre Wahrnehmbarkeit nicht ausreicht!

Ab jetzt im Shop – gleich bestellen unter www.kroschke.at/sicherheitsgewinn

Warnzeichen					
Piktogramm KennV	Piktogramm ÖNORM EN ISO 7010	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	SL/mm		
 Warnung vor brandfördernden Stoffen	 Warnung vor brandfördernden Stoffen, W028	Folie	100	28873	
			200	28874	
		Kunststoff	200	28875	
 Warnung vor schwebender Last W06	 Warnung vor schwebender Last W015	Folie	100	15952	
			200	15953	
		Kunststoff	200	29986	
In KennV nicht enthalten	 Warnung vor heißer Oberfläche W017	Folie	50**	5088	
			100	17255	
			200	42583	
		Kunststoff	200	543	
In KennV nicht enthalten	 Warnung vor heißer Oberfläche W017	Aluminium	200	13855	
		Folie	50**	183109	
			100	27553	
			200	27554	
In KennV nicht enthalten	 Warnung vor Handverletzungen W024	Kunststoff	200	28893	
		Aluminium	200	29990	
In KennV nicht enthalten	 Warnung vor Handverletzungen W024	Folie	50**	35671	
			100	14421	
			200	14422	
		Kunststoff	200	29989	
In KennV nicht enthalten	 Warnung vor Handverletzungen W024	Folie	50**	183162	
			100	183163	
			200	183164	
		Kunststoff	200	28879	
In KennV nicht enthalten	 Warnung vor Handverletzungen W024	Folie	100	16521	
			200	16522	
		Kunststoff	200	16523	
In KennV nicht enthalten	 Warnung vor Handverletzungen W024	Folie	100	10660	
			200	10664	
		Kunststoff	200	16525	

**10 Stück pro Bogen

Bestellung an:

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit und Kennzeichnung

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2024
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.at

Absender

Kunden-Nr. (falls bekannt) _____

Ansprechpartner ☐ Herr ☐ Frau _____

Firma _____

Straße _____


PLZ/Ort _____

Telefon _____ Telefax _____

E-Mail _____

Wichtige Kennzeichen

für Ihren Betrieb – gleich mitbestellen!



W012



P003



E003

Diese Zeichen wurden unverändert in die **ÖNORM EN ISO 7010** übernommen und sind nach wie vor für alle Betriebe gültig.

Unveränderte Zeichen		Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	Format/mm		
Warnung vor elektrischer Spannung W012		Folie	SL 100	1489	
			SL 200	42580	
		Kunststoff	SL 200	1493	
			SL 300	1496	
		Aluminium	SL 200	1491	
NEU! Tagesfluoreszierende Schilder*		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	Ø 100	41148	
			Ø 200	41150	
		Kunststoff	Ø 200	41152	
		Aluminium	Ø 200	41154	
Warnung vor elektrischer Spannung W012		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Kunststoff	Ø 200	47951	
		Folie	Ø 200	42533	
			Ø 300	2178	
		Aluminium	Ø 600	3453	
Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten P003		Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²			
		Kunststoff	200 x 200	47303	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei ausreichender Belichtung oder Beleuchtung anzuwenden!			
		Kunststoff	200 x 200	1024	
Erste Hilfe E003					

* Unsere neuen **lang nachleuchtenden** und **tagesfluoreszierenden Schilder** in **PERMALIGHT power**-Qualität erfüllen die Vorgaben der Klasse C nach DIN 67510-1 an die Leuchtdichte und garantieren durch ihren intensiven gelben Farbton eine optimale Erkennbarkeit von Gefahren – bei Licht und Dunkelheit! Denken Sie daran, dass nach KennV (§ 3, Punkt (4) 2) Schilder aus lang nachleuchtenden Materialien bestehen müssen, wenn die Belichtung oder Beleuchtung für ihre Wahrnehmbarkeit nicht ausreicht!

Mehr Auswahl unter www.kroschke.at/sicherheitsgewinn

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7
3400 Klosterneuburg

Schnell und einfach bestellen!

www.kroschke.at
office@kroschke.at

Telefon **02243 3 457-457** Fax - 444

Stand: Januar 2024
Kein Verkauf an Privatverbraucher.