

verwarming

Radiatorbekleding sentimo

- Maatvoering en kleuropties
- Prijzen

GAMMA

**meer
keuze**



Sentimo

Met de Sentimo radiatorbekleding voegt u exclusiviteit toe aan uw interieur. Niet langer zijn radiatoren storende elementen, maar dragen ze bij aan sfeer en stijl. Sentimo radiatorbekleding is beschikbaar voor alle gangbare formaten paneelradiatoren en verkrijgbaar in een breed kleurenpalet.

- Geen hak-of breekwerk
- Metalen ombouw
- Op maat voor u gemaakt
- Eenvoudige montage binnen 5 minuten
- Bevestiging met ultrasterke magneten
- Toepasbaar op bestaande paneelradiator
- Renoveer uw oude radiator
- Optimale warmtegeleiding
- Uw radiator als luxe interieurelement
- Zelf te installeren
- 9 kleuren
- Nederlands fabrikaat
- Kras- en stootvast



Drie mogelijkheden

De Sentimo design radiatorbekleding biedt drie mogelijkheden om uw bestaande radiator een nieuwe look te geven:



1. Bedekking van de radiator inclusief de radiatorkraan* en de aan- en/of afvoerleiding.

* N.B. uitsluitend mogelijk bij toepassing van een niet-thermostatische radiatorkraan.



2. Bedekking van de radiator exclusief de radiatorkraan en inclusief de aan- en/of afvoerleiding. Het betreft hier een thermostatische radiatorkraan.



3. Bedekking van alleen de radiator. De thermostatische radiatorkraan is hier laag in de leiding geplaatst en komt niet overeen met de doorvoeropening in het zijpaneel.



Uitzonderingen

In situatie 4 en 5 steekt de radiatorkraan boven of vóór de radiator uit. Hierdoor kan de Sentimo radiatorbekleding niet over de radiatorkraan geplaatst worden en kiest u voor mogelijkheid 2 of 3.

stap 1

Opmeten van de radiator

Het inmeten van de Sentimo radiatorbekleding verloopt als volgt

A. Diepte opmeten

Meet de volledige diepte van de radiator.

Let op: u dient te meten vanaf de muur tot en met de uitstekende delen (de 'golven') aan de voorkant van de paneelradiator (zie afbeelding hieronder). Noteer deze diepte op het bestelformulier bij kolom A.

De Sentimo radiatorbekleding komt per definitie een klein stukje van de muur af.



B. Hoogte opmeten

Meet de volledige hoogte vanaf de onderkant van de radiator tot de bovenkant van de radiator.

Noteer deze hoogte op het bestelformulier bij kolom B.



C. Breedte opmeten

Allereerst bepaalt u welk deel u wilt bedekken, de radiator, in- of exclusief de radiatorkraan en in- of exclusief de aan- en/of afvoerleiding.

Bedekking inclusief de radiatorkraan* en de aan- en afvoerleiding

Meet de breedte van de paneelradiator van de radiatorkraan tot en met de afvoerleiding. Noteer deze lengte op het bestelformulier bij kolom C.

* N.B. uitsluitend mogelijk bij toepassing van een niet-thermostatische radiatorkraan.



Bedekking exclusief de radiatorkraan en inclusief de aan- en afvoerleiding


Meet de breedte van de paneelradiator van de aanvoerleiding tot en met de afvoerleiding. Noteer deze breedte op het bestelformulier bij kolom C.



Vul per radiator de gemeten afmetingen in op het bestelformulier in kolom A, B en C.

Alleen radiator bekleden

Meet de breedte van de paneelradiator van links naar rechts, inclusief de ontluuchtingsnippel. Noteer deze breedte op het bestelformulier bij kolom C.



Levertijd

De levertijd van de Sentimo radiatorbekleding is 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. U plaatst de bestelling via uw GAMMA-bouwmarkt.

Extra controle

Op basis van de door u opgegeven afmetingen wordt de juiste afmeting van de radiatorbekleding bepaald. Hierbij wordt de hoogte en de breedte van de radiatorbekleding altijd iets ruimer genomen. Dit is noodzakelijk voor een goede montage.

De diepte wordt juist iets minder ruim genomen. Ook dit is noodzakelijk voor een goede montage. De Sentimo radiatorbekleding komt altijd iets van de muur af te hangen.

Controleer of de Sentimomaten binnen de beschikbare ruimte past voordat u definitief bestelt. Het formaat van uw Sentimobekleding is in de volgende tabellen af te lezen.

stap 2

Bepalen van de Sentimo afmeting volgens onderstaande tabellen

Vul per radiator de door u bepaalde Sentimo afmetingen in aan de hand van onderstaande tabellen in kolom D, E en F van het bestelformulier.

Diepte (D)

Gemeten diepte	Sentimo afmeting
56 mm - 107 mm wordt	56
107 mm - 159 mm wordt	107
159 mm - meer wordt	159

Hoogte (E)

Gemeten hoogte	Sentimo afmeting
271 mm - 320 mm wordt	350
321 mm - 370 mm wordt	400
371 mm - 420 mm wordt	450
421 mm - 470 mm wordt	500
471 mm - 520 mm wordt	550
521 mm - 570 mm wordt	600
571 mm - 620 mm wordt	650
621 mm - 670 mm wordt	700
671 mm - 720 mm wordt	750
721 mm - 770 mm wordt	800
771 mm - 820 mm wordt	850
821 mm - 870 mm wordt	900
871 mm - 920 mm wordt	950
921 mm - 970 mm wordt	1000
971 mm - 1020 mm wordt	1050

Breedte (F)

Gemeten breedte	Sentimo afmeting
.... mm - 420 mm wordt	450
421 mm - 520 mm wordt	550
521 mm - 620 mm wordt	650
621 mm - 720 mm wordt	750
721 mm - 820 mm wordt	850
821 mm - 920 mm wordt	950
921 mm - 1020 mm wordt	1050
1021 mm - 1120 mm wordt	1150
1121 mm - 1220 mm wordt	1250
1221 mm - 1320 mm wordt	1350
1321 mm - 1420 mm wordt	1450
1421 mm - 1520 mm wordt	1550
1521 mm - 1620 mm wordt	1650
1621 mm - 1720 mm wordt	1750
1721 mm - 1820 mm wordt	1850
1821 mm - 1920 mm wordt	1950
1921 mm - 2020 mm wordt	2050
2021 mm - 2120 mm wordt	2150
2121 mm - 2220 mm wordt	2250
2221 mm - 2320 mm wordt	2350
2321 mm - 2420 mm wordt	2450
2421 mm - 2520 mm wordt	2550
2521 mm - 2620 mm wordt	2650
2621 mm - 2720 mm wordt	2750
2721 mm - 2820 mm wordt	2850
2821 mm - 2920 mm wordt	2950
2921 mm - 3020 mm wordt	3050

stap 3

Bepaal de kleuren

RAL 9016

RAL 9016 (wit) is de standaardkleur. Voor de overige kleuren geldt een meerprijs. Zie de prijstabel voor de totaalprijs per kleur.

Vul de kleurcode in op het bestelformulier in kolom G.

RAL 9010

RAL 9001

RAL 7035

RAL 7036

RAL 7011

RAL 9005

RAL 7006

Pewter

De kleuren in dit overzicht benaderen de werkelijke kleuren. Voor de exacte kleurinformatie kunt u gebruik maken van een RAL kleurenwaaier of het kleurenpalet dat u kunt vinden bij de Sentimo presentatie.

stap 4

Bepalen van de prijs

In het onderstaande calculatievoorbeeld laten we u zien hoe de prijs wordt berekend

Uw radiator afmetingen

Diepte 63 mm

Hoogte 610 mm

Breedte 2020 mm

De bijbehorende Sentimo afmetingen

Diepte 56

Hoogte 650

Breedte 2050

U kiest de kleur RAL 9016 (wit). U gebruikt de RAL9016 (wit) prijzentabel. Voor andere kleuren gebruikt u de overige kleuren tabel.

Prijzen gelden voor Ral 9016 (wit)

Diepte	56	107	159	56	107	159	56	107	159	56	107	159	56	107	159
Hoogte	350 en 400			450 en 500			550 en 600			650 en 700			750 en 800		
Breedte															
450	76	80	83	87	91	95	92	97	101	95	101	106	98	103	108
550	80	84	87	90	93	98	94	99	104	99	104	109	101	106	112
650	84	88	92	92	97	101	98	102	107	102	107	114	104	110	116
750	88	92	97	95	100	104	101	105	110	105	111	117	108	114	120
850	92	97	101	98	102	107	103	108	114	108	114	120	111	117	123
950	97	101	106	100	105	110	107	111	117	111	118	124	115	121	127
1050	98	103	108	102	107	112	109	115	120	115	121	127	118	124	132
1150	106	111	117	110	116	122	120	126	133	125	133	140	129	137	144
1250	108	114	120	112	119	125	122	128	135	128	136	143	133	140	147
1350	110	117	123	115	121	127	125	132	138	132	139	146	136	144	152
1450	112	119	125	117	124	131	127	134	141	134	142	150	139	147	155
1550	118	124	131	122	128	136	133	140	146	140	147	156	145	154	161
1650	124	131	138	128	136	143	142	150	157	150	158	166	155	164	172
1750	126	133	140	132	139	145	145	153	160	153	161	170	159	168	176
1850	128	136	142	134	141	149	147	155	163	155	164	173	162	171	179
1950	132	139	146	137	144	152	151	158	167	159	168	177	166	175	184
2050	135	143	152	140	147	156	154	162	171	162	172	181	170	179	189
2150	142	151	159	147	156	164	164	174	182	174	184	193	181	191	201
2250	145	155	163	150	158	168	168	176	186	176	187	196	185	194	205
2350	147	157	166	152	161	170	170	179	189	179	190	199	188	197	208
2450	150	159	169	155	163	173	173	182	192	182	193	204	191	202	212
2550	154	163	173	157	167	176	176	186	195	186	196	207	194	205	216
2650	164	174	185	169	178	188	191	201	210	202	212	224	212	223	233
2750	166	176	186	170	179	190	192	202	212	204	214	226	213	225	236
2850	169	178	189	171	181	191	193	204	213	205	215	227	214	226	238
2950	170	180	191	173	182	193	194	205	215	206	218	229	216	228	240
3050	171	181	192	173	184	194	195	206	216	207	219	230	216	229	241

Op basis van bovenstaande voorbeeld wordt de prijs € 162.00

Vul de prijs in op het bestelformulier
in kolom H.

Prijzen gelden voor Ral 9016 (wit)

Diepte	56	107	159	56	107	159	56	107	159	56	107	159	56	107	159	56	107	159
Hoogte	350 en 400	450 en 500	550 en 600	650 en 700	750 en 800	850 en 900	950 en 1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
Breedte	76	80	83	87	91	95	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143
450	76	80	83	87	91	95	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143
550	80	84	87	90	93	98	104	109	114	119	124	129	134	139	144	149	154	159
650	84	88	92	92	97	101	107	112	117	122	127	132	137	142	147	152	157	162
750	88	92	97	95	100	104	109	114	119	124	129	134	139	144	149	154	159	164
850	92	97	101	98	102	107	112	117	122	127	132	137	142	147	152	157	162	167
950	97	101	106	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
1050	98	103	108	102	107	112	117	122	127	132	137	142	147	152	157	162	167	172
1150	106	111	117	110	116	122	127	132	137	142	147	152	157	162	167	172	177	182
1250	108	114	120	112	119	125	132	138	144	150	156	162	168	174	180	186	192	198
1350	110	117	123	115	121	127	134	141	148	155	162	169	176	183	190	197	204	211
1450	112	119	125	117	124	131	138	145	152	159	166	173	180	187	194	201	208	215
1550	118	124	131	122	128	136	143	150	157	164	171	178	185	192	199	206	213	220
1650	124	131	138	128	136	143	150	157	164	171	178	185	192	199	206	213	220	227
1750	126	133	140	132	139	145	153	160	167	174	181	188	195	202	209	216	223	230
1850	128	136	142	134	141	149	157	165	172	179	186	193	200	207	214	221	228	235
1950	132	139	146	137	144	152	160	168	175	182	189	196	203	210	217	224	231	238
2050	135	143	152	140	147	156	164	172	180	188	196	204	212	220	228	236	244	252
2150	142	151	159	147	156	164	174	182	191	200	209	218	227	236	245	254	263	272
2250	145	155	163	150	158	168	176	186	195	204	213	222	231	240	249	258	267	276
2350	147	157	166	152	161	170	179	189	199	209	219	229	239	249	259	269	279	289
2450	150	159	169	155	163	173	182	192	202	212	222	232	242	252	262	272	282	292
2550	154	163	173	157	167	176	186	196	206	216	226	236	246	256	266	276	286	296
2650	164	174	185	169	178	188	191	201	211	221	231	241	251	261	271	281	291	301
2750	166	176	186	170	179	190	192	202	212	222	232	242	252	262	272	282	292	302
2850	169	178	189	171	181	191	193	204	214	224	234	244	254	264	274	284	294	304
2950	170	180	191	173	182	193	194	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295	305
3050	171	181	192	173	184	194	195	206	216	226	236	246	256	266	276	286	296	306

Prijzen gelden voor overige kleuren

Diepte	56	107	159	56	107	159	56	107	159	56	107	159	56	107	159	56	107	159
Hoogte	350 en 400	450 en 500	550 en 600	650 en 700	750 en 800	850 en 900	950 en 1000	1050										
Breedte	105	110	115	120	125	131	137	144	151	158	162	167	171	176	181	186	191	196
450	105	110	115	120	125	131	137	144	151	158	162	167	171	176	181	186	191	196
550	110	115	120	123	128	135	141	149	156	163	170	177	184	191	198	205	212	219
650	115	121	126	126	133	138	145	153	160	167	174	181	188	195	202	209	216	223
750	121	126	132	129	136	142	149	157	164	171	178	185	192	199	206	213	220	227
850	125	131	138	133	139	145	151	158	165	172	179	186	193	200	207	214	221	228
950	132	138	144	136	143	150	156	162	169	176	183	190	197	204	211	218	225	232
1050	134	140	147	139	145	153	160	167	174	181	188	195	202	209	216	223	230	237
1150	142	150	158	149	156	164	171	178	185	192	199	206	213	220	227	234	241	248
1250	145	153	161	152	159	168	175	182	189	196	203	210	217	224	231	238	245	252
1350	149	157	166	154	162	171	179	187	195	203	211	219	227	235	243	251	259	267
1450	151	160	169	156	166	175	184	193	202	211	220	229	238	247	256	265	274	283
1550	156	166	174	162	172	180	188	197	206	215	224	233	242	251	260	269	278	287
1650	164	174	184	171	180	190	199	208	217	226	235	244	253	262	271	280	289	298
1750	168	177	187	174	184	194	204	214	224	234	244	254	264	274	284	294	304	314
1850	170	179	190	177	187	197	207	217	227	237	247	257	267	277	287	297	307	317
1950	174	185	195	179	190	202	212	222	232	242	252	262	272	282	292	302	312	322
2050	178	189	201	184	195	207	217	227	237	247	257	267	277	287	297	307	317	327
2150	187	198	210	193	205	216	226	236	246	256	266	276	286	296	306	316	326	336
2250	191	204	215	196	208	221	231	241	251	261	271	281	291	301	311	321	331	341
2350	194	206	219	198	211	224	234	244	254	264	274	284	294	304	314	324	334	344
2450	196	209	223	202	214	227	237	247	257	267	277	287	297	307	317	327	337	347
2550	202	214	228	205	218	231	241	251	261	271	281	291	301	311	321	331	341	351
2650	213	227	241	219	231	245	258	271	284	297	310	323	336	349	362	375	388	401
2750	215	229	244	222	233	248	262	275	288	301	314	327	340	353	366	379	392	405
2850	219	233	247	226	236	249	263	276	289	302	315	328	341	354	367	380	393	406
2950	221	236	250	223	238	253	267	280	293	306	319	332	345	358	371	384	397	410
3050	222	237	251	224	239	254	268	281	294	307	320	333	346	359	372	385	398	411

Bestelformulier

Vul op het bestelformulier hieronder uw gegevens in en noteer de afmetingen van de door u gewenste Sentimo radiatorbekleding en maak een keus uit de beschikbare kleuren. Lever het formulier in bij uw GAMMA bouwmarkt. De levertijd van uw Sentimo radiatorbekleding is 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

Naam klant:

Adres:

Postcode/Plaats:

Tel.:

Fax:

Datum:

GAMMA-vestiging:

Contactpersoon bij GAMMA:

Adres:

Postcode/Plaats:

Tel.:

Gemeten afmetingen			Sentimo afmetingen			G		H	
A	B	C	D	E	F				
Diepte mm	Hoogte mm	breedte mm	Diepte	Hoogte	Breedte	Kleurcode	Aantal	Prijs	Totaal
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Handtekening klant:

Handtekening GAMMA/akkoord:

Datum:

.....

GAMMA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor foutief ingemeten afmetingen en/of gekozen kleuren.

Stappenplan Sentimo radiatorbekleding plaatsen



stap 1

plaats de bijgeleverde magneten op de radiator.



stap 2

Monteer de zijkanten en de bovenkant op het paneel en verwijder, indien nodig, de uitsparing voor de radiatorkraan.



stap 3

Plaats het paneel over de radiator. De magneten zijn sterk genoeg om het gewicht te dragen.