



KALA- JA ÄYRIÄISTUOTTEITA KOSKEVA LINJAUS

1 Soveltamisala

Linjaus koskee S-ryhmän kala- ja äyriäistuotteiden valikoimia päivittäistavarakaupassa, tavaratalo- ja erikoisliike- ja matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä liikennemyymälöissä.

- Keskitetty hankinta (SOK ja mahdolliset hankintayhteistyökumppanit)
- Alueosuuskauppojen oma hankinta
- Ulkoistetut palvelutiskit
- Linjaus koskee sekä omien merkkien tuotteita että brändituotteita.

Linjaus kattaa seuraavat tuotealueet:

- Tuore kala (sis.äyriäiset ja mäti)
- Tuoreet kalavalmisteet (sis.äyriäiset ja mäti)
- Kalapakasteet (sis.äyriäiset ja mäti)
- Kalasäilykkeet (sis.äyriäiset ja mäti)
- Terveystuotteet (sis.äyriäiset ja mäti)*
- Lemmikkieläinten ruuat (sis.äyriäiset ja mäti)*
- Kahviloiden ja ravintoloiden annoksissa ja muussa tarjoomassa (sis.äyriäiset ja mäti)
- Valmisruuat*

*jos tuotteiden jäljitettävyyteen liittyy merkittäviä haasteita tai kalan/äyriäisen määrä on erittäin vähäinen, tavarantoimittaja voi ottaa yhteyttä linjauksen noudattamiseen liittyen S-ryhmään

2 Valikoimia ja hankintaa koskevat yleiset periaatteet

- Selvitämme aina kalan alkuperän (kalastusalue) ja kalastusmenetelmän. Ilman näitä tietoja, tuotetta ei oteta valikoimaan.
- Valikoimiin ei hyväksytä alamittaisia eikä rauhoitettuja kaloja.
- Linjauksen yleiset periaatteet, valikoimiin hyväksyttävät lajit ja lajikohtaiset kriteerit arvioidaan kerran vuodessa.

3 Valikoimiin hyväksyttävät lajit ja kriteerit

Luokittelu on toteutettu seuraaviin lähteisiin perustuen:

- WWF Kalaopas
- WWF Fiskquiden
- Kotimaisen kalan osalta Luonnonvarakeskus (Luke, RKTL)
- Tarvittaessa tarkentavaa tietoa MCS (Marine Conservation Society) ja Seafood watch



S-ryhmän kalalinjauksen luokittelu

- Vihreä = Saa ostaa, hyvä valinta
- Keltainen = Saa ostaa, osta harkiten
- Punainen = ei hyväksytä valikoimiin, paitsi MSC tai ASC-sertifioituna (tai jos erikseen mainittu KRAV).

Luokittelu perustuu aina lajin tieteelliseen nimeen, ei kauppanimeen. Luokittelu ja kriteerit on laadittu nykyisten valikoimien osalta ja lajikohtaisissa liitteissä ei siten ole huomioitu kaikkia kalalajeja. Liitteinä olevia lajilistoja tarkennetaan päivityksen yhteydessä.

Lajikohtaiset vaatimukset löytyvät alla olevasta liitteestä.



Nimi suomeksi	Nimi englanniksi	Tieteellinen, latinainen nimi	Saa ostaa, tietyin rajoituksin		Ei saa ostaa
			Hyvä valinta	Osta harkiten	Ei-hyväksytty
Ahven	Perch	<i>Perca fluviatilis</i>	MSC-merkitty ahven ja Suomesta, Ruotsin suurista (Vänern, Vättern, Hjälmare tai Mälaren) järvistä ja Viron Peipsijärvestä pyydetty ahven	Ruotsin ja Viron rannikolta pyydetty ahven	
Alaskanseiti	Alaska pollock	<i>Gadus chalcogrammus</i>	MSC-merkitty alaskanseiti	Nuotalla pyydetty alaskanseiti Ohotanmereltä (FAO 61, Sea of Okhotsk) sekä troolilla pyydetty Alaskan seiti itäiseltä Beringin mereltä (FAO 61 Russian Federation EEZ, East of 174°E) 3	Pohjatrootattu alaskanseiti Japanista ja läntiseltä Beringin mereltä (FAO 67, Russian Federation EEZ; Western Bering Sea, west of 174°E)
Ankerias	Eel	<i>Anguilla anguilla</i>			Kaikki ankerias on kiellettyä ostaa, riippumatta alueesta tai kalastustavasta
Grönlanninpallas eli sinipallas	Greenland halibut	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	MSC-merkitty grönlanninpallas	Beringinmereltä (FAO 67) sekä Koillis-Atlantilta (FAO 27) pyydetty grönlanninpallas	Luoteis-Atlantilta (FAO21) sekä Norjasta ja Venäjältä (ICES I, ICES II) pyydetty grönlanninpallas



Hait, rauskut ml. sillihai ja piikkihai	Sharks, skates, rays and porbeagle	<i>Selachimorpha, Batoida, Squalus acanthias, Lamna nasus</i>			Kaikki hait ja rauskut, riippumatta alueesta tai kalastustavasta
Harjus	Grayling	<i>Thymallus thymallus</i>	Suomalainen harjus sisävesistä		Suomalainen harjus Itämerestä
Hauki	Pike	<i>Esox lucius</i>	MSC-merkitty hauki, suomalainen hauki ja Viron Peipsijärvestä pyydetty hauki		Ruotsalainen järvestä tai merestä pyydetty hauki
Hokikala, Patagonianhoki	Hoki, Blue grenadier, Patagonian grenadier	<i>Macruronus novaezelandia</i>	MSC-merkitty hokikala	Välivesitroolilla pyydetty hokikala	Pohjatoolattu hokikala
		<i>Macruronus magellanicus</i>	MSC-merkitty hokikala		Pohjatoolattu hokikala Troolattu kaakkois-Tyynenmeren hokikala
Hummerit: Amerikanhummeri	American lobster	<i>Homarus americanus</i>	MSC-merkitty amerikanhummeri		Pohjois-Amerikasta (FAO 21) pyydetty amerikanhummeri
Hummerit: Euroopanhummeri	European lobster	<i>Homarus gammarus</i>	MSC-merkitty europanhummeri	Ruotsista (ICES IIIa), Skotlannista (ICES Iva, ICES IVb) ja Englannista (ICES IV) pyydetty europanhummeri	Norjasta (ICES IIa, ICES IIIa, ICES Iva,)pyydetty europanhummeri



Kallioantura eli pikkupääkampela	Lemon sole	<i>Microstomus kitt</i>		Verkoilla pyydetty kallioantura ja Islannista pyydetty kallioantura	Pohjatrolattu ja nuotalla pyydetty
Kalmari	Squid	<i>Loligo vulgaris, Loligo spp, Illex argentinus</i>	MSC-merkitty kalmari, Käsisiimoilla ja vapavälinein pyydetty kalmari Koillis-Atlantilta (FAO 27, ICES IX)	Vapavälinein, nuotalla ja välivesitroolilla pyydetty kalmari, pohjatrolattu kalmari Etelä-Afrikasta (FAO 47)	Pohjatrolattu kalmari
Kampela & Itämeren kampela	European flounder	<i>Platichthys flesus</i>		Verkoilla pyydetty kampela Itämerestä ja Tanskan salmista (FAO 27, ICES 22-23, ICES 27 & ICES 29-32)	Pohjatrolattu kampela sekä verkoilla pyydetty kampela Itämeren pääaltaalta (FAO 27, ICES 26 & 28)
Kampelat: Hietakampela	Dab	<i>Limanda limanda</i>	Verkoilla ja nuotalla pyydetty hietakampela		Pohjatrolattu hietakampela
Kampelat: Punakampela	European Plaice	<i>Pleuronectes platessa</i>	MSC-merkitty punakampela	Pohjanmereltä (FAO 27, ICES IV & ICES 20), Norjanmereltä (2ICES II) Islannista (3ICES Va) ja Tanskan salmista (FAO 27, ICES 21-23,) pyydetty punakampela sekä verkoilla ja nuotalla pyydetty punakampela Itämerestä (FAO27, ICES 24-32)	Troolattu punakampela Itämerestä (FAO27, ICES 24-32), kaikki pohjatrolattu (beam trawl) punakampela



Karppi	Common carp	<i>Cyprinus carpio</i>	suomalainen karppi		
Katkara- vut: Poh- jankatka- rapu	Shrimp: Pohjanmeri	<i>Pandalus borealis</i>	MSC- ja KRAV-mer- kitty katkarapu ja Kanadan pohjois- osista (FAO 21, NAFO 0A) pyydetty katkarapu	Huippuvuorten alueelta (FAO 27, ICES I&II) pyydetty katkarapu, Grönlannin ja Kanadan (FAO 21, NAFO 2G-H, 2J, 3K, 4R-T) sekä Is- lannin (FAO27, ICES Va2) vesiltä pyydetty katkarapu	Koillis-Atlantilta (FAO27) pyydetty kat- karapu sekä katkarapu Pohjanmeren ja Skager- rakin alueelta (FAO 27, ICES IIIa, IVa (Norja))
Katkara- vut: troop- pinen (tii- kerirapu, scampi, ku- ningas- tai jättiläiskat- karapu)	Shrimp: tropical (tiger prawn, scampi, king or giant prawn, Argentina Red Prawn)	<i>Penaeus indicus,</i> <i>Penaeus monodon,</i> <i>Penaeus spp, Het-</i> <i>erocarpus reedi,</i> <i>Metapenaeus en-</i> <i>sis, Pleoticus</i> <i>muelleri</i>	MSC- ja ASC-merki- tyt		Sertifioimaton trooppi- nen katkarapu, trollattu katkarapu.
Kilohaili	Sprat	<i>Sprattus sprattus</i>	MSC-merkitty kilohaili, Itämerestä (FAO27 ICES 22-32,) ja Englannin kanaalista (FAO27, ICES VIId & VIIe) pyydetty kilohaili	Kattegatista ja Skagerrakista (FAO27 ICES IIIa) ja Pohjanmereltä (ICES IV) pyydetty kilohaili	



Kirjolohi	Rainbow trout	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	ASC-merkitty kirjolohi, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Sveitsissä kasvatettu kirjolohi	Euroopassa kasvatettu kirjolohi	Chilessä kasvatettu kirjolohi
Kissakala eli merikissa	Atlantic wolffish, Catfish	<i>Anarhichas lupus</i>	MSC-merkitty kissakala	Pyydetty kissakala Islannista ¹ ¹ FAO 27, ICES Va	Yleisesti Pohjois-Atlantilta pyydetty kissakala
Kolja	Haddock	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	MSC- ja KRAV-merkitty kolja	Pitkäsiimalla ja verkoilla pyydetty kolja Koillis-Atlantilta (FAO 27) sekä pohjatoolattu kolja Islannista (ICES Va) Skagerrakista (ICES IIIa) Pohjanmereltä (ICES IV) Länsi-Skotlannista (ICES VIa) sekä Irlanninmereltä (ICES VIIa)	Yleisesti pohjatoolattu kolja, Luoteis-Atlantilta (FAO 21) sekä Färsearilta ⁸ pyydetty Kolja (ICES Vb)
Kuha	Pikeperch	<i>Sander lucioperca</i>	MSC-merkitty kuha, Suomenlahdelta ja Suomen sisävesistä pyydetty kuha, Ruotsin (Hjäl-maren, Mälaren, Vänern) sisävesistä pyydetty kuha sekä kiertovesijärjestelmässä kasvatettu kuha	Saaristo- ja Selkämereltä pyydetty kuha, Viron (Peipsijärvi, Võrtsjärvi), Liettuan ja Puolan sisävesistä pyydetty kuha, Latvian sisävesistä käsisiimoilla ja vapavälinein pyydetty kuha	Muualta Itämerestä pyydetty kuha, Latviasta sisävesistä verkoilla pyydetty kuha



Kultakuore	Greater Argentine, Greater silver smelt	<i>Argentina silus</i>	MSC-merkitty kultakuore		
Kultaotsa- ahven	Gilt-head bream	<i>Sparus aurata</i>	ASC-tai KRAV-merkitty kultaotsa-ahven	Vapavälinein, käsisiimalla ja rysällä pyydetty kultaotsa-ahven sekä kasvatettu kultaotsa-ahven (Ranska, Kroatia, Kreikka, Italia, Espanja, Turkki ja GLOBAL G.A.P -standardi)	Trooleilla ja verkoilla pyydetty kultaotsa-ahven
Kummeliturska	European hake	<i>Merluccius merluccius</i>	MSC- ja KRAV-merkitty kummeliturska		Kummeliturska, riippumatta pyyntitavasta tai -alueesta
		<i>Merluccius productus</i>	MSC- ja KRAV-merkitty kummeliturska, tai Tyyneltämereltä välivesitroolilla kalastettu kummeliturska		Kummeliturska, riippumatta pyyntitavasta tai -alueesta



Kuningasrapu	King Crab	<i>Paralithodes camtschaticus</i>	MSC-merkitty kuningasrapu, Alaskasta ¹ sekä Barentsin- ja Norjan mereltä pyydetty kuningasrapu ² (1FAO 67, 2FAO 27, ICES I&II)		Kamtšatkan alueelta (FAO 61)pyydetty kuningasrapu
Kuore eli norssi	European smelt	<i>Osmerus eperlanus</i>	Suomalainen kuore		Kuore muista maista
Kyttyrälohi	Pink salmon	<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>	MSC- tai ASC-merkitty kyttyrälohi tai kurenuotalla tai vetouistelulla kalastettu koillis-Tyynemeren kyttyrälohi tai verkoilla kalastettu USA:n tai Alaskan kyttyrälohi (FAO 67)	Verkolla tai rysällä pyydetty kyttyrälohi Koillis-Tyyneltämereltä tai Koillis-Tyyneltämereltä verkolla pyydetty (Kanada/British Columbia)	



Lahna	Bream	<i>Abramis brama</i>	Suomen sisävesistä ja rannikolta pyydetty särkikalat, Ruotsin Mälaren ja Vättern-järvistä pyydetty lahna sekä Viron Peipsi- ja Võrtsjärvestä pyydetty särki ja lahna.		
Lohi (Atlantin lohi)	Salmon (Atlantic salmon)	<i>Salmo salar</i>	ASC- ja luomumerkitty lohi	Norjassa ja muualla Euroopassa kasvatettu lohi	Chilessä kasvatettu lohi
Lohi (Itämeren lohi)	Salmon	<i>Salmo salar</i>		Rysillä pyydetty lohi Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikolta	Pitkäsiimalla pyydetty lohi Itämeren pääaltaalta
Lyyraturska/Seiti	Saithe	<i>Pollachius virens</i>	MSC-merkitty seiti, verkolla ja pitkäsiimalla pyydetty seiti Islannista ¹ sekä nuotalla pyydetty seiti Norjasta ja Barentsinmereltä ² ¹ FAO 27, ICES Va, ² FAO 27, ICES I&II	Troolattu ja nuotalla pyydetty seiti Islannista (FAO 27, ICES Va) ja troolattu seiti Färsarilta (FAO27 ICES Vb)	Verkoilla pyydetty seiti (Koillis-Atlantti, Pohjanmeri, Skagerrak ja Kattegat) FAO 27 Pohjatroolattu seiti riippumatta alueesta
Made	Burbot	<i>Lota lota</i>	Suomalainen made ja Ruotsista Vättern-järvestä verkoilla pyydetty	Ruotsin sisävesistä Mälarenista ja Vänernistä verkoilla pyydetty made	



Makrilli	Mackerel	<i>Scomber scombrus</i>	Käsiimalla, kurenuotalla ja välivesitroolilla pyydetty makrilli Koillis-Atlantilta (FAO 27)	Verkoilla pyydetty makrilli Koillis-Atlantilta (FAO 27) ja välivesitroolilla pyydetty makrilli Luoteis-Atlantilta (FAO21)	Välimereltä ja Keski-Atlantilta (FAO 34&37) pyydetty makrilli
Meriahven	Grouper	<i>Epinephelus itajara, Serranidae</i>	MSC-merkitty meriahven		
Meriantura, kielikampela	Common Sole	<i>Solea solea</i>	MSC-merkitty meriantura	Itämerestä pyydetty meriantura sekä verkoilla pyydetty meriantura Pohjanmereltä (ICES IV), Englannin kanaalista (ICES VII d&VII e), Portugalista (ICES IXa) sekä Kattegatista ja Skagerrakista (ICES IIIa) sekä Biskanjanlahdelta (ICES VIIIa, ICES VIIIb)	Pohjatroolattu meriantura riippumatta alueesta sekä Välimerestä pyydetty meriantura
Meribassi	European Sea bass	<i>Dicentrarchus labrax</i>	ASC- tai KRAV-merkitty meribassi, käsiimalla ja vapavälinein pyydetty meribassi Koillis-Atlantilta ¹ ¹ FAO27 ICES IVb, IVc, VIIa, VIId, VIIE, VIIf, VIIg, VIIh,	Global G.A.P-standardien mukaisesti kasvatettu meribassi Välimereltä sekä pitkäsiimalla ja verkolla kalastettu meribassi Koillis-Atlantilta (FAO27 ICES IVb, IVc, VIIa, VIId, VIIE, VIIf, VIIg, VIIh)	Verkkoaltaissa kasvatettu meribassi, Välimereltä ja Mustaltamereltä pyydetty meribassi, verkoilla ja pitkäsiimalla kalastettu meribassi Biskajanlahdelta ja Portugalin rannikolta (FAO27 ICES VIIIc ja IXa) sekä kaikki trolattu meribassi



Merikrotti	Monkfish	<i>Lophius piscatorius</i>	MSC-merkitty merikrotti	Verkoilla ja pitkäsiimalla pyydetty merikrotti Portugalista ja Espanjan pohjoisrannikolta (FAO27, ICES IXa & ICES VIIIc) sekä Islannista (FAO27, ICES Va) pyydetty merikrotti	Yleisesti Koillis-Atlantilta ja Välimereltä (FAO 27 & 37) pyydetty merikrotti
Miekkakala	Swordfish and Marlin	<i>Xiphias gladius</i>	MSC-merkitty miekkakala, harppuunalla ja känsiimalla pyydetty miekkakala Yhdysvalloista ja Kanadasta	Känsiimoilla ja vapavälinein pyydetty miekkakala sekä pitkäsiimalla pyydetty miekkakala Etelä-Afrikasta ¹ , Malediiveilta ja itäiseltä Intian valtamereltä ²	Pitkäsiimalla ja ajoverkoilla pyydetty miekkakala
Molva	Ling	<i>Molva molva</i>	MSC-merkitty molva	Pitkäsiimalla ja verkolla pyydetty molva	Pohjatroulattu molva
Muikku	Vendace	<i>Coregonus albula</i>	Suomen sisävesistä pyydetty muikku ja verkoilla Ruotsin Mälaren järvestä pyydetty muikku	Pohjatroulattu muikku Ruotsin Perämereltä ja rysillä pyydetty muikku Viron Peipsijärvestä	



Mustekala	Octopus	<i>Octopus vulgaris</i>	Merroilla pyydetty mustekala Englannin kanaalista, käsisiimoilla pyydetty mustekala Meksikosta	Merroilla, loukuilla ja käsisiimoilla pyydetyt mustekalat	Pohjatroolatut mustekalat
Nahkiainen	European River Lamprey	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Suomalainen nahkiainen		
Nieriä eli Rautu	Arctic char	<i>Salvelinus alpinus</i>	Islannissa, Itävallassa ja Sveitsissä kasvatettu nieriä, kierto-vesikasvatettu nieriä, Ruotsista Vättern -järvestä verkoilla pyydetty nieriä, ASC-sertifioitu nieriä	Verkkoaltaissa ja lammikoissa kasvatettu nieriä	
Osterit	Oysters	<i>Ostreidae</i>	MSC- ja ASC -merkityt osterit ja kasvatetut osterit Ranskasta ja Koillis-Atlantin alueelta		Pohjaharoilla ja -trooleilla pyydetyt osterit



		<i>Ostrea edulis</i>	MSC-, KRAV ja ASC-merkityt osterit ja Ranskassa kasvatetut osterit	Käsinpoimitut Skagerrakista tai Pohjanmereltä	Ruoppaamalla tai troolilla pyydetty, riippumatta pyyntialueesta
		<i>Crassostrea gigas</i>	MSC-, KRAV ja ASC-merkityt osterit, kasvatetut osterit Norjasta, Brasiliasta, Kiinasta (Dadeng-meri), Japanista tai USAsta		Ruoppaamalla tai troolilla pyydetty, riippumatta pyyntialueesta
Pangasius eli haimonni	Pangasius, Striped catfish	<i>Pangasionodon hypophthalmus</i> , <i>Pangasius hypophthalmus</i>	ASC-merkitty haimonni	Vietnamissa kasvatettu haimonni	Sertifioimaton kasvatettu haimonni
Piikkikampela	Turbot, Piggvar	<i>Scophthalmus maximus</i>	ASC-sertifioitu ja kiertovesikasvatettu (Hollanti) piikkikampela	Kasvatettu piikkikampela ja verkoilla pyydetty piikkikampela Pohjanmereltä	Pohjatroolilla pyydetty piikkikampela



Puna-ahven	Golden Redfish, Ocean Perch, Deepwater Redfish,	<i>Sebastes Mentella</i> , <i>S. norvegicus</i>	MSC-merkitty puna-ahven, välive-sitroolilla pyydetty Norjan- ja Barentsinmereltä (FAO 27, ICES I&II)	Pohjatoolattu Barentsin- ja Norjanmereltä (FAO 27, ICES I&II)	Yleisesti Koillis-Atlantilta (FAO 27) pyydetty puna-ahven
Rapu: jokirapu ja täplärapu	Noble crayfish	<i>Astacus astacus</i> , <i>Pacifastacus leniusculus</i> , <i>Procambarus clarkii</i>	Suomen vesistä pyydetty täplärapu sekä Ranskasta, Espanjasta ja Egyptistä pyydetty punarapu (Procambarus clarkii)	Suomalainen jokirapu sekä kiinalainen pyydetty punarapu (Procambarus clarkii)	Kiinalainen kasvatettu punarapu
Rasvakala	Lumpfish	<i>Cyclopterus lumpus</i>	MSC-merkitty rasvakala	Grönlantilainen verkolla pyydetty rasvakala	Luoteis-Atlantilta verkolla tai pohjatoolilla pyydetty rasvakala
Ravut: Keisarihummeri eli merirapu	Norway lobster. Langoustine	<i>Nephrops norvegicus</i>	MSC- ja KRAV-merkitty ja merroilla pyydetty keisarihummeri	Troolattu keisarihummeri Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta (Kattegat ja Skagerrak)	Pohjatoolattu keisarihummeri



Ruijanpallas	Atlantic halibut	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	MSC- ja ASC -merkitty ruijanpallas	Pohjois-Norjan rannikolta(Norjan rannikko, 62°N pohjoiseen) ja Kanadasta (FAO21 NAFO 3N, NAFO 3O, NAFO 3Ps, NAFO 4V, NAFO 4W, NAFO 4X, NAFO 5Ze)pyydetty ruijanpallas sekä verkkoaltaissa kasvatettu ruijanpallas Norjasta	Pohjois-Atlantilta pyydetty ruijanpallas
Sampi	Sturgeon	<i>Acipenseridae</i>	Euroopassa kiertovesijärjestelmällä kasvatettu sampi ja sen mäti	Euroopassa kasvatettu sampi ja sen mäti	Uhanalainen luonnokala sekä muualla kuin Euroopassa kasvatettu sampi
Sardelli (Anjovis)	European Anchovy	<i>Engraulis encrasicolus</i>	MSC-merkitty kala ja Biskajanlahden ¹ sardelli ¹ FAO 27, ICES VIII	Kurenuotalla pyydetty sardelli ja troolattu sardelli Adrianmereltä (FAO 37 GSA17), Mauritaniasta ja Marokosta (FAO 37), sekä kurenuotalla pyydetty sardelli Mustaltamereltä (FAO 37.4.2 GSA 29)	Yleisesti troolilla pyydetty sardelli



Sardiini	Sardin	<i>Sardina pilchardus</i>	Marokosta ja Mauritaniasta (FAO 34 (Marokko & Mauritania)) pyydetty sardiini, Biskanjanlahdelta kurenuotalla pyydetty sardiini (ICES VIIIa, VIIIb, VIII d ,) MSC-merkitty sardiini	Yleisesti Atlantilta ja Välimereltä pyydetty sardiini (huom, troolattu sardiinia Välimereltä ei saa ostaa)	Troolattu sardiini Adriaanmereltä (FAO 37, GSA 17) Välimereltä Etelä-Sisiliasta pyydetty sardiini (FAO 37, GSA 16)
Siika/Sillisiiika	Whitefish	<i>Coregonus lavaretus</i> (siika) <i>Coregonus clupeaformis</i> (sillisiiika)	Suomen sisävesistä pyydetty ja suomalainen kasvatettu siika, Pohjois-Amerikasta Huronjärvestä verkoilla pyydetty sillisiika (<i>C. clupeaformis</i>)	Suomen merialueelta pyydetty siika	
Silakka ja silli	Baltic herring and Atlantic herring	<i>Clupea harengus membras</i> , <i>C. harengus</i>	MSC-merkitty kala, Pohjanlahdelta pyydetty silakka, rysillä pyydetty silakka Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden alueelta sekä yleisesti Koillis-Atlantilta pyydetty silli	Troolilla pyydetty silakka Itämeren pääaltaalta sekä Irlannista, Skotlannista, Kelttimereltä ja Englannin kanaalista pyydetty silli (FAO 27, ICES VIa, VIIb & VIIc; ICES VIIa South of 52°30'N; ICES VIIg; ICES VIIh; ICES VIIj; ICES VIIk)	Eteläiseltä Itämereltä, Kattegatista ja Skagerrakista pyydetty kevätkuituinen silakka (FAO 27, ICES 22; ICES 23; ICES 24; ICES IIIa)



Simpukat: Kampasimpukka	Scallops	<i>Placopecten magellanicus</i>	MSC-merkitty		
		<i>Pectinidae</i>	MSC- ja ASC-merkityt sekä käsin kerätyt kampasimpukat Norjasta, Irlannista, Iso-Britanniasta ja Ranskasta		Välimereltä pyydetyt kampasimpukat sekä pohjaharoilla ja -trooleilla pyydetyt kampasimpukat
Sydänsimpukka, Partaveitsisimpukka jne.	Razor clam, American jack knife clam, Common Cockle	<i>Cerastoderma edule</i> , <i>Paphia undulata</i> , <i>Meretrix spp</i> , <i>Venerupis pulastra</i> , <i>Veneridae</i> , <i>Venerupis spp</i>	MSC-merkitty partaveitsisimpukka, käsinpoimittu (<i>Cerastoderma edule</i>) Pohjois-Atlantilta, Italiassa kasvatetut (<i>Cerastoderma edule</i>)	Kiinassa kasvatettu <i>Veneridae</i> Vietnamin (länsi-keski Tyynellämerellä) käsinpoimittu <i>Paphia undulata</i> Käsinpoimittu italialainen ja Välimerestä <i>Venerupis spp</i>	Pohjaruoppaamalla pyydetyt
Simpukat: Sinisimpukka, Välimeren-simpukka	Blue mussel, Chilean Blue Mussel, Välimeren mussel, Asian green mussel	<i>Mytilus edulis</i>	MSC- , KRAV- ja ASC-merkityt simpukat, viljellyt ja käsin kerätyt simpukat Norjasta		Pohjaharoilla kerätyt tai trooolatut simpukat, riippumatta alueesta
		<i>Mytilus chilensis</i>	MSC- , KRAV- ja ASC-merkityt simpukat, Chiessä viljelty		Pohjaharoilla kerätyt tai trooolatut simpukat, riippumatta alueesta



		<i>Mytilus galloprovincialis</i>	MSC- , KRAV- ja ASC-merkityt simpukat, viljellyt ja käsin kerätyt simpukat Norjasta		Pohjaharoilla kerätyt tai troolatut simpukat, riippumatta alueesta
		<i>Ruditapes philippinarum</i>	MSC- , KRAV- ja ASC-merkityt simpukat, viljellyt ja käsin kerätyt simpukat Norjasta		Pohjaharoilla kerätyt tai troolatut simpukat, riippumatta alueesta
		<i>Common cockle</i>	MSC- , KRAV- ja ASC-merkityt simpukat, viljellyt ja käsin kerätyt simpukat Norjasta		Pohjaharoilla kerätyt tai troolatut simpukat, riippumatta alueesta
		<i>Perna Viridis</i>	MSC- , KRAV- ja ASC-merkityt simpukat, viljellyt ja käsin kerätyt simpukat Norjasta		Pohjaharoilla kerätyt tai troolatut simpukat, riippumatta alueesta
		<i>Perna canaliculus</i>	MSC- , KRAV- ja ASC-merkityt simpukat ja käsinpoimitut Uudesta-Seelannista		Pohjaharoilla kerätyt tai troolatut simpukat, riippumatta alueesta
Suutari	Tench	<i>Tinca tinca</i>	Suomalaiset särki- kalat		



Särki	Roach	<i>Rutilus rutilus</i>	Suomen sisävesistä ja rannikolta pyydetyt särkikalat, Ruotsin Mälaren ja Vättern -järvistä pyydetty lahna sekä Viron Peipsi- ja Võrtsjärvestä pyydetty särki ja lahna		
Taimen	Brown trout	<i>Salmo trutta</i>	ASC-merkitty taimen	Kasvatettu/viljelty taimen	Suomen sisävesistä ja Itämerestä pyydetty taimen
Taskurapu (isotaskurapu)	Crab (edible crab)	<i>Cancer pagurus</i>	MSC-merkitty taskurapu sekä merroilla pyydetty taskurapu Isosta-Britanniasta (FAO27, ICES VIIe (Western English Channel-UK EEZ) ja Ruotsin länsirannikolta FAO27, ICES IIIa (Ruotsin aluevedet)	Merroilla pyydetty taskurapu	Pohjatroolilla tai troolilla pyydetty taskurapu
Tilapia	Tilapia	<i>Oreochromis spp</i>	ASC-merkitty tilapia, Luomumerkitty tilapia ja kiertovesikasvatettu tilapia Euroopasta		Lammikoissa ja verkkoaltaissa kasvatettu tilapia



Tonnikalat: Isosilmätönnikala	Bigeye tuna	<i>Thunnus obesus</i>	MSC-merkitty isosilmätönnikala, vapavälinein pyydetty isosilmätönnikala läntiseltä Tyyneltämereltä (FAO 61,71,77,81)	Vapavälinein pyydetty isosilmätönnikala Atlantilta (FAO 21, 27, 31,34,41,47) ja Intian valtamereltä (FAO 51,57)	Kurenuotalla (FAD ja non-FAD) ja pitkäsiimalla kalastettu isosilmätönnikala, koskee kaikkia pyyntialueita.
Tonnikalat: Keltaevätönnikala	Tuna: Yellowfin tuna	<i>Thunnus albacares</i>	MSC-merkitty keltaevätönnikala, käsisiimoilla ja vapavälinein pyydetty keltaevätönnikala Tyyneltämereltä (FAO 61, 71, 77, 81 (WCPFC))	Vapavälinein kalastettu keltaevätönnikala Atlantilta (FAO 21, 27, 31,34,41,47) ja Intian valtamereltä (FAO 51,57) sekä valikoivalla kurenuotalla (non-FAD) pyydetty keltaevä Tyyneltämereltä (FAO 61, 71, 77, 81 (WCPFC))	Pitkäsiimalla, verkoilla sekä FAD-kurenuotalla kalastettu keltaevätönnikala kaikilta pyyntialueilta. Non-FAD-kurenuotta Atlantilta (FAO 21, 27, 31,34,41,47) ja Intian valtamereltä (FAO 51,57) ja Itäiseltä Tyyneltämereltä (FAO 77,81,87)
Tonnikalat: Pitkäpyrstötönnikala	Tuna: Longtail tuna, tonggol tuna	<i>Thunnus Tonggol</i>	Käsisiimalla ja vapavälinein pyydetty pitkäpyrstötönnikala Siaminlahdelta ¹ ¹ FAO 71 (Gulf of Thailand)	Käsisiimalla ja vapavälinein pyydetty pitkäpyrstötönnikala Andamanienmereltä (FAO 57 (Andaman Sea, Thailand))	Kurenuotalla (FAD ja non-FAD) ja verkoilla pyydetty pitkäpyrstötönnikala kaikilta pyyntialueilta.
Tonnikalat: Sinievätönnikala	Bluefin tuna	<i>Thunnus thynnus</i>			Kaikki sinivevätönnikala, riippumatta alueesta tai kalastustavasta



Tonnikalat: Skipjack, boniitti	Tuna: Skipjack, Bonito	<i>Katsuwonus pelamis</i>	MSC-merkitty boniitti, Vapavälinein pyydetty boniitti läntiseltä Tyyneltämereltä (FAO 61, 71, 77, 81 (WCPFC) Indonesiasta (FAO 57 (Indonesian EEZ)) ja läntiseltä Atlantilta (FAO 21, 31, 41 (WAO)),	Vapavälinein pyydetty boniitti Intian valtamereltä (FAO 51, 57 (Indian Ocean)) ja itäiseltä Atlantilta (FAO 27, 34, 47 (EAO)), kurenuotalla pyydetty boniitti läntiseltä Tyyneltämereltä (FAO 61, 71, 77, 81 (WCPFC))	Kurenuotalla pyydetty boniitti Intian Valtamereltä (FAO 51, 57 (Indian Ocean)) ja Atlantilta (FAO 21, 31, 41 (WAO), FAO 27, 34, 47 (EAO)), kaikki itäiseltä Tyyneltämereltä (FAO 77, 81, 87 (EPO)) pyydetty boniitti, verkoilla ja pitkäsiimalla pyydetty boniitti
--------------------------------------	------------------------	---------------------------	--	---	--



Tonnikalat: Valkotonnikala, Albacore	Tuna: Albacore	<i>Thunnus alalunga</i>	MSC-merkitty valkotonnikala, Veto- uistelemalla pyydetty valkotonnikala, käsisiimoilla ja vapavälinein pyydetty valkotonnikala Atlantilta (FAO 21, 27, 31, 34 (North Atlantic albacore stock)), Etelä-Afrikasta (41, 47 (South Africa EEZ)) ja eteläiseltä Tyyneltämereltä (FAO 71, 77, 81, 87 (South Pacific albacore stock)), troolattu valkotonnikala Atlantilta (FAO 27 / ICES VII ja VIII)	Käsisiimoilla ja vapavälinein pyydetty valkotonnikala pohjoiselta Tyyneltämereltä (FAO 61, 67, 71, 77 (North Pacific albacore stock) ja Intian valtamereltä (FAO 51&57)	Kurenuotalla ja pitkäsii- malla pyydetty valkotonnikala sekä kaikki Välimereltä pyydetty valkotonnikala
---	----------------	-------------------------	---	--	--



Turska (huom. Tämä lisäksi erilliset linjaukset löytyvät lyyraturskalle/seitille, tyyntenmerenturskalle ja kummeliturskalle)	Cod (also Gray cod, Grey cod, Grayfish, Greyfish)	<i>Gadus Morhua</i>	MSC- ja KRAV-merkitty turska	Norjan- ja Barentsinmereltä (ICES I&II,) pyydetty turska, Färösaarilta vapavälinein pyydetty turska (ICES Vb1)	Yleisesti Itämereltä (ICES 22-24; Itämeren läntinen turska & ICES 25-32; Itämeren itäinen turska) ja Pohjois-Atlantilta (FAO 27&21) pyydetty turska
Tyyntenmerenturska	Pacific cod	<i>Gadus macrocephalus</i>	MSC- ja KRAV-merkitty turska	Beringin mereltä roolilla pyydetty turska	Tyyntenmeren luoteisosista pyydetty turska (FAO 67)
	Clam (Atlantic Razor)	<i>Ensis directus, Ensis spp.</i>	MSC-merkitty		
	Mactromeris polynyma	Mactromeris polynyma	MSC-merkitty		



	Yesso Scallops	<i>Patinopecten yes-soensis</i>	MSC- ja ASC-merkitty		Ruoppaamalla tai troolilla pyydetty, riippumatta pyyntialueesta
	Undulated Surf Clam, Undulate Venus	<i>Cerastoderma edule</i>	MSC-merkitty Luoteis-Atlantilta käsin poimittu		Pyyntialueesta ja pyyntitavasta riippumatta ja riippumatta tuotantojärjestelmästä ja tuotantomaasta (vesiviljely)
		<i>Paphia undulata</i>	MSC-merkitty	Käsinpoimittu keskiläntiseltä Tyyneltä mereltä	Pyyntialueesta ja pyyntitavasta riippumatta ja riippumatta tuotantojärjestelmästä ja tuotantomaasta (vesiviljely)
		<i>Meretrix spp</i>	MSC-merkitty		Pyyntialueesta ja pyyntitavasta riippumatta ja riippumatta tuotantojärjestelmästä ja tuotantomaasta (vesiviljely)



		<i>Venerupis pullastra</i>	MSC-merkitty Italiassa kasvatettu		Pyyntialueesta ja pyyntitavasta riippumatta ja riippumatta tuotantojärjestelmästä ja tuotantomaasta (vesiviljely)
		<i>Veneridae</i>	MSC-merkitty		Pyyntialueesta ja pyyntitavasta riippumatta ja riippumatta tuotantojärjestelmästä ja tuotantomaasta (vesiviljely)
		<i>Venerupis spp</i>	MSC-merkitty		Pyyntialueesta ja pyyntitavasta riippumatta ja riippumatta tuotantojärjestelmästä ja tuotantomaasta (vesiviljely)