

# البرنامج الوطني لتلقيح الأطفال بآيسلندا اعتباراً من أكتوبر 2025

العمر: التطعيم ضد:

<b>الموسمية في الخريف</b> <b>تطعيم الأطفال</b> <b>5-6 شهرين</b>	<b>أثناء الحمل</b> <b>السعال الديكي (بوستريكس، يعطى للأم في الأسبوع الثامن والعشرين تقريباً من الحمل)</b>
	<b>6 أسابيع</b> <b>فيروس الروتا ( قطرات عن طريق الفم؛ روتاتيك )</b>
	<b>3 أشهر</b> <b>فيروس الروتا ( قطرات عن طريق الفم؛ روتاتيك ) ،</b> <b>DTaP-Hib-شلل الأطفال (بنتافاك)</b> <b>و PCV (فاكسنيوفانس)</b>
	<b>5 أشهر</b> <b>فيروس الروتا ( قطرات عن طريق الفم؛ روتاتيك ) ،</b> <b>DTaP-Hib-شلل الأطفال (بنتافاك)</b> <b>و PCV (فاكسنيوفانس)</b>
	<b>12 شهراً</b> <b>DTaP-Hib-شلل الأطفال (بنتافاك)</b> <b>و PCV (فاكسنيوفانس)</b> <b>و menACWY (منكودافي)</b>
	<b>18 شهراً</b> <b>للاح الحصبة والنكاف والحسبة الألمانية (MMR) وللاح جدري الماء النطaci</b> <b>(VZV) (بروكواد)</b>
<b>التنفسية (نيرسيفيما) بعد الولادة من أكتوبر</b> <b>إلى مارس أو في الخريف</b>	<b>2,5 سنة</b> <b>فيروس جدري الماء النطaci (فاريليركس)</b>
	<b>4 سنين</b> <b>ديتاب (DTaP) (بوستريكس)</b>
	<b>12 سنة</b> <b>للاح الحصبة والنكاف والحسبة الألمانية (M-M-RVAXPRO)</b> <b>فيروس الورم الحليمي البشري (جاردادسيل 9؛ جميع الأنواع)</b>
	<b>14 سنة</b> <b>ديتاب-بولييو (ريفاكس)</b>

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني لمديرية الصحة (<https://island.is/en/bolusetningar-barna>) وفي مراكز الرعاية الصحية.