

Shire-nr. Einingar NR: Litningarannsókn BLÓÐ, BEINMERGUR, HÚÐ, ANNAÐ Nafn RANNSÓKNARSTOFNUN LSH, Erfða- og sameindalæknisfræðideild, Litningarannsóknadeild, Barónsstíg, Hús 7, Kennitala 101 Reykjavík, sími 543 8062, www.landspitali.is Heimili BEIÐANDI Læknanr. Læknir (sérfr.) Stofnun Deild Stofa GREIDANDI Ef þessi reitur er ekki útfylltur greiðir beiðandi rannsókn Stofnun KI. Sýni tekið þann Tryggingarstofnun ríkisins TR greiðir fyrir rannsókn ambúlant sjúklinga sjálfstætt starfandi lækna Sýni tekur Beiðni ritar Börn yngri en 18 ára Ellilífeyris-/örorkuþegi Framhaldsranns. Afsláttarkort nr..... Upplýsingar Móðir (nafn, kennitala) Faðir (nafn, kennitala) Systkini ď sjúkl. (kyn, Q fæðingarár) QQ Q Q Q Q Q Fósturlát, andvana fæðingar Blóð (EDTA) 3) Blóð (heparin) Mergur Húð Annað Rannsókn sem óskast Klínísk greining og ástæða litningarannsóknar Almenn litningarannsókn Langir litningar Brotgjarn X-litningur Klínískar upplýsingar (s.s. útlitseinkenni, andlegt ástand) Litningagallar, vanskapnaður, vangefni í ætt

Leiðbeiningar v. sýnistöku

- 1) **Blóð** fyrir venjulega litningarannsókn, 2-4 ml, er tekið í lithium-heparin glas.
- 2) Blóð fyrir DNA- og frá (X)-rannsókn eru teknir 3-5 ml af blóði í EDTA-glas.
- 3) Beinmergur er tekinn með sogi (aspiration) og settur beint í sérstök glös með frumuæti sem litningarannsóknadeild leggur til. Glösin verða síðan að berast litningarannóknadeild með hraði.
- 4) Húðsýni er sett í sérstakt frumuæti sem litningarannsóknadeild leggur til. Beita þarf fullri smitgát og taka sýnin með dauðhreinsuðum áhöldum: skurðhníf, skærum eða skurðnál (punch biopsy). Mikilvægt er að hreinsa einnota hnífsblöð með alkóhóli.
- 5) Sýni úr fóstri, naflastreng eða fylgjutotum eru tekin með dauðhreinsuðum áhöldum og sett í sérstakt frumuæti sem litningarannsóknadeild leggur til. Litningarannsóknadeild getur annast sýnistöku úr innsendum, ferskum vef.

Sjá einnig leiðbeiningar á vefsíðu Landspítala (www.landspitali.is)