



Programa nacional de vacunación infantil en Islandia desde octubre de 2025

Edad:

Vacunación contra:

Durante el embarazo		Tos ferina (Boostrix, administrada a una madre embarazada de unas 28 semanas)
0-6 meses: inmunización frente al VRS (nirsevimab) al nacer, de octubre a marzo o en otoño	6 semanas	Rotavirus (gotas orales; RotaTeq)
	3 meses	Rotavirus (gotas orales; RotaTeq), DTaP-Hib-Polio (Pentavac) y PCV (Vaxneuvance)
	5 meses	Rotavirus (gotas orales; RotaTeq), DTaP-Hib-Polio (Pentavac) y PCV (Vaxneuvance)
	12 meses	DTaP-Hib-Polio (Pentavac), PCV (Vaxneuvance) y menACWY (MenQuadfi)
	18 meses	MMR y VZV (ProQuad)
	2,5 años	VZV (Varilrix)
	4 años	DTaP (Boostrix)
	12 años	MMR (M-M-RVAXPRO) HPV (Gardasil 9; ambos sexos)
	14 años	DTaP-Polio (Repevax)

6-59 meses:
Vacuna contra la gripe estacional en otoño

Se puede encontrar más información en el sitio web de la Dirección General de Salud de Islandia (<https://island.is/en/bolusetningar-barna>) y en los centros sanitarios.