



Sjúkratryggingar  
Íslands

HJÁLPARTÆKJAMIÐSTÖÐ

# Gervilimir

1. janúar 2020 - 31. desember 2022



# Efnisyfirlit

Inngangur .....	2
Reglugerð nr. 760/2021 um styrki vegna hjálpartækja og útdráttur úr fylgiskjali með reglugerð .....	3
Útdráttur úr fylgiskjali með reglugerð nr. . 760/2021.....	9
Samningar um kaup á gervilimum.....	11
Skilgreiningar .....	12
Gervihendur.....	12
Gervifætur .....	13
Leiðbeiningar varðandi útfyllingu umsóknareyðublaða.....	14
Viðhalds- og viðgerðarþjónusta .....	14
Vörulisti gervilima.....	15

Útgefandi: Sjúkratryggingar Íslands  
Allar upplýsingar í vörulista eru á ábyrgð seljenda  
Ábyrgðarmaður: Júlíana Hansdóttir Aspelund  
Netútgáfa upplýsingaheftis á heimasíðu: [www.sjukra.is](http://www.sjukra.is)  
Tölvupóstur: sjukra@sjukra.is

Allar upplýsingar, málfar og framsetning í vörulista er alfarið á ábyrgð þess seljanda sem í hlut á.

Öll réttindi áskilin. Heimilt er að afrita vörulistann að hluta eða í heild og birta, enda sé heimildar ávallt getið.

# Inngangur

Í kjölfar útboðs hafa Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) gert samninga við tvö fyrirtæki um kaup á gervilimum.

**Fyrirtækin eru þessi:**

**Stoð ehf., Stoðtækjasmíði**  
**Össur Iceland Clinic ehf.**

**Trönuhrauni 8**  
**Grjóthálsi 5**

**220 Hafnarfirði**  
**110 Reykjavík**

Hér er að finna yfirlit yfir þá gervilimi sem SÍ hafa gert samning um kaup á frá 1. janúar 2020 fyrir þá sem eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar og slysatryggðir samkvæmt almannatryggingalögum.

Við hvert stoðtæki eða íhlut í vörulista (kafli VI) kemur fram hvaða fyrirtæki er með samning við SÍ um kaup á viðkomandi tæki. Þátttaka SÍ í kaupum á stoðtækinu er háð því að tækið sé fengið hjá tilgreindu samningsbundnu fyrirtæki.

Verðið er heildarverð með virðisaukaskatti og innifelur viðeigandi aðlögun, mátun og leiðbeiningar við notkun stoðtækis eftir því sem við á. Verð á viðgerðum og viðhaldi er tilgreint á bls. 13. Tilgreint verð miðast við 1. janúar 2020 og getur breyst samkvæmt ákveðnum reglum.

Hér er einnig að finna reglugerð nr. 760/2021 um styrki vegna hjálpartækja með síðari breytingum og útdrátt úr fylgiskjali með reglugerð, svo og upplýsingar um samninga um kaup á gervilimum og skilgreiningar.

Einnig hefur Landspítali gert samninga við áður nefnd fyrirtæki um kaup á sömu vörum.

# Reglugerð nr. 760/2021 um styrki vegna hjálpartækja og útdráttur úr fylgiskjali með reglugerð

## REGLUGERÐ um styrki vegna hjálpartækja.

### I. KAFLI

#### Gildissvið og skilgreiningar.

##### 1. gr.

##### Gildissvið.

Í reglugerð þessari er kveðið á um styrki sjúkratrygginga almannatrygginga til að afla nauðsynlegra hjálpartækja sem eru til lengri notkunar en þriggja mánaða, skv. 26. gr. laga nr. 112/2008, um sjúkratryggingar. Sjúkratryggingar Íslands annast framkvæmd reglugerðar þessarar. Í þeim tilgangi rekur stofnunin sérstaka hjálpartækjamiðstöð.

Sjúkratryggðir eiga rétt á styrkjum vegna hjálpartækja samkvæmt reglugerð þessari. Sjúkratryggður er sá sem er búsettur á Íslandi og hefur verið það a.m.k. síðustu sex mánuðina áður en bóta er óskað úr sjúkratryggingum að uppfylltum öðrum skilyrðum laga um sjúkratryggingar, nema annað leiði af milliríkjasamningum, sbr. 10. gr. laga um sjúkratryggingar. Með búsetu er átt við lögheimili í skilningi lögheimilislaga. Börn yngri en 18 ára sem búsett eru hér á landi eru sjúkratryggð með foreldrum sínum. Sama á við um stjúpbörn og fósturbörn. Að öðru leyti gilda um það hverjir teljast sjúkratryggðir hér á landi ákvæði í 10.-16. gr. laga um sjúkratryggingar.

Sjúkratryggingar Íslands ákvarða hvort einstaklingur teljist Sjúkratryggður.

##### 2. gr.

##### Skilgreiningar.

Hjálpartæki er tæki sem ætlað er að draga úr fötlun, aðstoða fatlaða við að takast á við umhverfi sitt, auka eða viðhalda færni og sjálfsbjargargetu eða auðvelda umönnun. Hjálpartækið verður jafnframt að teljast nauðsynlegt og hentugt til að auðvelda athafnir daglegs lífs.

### II. KAFLI

#### Styrkir vegna hjálpartækja.

##### 3. gr.

##### Réttur til styrkja.

Sjúkratryggingar Íslands greiða styrki vegna hjálpartækja sem eru til lengri notkunar en þriggja mánaða til að auðvelda einstaklingum að takast á við athafnir daglegs lífs. Einkum er um að ræða hjálpartæki til Sjálfsbjargar og öryggis og í ákveðnum tilvikum til þjálfunar og meðferðar. Styrkur er ekki greiddur ef hjálpartæki er eingöngu til nota í frístundum eða til afþreyingar (þ. á m. útivist og íþróttir). Tæki til líkamsæfinga flokkast ekki undir hjálpartæki skv. þessari reglugerð. Þá er ekki veittur styrkur til að kaupa almenn tæki, svo sem heimilistæki, nema þegar um er að ræða aukabúnað eða séraðlöggun. Enn fremur er ekki

veittur styrkur til að kaupa (auka) hjálpartæki til að hafa á heimili aðstandenda ef viðkomandi býr annars staðar eða á heimavist skóla.

Þeir sem búa á sambýli eiga sama rétt og þeir sem búa á einkaheimilum til einstaklingsbundinna hjálpartækja, svo sem göngutækis, sér útbúins rúms og hjálpartækja til að klæðast. Ef um er að ræða tæki sem geta nýst fleiri einstaklingum á sambýlinu, svo sem standbekk, lyftara og baðtæki, er aðeins veittur styrkur vegna eins slíks tækis á sambýlið. Sækja þarf um tækið til Sjúkratrygginga Íslands fyrir tilgreindan einstakling á sambýlinu þó aðrir geti samnýtt þau. Ef einstaklingurinn flytur úr sambýlinu tekur hann tækin með sér og er þá unnt að sækja um fyrir annan aðila á sambýlinu sem þarf að nota slík tæki. Styrkir eru ekki veittir vegna veggfastra tækja og búnaðar á sambýlum, svo sem handfanga, handriða og lyfta.

Sjúkratryggingum Íslands er heimilt að veita styrki vegna tveggja hjálpartækja af sömu gerð til mikið fatlaðra barna og unglunga sem vegna skólagöngu (leikskóla og grunnskóla) eða dvalar á þjálfunar- og dagvistunarstofnunum yrðu ella að vera án hjálpartækja sinna daglangt. Skal þá annað hjálpartækið vera til nota á heimili og hitt í skóla eða á stofnun. Hér er að jafnaði um að ræða sérhannaða stóla, standgrindur og göngugrindur.

Sjúkratryggingum Íslands er heimilt að veita styrki vegna tveggja hjálpartækja af sömu gerð til barna sem eiga fasta búsetu á tveimur stöðum, heimildin nær til hjálpartækja við salernisferðir, sjúkrarúma, dýna og stuðningsbúnaðar.

4. gr.

Styrkir.

Styrkir eru eingöngu veittir til kaupa á þeim hjálpartækjum sem tilgreind eru í fylgiskjali með reglugerð þessari, að uppfylltum öðrum skilyrðum reglugerðarinnar. Í fylgiskjalinu er hjálpartækjunum raðað eftir flokkunarkerfi hjálpartækja EN ISO9999:2016. Styrkur getur ýmist verið greiddur sem ákveðið hlutfall af verði hjálpartækis og/eða ákveðin fjárhæð til kaupa á hjálpartæki.

Þegar um er að ræða samninga Sjúkratrygginga Íslands í kjölfar útboðs, sbr. IV. kafla laga um sjúkratryggingar, er styrkur frá stofnuninni háður því að hjálpartæki sé keypt hjá tilteknu samningsbundnu fyrirtæki. Sjúkratryggingar Íslands skulu veita upplýsingar um aðila sem stofnunin hefur gert samninga við og um hvaða hjálpartæki er að ræða. Þar sem stofnunin hefur ekki gert samninga er leitað tilboða í einstök hjálpartæki og vörur eða gerðar verðkannanir og styrkveiting miðuð við það verð. Styrkur frá stofnuninni er þannig ávallt bundinn við tiltekna tegund og gerð hjálpartækis.

Sjúkratryggingar Íslands veita innkaupaheimildir sem gilda ýmist í eitt, fimm eða tíu ár eftir atvikum hverju sinni vegna einnota hjálpartækja, sbr. fylgiskjal með reglugerð þessari. Ef um ævilangt sjúkdómsástand er að ræða er stofnuninni heimilt að samþykkja innkaupaheimildir sem gilda lengur. Innkaup sjúkratryggðra hverju sinni skulu aldrei vera meiri en sem nemur þriggja mánaða notkun. Stofnunin getur afturkallað áður útgefið skírteini eða veitta innkaupaheimild ef eigandi þess notar það til að taka út vörumagn sem er í ósamræmi við það stig sjúkdóms eða fötlunar sem er forsenda útgáfu skírteinisins eða innkaupaheimildar.

### III. KAFLI

#### Sérreglur um hjálpartæki.

5. gr.

Hjálpartæki til þeirra sem eru á stofnunum.

Sjúkratryggingar Íslands greiða ekki styrki vegna hjálpartækja til þeirra sem dveljast á heilbrigðisstofnunum, öldrunarstofnunum eða sambærilegum stofnunum. Í þeim tilvikum skal viðkomandi sjúkrahús eða heimili sjá hlutaðeigandi einstaklingum fyrir öllum hjálpartækjum, sbr. t.d. reglugerð nr. 427/2013, um greiðslur öldrunarstofnana fyrir heilbrigðisþjónustu og 5. gr. laga nr. 38/2018, um þjónustu við fatlað fólk með

langvarandi stuðningsþarfir, með síðari breytingum. Sjúkratryggingar Íslands greiða þó styrki til þeirra sem dveljast á sjúkrahúsi eða stofnun vegna hjólastóla með skilaskyldu að notkun lokinni. Hið sama á við um einnota vörur fyrir einstaklinga með gildandi innkaupaheimild frá Sjúkratryggingum Íslands á meðan þeir dveljast þar til skamms tíma (skammtímadvöl), þó að hámarki sex vikur, enda sé þörfin fyrir vörurnar ekki beinlínis vegna innlagnarinnar.

Einstaklingur sem útskrifast af sjúkrahúsi og býr í heimahúsi á rétt á styrk frá Sjúkratryggingum Íslands vegna kaupa á hjálpertækjum sem beinlínis er aflað til að viðkomandi geti útskrifast.

Þegar einstaklingur dvelst á stofnun ber að skila skilaskyldum hjálpertækjum til hjálpertækjamiðstöðvar Sjúkratrygginga Íslands að undanskildum hjólastólum, göngugrindum og sérstaklega aðlöguðum tjáskiptatækjum. Hjólastólum, göngugrindum og tjáskiptatækjum skal skilað þegar einstaklingur þarf ekki lengur á þeim að halda.

#### 6. gr.

##### Hjálpertæki til heyrnar- og sjónskertra.

Heyrnar- og talmeinasstöð útvegar hjálpertæki fyrir heyrnarskerta, heyrnarlausu og þá sem eru með heyrnar- og talmein samkvæmt lögum nr. 42/2007, um Heyrnar- og talmeinasstöð. Í þeim tilvikum sem heilbrigðisráðherra hefur veitt öðrum en Heyrnar- og talmeinasstöð heimild til að selja heyrnartæki getur einstaklingur snúið sér til þess aðila vegna kaupa á heyrnartæki. Um styrki til þeirra sem eru með heyrnarmein fer samkvæmt reglugerð nr. 1118/2006, um greiðsluþátttöku ríkisins í hjálpertækjum sem Heyrnar- og talmeinasstöð útvegar, og reglugerð nr. 146/2007, um styrki vegna kaupa á heyrnartækjum hjá öðrum en Heyrnar- og talmeinasstöð.

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskertra og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu annast úthlutun sérhæfðra hjálpertækja, sbr. lög nr. 160/2008, um Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu.

#### 7. gr.

##### Hjálpertæki vegna náms og atvinnu.

Sjúkratryggingar Íslands greiða ekki styrki vegna kaupa á hjálpertækjum til náms og atvinnu. Sveitarfélög þar sem fatlaðir einstaklingar eiga lögheimili annast afgreiðslu umsókna vegna hjálpertækja til náms fyrir 16 ára og eldri og atvinnu fyrir 18 ára og eldri skv. 25. gr. laga nr. 38/2018, um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og samkvæmt leiðbeinandi reglum ráðherra. Um nemendur í grunnskóla fer skv. 17. gr. laga nr. 91/2008, um grunnskóla, með síðari breytingum, sbr. þó 3. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar.

#### 8. gr.

##### Ökupjálfun.

Sjúkratryggingar Íslands greiða styrki vegna ökupjálfunar að undangengnu ökuhæfnismati sem leiðir í ljós nauðsyn ökupjálfunar vegna sérhæfðra hjálpertækja til stjórnunar bifreiðar. Styrkur til ökupjálfunar skal nema að hámarki tíu ökutímum en heimilt er að samþykka allt að tíu viðbótartíma að fenginni rökstuddri greinargerð þeirra sem annast ökuhæfnismat samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands. Stofnunin getur ákveðið að ökupjálfunin verði einungis gerð í tengslum við endurhæfingarstað sem annast ökuhæfnismat.

Styrkur vegna ökupjálfunar er ekki veittur til þjálfunar í almennum ökuskóla heldur einungis til ökupjálfunar í eigin bifreið einstaklings og þegar aðstæður kalla á frekari þjálfun en almennt gerist. Skal styrkurinn vera 70% af samþykktum kostnaði.

Styrkur til ökuþjálfunar skal eingöngu veittur þegar eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

1. Umsækjandi hefur sjálfur ökuréttindi og er skráður eigandi bifreiðarinnar. Ef umsækjandi hefur ekki haft ökuréttindi áður þá skal hann hafa staðist bóklegan hluta náms til ökuréttinda.
2. Nauðsyn á bifreið vegna hreyfihömlunar er ótvíræð og mat á hreyfihömlun liggur fyrir.
3. Mat á ökuhæfni liggur fyrir.

Ökuþjálfun skal fara fram í samræmi við gildandi reglugerð um ökuskírteini.

#### IV. KAFLI

##### Ýmis ákvæði.

9. gr.

##### Umsóknir um hjálpartæki.

Sækja þarf um styrk frá Sjúkratryggingum Íslands til kaupa á hjálpartæki á sérstökum umsóknum til stofnunarinnar og skal það gert áður en fest eru kaup á hjálpartæki. Umsækjanda er skylt að veita stofnuninni allar nauðsynlegar upplýsingar til þess að unnt sé að taka ákvörðun um rétt til styrks, fjárhæð hans, greiðslu og endurskoðun.

Reikningar skulu uppfylla skilyrði laga og reglna á hverjum tíma. Reikningsskil skulu vera á því formi sem Sjúkratryggingar Íslands ákveða og getur stofnunin farið fram á að reikningar, umsóknir og önnur gögn séu á rafrænu formi.

Við mat á umsókn skal meta heildarástand einstaklingsins. Í umsókninni skal ávallt koma fram mat á þörf fyrir hjálpartæki frá þeim heilbrigðisstarfsmanni sem vinnur að lausn fyrir viðkomandi einstakling enda hafi heilbrigðisstarfsmaður enga fjárhagslega hagsmuni tengda umsókninni. Enn fremur skal koma fram lýsing á skertri færni og rökstuðningur fyrir hjálpartæki. Þegar um er að ræða fyrstu umsókn er umsögn heilbrigðisstarfsmanns nauðsynleg. Í tilviki fyrstu umsóknar um meðferðarhjálp (þ.m.t. stoðtæki í meðferðarskyni) skal umsögn lækni fylgja. Sjúkratryggingar Íslands geta áskilið að lagt sé fram vottorð sérfræðings um nauðsyn hjálpartækis. Ef breyting verður á sjúkdómsástandi/fötlun getur þurft nýtt vottorð/umsögn hlutaðeigandi heilbrigðisstarfsmanns. Ætíð er krafist nýs vottorðs með umsókn ef ekki er samræmi milli þeirra hjálpartækja sem um er sótt og þeirra lækni- og fræðilegu upplýsinga sem áður hafa borist með umsókn til Sjúkratrygginga Íslands.

Sá heilbrigðisstarfsmaður sem hlut á að umsókn skal leitast við að tryggja að hjálpartækið nýtist sem best, t.d. með viðeigandi eftirfylgni og endurhæfingu.

Þegar um ný hjálpartæki er að ræða þar sem lítil eða engin þekking eða reynsla liggur fyrir geta Sjúkratryggingar Íslands áskilið staðfestingar um gagnreynda meðferð og reynslu tækis.

10. gr.

Ákvarðanir um styrki.

Allar umsóknir um styrki vegna hjálpartækja skulu afgreiddar svo fljótt sem kostur er og skulu styrkir reiknaðir frá þeim degi sem umsækjandinn hefur uppfyllt skilyrðin til þeirra.

Styrkir skulu aldrei ákvarðaðir lengra aftur í tímann en tvö ár frá því að umsókn og/eða önnur gögn sem nauðsynleg eru til að unnt sé að taka ákvörðun um rétt til styrks og fjárhæð styrks berast stofnuninni.

Ákvarðaðir styrkir falla niður ef þeir eru ekki nýttir innan tólf mánaða, en ákvarða má styrk á ný ef rökstudd umsókn berst.

11. gr.

Ráðgjöf, endurnýting, skilaskylda o.fl.

Sjúkratryggingar Íslands skulu veita umsækjendum ráðgjöf og upplýsingar um hjálpartæki, aðstoða við val á hjálpartækjum og við afgreiðsluferlið. Skal stofnunin sjá um endurnýtingu þeirra hjálpartækja sem við á. Jafnframt skal stofnunin annast uppsetningu, breytingar, sérsníði og aðstoð við aðlögun hjálpartækja fyrir notendur eða sjá um að aðrir aðilar annist þessa þjónustu. Stofnunin skal annast nauðsynlegt viðhald og viðgerðir á hjálpartækjum sem eru í eigu hennar eftir að ábyrgð seljenda er útrunnin.

Að notkun lokinni ber að skila hjálpartækjum sem hægt er að endurnýta. Tækin eru í eigu Sjúkratrygginga Íslands og ber að fara vel með þau. Endurnýtanlegum hjálpartækjum öðrum en spelkum og gervilimum ber að skila til hjálpartækjamiðstöðvar stofnunarinnar. Spelkum og gervilimum ber að skila til þeirra stoðtækjafyrirtækja sem hafa smíðað eða útvegað viðkomandi tæki.

12. gr.

Stjórnarsýslukærur.

Rísi ágreiningur um grundvöll, skilyrði eða upphæð styrks vegna hjálpartækja samkvæmt reglugerð þessari er heimilt að kæra ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands til úrskurðarnefndar velferðarmála.

Kæra til úrskurðarnefndar velferðarmála skal vera skrifleg og skal hún borin fram innan þriggja mánaða frá því umsækjanda/aðila máls var tilkynnt um ákvörðun. Á skrifstofum Sjúkratrygginga Íslands skulu liggja frammi eyðublöð í þessu skyni og veita starfsmenn stofnunarinnar nauðsynlega aðstoð við útfyllingu þeirra.

Sjúkratryggingar Íslands skulu láta nefndinni í té öll gögn máls, svo og þær upplýsingar og skýringar er nefndin telur þörf á.



V. KAFLI

**Gildistaka o.fl.**

13. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 1. mgr. 26. gr. laga nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, tekur gildi 1. júlí 2021. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 1155/2013, um styrki vegna hjálpartækja, með síðari breytingum.

*Heilbrigðisráðuneytinu, 14. júní 2021.*

**Svandís Svavarsdóttir.**

Guðlaug Einarsdóttir.

# Úrdráttur úr fylgiskjali með reglugerð nr. 760/2021

## Skilgreiningar og skýringar:

- Lífeyrisþegi:* Sá sem hefur í gildi örorkuskírteini frá Tryggingastofnun ríkisins eða er 67 ára eða eldri.
- Börn/unglingar:* Börn og unglingar yngri en 18 ára.
- Innkaupaheimild:* Innkaupaheimild veitt af Sjúkratryggingum Íslands vegna einnota hjálpartækja sem gildir ýmist í eitt ár, fimm ár eða tíu ár.
- 50/70/80/90/95/100%: Þátttaka Sjúkratrygginga Íslands í greiðslu á hjálpartæki er 50%, 70%, 80%, 90%, 95% eða 100%.

## 0618 Gervihandleggir og -hendur.

Fyrsta og önnur viðgerð á gervilimum á ári eru greiddar 100% en síðari viðgerðir 70%. Samþykkt er hámark ein hörð hulsa (ytri hulsa) og tvær mjúkar hulsur (innri hulsur) á gervilim á ári eða eftir mati. Virkir einstaklingar eiga rétt á gervilim til skiptanna.

Útlit getur verið með eftirfarandi hætti:

1. Svamp- og plastútlit í einum lit.
2. Plastefni sprautað úr brúsa á svamp/plast til að fá ákveðið útlit.
3. Silikon (silikonhanski) með ákveðnu (stöðluðu) útliti, þ.e. val um nokkra liti.
4. Silikon (silikonhanski) með nákvæmri eftirlíkingu á húðlit notandans (þ.e. sérstök málun eftir notandanum). Skilyrði fyrir greiðslu Sjúkratrygginga Íslands er að fyrir liggi rökstudd staðfesting sérfræðings á viðkomandi sviði (t.d. geðlæknis, sálfræðings) á að brýn þörf sé á slíku útliti vegna sálræns vanda og/eða félagslegra aðstæðna.

- 06 18 06 Gervihandleggir frá úlnlið 100% (ytri hulsur, án liða, innri hulsa og handa/króka)
- 06 18 09 Gervihandleggir frá framhandlegg 100% (ytri hulsur, tengingar og klæðningar en án liða, innri hulsa og handa/króka)
- 06 18 12 Gervihandleggir frá olnboga 100% (ytri hulsa, tengingar og klæðningar en án liða, innri hulsa og handa/króka)
- 06 18 15 Gervihandleggir frá upphandlegg 100% (ytri hulsa, tengingar og klæðningar en án liða, innri hulsa og handa/króka)
- 06 18 18 Gervihandleggir frá öxl 100% (ytri hulsa, tengingar og klæðningar en án liða, innri hulsa og handa/króka)
- 06 18 24 Gervihendur 100%
- 06 18 25 Krókar fyrir gervihandleggi 100%
- 06 18 26 Gripáhöld fyrir gervihandleggi 100% (önnur en krókar)
- 06 18 30 Gerviúlnliðir fyrir gervihandleggi 100%
- 06 18 33 Gerviolnbogaliðir fyrir gervihandleggi 100%
- 06 18 36 Gerviaxlarliðir fyrir gervihandleggi 100%
- 06 18 42 Harðar hulsur fyrir gervihandleggi (ytri hulsur) 100% 06 18 45 Mjúkar hulsur fyrir gervihandleggi (innri hulsur) 100%
- 06 18 45 Mjúkar hulsur fyrir gervihandleggi (innri hulsur) 100%
- 06 18 57 Útlitshanskar fyrir gervihendur 100%
- 06 18 90 Viðgerðir á gervihandleggjum 70/100%

## 624 Gervifótleggir og -fætur.

Fyrsta og önnur viðgerð á gervilimum á ári eru greiddar 100% en síðari viðgerðir 70%. Greitt er fyrir hámark eina harða hulsu (ytri hulsu) og tvær mjúkar hulsur (innri hulsur) á gervilim á ári eða eftir mati. Virkir einstaklingar eiga rétt á gervilim til skiptanna.

Útlit getur verið með eftirfarandi hætti:

1. Svamp- og plastútlit í einum lit.
2. Plastefni sprautað úr brúsa á svamp/plast til að fá ákveðið útlit.
3. Silikon með ákveðnu (stöðluðu) útliti, þ.e. val um nokkra liti.

06 24 03	Gerviframleistar (þ.m.t. táfyllingar) 100%
06 24 06	Gervifótleggir frá ökkliði 100% (ytri hulsur, án liða, innri hulsu og framleista)
06 24 09	Gervifótleggir frá kálfa 100% (ytri hulsur, tengingar, e.t.v. klæðningar en án liða, innri hulsu og framleista)
06 24 12	Gervifótleggir frá hné 100% (ytri hulsur, tengingar, e.t.v. klæðningar en án liða, innri hulsu og framleista)
06 24 15	Gervifótleggir frá læri 100% (ytri hulsur, tengingar, e.t.v. klæðningar en án liða, innri hulsu og framleista)
06 24 18	Gervifótleggir frá mjöðm 100% (ytri hulsur, tengingar, e.t.v. klæðningar en án liða, innri hulsu og framleista)
06 24 21	Gervifótleggir frá bol 100% (ytri hulsur, tengingar, e.t.v. klæðningar en án liða, innri hulsu og framleista) 06 24 27 Gervifætur (gerviframleistafætur) 100%
06 24 30	Gerviökkliðir fyrir gervifótleggi 100%
06 24 31	Höggdempaparar í gerviliði fyrir gervifótleggi 100%
06 24 32	Snúningsliðir fyrir gervifótleggi 100%
06 24 33	Gervihnjáliðir fyrir gervifótleggi 100%
06 24 36	Gervimjaðmarliðir fyrir gervifótleggi 100%
06 24 40	Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi 100%
06 24 41	Harðar hulsur fyrir gervifótleggi 100%
06 24 47	Útlitsfætur/útlitsklæðning fyrir gervifætur 100%
06 24 90	Viðgerðir á gervifótleggjum 70/100%
06 24 91	Stúfsokkar vegna gervifótleggja 100%
06 24 92	Gervibaðfótleggir frá kálfa 70%, þó aldrei hærri upphæð en 200.000 kr.
06 24 93	Gervibaðfótleggir frá læri 70%, þó aldrei hærri upphæð en 290.000 kr.

## Samningar um kaup á gervilimum

Hér er að finna yfirlit yfir allar þær tegundir stoðtækja sem samningarnir um kaup á gervilimum ná til og sem SÍ taka þátt í kaupum á fyrir þá sem eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar. Við hvert og eitt stoðtæki í vörulistanum kemur fram hvaða fyrirtæki er með samning við SÍ um kaup á viðkomandi tæki. Þátttaka SÍ í kaupum á stoðtæki er hér háð því að tækið sé fengið hjá tilgreindu samningsbundnu fyrirtæki.

Fyrirtækin eru eftirfarandi:

- **Stoð ehf, Stoðtækjasmíði**
- **Össur Iceland Clinic ehf**

### Kaup á stoðtækjum

Kaup á stoðtækjum, (gervilimum) verða aðeins gerð, að fyrir liggja formlegt samþykki SÍ á umsókn um stoðtæki. Þátttaka SÍ í kaupum á ákveðnu stoðtæki er háð því, að tækið sé fengið hjá tilgreindu samningsbundnu fyrirtæki.

### Afhending stoðtækja

Viðkomandi fyrirtæki ber ábyrgð á afhendingu umsaminna stoðtækja til notenda. Fyrirtækið skal afhenda notendum, sem búa eða dveljast í nágrenni starfsstöðvar, umsamin stoðtæki á starfsstöð sinni. Þeim sem búa eða dveljast í öðrum landshluta en starfsstöð er staðsett, skulu afhent stoðtækin í tengslum við umsamdar reglubundnar ferðir fyrirtækisins í viðkomandi landshluta eða skv. samkomulagi við hvern og einn. Að öðrum kosti skal koma stoðtækjum á pósthönd.

Í afhendingu er innifalin aðlögun, mátun og skriflegar íslenskar leiðbeiningar um notkun stoðtækjanna eins og við á hverju sinni. Verktaki skal ennfremur sinna öllum sanngjörnum óskum notanda um frekari leiðbeiningar um notkun stoðtækis án sérstaks endurgjalds. Breytingar og/eða aðlögun stoðtækis innan þriggja mánaða frá afhendingu stoðtækisins er innifalin í verði þess. Öll framangreind þjónusta er innifalin í verði tækjanna.

Afhendingartími, þ.e. sá tími sem tekur að útvega eða smíða og aðlaga stoðtæki, skal almennt vera ein til fimm vikur frá móttöku formlegs samþykkis SÍ eða móttöku vöru-/verkpöntunar. Í sérstökum tilvikum getur SÍ samþykkt lengri afhendingartíma að fenginni rökstuddri greinargerð frá fyrirtæki.

### Verð á stoðtækjum

Verð á umsömdum stoðtækjum er tilgreint í vörulistanum. Verðið er heildarverð með virðisaukaskatti og felur í sér viðeigandi aðlögun og leiðbeiningar í notkun hvers hjálpartækis eftir því sem við á. Tilgreint verð miðast við 30. ágúst 2019 og getur breyst samkvæmt ákveðnum reglum.

### Reikningar

Fyrirtækin senda SÍ reikninga í kjölfar afhendingar á tæki. Notandi eða aðstandandi hans þarf að staðfesta móttöku stoðtækis með undirskrift sinni. Notandi greiðir fyrirtækinu sinn hluta í verðinu þar sem það á við.

### Ábyrgð

Fyrirtækin ábyrgjast að geta ætíð útvegað stoðtæki, varahluti og annað, sem tryggir fullnægjandi þjónustu. Þau bera tveggja ára ábyrgð á framleiðslugalla í stoðtæki og á tjóni, sem hlýst af ágalla á stoðtækis.

# Skilgreiningar

Gervilimir í vörulista eru flokkaðir samkvæmt alþjóðlegu flokkunarkerfi hjálpartækja IST EN ISO 9999:2002. Gervihendur eru síðan flokkaðar nánar út frá starfrænni lýsingu og gervifætur með tilliti til gönguvirkni.

## Gervihendur

**Starfræn lýsing** - aðgreining gervihanda í fimm undirflokkum eftir stýribúnaði

- E Stuðningsgervihendur** (ekki hreyfanlegar).
- H Hendur sem eru hreyfðar / stýrt með hinni hendinni.**
- O Hendur sem stýrt er með ólabúnaði.**
- R Rafstýrðar hendur.**
- S Hendur með samsettan stýribúnað, rafstýringu og t.d. ólabúnaði.**

Við umsókn um rafstýrðar gervihendur og gervihendur með samsettan stýribúnað (sbr. flokk R og S að ofan) þarf umsækjandi við fyrstu umsókn að gangast undir mat endurhæfingaraðila um hvort og hvernig hönd hentar ásamt aðlögun og e.t.v. endurhæfingu.

## Útlitsflokkun

Ef útlitsflokkur er ekki tilgreindur í vörulista er um að ræða útlitsflokk 1.

1. Svamp- og plastútlit í einum lit.
2. Plastefni sprautað á svamp/plast til að fá ákveðið útlit.
3. Silikon (silikonhanski) með ákveðnu (stöðluðu) útliti, þ.e. val um nokkra liti (tilgreina skal fjölda lita).
4. Silikon (silikonhanski) með nákvæmri eftirlíkingu á húðlit notandans (þ.e. sérstök málun eftir notandanum).

Forsenda fyrir greiðslu SÍ á útlitsflokk 4 er að fyrir liggi rökstudd staðfesting sérfræðings á viðkomandi sviði (t.d. geðlæknis, sálfræðings) á að þörf sé á þessu til að rjúfa félagslega einangrun.

## Gervifætur

### Skilgreining með tilliti til gönguvirkni

Eftirfarandi skilgreiningum er ætlað að vera leiðbeinandi við val á gervifótleggjum út frá virkni og líkamlegu ástandi. Athugið að ekki er veittur styrkur fyrir fætur í stigi 0.

### Stig 0 Engin göngugeta

Fyrst og fremst útlitsfótur, sem getur nýst sem stuðningur við flutning með aðstoð en er ekki notaður til göngu. Eykur ekki hreyfigetu.

### Stig 1 Takmörkuð göngugeta innandyr/ á sléttu undirlagi

Takmörkuð göngugeta (stuttar vegalengdir) með gönguhjálpartæki og/eða stuðningi. Innandyr að mestu eða á sléttu undirlagi. Takmörkuð virkni í frumathöfnum daglegs lífs.

### Stig 2 Takmörkuð göngugeta utanhúss

Minnkuð virkni sökum aldurs eða almenns ástands. Gengur styttri vegalengdir án gönguhjálpartækja, takmörkuð göngugeta utandyra, ræður við takmarkaðar mishæðir í umhverfi. Virkni í frumathöfnum daglegs lífs og þátttaka í félagslífi.

### Stig 3 Góð göngugeta

Góð göngugeta án gönguhjálpartækja, ræður við mismunandi göngulag, hraða, mishæðir og flestar hindranir í umhverfi. Full virkni í athöfnum daglegs lífs, fötlun hindrar ekki né hamlar þátttöku í atvinnu og félagslífi.

### Stig 4 Mjög góð göngugeta, þolir mikið álag

Mjög góð göngugeta, einstaklingar sem eru mjög vel á sig komnir, hafa mikið gönguþol, ráða við mismunandi hraða, mishæðir og hindranir í umhverfi. Full virkni í athöfnum daglegs lífs, fötlun hindrar ekki né hamlar þátttöku í atvinnu- og félagslífi. Ástundar íþróttir, útvist og/eða hreyfingu.

### Útlitsflokkun

Útlit getur verið með eftirfarandi hætti. Ef útlitsflokkur er ekki tilgreindur í vörulista er um að ræða útlitsflokk 1.

1. Svamp- og plastútlit í einum lit.
2. Plastefni sprautað úr brúsa á svamp/plast til að fá ákveðið útlit.
3. Silikon með ákveðnu (stöðluðu) útliti, þ.e. val um nokkra liti (tilgreina skal fjölda lita).

Umsókn um gervifætur með útliti 2 og 3 þarf að fylgja rökstudd greinargerð um þörf fyrir slíkt útlit.

## Leiðbeiningar varðandi útfyllingu umsóknareyðublaða

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) vinna markvisst að því að efla rafræna þjónustu við viðskiptavinum sína. Heilbrigðisstarfsmenn geta sent rafrænar umsóknir um hjálpartæki í Gagnagátt og Sögu sjúkraskrá, sjá á upplýsingar um gátt á vef SÍ; [www.sjukra.is](http://www.sjukra.is) og í Sögu sjúkraskrárkerfi. Bréf frá SÍ eru birt í Gagnagátt og Réttindagátt og þar er hægt að fylgjast með réttindum sem lúta að hjálpartækjum, sérfræðiþjónustu, tannlækningum, lyfjum og fleira.

Í umsókninni skal ávallt koma fram mat á þörf fyrir hjálpartæki, lýsing á skertri færni og rökstuðningur fyrir vali á hjálpartæki. Þegar um er að ræða fyrstu umsókn er umsögn heilbrigðisstarfsmanns nauðsynleg (ICD númer og sjúkrasaga skv. sjúkraskrá). Eyðublöð er varða upplýsingar um tæki, skulu fylgja eftir því sem við á. Mikilvægt er að skrá netfang og símanúmer umsækjanda og tengiliðs, t.d. iðjubjálfa eða sjúkrabjálfa til að auðvelda upplýsingaöflun.

Skrifleg umsókn skal undirrituð af umsækjanda eða fyrir hans hönd, eyðublað má finna á heimasíðu Sjúkratrygginga Íslands, [www.sjukra.is](http://www.sjukra.is) undir Lyf og hjálpartæki/Hjálpartæki/Sótt um hjálpartæki. Ekki þarf undirskrift þegar umsókn er send úr gátt. Einnig má nálgast eyðublaðið hjá SÍ, Vínlandsleið 16, 113 Reykjavík og umboðum SÍ um land allt. Vinsamlegast notið prentstafi ef eyðublaðið er ekki fyllt út í tölvu.

Nánari upplýsingar varðandi umsóknir og hjálpartæki veita starfsmenn SÍ í síma 515-0100. Bent er á að ýmsar notendaleiðbeiningar um hjálpartæki má finna á heimasíðu SÍ [www.sjukra.is](http://www.sjukra.is) undir Lyf og hjálpartæki/ Hjálpartæki/ Um hjálpartæki/ Notendaleiðbeiningar.

## Viðhalds- og viðgerðarþjónusta

SÍ hafa gert samning um viðgerðarþjónustu á gervilimum við tvö fyrirtæki, þ.e. Stoð og Össur. Gildir einu hvort sama fyrirtækið og smíðaði stoðtækið í upphafi gerir við það eða annað fyrirtæki svo framarlega sem tveggja ára ábyrgð framleiðanda sé fallin úr gildi. Notendur geta valið til hvers ofangreindra fyrirtækja þeir leita með viðgerðir og viðhald stoðtækis. Fyrstu og aðra viðgerð á gervilimum á ári greiðir SÍ að fullu, en síðari viðgerðir 70%. Tilgreint verð miðast við 1. janúar 2020 og getur breyst samkvæmt ákveðnum reglum.

Fyrirtæki	Tímavinna m/vsk	Álagning á varahluti
<b>Stoð</b>	<b>kr. 23.800</b>	45% f/sérpantanir 25% f/vörur á lager
<b>Össur</b>	<b>Kr. 24.800</b>	35%

# Vörulisti gervilima









## 0618 Gervihandleggir








- 06 18 06 Gervihandleggir frá úlnlið
- 06 18 09 Gervihandleggir frá framhandlegg
- 06 18 12 Gervihandleggir frá olnboga
- 06 18 15 Gervihandleggir frá upphandlegg
- 06 18 24A Gervihendur, óhreyfanlegar
- 06 18 24B Gervihendur, hreyfanlegar (hreyfðar og ólastýrðar)
- 06 18 24C Gervihendur, rafknúnar
- 06 18 57 Útlitshanskar fyrir gervihendur
- 06 18 25 Krókar fyrir gervihandleggi
- 06 18 26 Gripáhöld fyrir gervihandleggi
- 06 18 30 Gerviúlnliðir fyrir gervihandleggi
- 06 18 33 Gerviölnbogaliðir fyrir gervihandleggi (ekki rafknúnir)
- 06 18 42 Harðar hulsur fyrir gervihandleggi
- 06 18 45 Mjúkar hulsur fyrir gervihandleggi








## 0624 Gervifótleggir










- 06 24 03 Gerviframleistar (þ.m.t. táfyllingar)
- 06 24 06 Gervifótleggir frá ökklið
- 06 24 09 Gervifótleggir frá kálfa
- 06 24 12 Gervifótleggir frá hné
- 06 24 15 Gervifótleggir frá læri
- 06 24 18 Gervifótleggir frá mjöðm
- 06 24 27A Gervifætur - framleistafætur með gerviökklið
- 06 24 27B Gervifætur - framleistafætur án gerviökkliðs
- 06 24 27C Gervifætur - ökkliðir
- 06 24 32 Snúningsliðir fyrir gervifótleggi
- 06 24 31 Höggdempapar í gerviliði fyrir gervifótleggi
- 06 24 33 Gervihnéliðir fyrir gervifótleggi
- 06 24 40 Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi
- 06 24 41A Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa
- 06 24 41B Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá læri
- 06 24 47 Útlitsfætur/útlitsklæðning fyrir gervifætur
- 06 24 91 Stúfsokkar vegna gervifótleggja
- 06 24 92 Gervibaðfótleggir frá kálfa
- 06 24 93 Gervibaðfótleggir frá læri















06 18 06 Gervihandleggir frá úlnlið (án liða, innri hulsu og gervihanda/-króka)						
						
	<b>061806A01</b>	<b>061806B01</b>	<b>061806B11</b>			
	Fl.	Utfærsla með tilliti til virkni og tengibúnaður	Hulsa bygging og efni	Útlit	M	Verð m/vsk
Stoð 061806A01 Stoð	E H O	Heil hulsu, stúf stungið beint ofan í hulsuna með t.d. Svamp eða gelhulsa	Trefjar og eða nylon, acryl	1	ISK	600.000
Stoð 061806B01 Stoð	E H O	Heil hulsu með góðum styrk, stúf stungið beint ofan í hulsuna með t.d. Svamp eða gelhulsa. Með læsibúnaði í botni	Trefjar, nylon, acryl, læsibúnaður í botni	1	ISK	799.000
Stoð 061806B11 Stoð	E H O	Heil hulsu með góðum styrk, stúf stungið beint ofan í hulsuna með t.d. Svamp eða gelhulsa, upphandleggsstýring og botnfesting	Trefjar, nylon, acryl, læsibúnaður í botni, skinn, plastplata, riflás	1	ISK	925.000
						
	<b>061806E01</b>	<b>061806G01</b>	<b>061806G02</b>			
Stoð 061806E01 Stoð	H	Hörð hulsu opin að ofan, liðar um úlnlið, hentar f einstaklinga sem hafa t.d. Hluta af úlnlið til að hreyfa á mótí.	Trefjar, nylon, acryl, liðunarbúnaður, skinn, riflás	1	ISK	699.000
Stoð 061806G01 Stoð	E H	Útlitshendi óvirk, stúf stungið beint inn í hendina, hægt að sveigja finger, 3ja lita útlitlitun	Silikon, vír, acryl	3	ISK	1.428.000
Stoð 061806G02 Stoð	E H	Útlitshendi óvirk, stúf stungið beint inn í hendina, hægt að sveigja finger, 5 lita útlitlitun	Silikon, vír, acryl	3	ISK	1.740.000
						
	<b>061806H07</b>	<b>061806H08</b>	<b>061806H09</b>			
Stoð 061806H07 Procosil	E	Sérgerður Útlits-Silikonfinger 2 finger fjöllita útlitlitun	Silikon, athafnir, ósk notanda	4	EUR	985.000
Stoð 061806H08 Procosil	E	Sérgerður Útlits-Silikonfinger 3 finger fjöllita útlitlitun	Silikon, athafnir, ósk notanda	4	EUR	1.393.000
Stoð 061806H09 Procosil	E	Sérgerður Útlits-Silikonfinger 4 finger fjöllita útlitlitun	Silikon, athafnir, ósk notanda	4	EUR	1.470.000

06 18 06 Gervihandleggir frá úlnlið (án liða, innri hulsa og gervihanda/-króka)						
						
	061806H13	061806H14	061806P04			
Stoð	Fl.	Utfærsla með tilliti til virkni og tengibúnaður	Hulsa bygging og efni	Utlit	M	Verð m/vsk
Stoð 061806H13 APS	E	Sérgerð Útlits-Silikonhendi fyrir hluta-aflimun með styrktum fingrum fjöllita útlitslitun með 1. mót	Silikon, athafnir, ósk notanda	4	EUR	1.950.000
Stoð 061806H14 APS	E	Sérgerð Útlits-Silikonhendi fyrir hluta-aflimun með styrktum fingrum fjöllita útlitslitun endursmíði eftir 1. mót	Silikon, athafnir, ósk notanda	4	EUR	1.800.000
Stoð 061806P04 Procosil	E	Sérsmíðuð Útlits-Silikonhendi með framhandleggs "cover" að olnboga og styrktum fingrum fjöllita útlitslitun	Silikon, athafnir, ósk notanda	4	EUR	2.203.000
						
	061806P05					
Stoð 061806P05 Procosil	E	Sérsmíðuð Útlits-Silikonhendi með styrktum fingrum fjöllita útlitslitun	Silikon, athafnir, ósk notanda	4	EUR	2.250.000
						
	U061806-1000	U061806-1001	U061806-1002			
Össur U061806-1000 Össur	E-H	Gervihendi frá úlnlið fyrir sérgerðan útlitshanska. Plöstuð hulsa þar sem innri hendi og hanski festast við. Festing með silikonhulsu	Glertrefjar. Acrylplast. F. börn og fullorðna	1	USD	735.300
Össur U061806-1001 Össur	E-H	Gervihendi frá úlnlið fyrir einfaldan útlitshanska. Plast hulsa þar sem innri hendi og hanski festast við. Gert ráð fyrir úlnliðstengi. Festing með silikonhulsu	Glertrefjar. Acrylplast. F. börn og fullorðna	1	USD	751.600
Össur U061806-1002 Össur	O	Gervihendi frá úlnlið fyrir vinnukrök eða annan búnað. Ólastýribúnaður. Festing með silikonhulsu	Glertrefjar. Acrylplast. Ólar og tengi. F. fullorðna og virka notendur	1	USD	1.174.300

06 18 06 Gervihandleggir frá úlnlið (án liða, innri hulsa og gervihanda/-króka)						
						
	U061806-1003	U061806-1004	U061806-1005			
Fl.	Utfærsla með tilliti til virkni og tengibúnaður	Hulsa bygging og efni	Utlit	M	Verð m/vsk	
Össur U061806-1003 Össur	R Gervihendi frá úlnlið fyrir rafmagnshendi og rafmagnsbúnað. Festing með silikonhulsa	Glertrefjar. Acrylplast. Festingar fyrir rafbúnað. F. fullorðna	1	USD	1.334.300	
Össur U061806-1004 Össur	E-H Gervihendi . Einföld hendi eða útlitshendi. F. fasta hendi og hanska. Silikonhulsa eða lofttæmi	Glertrefjar. Acrylplast. F. börn og fullorðna	1	USD	608.700	
Össur U061806-1005 Össur	R Gervihendi frá úlnlið fyrir rafmagnshendi og rafmagnsbúnað. Festing með silikonhulsa	Glertrefjar. Acrylplast. Festingar fyrir rafbúnað. F. börn	1	USD	1.272.000	
						
	U061806-1007	U061806-1008	U061806-1010			
Össur U061806-1007 Össur	E Gervihendi frá úlnlið þar sem kjarni og ytri útlitshluti eru sambyggð. Fyrir 1-4 fingur. Sérsmálað eftir ljósmyndum og móti.	Silikon. Fylling	4	USD	1.643.000	
Össur U061806-1008 Össur	E Gervihendi frá úlnlið þar sem kjarni og ytri útlitshluti eru sambyggð. Fyrir alla fingur. Sérsmálað eftir ljósmyndum og móti.	Silikon. Fylling	4	USD	2.145.800	
Össur U061806-1010 Össur	R Gervihendi frá úlnlið. Sérsmíðuð hendi fyrir rafknúna fingur, sjá flokk 061824C. Fyrir 5 rafmagnsfingur	Koltrefjar. Málmur	1	USD	990.000	
						
	U061806-1020					
Össur U061806-1020 Össur	R Gervihendi frá úlnlið. Sérsmíðuð hendi fyrir rafknúna fingur, sjá flokk 061824C. Fyrir 1-4 rafmagnsfingur	Koltrefjar. Málmur	1	USD	890.000	



















06 18 09 Gervihandleggir frá framhandlegg (án liða, innri hulsa og gervihanda/-króka)							
							
	061809A01	061809A02	061809A11				
	FI	Utfærsla með tilliti til virkni og tengibúnaður		Hulsa bygging og efni	Utlit	M	Verð m/vsk
Stoð 061809A01 Stoð	OS	Hörð hulsa, einingakerfi, klædd svampi, létt með supracondylar festingu		Trefjar og/eða nylon, acryl og einingakerfi.	1	ISK	815.000
Stoð 061809A02 Stoð	HE	Hörð hulsa, einingakerfi, klædd svampi, létt með supracondylar festingu		Trefjar og/eða nylon, acryl og einingakerfi.	1	ISK	765.000
Stoð 061809A11 Stoð	RO S	Hörð hulsa, m steypum framhandlegg, létt, með supracondylar festingu, stúf stungið beint ofan í hulsu m/án hulsu, sokk		Trefjar og/eða nylon, acryl.	1	ISK	839.000
							
	061809A12	061809B01	061809B02				
Stoð 061809A12 Stoð	HE	Hörð hulsa, m steypum framhandlegg, létt, með supracondylar festingu, stúf stungið beint ofan í hulsu m/án mjúkri hulsu, sokk		Trefjar og/eða nylon, acryl.	1	ISK	825.000
Stoð 061809B01 Stoð	RO S	Mjúk hulsa steyp inn í grind , m steypum framhandlegg, létt, með smellulás festingu, stúf stungið beint ofan í hendi m mjúkri hulsu		Trefjar, nylon, Acryl, polyurethan, silikon	1	ISK	947.000
Stoð 061809B02 Stoð	HE	Mjúk hulsa steyp inn í grind, m steypum framhandlegg, létt, með smellulás festingu, stúf stungið beint ofan í hendi með mjúkri hulsu		Trefjar, nylon, Acryl, polyurethan, silikon	1	ISK	884.000
							
	061809B11	061809B12	061809C01				
Stoð 061809B11 Stoð	RO S	Hörð hulsa, m upphandleggsstýringu og steypum framhandlegg, létt, með/án smellulás festingu,		Trefjar, nylon, Acryl, polyurethan, silikon	1	ISK	1.100.000
Stoð 061809B12 Stoð	HE	Hörð hulsa, m upphandleggsstýringu og steypum framhandlegg, létt, með/án smellulás festingu,		Trefjar, nylon, Acryl, polyurethan, silikon	1	ISK	1.050.000
Stoð 061809C01 Stoð	E	Gervihendi hörð hulsa, m steypum framhandlegg, létt f. útlitshanska, með/án smellulás festingu, stúf stungið beint ofan í hendi m mjúkri hulsu		Trefjar, Nylon, Acryl lás.	2	ISK	891.000





06 18 09 Gervihandleggir frá framhandlegg (án liða, innri hulsu og gervihanda/-króka)						
						
	061809D01	061806E01				
	<b>FI.</b>	<b>Utfærsla með tilliti til virkni og tengibúnaður</b>	<b>Hulsa bygging og efni</b>	<b>Útlit</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
Stoð 061809D01 Stoð	HE	Hörð hulsu, m einingakerfi, létt, með smellulás festingu, stúf stungið beint ofan í hendi m mjúkri hulsu	Trefjar, Nylon, Acryl lás, einingakerfi	1	ISK	840.000
Stoð 061806E01 Fillauer	O	Gervihendi með NEXO hulsutækni. Stúf stungið inni grind með mjúkri hulsu, supracondylar festing, notist með verkfærum. Fyrir mjög virka einstaklinga	Trefjar, Nylon, Acryl	1	SEK	875.000
						
	U061809-1010	U061809-1011	U061809-1012			
Össur U061809-1010 Össur	E - H	Gervihendi frá úlnlið fyrir útlitshanska. Plöstuð hulsu þar sem innri hendi og hanski festast við. Festing með silikonhulsu	Glertrefjar. Acrylplast. F. börn og fullorðna	1	USD	958.700
Össur U061809-1011 Össur	E - H	Gervihendi frá úlnlið fyrir einfaldan útlitshanska. Plöstuð hulsu þar sem innri hendi og hanski festast við. Með úlnliðstengi. Festing með silikonhulsu	Glertrefjar. Acrylplast. F. börn og fullorðna	1	USD	1.103.200
Össur U061809-1012 Össur	O	Gervihendi frá úlnlið fyrir vinnukrók eða annan búnað. Ólastyribúnaður. Festing með silikonhulsu	Glertrefjar. Acrylplast. Ólar og tengi. F. fullorðna og virka notendur	1	USD	1.201.000
						
	U061809-1015	U061809-1016	U061809-1017			
Össur U061809-1015 Össur	E - H	Gervihendi . Einföld hendi eða útlitshendi. F fasta hendi og hanska. Silikonhulsu eða lofttæmi	Glertrefjar. Acrylplast. F. börn og fullorðna	1	USD	608.600
Össur U061809-1016 Össur	E - H	Gervihendi frá úlnlið með tvísteptri hulsu og silikonbrimi á efri hluta til mýkra og betra aðhalds handar á stúf	Glertrefjar. Silicon. F. börn og fullorðna	1	USD	1.194.200
Össur U061809-1017 Össur	E - H	Gervihendi fyrir börn úr lituðu, völsuðu silikonni með styrkingum og festingum fyrir gripáhöld og hendur	Silikon. Styrkingar Endalausir möguleikar í litablöndun	3	USD	786.500

06 18 09 Gervihandleggir frá framhandlegg (án liða, innri hulsa og gervihanda/-króka)						
						
	U061809-1013	U061809-1019	U061809-1014			
	<b>Fl.</b>	<b>Utfærsla með tilliti til virkni og tengibúnaður</b>	<b>Hulsa bygging og efni</b>	<b>Utlit</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
Össur U061809-1013 Össur	R	Gervihendi frá úlnlið fyrir rafmagnshendi og rafmagnsbúnað. Festing með silikonhulsu. Festingar fyrir rafbúnað.	Glertrefjar. Acrylplast. F. fullorðna	1	USD	1.334.300
Össur U061809-1019 Össur	R	Gervihendi frá úlnlið fyrir rafmagnshendi og rafmagnsbúnað. Festing með silikonhulsu. Festingar fyrir rafbúnað.	Glertrefjar. Acrylplast. F. börn	1	USD	1.272.000
Össur U061809-1014 Össur	R	Gervihendi fyrir úlnlið fyrir "Össur T.B" rafmagnshendi. Festing með silikonhulsu. Festingar fyrir rafbúnað	Glertrefjar. Acrylplast. F. börn og fullorðna	1	USD	1.297.800
						
	69000094					
Össur 69000094 Fillauer	E-H	Hitaformanleg hulsa með festingum fyrir verkfæri og gripáhöld. Festing með BOA kerfi	Háhitaplast. Klæðning. Festingar	1	USD	268.000












**06 18 12 Gervihandleggir frá olnboga (án liða, innri husla og gervihanda/-króka)**








						
						
	<b>061812A01</b>	<b>061812B01</b>	<b>061812C01</b>			
	Fl.	Utfærsla með tilliti til virkni og tengibúnaður	Hulsa bygging og efni	Utlit	M	Verð m/vsk
Stoð 061812A01 Stoð	HE O	Gervihendi með supracondyl festingu, einingakerfi, stúf stungið beint ofan í hendi m. t.d. Svamphulsu/gel	Trefjar, nylon, acryl, einingar	1	ISK	855.000
Stoð 061812B01 Stoð	HE RO S	Gervihendi m supracond. fest., steypd framhandl. Mekaniskum bún. stúf stungið beint ofan í hendi m.t.d. Svamphulsu/gel	Trefjar, Nylon, Acryl, Polyurethan	1	ISK	991.000
Stoð 061812C01 Stoð	HE	Gaffalhulsa supracond. fest., einingakerfi. Stuf stungið inn í hulsu m svamphulsu/gel	Trefjar, Nylon, Acryl, Polyurethan, einingakerfi.	1	ISK	885.000
						
						
	<b>061812C02</b>	<b>061812D01</b>	<b>061812D02</b>			
Stoð 061812C02 Stoð	O	Gaffalhulsa supracond. fest., einingakerfi. Stuf stungið inn í hulsu m svamphulsu/gel	Trefjar, Nylon, Acryl, Polyurethan, einingakerfi.	1	ISK	915.000
Stoð 061812D01 Stoð	HE	Gaffalhulsa með smellulás fest, steypd framhandl. Mekaniskum bún. stúf stungið beint ofan í hendi m. t.d. Svamphulsu/gel	Trefjar, nylon, acryl, lás, urethan	1	ISK	957.000
Stoð 061812D02 Stoð	OR S	Gaffalhulsa með smellulás fest, steypd framhandl. Mekaniskum bún. stúf stungið beint ofan í hendi m. t.d. Svamphulsu/gel	Trefjar, nylon, acryl, lás, urethan	1	ISK	1.120.000
						
						
	<b>061812E01</b>	<b>061812G01</b>	<b>061812G11</b>			
Stoð 061812E01 Stoð	HE RO S	Gaffalhulsa með smellulás fest, steypd framhandl., f útlitshendi. stúf stungið beint ofan í hendi m. t.d. Svamphulsu/gel	Trefjar, nylon, acryl, lás, urethan	1	ISK	1.050.000
Stoð 061812G01 Stoð	HE RO S	Útlitshendi úr vinyl m viðeigandi festibúnaði, stúf stungið beint ofan í hendi m. t.d. Svamphulsu/gel	Trefjar, nylon, acryl, urethan,	2	ISK	1.200.000
Stoð 061812G11 Stoð	HE	Útlitshendi úr silikoni m viðeigandi festibúnaði, stúf stungið beint ofan í hendi m. t.d. Svamphulsu/gel	Trefjar, nylon, acryl, urethan, silikon	3	ISK	1.265.500








06 18 12 Gervihandleggir frá olnboga (án liða, innri husla og gervihanda/-króka)						
						
	U061812-1030	U061812-1031	U061812-1032			
	Fl.	Utfærsla með tilliti til virkni og tengibúnaður	Hulsa bygging og efni	Utlit	M	Verð m/vsk
Össur U061812-1030 Össur	E - H	Gervihendi frá olnboga fyrir útlitshanska. Útlitsklæðning upp að olnboga. Röramerfi. Festing með silikonhulsu	Glertrefjar. Acrylplast. Röramerfi. Útlitsklæðning. F. börn og fullorðna	3-4	USD	1.155.700
Össur U061812-1031 Össur	E - H	Gervihendi frá olnboga fyrir útlitshanska. Röramerfi. Festing með silikonhulsu	Glertrefjar. Acrylplast. Röramerfi . F. börn og fullorðna	2-3	USD	1.047.300
Össur U061812-1032 Össur	O	Gervihendi frá olnboga fyrir vinnukrök eða annan búnað. Ólastýribúnaður. Festing með silikonhulsu	Glertrefjar. Acrylplast. Ólar og tengi. F. fullorðna	1	USD	1.229.600
						
	U061812-1036					
Össur U061812-1036 Össur	H	Gervihendi frá olnboga þar sem bæði hulsa og framhandleggur eru sérsníðuð og notaðir utanálíggjandi liðir. Festing með silikonhulsu	Glertrefjar. Acrylplast. Festingar fyrir útlitshendi. F. fullorðna	1	USD	1.037.000








06 18 15 Gervihandleggir frá upphandlegg (án liða, innri hulsa og gervihanda/-króka)					
					
	<b>061815A01</b>	<b>061815A11</b>	<b>061815A12</b>		
	<b>Fl.</b>	<b>Utfærsla með tilliti til virkni og tengibúnaður</b>	<b>Hulsa bygging og efni</b>	<b>Útlit</b>	<b>M</b>
<b>Stoð</b> <b>061815A01</b> <b>Stoð</b>	<b>EH</b> <b>O</b>	Heil hörð hulsa upp á öxl, einingakerfi, lás. Stúf stungið ofan í hulsu m. t.d. Silikonhulsu m.m.	Trefjar, nylon, Acryl, einingakerfi.	1	ISK
<b>Stoð</b> <b>061815A11</b> <b>Stoð</b>	<b>EH</b>	Heil hörð hulsa upp á öxl, steypur framhandleggur, lás. Stúf stungið ofan í hulsu m. t.d. Silikonhulsu m.m.	Trefjar, nylon, Acryl, einingar, polyurethan.	1	ISK
<b>Stoð</b> <b>061815A12</b> <b>Stoð</b>	<b>SO</b> <b>R</b>	Heil hörð hulsa upp á öxl, steypur framhandleggur, lás. Stúf stungið ofan í hulsu m. t.d. Silikonhulsu m.m.	Trefjar, nylon, Acryl, einingar, polyurethan.	1	ISK
					
	<b>061815B01</b>	<b>061815B02</b>	<b>061815B11</b>		
<b>Stoð</b> <b>061815B01</b> <b>Stoð</b>	<b>EH</b>	Gaffalhulsa upp á öxl, einingakerfi. Stúf stungið ofan í hulsu m. t.d. Silikonhulsu m.m.	Trefjar, nylon, Acryl, einingakerfi.	1	ISK
<b>Stoð</b> <b>061815B02</b> <b>Stoð</b>	<b>SO</b> <b>R</b>	Gaffalhulsa upp á öxl, einingakerfi. Stúf stungið ofan í hulsu m. t.d. Silikonhulsu m.m.	Trefjar, nylon, Acryl, einingakerfi.	1	ISK
<b>Stoð</b> <b>061815B11</b> <b>Stoð</b>	<b>EH</b>	Mjúk hulsa steyp í grind, steypur framhandleggur, Stúf stungið ofan í hulsu m. t.d. Silikonhulsu m.m.	Trefjar, nylon, Acryl, einingar, polyurethan.	1	ISK
					
	<b>061815B12</b>	<b>061815B21</b>	<b>061815B22</b>		
<b>Stoð</b> <b>061815B12</b> <b>Stoð</b>	<b>SO</b> <b>H</b>	Mjúk hulsa steyp í grind, steypur framhandleggur, Stúf stungið ofan í hulsu m. t.d. Silikonhulsu m.m.	Trefjar, nylon, Acryl, einingar, polyurethan.	1	ISK
<b>Stoð</b> <b>061815B21</b> <b>Stoð</b>	<b>EH</b>	Gaffalhulsa hörð upp á öxl, steypur framhandleggur, lás, Stúf stungið ofan í hulsu m. t.d. Silikonhulsu m.m.	Trefjar, nylon, Acryl, einingar, polyurethan, lás.	1	ISK
<b>Stoð</b> <b>061815B22</b> <b>Stoð</b>	<b>SO</b> <b>R</b>	Gaffalhulsa hörð upp á öxl, steypur framhandleggur, Stúf stungið ofan í hulsu m. t.d. Silikonhulsu m.m.	Trefjar, nylon, Acryl, einingar, polyurethan, lás.	1	ISK

**06 18 15 Gervihandleggir frá upphandlegg (án liða, innri hulsa og gervihanda/-króka)**

						
	<b>061815C11</b>					
	<b>FI.</b>	<b>Utfærsla með tilliti til virkni og tengibúnaður</b>	<b>Hulsa bygging og efni</b>	<b>Útlit</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
<b>Stoð</b> <b>061815C11</b> <b>Stoð</b>	<b>EH</b>	Gaffalhulsa útlitshendi upp á öxl, m lás f. útlitshanska, Stúf stungið ofan í hulsu m. t.d. Silikonhulsu m.m.	Trefjar, acryl, nylon, einingar,	1	ISK	<b>1.070.000</b>
						
	U061815-1051	U061815-1052	U061815-1053			
<b>Össur</b> <b>U061815-1051</b> <b>Össur</b>	<b>E - H</b>	Gervihendi frá upphandlegg fyrir útlitshanska. Rörakerfi. Festing með silikonhulsu	Glertrefjar. Acrylplast. Rörakerfi F. börn og fullorðna	2-3	USD	<b>1.117.300</b>
<b>Össur</b> <b>U061815-1052</b> <b>Össur</b>	<b>O</b>	Gervihendi frá upphandlegg fyrir vinnukrök. Rörakerfi. Festing með silikonhulsu.	Glertrefjar. Acrylplast. Rörakerfi F. börn og fullorðna	1	USD	<b>1.257.700</b>
<b>Össur</b> <b>U061815-1053</b> <b>Össur</b>	<b>R</b>	Gervihendi frá upphandlegg fyrir rafmagnshendi og rafmagnsbúnað. Festing með silikonhulsu. Festingar fyrir rafbúnað.	Glertrefjar. Acrylplast. F. fullorðna	1	USD	<b>1.719.600</b>
						
	U061815-1056	U061815-1060	U061815-1055			
<b>Össur</b> <b>U061815-1056</b> <b>Össur</b>	<b>H</b>	Gervihendi frá upphandlegg þar sem bæði hulsa og framhandleggur eru sérsmíðuð og notaðir utanáliggjandi liðir. Festing með silikonhulsu	Glertrefjar. Acrylplast. Festingar fyrir útlitshendi. F. fullorðna	1	USD	<b>1.036.900</b>
<b>Össur</b> <b>U061815-1060</b> <b>Össur</b>	<b>E - H</b>	Gervihendi frá upphandlegg með tvísteyptri hulsu og "silikonbrimi" á efri hluta til mýkra og betra aðhalds handar á stúf	Glertrefjar. Silicon, Acrylplast. Rörakerfi. F. börn og fullorðna	1	USD	<b>1.186.900</b>
<b>Össur</b> <b>U061815-1055</b> <b>Össur</b>	<b>R</b>	Gervihendi frá upphandlegg fyrir rafmagnshendi og rafmagnsbúnað. Festing með silikonhulsu. Festingar fyrir rafbúnað.	Glertrefjar. Acrylplast. F. börn	1	USD	<b>1.674.600</b>

06 18 24 A Gervihendur, óhreyfanlegar						
						
	061824A01	061824A02	061824A03			
	Fl.	Utfærsla og tengibúnaður	Efnislýsing	Utlit	M	Verð m/vsk
Stoð 061824A01 Fillauer	○	Einföld, óhreyfanleg innri hendi. Létt, mjög meðfærileg fyrir alla. Hægt að stilla stöðu fingra. Hentar öllum	PVC efni, ólíðuð	1	EUR	49.000
Stoð 061824A02 Fillauer	○	Einföld, óhreyfanleg innri hendi. Styrkt, mjög meðfærileg fyrir alla. Hægt að stilla stöðu fingra. Hentar öllum	PVC efni, styrkt ólíðuð	1	EUR	77.000
Stoð 061824A03 Fillauer	○	Einföld, óhreyfanleg innri hendi. Extra-Styrkt, mjög meðfærileg fyrir alla. Hægt að stilla stöðu fingra. Hentar öllum	PVC efni, extra-styrkt ólíðuð	1	EUR	83.000
						
	061824A31	061824A41				
Stoð 061824A31 Fillauer	○	Einföld, óhreyfanleg innri hendi barna. Létt, mjög meðfærileg fyrir alla. Lokuð lúka, svo börn sem eru að byrja að nota hendi poti t.d. Ekki óvart í augu	PVC efni, ólíðuð	1	EUR	58.000
Stoð 061824A41 Fillauer	○	Einföld, óhreyfanleg hendi barna. Létt, mjög meðfærileg fyrir alla. Lokuð lúka, Ekki þörf á hanska utan yfir	PVC efni, styrkt ólíðuð	1	EUR	58.000
Stoð 061824A51 Otto Bock	○	Einföld, óhreyfanleg innri hendi. Styrkt, mjög meðfærileg fyrir alla. Hægt að stilla stöðu fingra.	PVC efni, styrkt ólíðuð	1	EUR	48.000
						
	8K18					
Össur 8K18 Otto Bock	A	Einföld óhreyfanleg hendi fyrir börn og fulorðna	Plastefni	1	USD	109.900










**06 18 24 B Gervihendur, hreyfanlegar (hreyfðar og ólastýrðar)**








06 18 24 B Gervihendur, hreyfanlegar (hreyfðar og ólastýrðar)						
						
	061824B01	061824B11	061824B12			
	Fl.	Utfærsla með tilliti til virkni og tengibúnaður	Efnislýsing - Fjöldi rafnema	Útlit	M	Verð m/vsk
Stoð 061824B01 Otto Bock	H	Kerfishendi opnuð með hinni hendinni, lokast sjálfkrafa með fjöðurspennu. Hentar öllum	Málmur, fjaðrir, PVC	1	EUR	98.000
Stoð 061824B11 Otto Bock	O	Kerfishendi með stál eða perlon kapli opnuð með togi frá hinni hendinni (öxl), lokast sjálfkrafa með fjöðurspennu, við lokun læsast þær sjálfkrafa, perlon	Málmur, fjaðrir, PVC. Innbyggður kapall	1	EUR	145.000
Stoð 061824B12 Otto Bock	O	Kerfishendi með perlon kapli opnuð með togi frá hinni hendinni (öxl), lokast sjálfkrafa með fjöðurspennu, við lokun læsast þær sjálfkrafa, perlon kapall er utan á	Málmur, fjaðrir, PVC. Utanálíggjandi kapall	1	EUR	145.000
						
Stoð 061824B31 Otto Bock	E	Innri hansi f. kerfishendur	PVC	1	EUR	45.000
						
Össur 8K22 Otto Bock	B	8K22 eða sambærileg. Innri hendi með gripi sem skrufast eða smellist við gervihendi (eindreginn)	Plastefni. Málmur. Fyrir fullorðna	1	USD	151.000

06 18 24 C Gervihendur, rafknúnar (með hleðslutæki, 2 rafhlöðum og tengibúnaði)							
							
							
		061824C01	061824C02	061824C33			
	Fl.	Útfærsla með tilliti til virkni og tengibúnaður		Efnislýsing - Fjöldi rafnema	Útlit	M	Verð m/vsk
Stoð 061824C01 Otto Bock	R	Rafmagnshendi - SENSOR með 2 rafnemunum, 2 rafhlöðum 2 kapplar frá nemum 1 frá batteríi og tengibún. Innri hanski utan um hendi.		Rafmagnshendi, pvc, málmur, leiðslur, namar	1	EUR	3.250.000
Stoð 061824C02 Otto Bock	R	Rafmagnshendi - SENSOR með 2 rafnemunum, 2 rafhlöðum 2 kapplar frá nemum 1 frá batteríi og tengibún. + hleðslutæki		Rafmagnshendi, pvc, málmur, leiðslur, namar	1	EUR	3.380.000
Stoð 061824C33 Otto Bock	R	Rafmagnshendi - Barna með 2 rafnema og 7 í 1 stýribúnaður, kaplar, batterí og tengibúnaður		Rafmagnshendi, pvc, málmur, leiðslur, namar, hleðsla í 4-6 tíma	1	EUR	2.750.000
							
							
		061824C34	061824C37	061824C41			
Stoð 061824C34 Otto Bock	R	Rafmagnshendi - Barna með 2 rafnema og 7 í 1 stýribúnaður, kaplar, batterí, tengibúnaður og hleðslutæki		Rafmagnshendi, pvc, málmur, leiðslur, namar, hleðsla í 4-6 tíma	1	EUR	2.900.000
Stoð 061824C37 Otto Bock	R	BeBionic rafmagnshendi m gervigreind með 2 rafnemunum, 2 rafhlöðum 2 kapplar frá nemum 1 frá batteríi og tengibún. Innri hanski utan um hendi.		Rafmagnshendi, pvc, málmur, leiðslur, namar, 14 mism.grip	1	EUR	4.769.000
Stoð 061824C41 Otto Bock	R	Rafmagnshendi - VARIPLUS SPEED með 2 rafnemunum, 2 rafhlöðum 2 kapplar frá nemum 1 frá batteríi og tengibún. Innri hanski		Rafmagnshendi, pvc, málmur, leiðslur, namar	1	EUR	3.150.000
							
							
		061824C42					
Stoð 061824C42 Otto Bock	R	Rafmagnshendi - VARIPLUS SPEED með 2 rafnemunum, 2 rafhlöðum 2 kapplar frá nemum 1 frá batteríi og tengibún. Innri hanski + hleðslutæki		Rafmagnshendi, pvc, málmur, leiðslur, namar	1	EUR	3.280.000






06 18 24 C Gervihendur, rafknúnar (með hleðslutæki, 2 rafhlöðum og tengibúnaði)							
							
	Fl.	Utfærsla með tilliti til virkni og tengibúnaðar		Efnislýsing- fjöldi rafnema	Utlit	M	Verð m/vsk
Össur TBX5004 Össur	C	i-Limb Access Rafmagnshendi. Stillanlegar hreyfingar á fingrum.		Plast. Léttmálmur. Rafbúnaður. 2 rafnemar	1	USD	2.963.800
Össur i-Digits 1-2 Össur	C	1-2 finger fyrir U061806-1010 og U061806-1020 (sjá ISO flokk nr 061806)		Plast. Títan. Rafbúnaður. 1-2 rafnemar	1	USD	501.300
Össur i-Digits 3-4 Össur	C	3-4 finger fyrir U061806-1010 og U061806-1020 (sjá ISO flokk nr 061806)		Plast. Títan. Rafbúnaður. 3-4 rafnemar	1	USD	862.800
							
Össur i-Digits 5 Össur	C	5 finger fyrir U061806-1010 og U061806-1020 (sjá ISO flokk nr 061806)		Plast. Títan. Rafbúnaður. 5 rafnemar	1	USD	1.043.300
Össur 8E33-7 Otto Bock	C	8E33-7 eða sambærileg. Gervihendi, vinnuhendi, Digital Twin, rafknúin með hleðslutæki, 2 rafhlöðum, leiðslum og tengibúnaði		Plast. Málmur. Rafbúnaður. 2 rafnemar	1	USD	3.191.500
Össur 8E33-9 Otto Bock	C	8E33-9 eða sambærileg. Gervihendi, vinnuhendi, DMC, rafknúin með hleðslutæki, 2 rafhlöðum, leiðslum og tengibúnaði		Plast. Málmur. Rafbúnaður. 2 rafnemar	1	USD	3.385.000
							
Össur 8E51 Otto Bock	C	8E51 eða sambærileg. Barnahendi, rafknúin, Með hleðslutæki, 2 rafhlöðum, leiðslum og tengibúnaði		Plast. Málmur. 2 rafnemar	1	USD	3.126.000
Össur 8E38-6 Otto Bock	C	8E38-6 eða sambærileg. Gervihendi. DMC, rafknúin með hleðslutæki, 2 rafhlöðum leiðslum og tengibúnaði		Plast. Málmur. 2 rafnemar	1	USD	3.873.000
Össur 8E38-7 Otto Bock	C	8E38-7 eða sambærileg. Gervihendi. Digital Twin, rafknúin með hleðslutæki, 2 rafhlöðum leiðslum og tengibúnaði		Plast. Málmur. 2 rafnemar	1	USD	3.040.000



06 18 57 (06 18 24D) Utlitshanskar fyrir gervihendur						
						
	06185702	06185704	06185712			
Stoð	Fl.	Ernis- og litalysing (ser- eða stoðluð litun - fjöldi lita)	Hvað ræður vali	Utlit	M	Verð m/vsk
Stoð 06185702 Fillauer	E	Hanski utan um gervihendi,	PVC hanski - útvíkkaður, athafnir vinna	1	SEK	49.000
Stoð 06185704 Fillauer	E	Hanski utan um gervihendi, Micro Coated Vinyl,	MCV hanski útvíkkaður, athafnir vinna, hrindir frá óhr., minnkar viðloðun	2	SEK	68.000
Stoð 06185712 Fillauer	E	Hanski utan um gervihendi, Micro Coated Silikon,	MCS hanski, athafnir vinna, óskir notenda, hrindir frá óhreinindum	3	SEK	105.000
						
	06185713	06185742	06185751			
Stoð 06185713 Fillauer	E	Hanski utan um gervihendi	Silikonhanski, langur, athafnir, vinna, óskir notanda	3	SEK	98.000
Stoð 06185742 Otto Bock	E	Hanski utan um gervihendi, kerfishendur og rafmagnshendur. Micro Coated Vinyl,	MCV hanski, athafnir, atvinna, m.m.	2	EUR	95.000
Stoð 06185751 Fillauer	E	Staðlaður litaður hanski fyrir gervihendi,	Silikon, athafnir, vinna, ósk notanda.	3	SEK	179.000
						
	06185756	06185757	06185771			
Stoð 06185756 Fillauer	E	Litaður staðlaður hanski fyrir gervihendi, marglit	Silikon, Athafnir, vinna, ósk notanda	3	SEK	200.000
Stoð 06185757 Fillauer	E	Staðlaður litaður hanski fyrir kerfishendi, fjöllita útlitslitun	Silikon, Athafnir, vinna, ósk notanda	3	SEK	211.000
Stoð 06185771 APS	E	Sérsmíðaður silikon Utlitshanski, fyrir rafmagnshendur fullorðins, fjöllita útlitslitun	Silikon, athafnir, vinna, ósk	4	USD	1.800.000






06 18 57 (06 18 24D) Útlitshanskar fyrir gervihendur						
						
	06185772	06185773	061857P04			
Stoð	Fl.	Ernis- og litalysing (ser- eða stoðluð litun - fjöldi lita)	Hvað ræður vali	Útlit	M	Verð m/vsk
06185772 APS	E	Sérgerður silikon útlitshanski að olnboga, fyrir rafmagnshendur fullorðins, fjöllita útlitslitun	Silikon, athafnir, vinna, ósk notanda	4	USD	2.100.000
06185773 APS	E	Sérgerður silikon útlitshanski að olnboga, fyrir fullorðna, fjöllitaútlitslitun	Silikon, athafnir, vinna, ósk notanda	4	USD	2.236.000
061857P04 Procosil	E	Sérgerð útlits-Silikonhendi með framhandleggs "cover" upp fyrir olnboga og styrktum fingrum fjöllita útlitslitun	Silikon, athafnir, ósk notanda	4	EUR	2.670.000
						
	061857P06					
061857P06 Procosil	E	Sérgerð silikon-útlitshendi með fjöllita útlitslitun, styrktir finger	Silikon, athafnir, ósk notanda	4	EUR	2.170.000
						
	8S4	8S11	8S12			
Össur 8S4 Otto Bock	D	8S4 eða sambærilegt. Útlitshanski fyrir börn og fullorðna. Fáanlegur í 12 litum	Hentar öllum	3	USD	29.700
Össur 8S11 Otto Bock	D	8S11 eða sambærilegt. Útlitshanski fyrir börn og fullorðna. Fáanlegur í 18 litum	Hentar öllum	3	USD	46.200
Össur 8S12 Otto Bock	D	8S12 eða sambærilegt. Útlitshanski fyrir fullorðna. Fáanlegur í 18 litum. Sérhúðaður með fráhrindandi efni	Hentar öllum	3	USD	79.100







06 18 57 (06 18 24D) Útlitshanskar fyrir gervihendur						
						
	U061824D1001	U061824D1002	092028			
Fl.	Efnis- og litalysing (ser- eða stöðluð litun - fjöldi lita)	Hvað ræður vali	Útlit	M	Verð m/vsk	
Össur U0618571001 Össur	D Útlitshanski úr silikon með innri hendi og festingu fyrir gervihandlegg. Sérgerður og sérmálaður eftir móti og ljósmyndum	Lengd upp fyrir miðjan framhandlegg	4	USD	2.358.100	
Össur U0618571002 Össur	D Útlitshanski úr silikon með innri hendi og festingu fyrir gervihandlegg. Sérmálaður og sérgerður eftir móti og ljósmyndum	Lengd upp fyrir úlnlið	4	USD	1.775.000	
Össur 092028 Össur	D i-limb skin active cover. Svört útlits og varnarklæðning yfir Össur T.B. Rafmagnshendi. Plastefni	Varnarhanski fyrir rafmagnshendur	1	USD	20.400	
						
	092024	066455				
Össur 092024 Össur	D i-limb skin active cover. Gagnsæ útlits og varnarklæðning yfir Össur T.B. rafmagnshendi	Varnarhanski fyrir rafmagnshendur	1	USD	20.400	
Össur 066455 Össur	D Útlitshanski. New Skin Natural. Möguleiki á 18 litum. Hentar bæði fyrir Össur T.B. Hendur og einnig aðrar hendiru	Útlitshanski fyrir gervihendur	3	USD	151.600	








06 18 25 Krókar fyrir gervihandleggi						
						
	<b>061825A01</b>	<b>061825A02</b>	<b>061824B01</b>			
Fl.	Lýsing króks og tengibúnaðar	Efnislýsing	Útlit	M	Verð m/vsk	
Stoð 061825A01 Otto Bock	○ Barnakrókur m tengiplötu 8,3 cm langur	Léttmálmur / ál.		EUR	<b>195.000</b>	
Stoð 061825A02 Fillauer	○ Barnakrókur m tengiplötu 7 - 8,6 cm langur, fáanlegur í tveim litum	Léttmálmur / ál. 10-X		SEK	<b>180.000</b>	
Stoð 061825B01 Otto Bock	○ Unglingakrókur með tengiplötu 9,8 cm langur	Léttmálmur / ál		EUR	<b>187.000</b>	
						
	<b>061825B02</b>	<b>061825B11</b>	<b>061825B12</b>			
Stoð 061825B02 Fillauer	○ Unglingakrókur með tengiplötu 9,8 cm langur, fáanlegur í tveim litum	Léttmálmur / ál 99X-S		SEK	<b>170.000</b>	
Stoð 061825B11 Fillauer	○ Unglingakrókur með tengiplötu 8,3 cm langur, fáanlegur í tveim litum	Léttmálmur / ál 10P-S		SEK	<b>175.000</b>	
Stoð 061825B12 Fillauer	○ Unglinga og medium fullorðins krókur með tengiplötu, , 9,8 cm langur	Stál 8-M		SEK	<b>190.000</b>	
						
	<b>061825B13</b>	<b>061825B14</b>	<b>061825C01</b>			
Stoð 061825B13 Fillauer	○ Unglinga og medium fullorðins krókur með tengiplötu 11,7 cm langur, fóðraðir með nitrile gúmmíi	Stál 8X-M		SEK	<b>255.000</b>	
Stoð 061825B14 Fillauer	○ Unglinga og medium fullorðins krókur með tengiplötu 11,7 cm langur , fóðraðir með nitrile gúmmíi	Léttmálmur / ál 88X-M		SEK	<b>170.000</b>	
Stoð 061825C01 Otto Bock	○ fullorðins kraftkrókur með tengiplötu styrktur, bogdir fingur m þvertöng	léttmálmur		EUR	<b>238.000</b>	

06 18 25 Krókar fyrir gervihandleggi						
						
	061825C04	061825C05	061825C12			
Fl.	Lýsing króks og tengibúnaðar	Efnislýsing	Útlit	M	Verð m/vsk	
Stoð 061825C04 Otto Bock	○ Fullorðins kraftkrókur með tengiplötu styrktur, boginir fingur án þvertangar	Stál		EUR	265.000	
Stoð 061825C05 Otto Bock	○ Fullorðins kraftkrókur í langur með tengiplötu	Stál		EUR	350.000	
Stoð 061825C12 Fillauer	○ Fullorðins kraftkrókur með tengiplötu styrktur, boginir fingur, fóðraðir með nitrile gúmmíi, 12,4 cm langur, fánlegur í 5 litum	Stál 5X-A		SEK	199.000	
						
	061825C14	061825C15	061825C17			
Stoð 061825C14 Fillauer	○ Fullorðins kraftkrókur með tengiplötu styrktur, boginir fingur, fóðraðir með nitrile gúmmíi, 13,3 cm langur	Stál SS-555		SEK	195.000	
Stoð 061825C15 Fillauer	○ Fullorðins kraftkrókur með tengiplötu styrktur, boginir fingur, fóðraðir með nitrile gúmmíi, 12,4cm langur	Titan 5X-Ti		SEK	195.000	
Stoð 061825C17 Fillauer	○ Grip 5 -Fullorðins kraftkrókur, fóðraður með polyurethan á gripfleti. Mjög öflugur. Læsanlegur í mismunandi stillingum. Margar litasamsetningar	TRS Al, Polyurethan		SEK	325.000	
						
	10A71	10A12	10A81			
Össur 10A71 Otto Bock	○ 10A71 eða sambærilegt. Vinnukrókur. Tveir stífleikar á opnun. Opnun stjórnað með ólabúnaði.	Léttmálmur	1	USD	246.700	
Össur 10A12 Otto Bock	○ 10A12 eða sambærilegt. Vinnukrókur. Öflugur krókur. Opnun stjórnað með ólabúnaði	Stál	1	USD	357.600	
Össur 10A81 Otto Bock	○ 10A81 eða sambærilegt. Vinnukrókur. Tveir stífleikar á opnun. Opnun stjórnað með ólabúnaði.	Stál	1	USD	286.200	







06 18 25 Krókar fyrir gervihandleggi						
						
	10A37	5X	5XA			
Fl.	Lýsing króks og tengibúnaðar	Efnislýsing	Útlit	M	Verð m/vsk	
Össur 10A37 Otto Bock	○ 10A37 eða sambærilegt. Barnakrókur. Auðveld opnun. Með plasthlífum yfir gripfletinum. Opnun stjórnað með ólabúnaði	Léttmálmur. Plast	1	USD	201.900	
Össur 5X Fillauer	○ 5X Vinnukrókur. Stífleika stjórnað með teygjum. Opnun stjórnað með ólabúnaði	Stál	1	USD	204.600	
Össur 5XA Fillauer	○ 5XA Vinnukrókur. Stífleika stjórnað með teygjum. Opnun stjórnað með ólabúnaði	Léttmálmur	1	USD	208.900	
						
	5XTi	Model 7				
Össur 5XTi Fillauer	○ 5XTi Vinnukrókur. Stífleika stjórnað með teygjum. Opnun stjórnað með ólabúnaði	Titan. Fyrir öflugra einstaklinga	1	USD	317.800	
Össur Model 7 Fillauer	○ Model 7 Vinnukrókur. Stífleika stjórnað með teygjum. Opnun stjórnað með ólabúnaði	Stál	1	USD	201.900	

06 18 26 Gripáhöld fyrir gervihandleggi (önnur en krókar)						
						
	061826B02	061826C01	061826C02			
	Fl.	Lýsing tækis og tengibúnaðar	Efnislýsing	Utlit	M	Verð m/vsk
Stoð 061826B02 Fillauer	E	Flytitengi sem festist inn í Vinnutengibúnað	Léttmálmur N-Abler II tengi		SEK	29.000
Stoð 061826C01 Otto Bock	E	Vinnukrókur, fastur	Stál		EUR	25.000
Stoð 061826C02 Otto Bock	E	Vinnukrókur, fastur hringur	Stál		EUR	31.000
						
	061826D01					
Stoð 061826D01 Otto Bock	E	Millistykki fyrir mismunandi vinnukróka	Stál		EUR	57.000










06 18 30 Gerviúlnliðir fyrir gervihandlegg						
						
	<b>061830A12</b>	<b>061830B01</b>	<b>061830B11</b>			
	<b>Fl.</b>	<b>Starfræn lýsing / hvað ræður vali</b>	<b>Efnislýsing - Hentar þyngd</b>	<b>Útlit</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
<b>Stoð</b> <b>061830A12</b> <b>Fillauer</b>	<b>H</b>	Fastur liður, stilltur m handafli	ál, m viðnámsbremsu, barna - fullorðins fyrir alla		SEK	<b>35.000</b>
<b>Stoð</b> <b>061830B01</b> <b>Otto Bock</b>	<b>H</b>	Úlnliðsfesting með viðnámsbremsu.	Al, m innanv snitti, fyrir alla		EUR	<b>33.000</b>
<b>Stoð</b> <b>061830B11</b> <b>Otto Bock</b>	<b>H</b>	Úlnliðsfesting með viðnámsbremsu. Kúlulið, innsteyptur hringur	Al, m kúlulið fyrir alla		EUR	<b>39.000</b>
						
	<b>061830B21</b>	<b>061830B22</b>	<b>061830B23</b>			
<b>Stoð</b> <b>061830B21</b> <b>Otto Bock</b>	<b>H</b>	Smelluliður, Læsanlegur í 12 mismunandi stöðu fyrir gatadisk. Létt að losa og stilla.	Al, m kúluspori, fyrir alla, slitfletir úr stáli.		EUR	<b>127.000</b>
<b>Stoð</b> <b>061830B22</b> <b>Centri</b>	<b>H</b>	Smelluliður, læsanlegur	Al, m rilluspori, fyrir alla		SEK	<b>75.000</b>
<b>Stoð</b> <b>061830B23</b> <b>Fillauer</b>	<b>H</b>	Smelluliður, læsanlegur, 139 grm. Innsteypuhringur úr stáli, liður léttmálmur	Stál, m kúluspori, fyrir alla		SEK	<b>132.000</b>
						
	<b>061830B24</b>	<b>061830C01</b>	<b>061830C02</b>			
<b>Stoð</b> <b>061830B24</b> <b>Centri</b>	<b>H</b>	Smelluliður, læsanlegur	Al, m kúluspori / rilluspori, fyrir alla		SEK	<b>71.000</b>
<b>Stoð</b> <b>061830C01</b> <b>Otto Bock</b>	<b>E</b>	Einingakerfi fastur liður	Al, einingakerfi, snittpinni, fyrir alla		EUR	<b>18.000</b>
<b>Stoð</b> <b>061830C02</b> <b>Otto Bock</b>	<b>E</b>	Fastur liður, einingakerfi	Al, einingakerfi, innra snitti, fyrir alla		EUR	<b>18.000</b>

06 18 30 Gerviúlnliðir fyrir gervihandlegg						
						
	061830C03	061830C04	061830D01			
	<b>Fl.</b>	<b>Starfræn lýsing / hvað ræður vali</b>	<b>Efnislýsing - Hentar þyngd</b>	<b>Útlit</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
Stoð 061830C03 Otto Bock	H	Einingakerfi innra snitti, stilltur m handafli.	Al, einingakerfi, innra snitti, flex liður, fyrir alla		EUR	66.000
Stoð 061830C04 Otto Bock	H	Fastur liður. Notast t.a.m. Sem millistykki með C02 og C03	Al, einingakerfi, snitti beggja vegna, fyrir alla		EUR	10.000
Stoð 061830D01 Otto Bock	R	Rafm, úlnliður ólíðaður, snúið m hinni hendinni	Plast, ál, raf leiðandi,		EUR	115.000
						
	061830F01					
Stoð 061830F01 Otto Bock	R	Rafmangsnúliður barna snúið með hinni hendinni. Snertibúnaður fylgir	Plast, ál, raf leiðandi,		EUR	59.000
						
	10R3	10V8	10V36			
Össur 10R3 Otto Bock	E H	10R3 eða sambærilegt. Úlnliðstengi. Fyrir útlitshendur og léttari vinnutæki. Með eða án flexion. Fyrir lítið- til meðalvirka notendur	Léttmálmur	1	USD	64.700
Össur 10V8 Otto Bock	E H	10V8 eða sambærilegt. Úlnliðstengi. Með kúlulás. Snúnigur stillanlegur í mismunandi stöðum. Fyrir meðal- til mikið virka notendur	Léttmálmur. Stál	1	USD	123500
Össur 10V36 Otto Bock	E H	10V36 eða sambærilegt. Úlnliðstengi með viðnámsbremsu. Fyrir meðalvirka notendur	Léttmálmur. Plastefni	1	USD	39.500







06 18 30 Gerviúlnliðir fyrir gervihandlegg						
						
	631060100	61970	61921			
Össur	Fl.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali	Efnislýsing - Hentar þyngd	Utlit	M	Verð m/vsk
Össur 631060100 Fillaer	E H	631060100 Ulnliðstengi. Snúnigur stillanlegur í mismunandi stöðum. Fyrir meðalvirka notendur	Léttmálmur	1	USD	126.600
Össur 61970 Fillaer	E H	61970 Ulnliðstengi. Skrúfuð festing. Fyrir meðalvirka notendur	Léttmálmur	1	USD	85.100
Össur 61921 Fillaer	E H	61921 Ulnliðstengi. Smellt festing. Fyrir meðalvirka notendur	Léttmálmur	1	USD	82.500
						
	10S1	10S16	Coupling Piece			
Össur 10S1 Össur	C	10S1 Ulnliðstengi fyrir rafmagnshendur. Snertibúnaður fylgir. Tengir, en engar leiðslur	Plastefni. Leiðarar	1	USD	150.500
Össur 10S16 Össur	C	10S16 Ulnliðstengi fyrir rafmagnshendur. Fyrir börn. Snertibúnaður fylgir. Tengir, en engar leiðslur	Plastefni. Leiðarar	1	USD	73.500
Össur Coupling Piece Össur	C	Coupling Piece Ulnliðsbúnaður fyrir Touch Bionic Rafmagnshendi	Plast. Málmur. Rafbúnaður	1	USD	160.000
















06 18 33 Gerviönbogaliðir fyrir gervihandleggji (ekki rafknúnir)						
						
	061833A01	061833A02				
	Fl.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali	Efnislýsing - hentar þyngd	Utlit	M	Verð m/vsk
Stoð 061833A01 Otto Bock	H	Einingakerfi, manuel hreyfing, læsanlegur, ekki álagšliður	Al, stál, óháð virkni		EUR	55.000
Stoð 061833A02 Otto Bock	H	Einingakerfi, manuel hreyfing, læsanlegur, rör	Al, stál, óháð virkni		EUR	105.000
Stoð 061833D01 Otto Bock	O	Önbogaliður, stillanlegur, frí - læstur, rill læsing	Stál, óháð virkni		EUR	247.000
						
	061833B02	061833B03	061833B04			
Stoð 061833B02 Fillauer	O	Önb.m utanálíggjandi / innbyggður vír, frí / læst liðun, mjög sterkur, E-400	Léttmálmur, plast, stál. óháð virkni		SEK	235.000
Stoð 061833B03 Fillauer	O	Önb.m utanálíggjandi / innbyggðum vír, frí / læst liðun, mjög sterkur, E-400 HD	Léttmálmur, plast, stál. óháð virkni		SEK	248.000
Stoð 061833B04 Fillauer	O	Önb.m utanálíggjandi vír, frí / læst liðun, mjög sterkur, E-50 barna	Léttmálmur, plast, stál. óháð virkni		SEK	350.000
						
	061833B05	061833C21	061833E01			
Stoð 061833B05 Fillauer	O	Önb.m innbyggðum vír, frí / læst liðun, mjög sterkur, E-50 barna	Léttmálmur, plast, stál. óháð virkni		SEK	420.000
Stoð 061833C21 Otto Bock	H	Önbogaliður, passívur, manúel lás / frír, snúningur	Léttmálmur, plast, óháð virkni		EUR	143.000
Stoð 061833E01 Fillauer	H	lyftibúnaður með innb. Fjöðrum. Kemur utan á viðeigandi lið til að auðvelda lyftu í önboga	léttmálmur / stál. óháð virkni		SEK	84.000








**06 18 33 Gerviðnbogaliðir fyrir gervihandleggji (ekki rafknúnir)**


								
		12K5	12R7	16X4				
		<i>Starfræn lýsing / hvað ræður vali</i>		<i>Efnislýsing - hentar þyngd</i>		<i>Útlit</i>	<i>M</i>	<i>Verð m/vsk</i>
Össur 12K5 Otto Bock	H	12K5 eða sambærilegt. Önbogaliður. Endoskeletal. Flex- extension læsanlegur í 12 mismunandi stöðum. Rotation		Plast. Málmur		1	USD	138.900
Össur 12R7 Otto Bock	H	12R7 eða sambærilegt. Önbogaliður. Endoskeletal. Flex- extension læsanlegur í 8 mismunandi stöðum. Rotation		Léttmálmur		1	USD	114.600
Össur 16X4 Otto Bock	H	16X4 eða sambærilegt. Önbogaliður. (par) Utanálíggjandi. Læsanlegir ef þörf er á		Stál		1	USD	120.500







06 18 45 (06 18 91) Mjúkar hulsur fyrir gervihandleggi (innri hulsur)						
						
	061845A02	061845A11	061845A12			
	Tílefni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður		Efnislýsing	Útlit	M	Verð m/vsk
Stoð 061845A02 Otto Bock	Silikonhúsa sem rúllast á stúf, minnkar núning í hendi CVD húðun		Silikon- Skinguard Skeo		EUR	157.000
Stoð 061845A11 Stoð	Sérgerð Silikonhúsa sem, minnkar núning í hendi, með viðeigandi sérlausnum		Silikon		EUR	195.000
Stoð 061845A12 Stoð	Sérgerð Silikonhúsa sérlituð eftir þörfum einstaklings minnkar núning í hendi, með viðeigandi sérlausnum		Silikon, mism.litir		EUR	195.000
						
	061845B02	061845C01	061845D01			
Stoð 061845B02 Stoð	Stíf húsa, einangrandi,		Leður, svampur, skinn		EUR	88.000
Stoð 061845C01 Stoð	Sérgerð Mjúk húsa þar sem efnið flæðir frá viðkvæmum stöðum		Gel		EUR	175.000
Stoð 061845D01 Össur	Iceross silikonhúsa, upper ex, með botn tengi og vefnaði utaná.		silikon Upper-ex		SEK	190.000
						
	061845D05	061845E01	061845F01			
Stoð 061891D05 Össur	Iceross Silikonhúsa sem rúllast á stúf, minnkar núning í hendi, með vefnaði		silikon Original (2mm)		SEK	125.000
Stoð 061845E01 Nordic Ortopedica	Gel húsa fyrir eftri útlimi, minnkar núning á stúf, með botntengi og vefnaði utaná		Gel með mineral olíu, (3mm)		EUR	155.000
Stoð 061845F01 Procosil	Silikonhúsa sem rúllast á stúf, minnkar núning í hendi. Staðlaðar hulsur í 8 mismunandi stærðum. Húsa ýmist með pinna- eða segullæsingu		Hypoallergenísk silikon		EUR	152.000

06 18 45 (06 18 91) Mjúkar hulsur fyrir gervihandleggi (innri hulsur)						
	 I-0124	 I-8131	 I-5406			
Tilfni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður			Efnislýsing	Útlit	M	Verð m/vsk
Össur I-0124 Össur	Iceross Orginal. Hentug hulsur fyrir nýafliða og til formunar á stúfum. Með klæðningu. Festist með lásbúnaði.		Silikon	1	USD	123.300
Össur I-8131 Össur	Iceross Upper-X Liner. Þunn silikonhulsur til notkunar með gervihöndum		Silikon	1	USD	162.800
Össur I-5406 Össur	Iceross Comfort. 3 mm. þykkt. Með eða án tengis. Hentar vel fyrir viðkvæma húð. Festist með lásbúnaði.		Silikon	1	USD	138.200
	 F-2011					
Össur F-2011 Össur	Iceross Sleeve. Silikonhulsur, opin í báða enda til festingar með silikonhulsum		Silikon	1	USD	52.000





06 18 42 (06 18 92) Harðar hulsur fyrir gervihandleggi (ytri hulsur)							
							
		061842A01	061842A21	061842A31			
	FI	Tilfni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður		Efnislýsing	Utlit	M	Verð m/vsk
Stoð 061842A01 Stoð	H	Hulsa liðar um úlnlið, ætluð fyrir einstaklinga þar sem úlnliður er heill og unnt að grípa á móti		Trefjar nylon, málmur, acryl, riflás,skinn		ISK	515.000
Stoð 061842A21 Stoð	H E R	Hulsa opin í hlið með botnlæsingu og rifláslæsingu. Stúf stungið beint ofan í hulsu og læsist um úlnlið. Utan um stúf kemur t.d. silikon- / gelhulsa		Trefjar nylon, acryl, riflás,skinn		ISK	491.000
Stoð 061842A31 Stoð	H E	Heil hulsa þar sem stúf er stungi beint ofan í hulsuna. Utan um stúf kemur mjúk hulsa eða sokkar		Trefjar nylon, acryl,		ISK	540.000
							
		061842B01	061842B11	061842B21			
Stoð 061842B01 Stoð	HE RO	Hörð hulsa létt. Stúf stungið beint ofan í hulsu með eða án mjúkrar hulsu.		Trefjar nylon, acryl, festibúnaður		ISK	540.000
Stoð 061842B11 Stoð	HE O	Hörð hulsa með læsingu í botni. Stúf stungið beint ofan í hulsu með eða án mjúkrar hulsu.		Trefjar nylon, acryl, festibúnaður		ISK	660.000
Stoð 061842B21 Stoð	HE RO	Hörð hulsa með upphandleggsstýringu. Stúf stungið beint ofan í hulsu með eða án mjúkrar hulsu (Supracondylarfesting)		Trefjar, nylon, acryl, riflás,skinn, festibúnaður,leður, plast		ISK	695.000
							
		061842C01	061842C11	061842D01			
Stoð 061842C01 Stoð	HE O	Hörð hulsa fyrir upphandlegg. Stúf stungið beint ofan í hulsu með mjúkri hulsu.		Trefjar nylon, acryl, festibúnaður		ISK	566.000
Stoð 061842C11 Stoð	HE RO	Hörð gaffalhulsa fyrir upphandlegg m læsibúnaði í botni Stúf stungið beint ofan í hulsu með mjúkri hulsu.		Trefjar nylon, acryl, festibúnaður		ISK	660.000
Stoð 061842D01 Stoð	HE RO	Hörð hulsa fyrir upphandlegg m læsibúnaði í botni Stúf stungið beint ofan í hulsu með mjúkri hulsu.		Trefjar nylon, acryl, festibúnaður		ISK	658.000








06 18 42 (06 18 92) Harðar hulsur fyrir gervihandleggi (ytri hulsur)							
							
		061842D21					
	FI	Tilfni notknunar, eiginleikar og tengibúnaður		Efnislýsing	Utlit	M	Verð m/vsk
Stoð 061842D21 Stoð	HE RO	Hörð gaffalhulsa fyrir upphandlegg m læsibúnaði í botni Stúf stungið beint ofan í hulsu með mjúkri hulsu.		tréjar nylon, acryl, festibúnaður		ISK	698.000
							
		U061892-1110	U061892-1111	U061892-1112			
Össur U061842-1110 Össur	E H	Hörð hulsa fyrir gervihandlegg frá úlnlið. Fyrir álímða útlitshendi. Festing með silikonhulsu		Glertrefjar. Acrylplast	1	USD	667.700
Össur U061842-1111 Össur	E H	Hörð hulsa fyrir gervihandlegg frá úlnlið. Fyrir festingar. Festing með silikonhulsu		Glertrefjar. Acrylplast	1	USD	775.900
Össur U061842-1112 Össur	E H	Hörð hulsa fyrir gervihandlegg frá framhandlegg. Fyrir álímða útlitshendi. Festing með silikonhulsu		Glertrefjar. Acrylplast	1	USD	654.500
							
		U061892-1113	U061892-1135	U061892-1136			
Össur U061842-1113 Össur	E H	Hörð hulsa fyrir gervihandlegg frá framhandlegg. Fyrir festingar. Festing með silikonhulsu		Glertrefjar. Acrylplast	1	USD	735.600
Össur U061842-1135 Össur	E H	Hörð hulsa fyrir gervihandlegg frá olnboga og upphandlegg. Fyrir tilbúinn olnboga. Festing með silikonhulsu		Glertrefjar. Acrylplast	1	USD	775.900
Össur U061842-1136 Össur	E H	Hörð hulsa fyrir gervihandlegg frá olnboga og upphandlegg. Fyrir utanáliggjandi olnboga. Festing með silikonhulsu		Glertrefjar. Acrylplast	1	USD	665.300







06 18 42 (06 18 92) Harðar hulsur fyrir gervihandleggi (ytri hulsur)						
	 <p>ÖSSUR LIFE WITHOUT LIMITATIONS</p> <p>U061892-1140</p>					
	Fl.	Tilfni notknunar, eiginleikar og tengibúnaður	Efnislýsing	Útlit	M	Verð m/vsk
Össur U061842-1140 Össur	R	Hörð hulsur fyrir gervihandlegg frá olnboga og upphandlegg. Fyrir rafmagnshendi. Festing með silikonhulsu	Glertréffjar. Acrylplast	1	USD	799.400










06 24 03 Gerviframleistar (þ.m.t. táfyllingar)						
						
	<b>062403D01</b>	<b>062403D02</b>	<b>062403D06</b>			
Stoð 062403D01 Stoð	1-4	Opinn framleisti með bandlokun um hæl	Trefjar, nylon, acryl, urethan skinn	1	ISK	<b>620.000</b>
Stoð 062403D02 Stoð	1-4	Opinn framleisti með læsingum um hæl og opnanlegur á hæl.	Trefjar, nylon, acryl, urethan skinn	1	ISK	<b>690.000</b>
Stoð 062403D06 Stoð	2-4	Stífur framleisti, reimaður um ökkla, með dynamiskri fjöður í sóla	Skinn, leður, urethan, trefjar	1	ISK	<b>744.000</b>
						
	<b>062403D03</b>	<b>062403D04</b>	<b>062403D05</b>			
Stoð 062406D03 Stoð	1-2	Táfylling, sóli með fyllingu f. tær.	Skinn, leður, mjúkur/stífur, svampur, skinn	1	ISK	<b>125.000</b>
Stoð 062403D04 Stoð	2-4	Táfylling, trefjafjöður til að veita spyrnu	Skinn, leður, mjúkur/stífur, trefjafjöður, svampur, silikon	1	ISK	<b>250.000</b>
Stoð 062403D05 Stoð	1-4	Táfylling, minnkar álag á beinenda úr mjúku silikon	Urethan / Silikon	1	ISK	<b>490.000</b>



06 24 03 Gerviframleistar (þ.m.t. táfyllingar)						
	 U062406-1566	 U062406-1583	 U062406-1584			
	<b>Fl.</b>	<b>Utfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður</b>	<b>Hulsa, bygging og efni</b>	<b>Utlit</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
Össur U062403-1566 Össur	1-3	Gervifótur vegna aflimunar gegnum M. liði eða aftar. Fyrir alla notendahópa	Trefjar, fylling myking, festingar	1	USD	298.000
Össur U062403-1583 Össur	2-3	Útlitsfótur. Tá gerð eftir útliti og stærð táar á gagnstæðum fæti	Silikon	3	USD	303.000
Össur U062403-1584 Össur	2-3	Útlitsfótur. Tær með festihulsu yfir fremri hluta fótár	Silikon	3	USD	524.000
	 U062406-1571					
Össur U062403-1571 Össur	1-2	Útlitsfótur. Einfaldur og einlitur fótur	Silikon	3	USD	990.000



















06 24 06 Gervifótleggir frá ökklið (án liða, innri hulsu og framleista)						
						
	<b>062406A01</b>	<b>062406B01</b>	<b>062406C01</b>			
	Fl.	Utfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður	Hulsa, bygging og efni	Utlit	M	Verð m/vsk
Stoð 062406A01	0-3	Hörð hulsa lokuð m. Botnfestingu f. t.d. Silikonhulsu	Acryl, nylon, trefjar, tengibúnaður	1	ISK	900.000
Stoð 062406B01	0-3	Hörð hulsa opin í hlið, auðveldar stúf í hulsu, botnfesting, stuðn á legg	Acryl, nylon, trefjar, tengibúnaður	1	ISK	850.000
Stoð 062406C01	1-4	Hörð gaffalhulsa. Læstist um hæl, notist m svamphulsu / gelhulsu	Acryl, nylon, koltrefjar, tengibúnaður	1	ISK	1.180.000
						
	<b>062406G01</b>	<b>062406G02</b>	<b>062406H01</b>			
Stoð 062406G01	2-3	Gervifótur formaður úr silikoni, Utfylling, fyrir mjög viðkvæma stúfa án taa	Sérsmíði, silikon 2-3	3	ISK	850.000
Stoð 062406G02	4	Gervifótur formaður með tám úr silikoni, Utfylling, fyrir mjög viðkvæma stúfa og virka einstaklinga	Sérsmíði, silikon 3	3	ISK	1.050.000
Stoð 062406H01	2-4	Fótur fyrir meðal- til mikið virka notendur með styttingu á fæti. Festing með borðum.	Acryl, nylon, trefjar, tengibúnaður	1	ISK	1.150.000
						
	<b>062406H02</b>					
Stoð 062406H02	2-4	Barna hækkunarfótur fyrir meðal- til mikið virka notendur með styttingu á fæti. Festing með borðum.	Acryl, nylon, trefjar, tengibúnaður	1	ISK	975.000

06 24 06 Gervifótleggir frá ökklaði (án liða, innri hulsu og framleista)						
						
	<b>Fl.</b>	<b>Utfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður</b>	<b>Hulsa, bygging og efni</b>	<b>Utlit</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
Össur U062406-1510 Össur	1-2	Fótur fyrir lítið virka notendur með aflimun gegnum ökkla. Festing með borðum og riflásam. F. alla notendahópa	Glertrefjar. Acrylplast	1	USD	1.254.800
Össur U062406-1520 Össur	2-3	Fótur fyrir meðal- til mikið virka notendur með aflimun gegnum ökkla. Festing með silikonhulsu. Uppbygging fyrir koltrefjaökkla. F. alla notendahópa	Glertrefjar. Acrylplast	1	USD	1.274.100
Össur U062406-1545 Össur	2-4	Fótur fyrir meðal- til mikið virka notendur með styttingu á fæti. Festing með silikonhulsu þegar hægt er, annars borðum. Hentar þyngri notendum	Koltrefjar. Málmur	1	USD	1.398.500
						
Össur U062406-1565 Össur	0-1	Gerviframleistafótur. Fyrir hlutaaflimun á fæti. Til notkunar inni og léttari notkunar úti. F. alla notendahópa	Svampefni. Trefjar. Fylling	1	USD	692.500
Össur U062406-1590 Össur	1-2	Gervifótur. Fyrir hlutaaflimun á fæti. Með aftaná-liggjandi koltrefjafjöður sem nær fram fyrir tásvæði	Koltrefjafjöður Svampefni. Trefjar. Fylling	1	USD	596.900
Össur 062406-1595 Össur	1-2	Gervifótur. Fyrir hlutaaflimun á fæti. Með hliðar og framanáliggjandi koltrefjafjöður sem nær fram fyrir tásvæði	Koltrefjafjöður Svampefni. Trefjar. Fylling	1	USD	703.800










06 24 09 Gervifótleggir frá kálfa (án liða, innri hulsa og framleista)						
						
	<b>062409A01</b>	<b>062409B01</b>	<b>062409C01</b>			
	Fl.	Utfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður	Hulsa, bygging og efni	Utlit	M	Verð m/vsk
Stoð 062409A01	1-2	Hörð hulsa m lás/ventli í botni, einingakerfi, mjúkur kálfi. Fyrsti fótur eftir aflimun (2 hulsur). Seinni smíðuð innan 45 daga frá upphafi smíðaferils	Acryl, trefjar, nylon, málmur, svampur, skinn	1	ISK	1.112.000
Stoð 062409B01	3-4	Hörð hulsa m lás/ventli í botni, einingakerfi, mjúkur kálfi. Fyrsti fótur eftir aflimun (3 hulsur), sú síðasta smíðuð innan 60 daga frá upphafi smíðaferils	Acryl, trefjar, nylon, málmur, svampur, skinn	1	ISK	1.396.000
Stoð 062409C01	1-3	Plasthulsa í koltrefjagrind einingakerfi, mjúkur kálfi. Notist með gel-/silikonhulsu. Plasthulsa fest í trefjagrind. Hert að með BOA. Ventil/smellulás í botni	Acryl, trefjar, nylon, málmur, svampur, skinn	1	ISK	1.000.000
						
	<b>062409D01</b>	<b>062409E02</b>	<b>062409F02</b>			
Stoð 062409D01	1-4	Hörð hulsa MSS með tengibúnaði fyrir hulsu, einingakerfi, mjúkur kálfi. Notist með gel-/ silikonhulsu	Prepreg-trefjar, málmur svampur, skinn	1	ISK	865.000
Stoð 062409E02	2-4	Hörð hulsa m lás / ventli í botni, einingakerfi, gel-/ silikonhulsa, mjúkur kálfi. Mjög léttur.	Trefjar,acryl, nylon, málmur, svampur, skinn	1	ISK	923.000
Stoð 062409F02	2-4	Hörð hulsa m lás / ventli í botni, Steyptur kálfi. Mjög léttur. Notist með gel-/ silikonhulsu	Koltrefjar, nylon, málmur, svampur, skinn	1	ISK	944.000
						
	<b>062409G02</b>	<b>062409G03</b>	<b>062409H01</b>			
Stoð 062409G02	3-4	Hörð hulsa með lærfestingu, einingakerfi, mjúkur kálfi. Mjög léttur. Notist með svamp-/ gel-/ silikonhulsu. Lærfesting læsist með BOA	Trefjar, nylon, acryl, svampur, skinn, leður	1	ISK	1.300.000
Stoð 062409G03	2-4	Hörð hulsa með lærfestingu fyrir ökklaágræðslu. Einignakerfi, mjúkur kálfi. Notist með svamp- / silikonhulsu	Acryl, Koltrefjar, málmur, svampur og skinn	1	ISK	1.350.000
Stoð 062409H01	0	Útlitsfótur f þá sem eiga erfitt með gang. Einingakerfi, svampur og festibúnaður	Háhitaplast, svampur, léttmálmstengi, festibúnaður	1	ISK	565.000

06 24 09 Gervifótleggir frá kálfa (án liða, innri hulsa og framleista)						
						
	062409I01	062409J01	062409K01			
	Fl.	Utfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður	Hulsa, bygging og efni	Útlit	M	Verð m/vsk
Stoð 062409I01	1-2	Æfingafótur - byrjunarfótur með botnfestingu, einingakerfi, mjúkur kálfi. Notist með gel-/silikon eða svamphulsa	Trefjar, nylon,málmur, svampur, skinn	1	ISK	690.000
Stoð 062409J01 Stoð/Otto Bock	2-4	Hörð hulsa m ventli í botni, Harmony. Notist með gel-/silikonhulsa. Fyrir mjög virka einstaklinga, minnkar álag á stoðkerfi og stúf.	Trefjar, titan, svampur og skinn	1	ISK	1.050.000
Stoð 062409K01 Nordi-Ortoped	2-4	Hörð hulsa m ventli í botni, EvaQ8 vacuumdælu. Notist með gel-/silikonhulsa og Rush High Pro gerviökkla. Hámarks stöðugleiki í rúmmáli.	Glertrefjar, titan, svampur og skinn	1	ISK	1.170.000
						
	062409K02	U062409-1605	U062409-1610			
Stoð 062409K02 Nordi-Ortoped	2-4	Hörð hulsa m ventli í botni, EvaQ8 vacuumdælu. Notist með gel-/silikonhulsa og Rush Rouge gerviökkla. Hámarks stöðugleiki í rúmmáli.	Glertrefjar, titan, svampur og skinn	1	ISK	1.180.000
Össur U062409-1605 Össur	1-3	Byrjunarfótur fyrir lítið virka einstaklinga. Miðað við að gerðar séu 2 hulsur og sú seinni smíðuð innan 45 daga frá upphafi smíðuferils. F. alla notendahópa	2 stk. DS hulsur. Léttir íhlutir	1	USD	1.278.900
Össur U062409-1610 Össur	2-3	Byrjunarfótur fyrir meðal- til mikið virka einstaklinga. Miðað við að gerðar séu 2-3 hulsur og sú síðasta smíðuð innan 60 daga frá upphafi smíðuferils	2 -3 stk. DS og mögulega 1 stk glert.hulsa. Óflugir íhlutir	1	USD	1.578.200
						
	U062409-1611	U062409-1612	U062409-1625			
Össur U062409-1611 Össur	0-1	Gervifótur fyrir mjög lítið virka notendur (Mögulega útlitsfótur) Bandlás / Pinnalás. F. léttari notendahópa	DS hulsa. Léttir íhlutir. Einfalt útlit	1	USD	821.800
Össur U062409-1612 Össur	1-2	Gervifótur fyrir lítið virka notendur (Mögulega útlitsfótur) Bandlás / Pinnalás. F. léttari notendahópa	Glertrefjahulsa. Léttir íhlutir. Einfalt útlit.	1	USD	837.300
Össur U062409-1625 Össur	2-3	Gervifótur fyrir mikið virka og þunga notendur. Pinnalás eða lofttæmi	Koltrefjahulsa. Óflugir íhlutir	1	USD	1.303.700

## 06 24 09 Gervifótleggir frá kálfa (án liða, innri hulsa og framleista)

						
	 U062409-1626	 U062409-1646	 U062409-1647			
	Fl.	Útfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður	Hulsa, bygging og efni	Útlit	M	Verð m/vsk
Össur U062409-1626 Össur	3-4	Gervifótur fyrir mikið virka og þunga notendur. Pinnalás eða lofttæmi. Koltrefjahulsa opin að hluta með innri hulsa úr mjúku háhitaplasi	Koltrefjahulsa / háhitaplasthulsa. Öflugir íhlutir	1	USD	1.507.500
Össur U062409-1646 Össur	1-2	Gervifótur fyrir lítið- til meðalvirka notendur og börn með ökklaágræðslu. Lærstuðningur	Glertrefjahulsa. Lærstuðningur úr plasti	1	USD	1.247.800
Össur U062409-1647 Össur	2-3	Gervifótur fyrir mikið virka notendur með ökklaágræðslu. Lærstuðningur. F. yngri notendur	Koltrefjahulsa og koltrefjalærstuðningur	1	USD	1.529.000
						
	 U062409-1650	 U062409-1655	 U062409-1670			
Össur U062409-1650 Össur	1-2	Gervifótur fyrir lítið- til meðalvirka notendur. Pinnalás eða lofttæmi. Yfirborðsklæðning. Frekar ætlaður konum	Glertrefjahulsa. Millistyrkur í íhlutum	1	USD	1.174.300
Össur U062409-1655 Össur	3-4	Gervifótur fyrir mikið virka og þyngri notendur. Pinnalás eða lofttæmi. Yfirborðsklæðning	Glertrefjahulsa. Öflugir íhlutir	1	USD	1.258.400
Össur U062409-1670 Össur	2-3	Gervifótur fyrir meðal virka notendur. Pinnalás eða Seal-In. Hentar flestum notendahópum	DS hulsa. Millistyrkur í íhlutum	1	USD	1.092.200
						
	 U062409-1675	 U062409-1696	 U062409-1680			
Össur U062409-1675 Össur	3-4	Gervifótur fyrir mikið virka og þyngri notendur. Pinnalás eða lofttæmi	DS hulsa. Öflugir íhlutir	1	USD	1.265.800
Össur U062409-1696 Össur	2-3	Gervifótur fyrir lítið til mikið virka notendur með stutta stúfa. Pinnalás eða lofttæmi og lærstuðningur. Hnéliður ekki innifalinn.	Koltrefjahulsa og lærstuðn. úr koltrefjum. íhlutir eftir þörfum	1	USD	1.669.100
Össur U062409-1680 Össur	2-3	Gervifótur sérbyggður fyrir tölvustýrðan ökkla. F. fullorðna meðalþunga notendur	Koltrefjahulsa. Meðal öflugir íhlutir. Hulsa sérformuð fyrir raffhlöðu.	1	USD	1.150.200











06 24 09 Gervifótleggir frá kálfa (án liða, innri hulsa og framleista)						
						
	U062409-1685	U062409-1615	U062409-1630			
	Fl.	Útfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður	Hulsa, bygging og efni	Útlit	M	Verð m/vsk
Össur U062409-1685 Össur	4	Gervifótur fyrir mikið virka notendur. Pinnalás eða Seal-In. Sérstyrktur með festingum fyrir fjaðurökkla. F. flesta notendahópa	Koltrefjahulsa. Sérstyrking og festibúnaður fyrir fjaðurökkla	1	USD	1.154.100
Össur U062409-1615 Össur	0-1	Gervifótur fyrir lítið og mjög lítið virka notendur. Aðallega til notkunar innanhúss. Bandlás	Plast eða trefjahulsa. Einfaldasta val af íhlutum og ökklum	1	USD	608.800
Össur U062409-1630 Össur	2-4	Gervifótur með sérstakri hönnun til að auka virkni notanda í daglegu lífi í göngu og allri hreyfingu. F. fullorðna notendur	Koltrefjahulsa. Notist með FSX009 ökkla Hentar fyrir nán. allar lengdir af stúfum	1	USD	876.800
						
	U062409-1648	U062409-1671	U062409-1631			
Össur U062409-1648 Össur	2-3	Gervifótur fyrir mikið virka notendur með ökklaágræðslu. Lærstuðningur. F. þyngri eða mjög virka notendur	Koltrefjahulsa og koltrefjalærstuðningur	1	USD	1.609.600
Össur U062409-1671 Össur	2-3	Gervifótur fyrir meðal virka notendur. Pinnalás eða lofftæmi. Hentar börnum	DS hulsa. Millistyrkur í íhlutum	1	USD	1.140.800
Össur U062409-1631 Össur	2-4	Gervifótur með sérstakri hönnun til að auka virkni notanda í daglegu lífi í göngu og allri hreyfingu. F. börn og unglinga	Koltrefjahulsa. Notast með CHX0 ökkla Hentar fyrir nán. allar lengdir af stúfum	1	USD	876.800
						
	U062409-1660	U062409-1613	U062449-1672			
Össur U062409-1660 Össur	2-3	Gervifótur fyrir meðalvirka notendur. Pinnalás eða lofftæmi. 3D prentuð yfirborðsklæðning.	D.S. hulsa. Millistyrkur í íhlutum. 3D yfirborðsútlit fánlegt í mörgum litum	3	USD	1.175.900
Össur U062409-1613 Össur	0	Mjög einfaldur fótur fyrir einstaklinga með mjög litla gönguvirkni. Einfaldur að allri gerð	D.S. Hulsa. Einfaldur tengibúnaður	1	USD	390.600
Össur U062409-1672 Össur	2-3	Gervifótur fyrir meðal virka notendur. Vacuumhulsa með læsingu. Hulsa með hámarksfestingu við stúf. Hentar flestum notendahópum	DS hulsa. Millistyrkur í íhlutum. Læst Vacuumfesting	1	USD	1.326.000


**06 24 09 Gervifótleggir frá kálfa (án liða, innri hulsa og framleista)**












	<i>Fl.</i>	<i>Útfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður</i>	<i>Hulsa, bygging og efni</i>	<i>Útlit</i>	<i>M</i>	<i>Verð m/vsk</i>
Össur U062409-1676 Össur	3-4	Gervifótur fyrir mikið virka og þyngri notendur. Vacumhulsa með læsingu. Hulsa með hámarksfestingu við stúf	DS hulsa. Óflugir íhlutir. Læst vacumfesting.	1	USD	<b>1.419.600</b>





















06 24 12 Gervifótleggir frá hné (án liða, innri hulsu og framleista)						
						
	<b>062412A02</b>	<b>062412C01</b>				
	<b>FI.</b>	<b>Útfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður</b>	<b>Hulsa, bygging og efni</b>	<b>Utlit</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
<b>Stoð</b> <b>062412A02</b>	1-4	Gaffalhulsa m sitbeinsstuðningi / framaná liggjandi lærstuðningur, einingakerfi Supracondylar festing m. t.d. Svamp-/ gel-/ silikonhulsu. BOA læsing	Trefjar, nylon, málmur, svampur, acryl eða epoxy, tengibúnaður	1	ISK	<b>1.450.000</b>
<b>Stoð</b> <b>062412C01</b>	3-4	Hulsa með framaná liggjandi grind steypt innan í mjúkt urethan. Án sitbeinsstuðn. Læri að mestu frítt. Einingakerfi. Supracondyl festing f mjúka hulsu	Trefjar, nylon, málmur, svampur, acryl / epoxy og urethan, tengibúnaður	1	ISK	<b>1.270.000</b>
						
<b>Össur</b> <b>U062412-1330</b>	1-2	Gervifótur frá hné. Einföld útfærsla með möguleika á stillibúnaði og festingu fyrir silikonhulsu. F. léttari notendahópa	Glertrefjahulsa. Einfaldir íhlutir	1	USD	<b>1.275.900</b>
<b>Össur</b> <b>U062412-1360</b>	2-3	Gervifótur frá hné með grind og festingu fyrir silikonhulsu. F. þyngri notendahópa	Glertrefjahulsa. Óflugir íhlutir	1	USD	<b>1.385.500</b>
<b>Össur</b> <b>U062412-1350</b>	3-4	Gervifótur frá hné með grind og festingu fyrir silikonhulsu. F. þyngri notendahópa	Koltrefjahulsa. Óflugir íhlutir	1	USD	<b>1.581.900</b>
						
<b>Össur</b> <b>U062412-1370</b>	3-4	Gervifótur frá hné með möguleika á stillingu á hulsu. F. alla notendahópa	PUR hulsa. Óflugir komponentar	1	USD	<b>1.211.200</b>
<b>Össur</b> <b>U062412-1380</b>	2-3	Gervifótur frá hné með staðformaðri hulsu. F. alla notendahópa	DS hulsa. Meðalóflugir íhlutir	1	USD	<b>1.221.900</b>
<b>Össur</b> <b>U062412-1385</b>	2-3	Gervifótur frá hné með glertrefjahulsu og "SilikonBrim" efri hluta. Festing með lofttæmi. F. flesta notendahópa	Glertrefjahulsa. "SilikonBrim" Acrylplast. Íhlutir	1	USD	<b>1.546.900</b>










06 24 12 Gervifótleggir frá hné (án liða, innri hulsa og framleista)						
						
	<b>Fl.</b>	<b>Utfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður</b>	<b>Hulsa, bygging og efni</b>	<b>Utlit</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
Össur U062412- 1390 Össur	1-3	Gervifótur frá hné með "SilikonBrim" og DS hulsu Festing með pinna eða lofftæmi. F. flesta notendahópa	DS hulsa. "SilikonBrim". Polyurethan. Íhlutir	1	USD	<b>1.343.800</b>

**06 24 15 Gervifótleggir frá læri (án liða, innri hulsu og framleista)**








						
	<b>062415A01</b>	<b>062415A02</b>	<b>062415A11</b>			
	<b>Fi.</b>	<b>Utfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður</b>	<b>Hulsa, bygging og efni</b>	<b>Utlit</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
<b>Stoð</b> <b>062415A01</b>	3-4	Fyrsti gervifótur eftir aflimun. Heil hulsa í harðri grind. Einingakerfi, fest með t.d. lás Fjöldi hulsu 3	Trefjar, nylon, acryl/epoxy, tengibúnaður, háhitaplast	1	ISK	<b>1.840.000</b>
<b>Stoð</b> <b>062415A02</b>	1-2	Gervifótur eftir aflimun, mjúk hulsa með harðri grind, einingakerfi, fest með t.d. ventli, lás. Fyrir minna virka notendur.	Trefjar, nylon, acryl/epoxy, háhita plast, tengibúnaður, lás eða ventill	1	ISK	<b>992.000</b>
<b>Stoð</b> <b>062415A11</b>	1-2	Fyrsti gervifótur eftir aflimun, Heil hulsa í harðri grind. Einingakerfi, fest með t.d. lás Fjöldi hulsu 2	Trefjar, nylon, acryl/epoxy, tengibúnaður, háhitaplast	1	ISK	<b>1.540.000</b>
						
	<b>062415B01</b>	<b>062415C01</b>	<b>062415E01</b>			
<b>Stoð</b> <b>062415B01</b>	2-3	Hörð hulsa m botnfestingu, eingingakerfi	Trefjar, nylon, acryl/epoxy, tengibúnaður, málmur, lás eða ventill-festing	1	ISK	<b>1.100.000</b>
<b>Stoð</b> <b>062415C01</b>	1-4	Plast hulsa í grind með sitbeinsstuðningi, eingingakerfi, ventill- eða botnfesting. Notist m t.d silikonhulsu.	Trefjar, nylon, acryl/epoxy, tengibúnaður, háhitaplast, lás eða ventill	1	ISK	<b>1.180.000</b>
<b>Stoð</b> <b>062415E01</b>	1-4	Mjúk urethanhulsa (silikon) með innsteyptri grind, eingingakerfi, ventill- eða lásfesting	Trefjar, nylon, acryl/epoxy, tengibúnaður, urethan /silikon, lás eða ventill	1	ISK	<b>1.400.000</b>
						
	<b>062415G01</b>	<b>062415H01</b>	<b>062415H02</b>			
<b>Stoð</b> <b>062415G01</b>	0-1	Gervifótur með sitbeinsstuðningi, léttur úr plasti f þá sem eiga erfitt m gang. Einingakerfi, botnfesting og /eða mjaðmarbelti	Háhitaplast, málmur, svampur, lás-festing, nylon, acryl, tengibúnaður	1	ISK	<b>800.000</b>
<b>Stoð</b> <b>062415H01</b>	1-2	Hækkunarfótur meðal virka fyrir börn eða fullorðna, vegna mikillar styttingar á fæti. Fest með BOA, og borðum í hulsu, lengd ákveður með hnélið	Trefjar, háhitaplast, málmur, tengibúnaður, Acryl, nylon. Silikon í lærhuta	1	ISK	<b>1.250.000</b>
<b>Stoð</b> <b>062415H02</b>	3-4	Hækkunarfótur meðal virka fyrir börn eða fullorðna, vegna mikillar styttingar á fæti. Fest með BOA, og borðum í hulsu, lengd ákveður með hnélið	Trefjar, háhitaplast, málmur, tengibúnaður, Acryl, nylon. Silikon í lærhuta	1	ISK	<b>1.480.000</b>

**06 24 15 Gervifótleggir frá læri (án liða, innri hulsa og framleista)**

							
							
		U062415-1010	U062415-1015	U062415-1020			
	Fl.	Utfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður		Hulsa, bygging og efni	Utlit	M	Verð m/vsk
Össur U062415-1010 Össur	1-2	Byrjunarfótur. frá læri með DS hulsum. M.v. við að seinni hulsan sé smíðuð innan 45 daga frá upphafi smíðuferils (2 hulsur)		DS hulsa. Einfaldir íhlutir	1	USD	1.860.700
Össur U062415-1015 Össur	2-3	Byrjunarfótur. frá læri með DS hulsum hulsu. M.v. að seinni hulsan sé smíðuð innan 45 daga frá upphafi smíðuferils ( 2 hulsur)		DS hulsa hulsur. Óflugir íhlutir	1	USD	2.031.500
Össur U062415-1020 Össur	2-3	Gervifótur frá læri fyrir meðal virka notendur. Pinnalás eða lofttæmi. F. Flesta notendahópa		DS hulsur. Meðalöflugir íhlutir	1	USD	1.719.200
							
							
		U062415-1025	U062415-1030	U062415-1035			
Össur U062415-1025 Össur	2-3	Gervifótur frá læri fyrir mikið virka notendur. Pinnalás eða lofttæmi. Hentar þyngri einstaklingum		DS hulsa. Óflugir íhlutir	1	USD	1.904.600
Össur U062415-1030 Össur	0-1	Gervifótur frá læri fyrir notendur með mjög lága virkni eða öldrunarfótur. Bandlás.		Glertrefjarammi með mjúkri plasthulsu og mjög léttir íhlutir	1	USD	996.600
Össur U062415-1035 Össur	2-3	Gervifótur frá læri fyrir meðalvirka notendur. Bandlás eða pinnalás. F. flesta notendahópa		Glertrefjarammi með mjúkri plasthulsu og millistyrkur í íhlutum	1	USD	1.273.100
							
							
		U062415-1060	U062415-1065	U062415-1040			
Össur U062415-1060 Össur	2-3	Gervifótur fyrir börn eða fullorðna vegna mikillar styttingar á fæti. Festing með borðum. Fer eftir lengd hvort gert er ráð fyrir hnélið		Glertrefjahulsa. Meðalöflugir íhlutir	1	USD	920.600
Össur U062415-1065 Össur	3-4	Gervifótur fyrir börn eða yngri notendur vegna mikillar styttingar á fæti. Festing með borðum. Fer eftir lengd fótar hvort gert er ráð fyrir hnélið		Polyurethanulsa. Óflugir íhlutir	1	USD	1.081.500
Össur U062415-1040 Össur	2-3	Gervifótur frá læri með glertrefjahulsu og "SilikonBrim" efri hluta. Festing með lofttæmi. F. flesta notendahópa		Glertrefjahulsa. "SilikonBrim" Acrylplast. Íhlutir	1	USD	1.547.000

06 24 15 Gervifótleggir frá læri (án liða, innri hulsa og framleista)						
						
	U062415-1045	U062415-1090	U062415-1066			
	<b>Fl.</b>	<b>Útfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður</b>	<b>Hulsa, bygging og efni</b>	<b>Útlit</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
Össur U062415-1045 Össur	1-2	Gervifótur frá læri með "SilikonBrim" og MSS hulsa Festing með einstefnuloka. F. flesta notendahópa	MSS hulsa. SilikonBrim. Polyurethan. Íhlutir	1	USD	1.347.400
Össur U062415-1090 Össur	0-1	Mjög einfaldur gervifótur frá læri með einfaldasta búnaði sem unnt er fyrir þá sem óvíst er að geti notað gervifót til frambúðar	Plast eða trefjahulsa. Einföld uppsetning og efni	1	USD	884.600
Össur U062415-1066 Össur	2-3	Gervifótur fyrir fullorðna vegna mikillar styttingar á fæti. Festing með borðum.	Polyurethanulsa. Öflugir íhlutir	1	USD	1.336.900
						
	U062415-1021	U062415-1047	U061215-1099			
Össur U062415-1021 Össur	2-3	Gervifótur frá læri fyrir meðal virka notendur. Pinnalás eða lofttæmi. Barnafótur	DS eða PUR hulsa. Meðalöflugir íhlutir	1	USD	1.531.300
Össur U062415-1047 Össur	1-3	Gervifótur frá læri með "SilikonBrim" og DS hulsa Festing með pinna eða lofttæmi. F. flesta notendahópa	DS hulsa. "SilikonBrim". Polyurethan. Íhlutir	1	USD	1.347.300
Össur U061215-1099 Össur	2-3	Gervifótur frá læri með DS hulsa og útlitsprentuðum kálfahluta. Fyrir flesta notendur.	DS hulsa íhlutir. Plastefni	1	USD	1.591.100
						
	U062415-1022	U062415-1067	U062415-1011			
Össur U062415-1022 Össur	0	Mjög einfaldur fótur fyrir einstaklinga með mjög litla gönguvirkni. Einfaldur að allri gerð	D.S. Hulsa. Einfaldur tengibúnaður	1	USD	476.200
Össur U062415-1067 Össur	2-3	Gervifótur fyrir fullorðna vegna mikillar styttingar á fæti. Festing með borðum.	Koltrefjahulsa. Silikonklæðning. Öflugir íhlutir	1	USD	1.497.500
Össur U062415-1011 Össur	1-2	Gervifótur frá læri. Fjölstillanlegur fótur sem hentar mjög vel fyrir nýafliðnaða jafnt sem virka einstaklinga. Aðlagast vel breytilegum ummálum á stúfum	Plast, málmur strekkibúnaður	1	USD	1.499.900

**06 24 18 Gervifótleggir frá mjöðm (án liða, innri hulsa og framleista)**







						
	<b>062418A01</b>	<b>062418A11</b>	<b>062418A21</b>			
	<b>Fl.</b>	<b>Utfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður</b>	<b>Hulsa, bygging og efni</b>	<b>Utlit</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
<b>Stoð</b> <b>062418A01</b> <b>Stoð</b>	1-2	Gervifótur frá mjöðm, hörð hulsa, einingarkerfi mjúkur kálfi, notandi klæðir sig beint í hulsu ásamt sokk	Acryl, trefjar, léttmálmar	1	ISK	<b>1.200.000</b>
<b>Stoð</b> <b>062418A11</b> <b>Stoð</b>	2-3	Gervifótur frá mjöðm, urethan hulsa, einingarkerfi mjúkur kálfi, notandi klæðir sig beint í hulsu ásamt sokk	Acryl, trefjar, urethan, léttmálmar	1	ISK	<b>1.600.000</b>
<b>Stoð</b> <b>062418A21</b> <b>Stoð</b>	2-3	Gervifótur frá mjöðm, silikonhulsa, einingarkerfi mjúkur kálfi. Notandi klæðir sig beint í hulsuna ásamt sokk.	Acryl, trefjar, silikon, léttmálmar	1	ISK	<b>1.500.000</b>
						
<b>Össur</b> <b>U062418-1101</b> <b>Össur</b>	1-2	Gervifótur frá mjöðm. Fyrsti fótur eftir aflimun. Koltrefjahulsa með festingarbúnaði. Einfaldari gerð af mjaðmalið innifalin	Koltrefjar, Málmur, Festibúnaður. Mjaðmaliður	1	USD	<b>2.515.500</b>
<b>Össur</b> <b>U062418-1102</b> <b>Össur</b>	1-2	Gervifótur frá mjöðm. Koltrefjahulsa með festingarbúnaði. Einfaldari gerð af mjaðmalið innifalin	Koltrefjar, Málmur, Festibúnaður. Mjaðmaliður	1	USD	<b>2.125.800</b>
<b>Össur</b> <b>U062418-1103</b> <b>Össur</b>	1-3	Gervifótur frá mjöðm. Fyrsti fótur eftir aflimun. Koltrefjahulsa með festingarbúnaði. Sótt sérstaklega um mjaðmalið	Koltrefjar, Málmur, Festibúnaður.	1	USD	<b>2.223.000</b>
						
<b>Össur</b> <b>U062418-1104</b> <b>Össur</b>	1-3	Gervifótur frá mjöðm. Koltrefjahulsa með festingarbúnaði. Sótt sérstaklega um mjaðmalið	Koltrefjar, Málmur, Festibúnaður. Mjaðmaliður	1	USD	<b>1.906.500</b>



06 24 27 A Gervifætur, framleistafætur með gerviöklalið							
							
		062427A03	062427A04	062427A11			
	Fl.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali		Efnislýsing / hentar þyngd	E	M	Verð m/vsk
Stoð 062427A03 Össur	2-4	PRO-FLEX XC Kraftleisti fyrir mismunandi aðstæður með mjög góðri dempun		Koltrefjar, Málmur f einstakling að 166 kg		SEK	622.000
Stoð 062427A04 Össur	2-4	Elation. Dynamiskur leisti, með stillanlegum öklalið, með pyramida f. Einingakerfi. Stillanleg hælhæð		Polyurethan, fiber, léttmálmur f 100 kg		SEK	670.000
Stoð 062427A11 Otto Bock	2-3	Dynamiskur leisti, veitir mjúka liðun frá hælisetningu fram á tá, ásamt mjúkri m/l hreyfingu, gefur ágætis spyrnu		Dynamic Plast, PUR, léttmálm Hentar þyngd 75-100 kg fer eftir stærð		EUR	180.000
							
		062427A21	062427A24	062427A25			
Stoð 062427A21 Össur	2-4	PRO-FLEX XC með Unity Kraftleisti fyrir mismunandi aðstæður með mjög góðri dempun, ásamt lofttæmingu fyrir hulsu		Koltrefjar og sérstyrktur, koltr.kjarni, málmur, ætlaður f. Þyngd að 160 kg		SEK	670.000
Stoð 062427A24 Össur	2-4	PRO-FLEX LP TORSION Kraftleisti fyrir langa stúfa, sameinar bæði dempun og snúning ásamt lofttæmingu fyrir hulsu		Koltrefjar og sérstyrktur, koltr.kjarni, málmur, ætlaður f. Þyngd að 160 kg		SEK	870.000
Stoð 062427A25 Össur	2	Flex-foot - Assure. Fyrir lítið virka, Höggdempun við hælisetningu, mjúkur fóthluti og lág mótstaða, minnkar álag		Koltrefjar og sérstyrktur, koltr.kjarni, málmur, ætlaður f. Þyngd að 135 kg		SEK	215.000
							
		062427A31	062427A34	062427A35			
Stoð 062427A31 College park	2-4	Kraftleisti Truestep,		Koltrefjar og sérstyrktur,		EUR	505.000
Stoð 062427A34 Otto Bock	2-4	Kraftleisti C-walk með C-löguðu hælstykki úr koltrefjum, Ætlað til notkunar með einingakerfi		Koltrefjar og sérstyrktur, plastkjarni, ætlaður f einstkl. 75- 100 kg		EUR	587.000
Stoð 062427A35 Össur	2-3	LP Variflex, hefur alla eiginleiga Flexfoot en hentar best fyrir einstaklinga með langa stúfa eða lítið pláss		Koltrefjar		SEK	575.000

06 24 27 A Gervifætur, framleistafætur með gerviöklalið						
						
	062427A36	062427A37	062427A39			
	<b>Fl.</b>	<b>Starfræn lýsing / hvað ræður vali</b>	<b>Efnislýsing / hentar þyngd</b>	<b>E</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
<b>Stoð</b> 062427A36 <b>Össur</b>	2-3	Balance, fjölliða leisti,	Koltrefjar , léttmálmur,		SEK	<b>116.000</b>
<b>Stoð</b> 062427A37 <b>Össur</b>	2-3	Flexfoot Junior, er hannaður með þarfir barna í huga m.t.t. Virkni og sliti. Hentar f einstaklinga upp að 45 kg.	Koltrefjar , léttmálmur		SEK	<b>250.000</b>
<b>Stoð</b> 062427A39 <b>Otto Bock</b>	2-3	Léttur koltrefjaleisti, tvöföld fjöðum sem leifir mjúkt stig bæði við hælisetningu og spyrnu, hentar í ójöfnu undirlagi sem og mism hraða	Trias Koltrefjar, léttmálmur		EUR	<b>292.000</b>
						
	062427A40	062427A41	062427A42			
<b>Stoð</b> 062427A40 <b>Össur</b>	1-2	Balance J	Koltrefjar, léttmálmur,upp að		SEK	<b>149.000</b>
<b>Stoð</b> 062427A41 <b>Otto Bock</b>	2-3	Prosymes f einstaklinga með mjög langa stúfa og lítið pláss. Hæl hæð 10 +/- 5 mm. Fyrir meðal og virka einstaklinga	Koltrefjar, léttmálmur, hentar þyngd 125 kg.		EUR	<b>576.000</b>
<b>Stoð</b> 062427A42 <b>Otto Bock</b>	3-4	Axtion, leisti f. mjög virka einstaklinga, höggdempandi eiginleikar í leista,	Koltrefjar, léttmálmur, 13 mm hæll. Hentar þyngd 125 kg		EUR	<b>350.000</b>
						
	062427A43	062427A48	062427A53			
<b>Stoð</b> 062427A43 <b>Otto Bock</b>	3-4	Axtion DP leisti f. mjög virka einstaklinga, mikil sveigja í "pylonróri" í leista	Koltrefjar, léttmálmur. Hentar þyngd 150 kg		EUR	<b>601.000</b>
<b>Stoð</b> 062427A48 <b>Otto Bock</b>	3-4	Lo Rider, leisti f. mjög virka einstaklinga, höggdempandi eiginleikar í leista.	Lo Rider Koltrefjar, Léttmálmur, að þyngd 100-136		EUR	<b>719.000</b>
<b>Stoð</b> 062427A53 <b>Nordicortopedi</b>	2-4	Glertrefja leisti barna, mjög sveigjanlegur, hentar í allt undirlag, vatnsvarinn í ferskvatni sem og sjó. Minnkar álag á hulsu og stúf, fyrir langa stúfa	Glertrefjar, tvöfalt meiri sveigjanleiki en koltrefjar, þungatakmörkun 57 kg		EUR	<b>669.000</b>





















06 24 27 A Gervifætur, framleistafætur með gerviökkjalið						
						
	062427A61	062427A72	062427A73			
	Fl.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali	Efnislýsing / hentar þyngd	E	M	Verð m/vsk
Stoð 062427A61 College Park	2-4	Onyx Kraftleisti, fjölliða með dynamiskri ökklafestingu	Koltrefjar og sérstyrktur, koltr.kjarni, málmur, ætlaður f. 113-125 kg		EUR	792.000
Stoð 062427A72 Otto Bock	3-4	Koltrefja kraftleisti, veitir mikla fjöðrun í framleist við táberg og hæl.	Koltrefjar, málmur, með útlits-skel. Triton		EUR	772.000
Stoð 062427A73 Otto Bock	3-4	Koltrefja kraftleisti með stuðdempandi og snúningsdempun innbyggað í leista. Hentar breiðan hóp notenda.	Koltrefjar, málmur, með útlits-skel. Triton vertical shock		EUR	882.000
						
	062427A75	062427A78				
Stoð 062427A75 Otto Bock	3-4	Koltrefjaleisti, extra styrktur fyrir mjög virka einstaklinga	Koltrefjar, málmur, með útlits-skel. Triton heavy duty		EUR	772.000
Stoð 062427A78 Otto Bock	3-4	Koltrefjaleisti fyrir einstaklinga sem eru virkir innandyrá / utandyra með áherslu á átakslausa göngu. Mjúkur veltieiginleiki.	Koltrefjar, málmur. Útlitsskel. Taleo		EUR	686.000
						
	PLA0					
Össur PLA0 Össur	1-2	Pro-Flex LP Align. Fyrir lítið- til meðalvirka notendur. Hælahæð stillanleg frá 0 og upp í 7 sm. Stillanleg dempun og stífleiki eftir þörfum notenda.	Koltrefjar. Málmur Hentar notendum upp að 100 kg		USD	685.900



















## 06 24 27 B Gervifætur, framleistafætur án ökkjaliðs

							
		062427B01	062427B31	062427B41			
		Fi. Starfræn lýsing / hvað ræður vali		Efnislýsing / hentar þyngd	E	M	Verð m/vsk
Stoð 062427B01 Otto Bock	1-2	SACH Óliðaður leisti með miðlungs hælki, styrktur með krossviði. Hentar bæði börnum og fullorðnum		Polyurethan, trékjarni, ætlaður f einstakling upp að 35-125 kg		EUR	60.000
Stoð 062427B31 Otto Bock	1-2	Dynamiskur leisti, 10-20 mm hæll með plastfjöður, poplar kjarni og tær		Polyurethan, trékjarni, nylon, plast, ætlaður f einstakl 100-125 kg		EUR	92.000
Stoð 062427B41 College Park	2-4	Truper kraftleisti, fjölliða barna, án ökklafeitingar		Koltrefjar, plast, nylon, svampur		EUR	320.000
							
		062427B42	062427B43	062427B44			
Stoð 062427B42 Stoð	1-4	Sérsteypt fjöður koltrefja. Sérstaklega f. langa stúfa þar sem lítið er um pláss, Chopart, Pirogoff, Symes		Koltrefjar, plast, nylon, svampur eftir þörfum hvers einstakl.		EUR	342.000
Stoð 062427B43 Otto Bock	3-4	Chopart fótplata, byggð fyrir aflimanir s.s. Chopart, Pirogoff eða Symes		Koltrefjar, plast, nylon, svampur, allt að 135 kg.		EUR	366.000
Stoð 062427B44 Össur	1-4	Flex-foot Chopart fótplata, byggð fyrir aflimanir s.s. Chopart, Pirogoff eða Symes		Koltrefjar, plast, nylon, svampur, allt að 135 kg.		SEK	365.000
							
		062427B45	062427B46				
Stoð 062427B45 Otto Bock	1-4	Barnaleisti, óliðaður, miðlungs hælkill, styrktur með krossviði.		Polyurethan, trékjarni, ætlaður f einstakling upp að 45 kg	4	EUR	51.000
Stoð 062427B46 Otto Bock	1-4	Gervifótur, Barna, Runner Junior, koltrefjafjöður		Polyurethan, trékjarni, ætlaður f einstakling upp að 35-125 kg	4	EUR	800.000








## 06 24 27 B Gervifætur, framleistafætur án ökkjaliðs


		 LIFE WITHOUT LIMITATIONS	 LIFE WITHOUT LIMITATIONS	 LIFE WITHOUT LIMITATIONS			
		 CHP00	 CHX0	 FAPE			
		Fl. Starfræn lýsing / hvað ræður vali		Efnislýsing / hentar þyngd	E	M	Verð m/vsk
Össur CHP00 Össur	2-3	<b>Chopart.</b> Ökklafljóður fyrir notendur með mjög langa stúfa þar sem ekki er pláss fyrir aðra ökkla. Fyrir alla notendur		Koltrefjar. Hentar notendum upp að 147 kg		USD	378.000
Össur CHX0 Össur	2-3	<b>Cheetah Xplore Junior.</b> Barnafótur. Sérgerður til daglegra nota fyrir börn og til að auka virkni þeirra í daglegu lífi		Koltrefjar. Hentar notendum upp að 55 kg.		USD	422.000
Össur FAPE Össur	1-2	<b>Assure.</b> Ökkli með mikla dempun sem hentar minna virkum notendum með einhver líkamleg vandamál.		Koltrefjar. Málmur Hentar notendum upp að 136 kg		USD	238.200
		 LIFE WITHOUT LIMITATIONS	 LIFE WITHOUT LIMITATIONS	 LIFE WITHOUT LIMITATIONS			
		 FBP0	 FSX004	 FSX006			
Össur FBP0 Össur	0-1	<b>Balance CO.</b> Léttasti ökklinn í Össurarlínunni. Hentar mjög lítið- og lítið virkum notendum.		Koltrefjar. Málmur Hentar notendum upp að 97 kg		USD	145.800
Össur FSX004 Össur	2-3	<b>Cheetah.</b> Fjaðurökkli. Sérgerður ökkli til þjálfunar og aukningar á virkni notenda í daglegu lífi. Fyrir virka notendur		Koltrefjar. Málmur. Dempun Hentar notendum upp að 147 kg		USD	812.000
Össur FSX006 Össur	3-4	<b>Cheetah Xtend.</b> Fjaðurökkli. Sérgerður ökkli til þjálfunar og aukningar á virkni notenda í daglegu lífi. Fyrir virka og mjög virka notendur		Koltrefjar. Málmur. Dempun Hentar notendum upp að 147 kg		USD	812.800
		 LIFE WITHOUT LIMITATIONS	 LIFE WITHOUT LIMITATIONS	 LIFE WITHOUT LIMITATIONS			
		 FSX007	 FSX009	 JBPE			
Össur FSX007 Össur	2-3	<b>Flex-Run Junior.</b> Sérhannaður ökkli til þjálfunar og aukningar á virkni notenda í daglegu lífi. Barnastærðir		Koltrefjar Fyrir notendur upp að 84 kg		USD	765.000
Össur FSX009 Össur	2-3	<b>Cheetah Xplore</b> Koltrefjaökkli sem hentar vel til daglegra nota og að auka virkni notandans í daglegu lífi í göngu og hreyfingu		Koltrefjar Hentar notendum upp að 147 kg		USD	809.700
Össur JBPE Össur	0-1	<b>Balance Foot J</b> Hentugur ökkli fyrir þá sem ganga ekki mikið		Koltrefjar. Málmur Hentar notendum upp að 136 kg		USD	190.900

## 06 24 27 B Gervifætur, framleistafætur án ökkjaliðs

06 24 27 B Gervifætur, framleistafætur án ökkjaliðs						
						
	 JRPO	 MDXE	 PLPO			
	Fl.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali	Efnislýsing / hentar þyngd	E	M	Verð m/vsk
Össur JRPO Össur	2-3	<b>Flex-Foot Junior.</b> Fyrir öll börn. Liðun í gegnum fjöður	Koltrefjar. Málmur Hentar notendum upp að 70 kg		USD	<b>579.300</b>
Össur MDXE Össur	2-3	<b>Modular III.</b> Léttur ökkli sem skilar orku vel og hjálpar notendum að ganga lengri vegalengdir	Koltrefjar. Hentar notendum upp að 165 kg		USD	<b>739.500</b>
Össur PLPO Össur	2-3	<b>Pro-Flex LP.</b> Hentar fyrir langa stúfa. Jafnt hreyfiferli í gegnum skrefið. Fyrir flesta notendur	Koltrefjar. Málmur Hentar notendum upp að 166 kg		USD	<b>593.200</b>
						
	 PLT0	 PXC0	 PXC0			
Össur PLT0 Össur	2-3	<b>Pro-Flex LP Torsion.</b> Ökkli með aukna dempun og snúningsvirkni. Jafnt hreyfiferli í gegnum skrefið	Koltrefjar. Málmur Hentar notendum upp að 147 kg		USD	<b>856.900</b>
Össur PXC0 Össur	2-4	<b>Pro-Flex XC.</b> Ökkli fyrir meðal- til mikið virka notendur. Virkni í fjöðrum skilar mýkt og krafti mjög jafnt frá niðurstigi þar til skrefi er sleppt.	Koltrefjar. Málmur Hentar notendum upp að 166 kg		USD	<b>608.000</b>
Össur PXC0 Össur	2-4	<b>Pro-Flex XC Unity.</b> Ökkli fyrir meðal- til mikið virka notendur. Virkni í fjöðrum skilar mýkt og krafti mjög jafnt frá niðurstigi þar til skrefi er sleppt. M vacuumd	Koltrefjar. Málmur Hentar notendum upp að 166 kg		USD	<b>364.000</b>
						
	 SLP0	 TLP0	 VFPE			
Össur SLP0 Össur	2-3	<b>Flex-Symes.</b> Fyrir alla notendur með mjög langa stúfa. Liðun í gegnum fjöður	Koltrefjar. Málmur. Hentar notendum upp að 100 kg		USD	<b>638.000</b>
Össur TLP0 Össur	1-2	<b>Talux.</b> Ökkli sem gefur mjög jafnt göngulag, jafnvel við erfiðar aðstæður. Hentar lítið- til meðalvirkum notendum	Koltrefjar. Málmur Hentar notendum upp að 147 kg		USD	<b>623.500</b>
Össur VFPE Össur	3-4	<b>Vari Flex with EVO.</b> Stöðugur jafn hreyfiferil allt skrefið og breytilegt fjöðrunarsvið. Hentar meðal- til mikið virkum notendum	Koltrefjar. Málmur. Hentar notendum upp að 165 kg		USD	<b>582.900</b>









## 06 24 27 B Gervifætur, framleistafætur án ökkjaliðs

	 VJB0	 VLPE	 BFS1			
	Fl.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali	Efnislýsing / hentar þyngd	E	M	Verð m/vsk
Össur VJB0 Össur	2-3	VariFlex Junior. Barnaökkli með sambærilega eiginleika og aðrir VariFlex öklar	Koltrefjar. Hentar notendum upp að 55 kg		USD	372.800
Össur VLPE Össur	2-3	LP Vari-Flex with EVO. Hentar fyrir langa stúfa. Jafn hreyfiferil í gegnum skrefið. Fyrir lítið- til meðalvirka notendur	Koltrefjar. Málmur. Hentar notendum upp að 165 kg		USD	540.300
Össur BSF1 Össur	1-2	Balance Foot S. Hentar vel fyrir minna virka notendur sem þurfa mikinn stöðugleika í göngu	Glerblandaðar koltrefjar. Málmur. Hentar notendum upp að 97 kg		USD	378.800
	 U062427B6310	 U062427B6312	 1S90			
Össur U062427B6310 Össur	2 3	Gerviframleistafótur. Fyrir hlutaaflimun á fæti. Til léttari notkunar og inn í skó	Koltrefjaplata. Fylling. Mýking		USD	180.900
Össur U062427B6312 Össur	2-3	Gerviframleistafótur. Fyrir minni hlutaaflimun á fæti. Festist með þar til gerðum sokk	Koltrefjaplata. Fylling. Mýking		USD	125.900
Össur 1S90 Otto Bock	0-1	1S90 eða sambærilegt. Óliðaður ökkli. Notast með þar til gerðum ökkjalið	Svampefni. Styrkingar		USD	74.000
	 1S30					
Össur 1S30 Otto Bock	1-2	1S30 eða sambærilegt. Óliðaður ökkli. Notast með þar til gerðum ökkjalið. Barnaökkli	Svampefni. Styrkingar		USD	53.000





06 24 27 C Gervifætur, ökkliðið						
		  062427C02	  062427C03			
	Fl.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali	Efnislýsing / hentar þyngd	E	M	Verð m/vsk
Stoð 062427C02 Otto Bock		Óliðuð ökklafesting sem festist beint ofan á óliðuðan leista	Títan, þolir upp.100 kg		EUR	45.000
Stoð 062427C03 Otto Bock		Óliðuð ökklafesting sem festist beint ofan á óliðuðan leista	Al, þolir upp. 75 kg		EUR	40.000
		  QAP12501	  A-835100	  A-833100		
	Fl.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali	Efnislýsing / hentar þyngd	E	M	Verð m/vsk
Össur QAP12501 Össur	2-3	Ökkliðið til stillingar á gervifæti vegna mismunandi hælhæðar á skóm. Stillimöguleiki 8 gráður. Opnaður og læstur með takka.	Stál Hentar notendum upp að 125 kg		USD	182.500
Össur A-835100 Össur	1-3	Ökkliðið fyrir einfalda ökkla	Títan Hentar notendum upp að 165 kg		USD	29.900
Össur A-833100 Össur	0-1	Ökkliðið fyrir einfalda ökkla	Aluminium Hentar notendum upp að 100 kg		USD	25.900
		  SF1205-ST	  SF1205-TI			
Össur SF1205-ST FiorGents	1-2	Utanálggjandi ökkliðið. Eitt par	Stál		USD	68.400
Össur SF1205-TI FiorGents	2-3	Utanálggjandi ökkliðið. Eitt par	Títan		USD	76.000



06 24 32 (06 24 30) Snúningsliðir fyrir gervifótleggi						
						
						
	<b>062432T01</b>	<b>062432T02</b>	<b>062432T03</b>			
	<b>Fl.</b>	<b>Starfræn lýsing / hvað ræður vali</b>	<b>Efnislýsing / hentar þyngd</b>	<b>E</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
<b>Stoð</b> <b>062432T01</b> <b>Otto Bock</b>	1-4	Snúningstengi (torsio). Minnkar álag á stúf við göngu, hentar sérstaklega þegar gengið er í þröngu rými, leyfir meiri hreyfanleika, festist upp í hulsu	Léttmálmur ætlaður f. einstakling upp að 120 kg		EUR	<b>126.900</b>
<b>Stoð</b> <b>062432T02</b> <b>Otto Bock</b>	1-4	Snúningstengi (torsio). Minnkar álag á stúf við göngu, hentar sérstaklega þegar gengið er í þröngu rými, leyfir meiri hreyfanleika, Langt rör	Léttmálmur ætlaður f. einstakling upp að 120 kg		EUR	<b>126.900</b>
<b>Stoð</b> <b>062432T03</b> <b>Otto Bock</b>	1-4	Snúningstengi (torsio). Minnkar álag á stúf við göngu, leyfir meiri hreyfanleika. Klemmist utan um rör	Títan þverm 30, ætlaður f einstakling upp að 100 kg		EUR	<b>124.000</b>
						
						
	<b>062432T04</b>	<b>062432M01</b>	<b>062432M02</b>			
<b>Stoð</b> <b>062432T04</b> <b>Otto Bock</b>	1-4	Snúningstengi (torsio). Minnkar álag á stúf við göngu, leyfir meiri hreyfanleika. Klemmist utan um rör	Stál, þvermál 34 mm, ætlaður f einstakling upp að 100 kg.		EUR	<b>92.000</b>
<b>Stoð</b> <b>062432M01</b> <b>Otto Bock</b>	1-4	Hliðrunartengi. Leyfir tilfærslu á hulsu m.t.t leista, hentar sérstaklega þegar mikil skekkja eða þyngdarpunktur er úr línu. Klemmist utan um rör	Títan málmur, þvermál 30 mm, ætlaður f. Einstakling upp að 85 kg		EUR	<b>65.000</b>
<b>Stoð</b> <b>062432M02</b> <b>Otto Bock</b>	1-4	Hliðrunartengi. Leyfir tilfærslu á hulsu m.t.t leista, hentar sérstaklega þegar mikil skekkja eða þyngdarpunktur er úr línu. Klemmist utan um rör	Títan málmur, þvermál 30 mm, ætlaður f einstakling upp að 100 kg.		EUR	<b>65.000</b>
						
						
	<b>062432R01</b>					
<b>Stoð</b> <b>062432R01</b> <b>Otto Bock</b>	1-4	Snúningstengi sem leyfir snúning á hnjálið við t.d. Keyrslu, setu, hvíld m.m. Staðsettur fyrir ofan hnjálið	Stál, ætlaður f einstakling upp að 150 kg.		EUR	<b>143.000</b>













06 24 32 (06 24 30) Snúningsliðir fyrir gervifótlegggi						
						
	 A-645210	 4R57	 4R40			
	FI.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali	Efnislýsing / hentar þyngd	E	M	Verð m/vsk
Össur A-645210 Össur	2-4	Hliðrunarstykki ef þörf er á álagstillfærslu	Titan Hentar notendum upp að 165 kg		USD	<b>68.300</b>
Össur 4R57 Otto Bock	1-3	Snúningsliður fyrir gervifót. Auðveldar m.a. innstig inn í bíla og að komast í skó	Málmur Hentar notendum upp að 125 kg		USD	<b>147.100</b>
Össur 4R40 Otto Bock	2-3	Snúningsliður fyrir gervifót. Dregur úr álagi á hnélið og mjaðmalíð við snúningsálag á öklkann	Málmur Hentar notendum upp að 125 kg		USD	<b>138.600</b>
						
	 4R85	 Torsion				
Össur 4R85 Otto Bock	2-3	Snúningsliður fyrir gervifót. Dregur úr álagi á hnélið og mjaðmalíð við snúningsálag á öklkann	Málmur Hentar notendum upp að 125 kg		USD	<b>134.400</b>
Össur Torsion Össur	1-3	Torsion. Dempun og snúningsbúnaður til að festa á koltrefjaökkla	Koltrefjar. Málmur Loftbelgur		USD	<b>263.700</b>





















06 24 31 Höggdempingar í gerviliði fyrir gervifótleggi					
					
					
	062431B01				
Fl.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali	Efnislýsing / hentar þyngd	E	M	Verð m/vsk
Stoð 062431B01 Otto Bock	2-4 Höggdempandi og snún. tengi. Minnkar álag á stúf við göngu, leyfir meiri hreyfanleika. Eykur öryggi í göngu. Klemmutengi "Deltatwist"	Léttmálmur / títan, ætlaður f. Einstakling upp að 100 kg		EUR	380.000
					
	4R120	Torsion			
Össur 4R120 Otto Bock	1-2 Snúningur og dempun fyrir gervifætur	Málmur		USD	374.000
Össur Torsion Össur	1-3 Torsion. Dempun og snúningsbúnaður til að festa á koltrefjaökkla	Koltrefjar. Málmur Loftbelgur		USD	263.700

06 24 33 Gervihnéliðir fyrir gervifótleggji						
						
	062433A03	062433A04	062433A11			
	Fl.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali	Efnislýsing / hentar þyngd	E	M	Verð m/vsk
Stoð 062433A03 Otto Bock	1-2	Einliða liður, stillanleg viðnámsbremsa, bremsar við álag. Mikið stöðuöryggi.	Títanliður ætlaður fyrir þyngd að 100 kg		EUR	290.000
Stoð 062433A04 Otto Bock	1	Einliða liður, stillanleg viðnámsbremsa, bremsar við álag. Mikið stöðuöryggi.	Stáliður ætlaður fyrir þyngd að 100 kg		EUR	310.000
Stoð 062433A11 Otto Bock	3-4	Einliða liður, dynamiskur, hreyfing stillanleg. Stöðugur í hælissetningu og snúningshreyfing	Léttmálmur ætlaður fyrir allt að 125 kg.		EUR	837.000
						
	062433A12	062433B01	062433B02			
Stoð 062433A12 Otto Bock	1-2	Liður sem opnast	Léttmálmur ætlaður fyrir allt að		EUR	430.000
Stoð 062433B01 Otto Bock	1	Einliða liður, stillanlegur lás. Losað með taug. Léttur mikil hnébeygja. Mikið stöðuöryggi	Títanliður ætlaður fyrir þyngd að 85 kg		EUR	108.000
Stoð 062433B02 Otto Bock	1	Einliða liður, stillanlegur lás. opnast handvirkt mjög léttur, mjög stöðugur.	Plastblanda, málmur, ætlaður fyrir þyngd að 100 kg.		EUR	180.000
						
	062433B02	062433C02	062433C22			
Stoð 062433B23 Otto Bock	1	Fjórliða liður, læstur.	Títanliður ætlaður fyrir þyngd að		EUR	375.000
Stoð 062433C02 Otto Bock	1-2	Fjórliða liður, m innbyggðum framsveiflutfjöðrum. F aflmun í gegnum hné og langa stúfa, mikið stöðuöryggi.	Títanliður ætlaður fyrir þyngd að 125 kg		EUR	360.000
Stoð 062433C22 Össur	2-4	Fjöllíða pumpuliður, m innbyggðu stanceflex virkni, læsir við hælissetningu. F aflmun í gegnum hné eða læri, beygist í 160° 2000	Léttmálmur/ stál ætlaður fyrir þyngd að 100 kg		SEK	950.000



















06 24 33 Gervihnéliðir fyrir gervifótleggi							
							
		062433D03	062433D21	062433D32			
	Fl.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali		Efnislýsing / hentur þyngd	E	M	Verð m/vsk
Stoð 062433D03 Otto Bock	3-4	Barna pumpuliður		Létt málmur, 315 grm, ætlaður		EUR	785.000
Stoð 062433D21 Otto Bock	2-3	Fjölliða pumpuliður, dynamiskur, m innbyggðum réttibúnaði og dempun sem er stillt að göngulagi, mjúkt hnéréttustopp.		EBS pro Léttmálmur/ stál, ætlaður fyrir þyngd að 100 kg		EUR	1.110.000
Stoð 062433D32 Össur	2-4	Barna pumpuliður, fjölliða, m innbyggðum réttibúnaði, dynamiskur, stöðugur. 1100		Léttmálmur ætlaður fyrir börn að 45 kg		SEK	610.000
							
		062433D51	062433E08	062433E09			
Stoð 062433D51 Otto Bock	3-4	Fjölliða liður, m		Títanliður ætlaður fyrir þyngd að		EUR	620.000
Stoð 062433E08 Össur	3-4	Pumpuliður einliða, dynamiskur, stöðugur, mjúkt hnéréttustopp. mism pumpueiginleikar. SNS pumpa		Mauch plus, Léttmálmur ætlaður fyrir þyngd að 160 kg		SEK	1.543.000
Stoð 062433E09 Össur	3-4	Pumpuliður einliða, dynamiskur, stöðugur, mjúkt hnéréttustopp. mism pumpueiginleikar. SNS pumpa		Mauch Léttmálmur ætlaður fyrir þyngd að 130 kg.		SEK	1.070.000
							
		062433G11	062433G12	062433H01			
Stoð 062433G11 Otto Bock	3-4	Tölvustýrður hnéliður, stilltur eftir göngu / hlaup / stöðu m.m. Eftir þörfum hvers einstaklings, "Stumble recovery"		Kenevo Koltrefjar, hugbún, hámarks hæð 490 mm, 915 gr, ætlaður f þyngd að 125 kg		EUR	2.322.000
Stoð 062433G12 Otto Bock	3-4	Tölvustýrður hnéliður, stilltur eftir göngu / hlaup / stöðu m.m. Eftir þörfum hvers einstaklings, m fjarstýringu, My modes og nær mjög háum gönguhraða.		C-Leg Koltrefjar, hugbún hæð 214 mm, 1235 gr ætlaður f þyngd að 125 kg		EUR	3.740.000
Stoð 062433H01 Otto Bock	1-4	Fríliða liður sem tengir saman lærstykki við kálfa, notaður þar sem nota þarf lærstykki á gervifót, fyrir mjög virka notendur. Par		Ortoped.Stáliður polycentr. ætlaður f þyngd að 150 kg.		EUR	160.000

06 24 33 Gervihnéliðir fyrir gervifótlegggi						
						
						
	<b>062433H02</b>	<b>062433H10</b>	<b>062433H11</b>			
	Fl.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali	Efnislýsing / hentar þyngd	E	M	Verð m/vsk
Stoð 062433H02 Otto Bock	1-4	Fríliða liður sem tengir saman lærstykki við kálfa, notaður þar sem nota þarf lærstykki á gervifót, fyrir virka notendur. Stk.	Ortopedískt stál, ætlaður f þyngd að 150 kg.		EUR	85.000
Stoð 062433H10 Fior & Gentz		Læstur liður sem tengir saman lærstykki við kálfa, hægt að stilla opnun, notað fyrir virka einstaklinga. <b>STK</b>	Titan/stál ætlaður fyrir þyngd að 150 kg		EUR	271.000
Stoð 062433H11 Fior & Gentz		Læstur liður sem tengir saman lærstykki við kálfa, hægt að stilla opnun, notað fyrir virka einstaklinga. <b>PAR</b>	Titan/stál ætlaður fyrir þyngd að 150 kg		EUR	490.000
						
	1100	1900	2000			
Össur 1100 Össur	3 4	Össur Total Knee 1100 Junior. Barnahnéliður. Sjö liða hreyfing. Mjúkar hreyfingar. Stöðuöryggi	Léttmálmur Hentar notendum upp að 45 kg		USD	608.300
Össur 1900 Össur	2 3	Össur Total Knee 1900. Fyrir lítið til meðalvirka notendur. Sjö liða hreyfing. Mjúkar hreyfingar. Stöðuöryggi.	Léttmálmur Hentar notendum upp að 100 kg		USD	734.500
Össur 2000 Össur	3 4	Össur Total Knee 2000. Fyrir meðalvirka notendur. Sjö liða hreyfing. Mjúkar vökvastýrðar hreyfingar. Stöðuöryggi	Léttmálmur Hentar notendum upp að 100 kg		USD	963.000
						
	2100	1720185	1721120			
Össur 2100 Össur	4	Össur Total Knee 2100. Fyrir mikið virka notendur. Sjö liða hreyfing. Mjúkar, stillanlegar, vökvastýrðar hreyfingar. Sterkt og áreiðanlegt.	Léttmálmur Hentar notendum upp að 125 kg		USD	1.599.000
Össur 1720185 Össur	2-3	OP4 hné. Einliðað með stillanlegri bremsuvirkni. Vökvadrifið. Stillanleg sveifla og hreyfivirkni fyrir jafnt göngulag og hámarksöryggi.	Léttmálmur Hentar notendum upp að 100 kg		USD	362.600
Össur 1721120 Össur	1-2	Balance hné OFM2. Einliðað. Með stillanlegri bremsuvirkni og innbyggðri framsveiflu. Læsanlegt. Mjög hentugt til þjálfunar og fyrir minna virka notendur	Léttmálmur Hentar notendum upp að 125 kg		USD	235.800







## 06 24 33 Gervihnéiðir fyrir gervifótlegggi

						
	 1721126	 1723178	 1725176			
	<b>Fl.</b>	<b>Starfræn lýsing / hvað ræður vali</b>	<b>Efnis lýsing / hentar þyngd</b>	<b>E</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
Össur 1721126 Össur	1-2	<b>Balance hné OFM1.</b> Fjölliðað. Með stillanlegri framsveiflu. Læsanlegt. Mjög hentugt fyrir endurhæfingu og þá sem þurfa mikið öryggi	Léttmálmur Hentar notendum upp að 136 kg		USD	<b>286.700</b>
Össur 1723178 Össur	0-1	<b>Balance hné OM8.</b> Fjölliðað. Með stillanlegri framsveiflu. Læsanlegt. Mjög hentugt fyrir endurhæfingu og þá sem þurfa öryggi	Léttmálmur Hentar notendum upp að 136 kg		USD	<b>299.000</b>
Össur 1725176 Össur	3-4	<b>OH5 hné.</b> Fjölliðað. Stillanlegt fyrir mismunandi gönguhraða. Þriggja ventla stilling. Stillan. fram og aftursveifla fyrir jafnt göngulag og hámarksöryggi.	Léttmálmur Hentar notendum upp að 100 kg		USD	<b>903.900</b>
						
	 1725180	 1728161	 1728180			
Össur 1725180 Össur	3-4	<b>OH7 hné.</b> Fjölliðað. Stillanlegt fyrir mismunandi gönguhraða. Þriggja ventla stilling. Stillanleg fram og aftursveifla fyrir jafnt göngulag og hámarksöryggi.	Léttmálmur Sterkur rammi Hentar notendum upp að 136 kg		USD	<b>1.210.700</b>
Össur 1728161 Össur	2-3	<b>OPH3 hné.</b> Fjölliðað. Tvívirkt, vökvadrifin virkni fyrir fram- og aftursveiflu og fyrir jafnt göngulag og hámarksöryggi. Fjölstillanlegt.	Léttmálmur Hentar notendum upp að 125 kg		USD	<b>573.400</b>
Össur 1728180 Össur	2-3	<b>PASO hné.</b> Fjölvirkt, fjölliða hné sem aðlagast sjálfkrafa gönguhraða notandans. Hátt beygjuhorn	Léttmálmur Hentar notendum upp að 136 kg		USD	<b>980.900</b>
						
	 BKN12500	 CKN10000	 LKN12500			
Össur BKN12500 Össur	1-2	<b>Balance Knee.</b> Fyrir lítið virka notendur. Hentar þeim, sem þurfa ekki á öllum eiginleikum Total Knee að halda. Fjögurra liða hreyfing. Stöðugt.	Léttmálmur Hentar notendum upp að 125 kg		USD	<b>235.300</b>
Össur CKN10000 Össur	3-4	<b>Cheetah Knee.</b> Sérhannað hné fyrir mikinn gönguhraða, jafnvel skokk og hlaup	Léttmálmur Hentar notendum upp að 100 kg		USD	<b>1.210.700</b>
Össur LKN12500 Össur	0-1	<b>Locking Knee.</b> Læsanlegt hné. Læstist sjálfkrafa ef þörf er á. Fyrir lítið virka notendur. Hentugt hné fyrir öldrunarfætur	Alumínium Hentar notendum upp að 100 kg		USD	<b>111.700</b>

## 06 24 33 Gervihnéliðir fyrir gervifótlegggi










06 24 33 Gervihnéliðir fyrir gervifótlegggi							
							
		 MKN01360	 MKN01660	 RKN130003			
	Fl.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali		Efnislýsing / hentar þyngd	E	M	Verð m/vsk
Össur MKN01360 Össur	3-4	<b>Mauch Knee.</b> Fyrir meðal - til mikið virka notendur. Einliðuð hreyfing með vökvastýrðu, stillanlegu framkasti. Mjög sterkt og áreiðanlegt		Léttmálmur Hentar notendum upp að 135 kg		USD	1.248.000
Össur MKN01660 Össur	3-4	<b>Mauch Knee Plus.</b> F. meðal-til mikið virka notendur. Einliðuð hreyfing m. vökvastýrðu, stillanl. framkasti. <b>Mjög sterkt hné fyrir mjög þunga notendur</b>		Koltrefjar. Léttmálmur Hentar notendum upp að 165 kg.		USD	1.463.700
Össur RKN130003 Össur	2-3	<b>RHEO Knee.</b> Fyrir virka notendur. Einliðuð hreyfing með rafstýrðri, göngubreytanlegri stjórnun. Forritanlegt fyrir hvern notanda		Léttmálmur. Rafeindabúnaður Hentar notendum upp að 136 kg		USD	4.037.300
							
		 RKNXC0003	 3R38	 3R15			
Össur RKNXC0003 Össur	2-3	<b>RHEO XC Knee.</b> Fyrir virka notendur. Einliðuð hreyfing með rafstýrðri, göngubreytanlegri stjórnun. Notandi getur sjálfur breytt stillingum með "appi"		Léttmálmur. Rafeindabúnaður Hentar notendum upp að 136 kg		USD	4.535.500
Össur 3R38 Otto Bock	1-2	3R38 eða sambærilegt. Einfalt barnahné með framsveiflu		Léttmálmur Fyrir börn		USD	275.000
Össur 3R15 Otto Bock	1-2	3R15 eða sambærilegt. Einliðaður hnéliður með álagsbremsu. Fyrir lítið virka notendur		Stál. Hentar notendum upp að 100 kg		USD	135.000
							
		 3R49	 17K32	 7U30			
Össur 3R49 Otto Bock	1-2	3R49 eða sambærilegt. Einliðaður hnéliður með álagsbremsu. Fyrir lítið virka notendur		Titan. Hentar notendum upp að 150 kg		USD	341.500
Össur 17K32 Otto Bock	1-2	17K32 eða sambærilegt. Utanálíggjandi hnéliður fyrir gervifætur með lærstuðning. Verð miðast við þar af liðum		Stál Fyrir léttari einastaklinga		USD	95.000
Össur 7U30 Otto Bock	1-2	7U30 eða sambærilegt. Utanálíggjandi hnéliður fyrir gervifætur með lærstuðning. Einliðaður. Verð miðast við þar af liðum		Stál Fyrir alla notendur		USD	96.000












06 24 33 Gervihnéliðir fyrir gervifótlegggi							
							
		7U10	SF1205-ST	SF1205-TI			
	Fl.	Starfræn lýsing / hvað ræður vali		Efnislýsing / hentar þyngd	E	M	Verð m/vsk
Össur 7U10 Otto Bock	2-3	7U10 eða sambærilegt. Utanálíggjandi hnéliður fyrir gervifætur með lærstuðning. Tvíliðaður. Verð miðast við par af liðum		Stál Fyrir þyngri notendur		USD	140.100
Össur SF1205-ST Fior&Gents	1-2	Utánálíggjandi hnéliður. Eitt par með framlengingarstöngum		Stál		USD	145.300
Össur SF1205-TI Fior&Gents	1-2	Utánálíggjandi hnéliður. Eitt par með framlengingarstöngum		Titan		USD	155.800
							
		SK2303	SJ1406-ST	SJ1406-TI			
Össur SK2303 Fior&Gents	1-2	Utánálíggjandi hnéliður. Eitt par með framlengingarstöngum		Stál		USD	245.000
Össur SJ1406-ST Fior&Gents	1-2	Utánálíggjandi hnéliður. Eitt par með framlengingarstöngum		Stál		USD	253.600
Össur SJ1406-TI Fior&Gents	1-2	Utánálíggjandi hnéliður. Eitt par með framlengingarstöngum		Ti		USD	297.300







06 24 40 Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi					
					
	062440A11	062440A12	062440A13		
	Tilefni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður		Efnislýsing	M	Verð m/vsk
Stoð 062440A11 Otto Bock	Silikonhulsa sem leggst utan á stúf, og er sem innri hulsa innan í annarri silikon/gelhulsu. Er f. mjög viðkvæma stúfa. Án festibúnaðar Basic byrjunarhulsa gegnsæ		Basic - Silikon	EUR	94.000
Stoð 062440A12 Otto Bock	Silikonhulsa sem leggst utan á stúf, og er sem innri hulsa innan í annarri hulsu. Er f. mjög viðkvæma stúfa. Með og án festibúnaðar Skinguard -Tec. TT/TF		Skinguarde - Silikon	EUR	104.000
Stoð 062440A13 Otto Bock	Silikonhulsa sem leggst utan á stúf, og er sem innri hulsa innan í harðri hulsu. Er f. mjög viðkvæma stúfa. Með festibúnað Skinguard -Tec. TT/TF		Skinguarde - Silikon antibacterial	EUR	157.000
					
	062440A14	062440A22	062440A23		
Stoð 062440A14 Otto Bock	Silikonhulsa sem leggst utan á stúf, og er sem innri hulsa innan í harðri hulsu. Er f. mjög viðkvæma stúfa. festibúnaður Skeo 3D TT/TF með og án antibacterial		Skinguarde - Silikon antibacterial	EUR	157.000
Stoð 062440A22 Otto Bock	Silikonhulsa sem leggst utan á stúf, og er sem innri hulsa innan í harðri hulsu. Er f. mjög viðkvæma stúfa. festibúnaður Skeo 3D TT		Skeo silkiformað innrallag sem gerir hulsu þægilegri	EUR	125.000
Stoð 062440A23 Otto Bock	Silikonhulsa. Silkiáferð innan í hulsu sem minnkar núning. Innsteyptur festibúnaður í botni. TT / TF. Lítið og meðal virkni		Skinguarde Tec silikon	EUR	184.000
					
	062440A24	062440A25	062440A26		
Stoð 062440A24 Otto Bock	Silikonhulsa. Silkiáferð innan í hulsu sem minnkar núning. Skinguard Antibacterial. Teygist ekki á lengdina. Þéttihringur í mism hæð. TF og Hnéex.		Skinguarde - Silikon antibacterial	EUR	181.000
Stoð 062440A25 Otto Bock	Silikonhulsa. Silkiáferð innan í hulsu sem minnkar núning. Non-stick ytri áferð sem auðveldar notkun í soghulsum TF miðlungs og virkir einstaklingar.		Silikon 3 mm þykk	EUR	98.000
Stoð 062440A26 Otto Bock	Silikon og urethangelhulsa. Innra lag er urethanefni sem flýtur frá undan þrýstingi, silikon að utan til að halda styrk		Hybrid hulsa silikon og gel	EUR	181.000












06 24 40 Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi					
					
	J62440A31	062440A32	062440A33		
Tilefni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður			Efnislýsing	M	Verð m/vsk
Stoð 062440A31 Otto Bock	Profile-Gelhulsa formuð eftir		festibún í botni hægt að hita og	EUR	159.000
Stoð 062440A32 Otto Bock	Tapered -Gelhulsa, Copolymer sem fer vel með húð. Fyrir aflmun í gegnum kálfa. Flatir saumar í efni til að forðast brýstipunkta.		Caleo Copolymer Taperd með / án festibún í botni. Hægt að hita og forma	EUR	125.000
Stoð 062440A33 Otto Bock	Tapered -Gelhulsa, Copolymer sem fer vel með húð. Fyrir aflmun í gegnum kálfa. Með og Án festibúnaðar í botni. "Medical" hvít olía fyrir mjög þurra húð		Caleo 3D copolymer efni sem er 6 mm þykk að framan en 3 mm að aftan	EUR	130.000
					
	062440A34	062440A41	062440A42		
Stoð 062440A34 Otto Bock	Profile-Gelhulsa formuð eftir		Dynamic Vacuum Copolymer gel	EUR	130.000
Stoð 062440A41 Otto Bock	Gelhulsa. Vegna eiginleika hulsu þá flæðir efnið frá þannig að jöfn þungadreifing verður. festibúnaður í botni. F. viðkvæma, lítið og meðal virka.		Uneo Technogel PUR liner	EUR	157.000
Stoð 062440A42 Otto Bock	Simplicity-Gelhulsa, polyurethan sem fer vel með húð. Botninn og 5 cm upp er þykkra til að hlífa stúfenda . Framleitt með vefnaði með og án festibún.		Uneo PUR technoGel.	EUR	175.000
					
	062440A43	062440C01	062440C02		
Stoð 062440A43 Otto Bock	Simplicity-Gelhulsa,		Uneo PUR technoGel.	EUR	175.000
Stoð 062440C01 Stoð	Svamphulsa í gervifót		Polyethylen	ISK	77.000
Stoð 062440C02 Stoð	Svamphulsa tvískipt (2 lög) í gervifót		Polyethylen	ISK	97.000










06 24 40 Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi				
				
	062440D01	062440A51	062440D04	
	Tilefni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður		Efnislýsing	M Verð m/vsk
Stoð 062440D01 Össur	Silikonhulsa sem rúllast á stúf. Original m matrix og vefnaði utaná, innsteyptur festibúnaður í botni		Silikon- original	SEK 125.000
Stoð 062440A51 Otto Bock	Gelhulsa, polyurethan sem fer vel með húð. Eftir þörfum einstaklings, TT Mismunandi þykkt veggja. Fæst með skinguard til að verjast lykt., hægt að fá með /án vefnaði.		Uneo 3D PUR technoGel.	EUR 197.000
Stoð 062440D04 Össur	Silikonhulsa sem rúllast á stúf. með matrix utan á. Innsteyptur festibúnaður í botni. Hentar f. meðal og mjög virka einstaklinga		Iceross-Silikon-Synergyc getur verið með Wave með eða án botntengis	SEK 219.000
				
	062440E02	062440E06	062440E07	
Stoð 062440E02 Össur	Hulsa úr mjúku dermosilikoni, rúllast auðveldlega. Innsteyptur festibúnaður í botni. Með vefnaði utan á. F. lítið- og miðlungsvirka einstaklinga		Iceross Dermo Silikon 3 eða 6 mm með eða án botnfestingar	SEK 164.000
Stoð 062440E06 Össur	Hulsa úr mjúku dermosilikoni, rúllast auðveldlega. Með botnfestingu. Með mjög sterkum vefnaði utan á. F. mjög virka einstaklinga		Iceross Dermo Wave 3mm	SEK 218.000
Stoð 062440E07 Össur	Hulsa úr mjúku silikoni, rúllast auðveldlega. Með Wave formi, f. aflimun í gegnum kálfa, fyrir lítið og meðal virka einstaklinga		Iceross Dermo Cushion 3 mm	SEK 188.000
				
	062440E11	062440E21	062440E22	
Stoð 062440E11 Össur	Comfort Hulsa úr mjúku silikoni, rúllast auðveldlega. Innsteyptur festibúnaður í botni. Með vefnaði utan á. F. lítið- og miðlungsvirka einstaklinga		Iceross-Comfort Silikongel 3 eða 6 mm með eða án botntengis	SEK 170.000
Stoð 062440E21 Össur	Hulsa úr mjúku dermosilikoni, rúllast auðveldlega. Innsteyptur festibúnaður í botni. Með vefnaði utan á. F. lítið- og miðlungsvirk börn		Iceross Dermo Junior silikon 3mm	SEK 187.000
Stoð 062440E22 Össur	Hulsa úr mjúku silikoni, innri styrking 5 cm upp, Innsteyptur festibúnaður í botni. Með vefnaði utan á. F. miðlungs- og mjög virk börn		Iceross Stabulo Junior silikon 3mm	SEK 187.000










06 24 40 Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi				
				
	062440E31	062440E33	062440E34	
	<b>Tilfni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður</b>		<b>Efnislýsing</b>	<b>M</b> <b>Verð m/vsk</b>
<b>Stoð</b> 062440E31 <b>Össur</b>	Hulsa úr mjúku Dermo-silikoni, rúllast auðveldlega. Með þétti-KRAGA. Með vefnaði utan á, f. aflimun í gegnum kálfa		Iceross Dermo Seal-in 3mm TT / TF sylindrísk eða kónísk	SEK <b>187.000</b>
<b>Stoð</b> 062440E33 <b>Össur</b>	Hulsa úr mjúku silikoni, rúllast auðveldlega. Með 5 hringja þétti-KRAGA. Með vefnaði utan á, f. aflimun í gegnum kálfa eða læri		Iceross Seal-in X5 TT / TF 3mm sylendrísk eða kónísk	SEK <b>218.000</b>
<b>Stoð</b> 062440E34 <b>Össur</b>	Hulsa úr mjúku silikoni, rúllast auðveldlega. Activa Tibia-vörn Með vefnaði utan á, f. aflimun í gegnum Kálfa		Iceross Activa-Silikon TT 3MM	SEK <b>249.000</b>
				
	062440F01	062440F02	062440G01	
<b>Stoð</b> 062440F01 <b>Össur</b>	Hulsa úr mjúku dermosilikoni, rúllast auðveldlega. Með botnfestingu. Með vefnaði utan á, f. aflimun í gegnum læri <b>cyllindrist</b>		Iceross-Silikon TF	SEK <b>196.000</b>
<b>Stoð</b> 062440F02 <b>Össur</b>	Hulsa úr mjúku dermosilikoni, rúllast auðveldlega. Með botnfestingu. Með vefnaði utan á, f. aflimun í gegnum læri <b>kónísk</b>		Iceross-Silikon TF	SEK <b>196.000</b>
<b>Stoð</b> 062440G01 <b>nordicortopedi</b>	Alpha liner hybrid, hönnuð sem öflug lausn, Hybrid gel sem er hitanlegt elastomer(TPE). Lausn fyrir þá sem óska eftir þægindum og endingu		Hitanlegt silikongel. Með og án festingu í botni	EUR <b>132.000</b>
				
	062440G02	062440H01	062440H02	
<b>Stoð</b> 062440G02 <b>nordicortopedi</b>	Alpha liner Smart temp tekur í sig hita og hindrar að fólk svitni, eykur á þægindi. Við kólnun á stúf þá skilar hulsa til baka hita, heldur stöðugleika í hulsu		Hitanlegt silikongel. Með og án festingu í botni	EUR <b>132.000</b>
<b>Stoð</b> 062440H01 <b>Össur</b>	Festihlíf utan á fót og læri. Liggur þétt að, þannig að lofttæmi myndast og heldur fæti þétt að stúf. Minnkar líkur á nuddi		Iceross Sleeve Silikon	SEK <b>61.000</b>
<b>Stoð</b> 062440H02 <b>Össur</b>	Iceform Festihlíf utan á fót og læri. Liggur þétt að, þannig að lofttæmi myndast og heldur fæti þétt að stúf. Minnkar líkur á nuddi		Thermoplastic Elastomer (TPE) of vefnaður	SEK <b>36.000</b>

06 24 40 Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi					
					
	062440H03	062440H21	062440H21		
	Tilefni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður		Efnislýsing	M	Verð m/vsk
Stoð 062440H03 Össur	Festihlíf utan á fót og læri. Liggur þétt að, þannig að lofttæmi myndast og heldur fæti þétt að stúf. Minnkar líkur á nuddi		Icross -Iceflex Balance Silikon og vefnaður	SEK	36.000
Stoð 062440H10 Otto Bock	Festihlíf til að halda fæti á stúf, myndar lofttæmi þannig að gervifótur helst betur á. Mjög sveigjanleg, Vefnaður utan á silikon.		Derma ProFlex Plus Silikon, Teygjuefni.	EUR	36.000
Stoð 062440H21 Otto Bock	Festihlíf til að halda fæti á stúf, myndar lofttæmi þannig að gervifótur helst betur á. Mjög sveigjanleg, Vefnaður utan á silikon.		Derma ProFlex Silikon, Teygjuefni.	EUR	27.000
					
	062440H22	062440H22	062440H33		
Stoð 062440H22 Otto Bock	Festihlíf til að halda fæti á stúf, myndar lofttæmi þannig að gervifótur helst betur á. Mjög sveigjanleg, Vefnaður utan á silikon.		Derma Protection Silikon, Teygjuefni.	EUR	25.000
Stoð 062440H23 Otto Bock	Festihlíf til að halda fæti á stúf, myndar lofttæmi þannig að gervifótur helst betur á. Mjög sveigjanleg, Vefnaður utan á silikon.		Harmony Silikon, Teygjuefni	EUR	45.000
Stoð 062440H33 Otto Bock	Festihlíf til að halda fæti á stúf, myndar lofttæmi þannig að gervifótur helst betur á. Mjög sveigjanleg, Vefnaður utan á silikon. Fyrir lærhulsur		Slikon, Teygjuefni	EUR	45.000
					
	062440G03				
Stoð 062440G03 Össur	Alpha liner hybrid - Gel festihlíf		PUR - gel	EUR	127.000










06 24 40 Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi				
	 I-0104	 I-0124	 I-1033	
	<b>Tilefni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður</b>		<b>Efnislýsing</b>	<b>M</b> <b>Verð m/vsk</b>
Össur I-0104 Össur	Iceross Orginal. Hentug hulsa fyrir nýaflimaða og til formunar á stúfum. Án klæðningar. Festist með lásbúnaði.		Silikon	USD <b>101.600</b>
Össur I-0124 Össur	Iceross Orginal. Hentug hulsa fyrir nýaflimaða og til formunar á stúfum. Með klæðningu. Festist með lásbúnaði.		Silikon	USD <b>123.300</b>
Össur I-1033 Össur	Iceross Sport. Fyrir einstaklinga sem eru virkir og á mikilli hreyfingu. Festist með lásbúnaði		Silikon	USD <b>227.400</b>
	 I-3663	 I-3664	 I-4013	
Össur I-3663 Össur	Iceross Seal-In X5 TT. Hentar þeim sem þurfa hámarksstöðugleika og öryggi. Með 5 þéttihringjum. Festing með einstefnuloka.		Silikon	USD <b>184.400</b>
Össur I-3664 Össur	Iceross Seal-In X5 TT. Hentar þeim sem þurfa hámarksstöðugleika og öryggi. Með 5 þéttihringjum og bylgjuformi. Festing með einstefnuloka. Bylgjuform		Silikon	USD <b>198.200</b>
Össur I-4013 Össur	Iceross Dermo. 3 mm þykkt. Úr sérlega mjúku silikoni. Hentar vel fyrir viðkvæma stúfa. Festing með tengibúnaði		Silikon	USD <b>161.200</b>
	 I-4016	 I-4313	 I-4443	
Össur I-4016 Össur	Iceross Dermo. 6 mm þykkt. Úr sérlega mjúku silikoni. Hentar vel fyrir viðkvæma stúfa. Festing með tengibúnaði		Silikon	USD <b>162.700</b>
Össur I-4313 Össur	Iceross Dermo. 3 mm þykkt. Úr sérlega mjúku silikoni. Hentar vel fyrir viðkvæma stúfa. Með bylgjuformi. Festing með lásbúnaði		Silikon	USD <b>179.600</b>
Össur I-4443 Össur	Iceross Seal-In X liner. Silikonhulsa með lausum Seal-In hring sem hægt er að staðsetja hvar sem er á hulsunni. 3 mm. Festing með einstefnuloka		Silikon	USD <b>217.000</b>





















06 24 40 Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi					
	 I-4446	 I-4613	 I-4713		
	<b>Tilefni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður</b>		<b>Efnislýsing</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
Össur I-4446 Össur	Iceross Seal-In X liner. Silikonhulsa með lausum Seal-In hring sem hægt er að staðsetja hvar sem er á hulsunni. 6 mm. Festing með einstefnuloka		Silikon	USD	217.000
Össur I-4613 Össur	Iceross Dermo Seal-In. Ur sérlega mjúku silikon. Með einum þéttihring. Festing með einstefnuloka		Silikon	USD	178.100
Össur I-4713 Össur	Iceross Seal-In V TT Liner. Með sérlega mjúkum enda sem hentar vel fyrir upphafsmeðferð Festing með einstefnuloka		Silikon	USD	205.000
	 I-4913	 I-5006	 I-5303		
Össur I-4913 Össur	Iceross Dermo. 3 mm þykkt. Ur sérlega mjúku silikon. Hentar vel fyrir viðkvæma stúfa. Með bylgjuformi. Festing með lásbúnaði		Silikon	USD	178.100
Össur I-5006 Össur	Iceross Comfort. 6 mm. þykkt. Hentar vel fyrir viðkvæma húð. Festist með lásbúnaði.		Silikon	USD	134.800
Össur I-5303 Össur	Iceross Comfort. 3 mm. þykkt. Hentar vel fyrir viðkvæma húð. Með bylgjuformi. Festist með lásbúnaði.		Silikon	USD	138.200
	 I-5406	 I-6003	 I-6303		
Össur I-5406 Össur	Iceross Comfort. 3 mm. þykkt. Með eða án tengis. Hentar vel fyrir viðkvæma húð. Festist með lásbúnaði.		Silikon	USD	133.900
Össur I-6003 Össur	Iceross Synergy. Fyrir virka notendur til hámarks mýktar og þæginda. Festing með lásbúnaði		Silikon	USD	185.400
Össur I-6303 Össur	Iceross Synergy. Fyrir virka notendur til hámarks mýktar og þæginda. Með bylgjuformi. Festing með lásbúnaði		Silikon	USD	199.400








06 24 40 Mjúkar hulsur fyrir gervifótlegggi				
	 I-7032	 I-7132	 I-7532	
	<b>Tilfni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður</b>		<b>Efnislýsing</b>	<b>M</b> <b>Verð m/vsk</b>
Össur I-7032 Össur	Iceross Transfemoral. Hentar þeim sem þurfa hámarksstöðugleika og öryggi. Með botnfestingu. Festing með lásbúnaði.		Silikon	USD <b>174.700</b>
Össur I-7132 Össur	Iceross Transfemoral. Hentar þeim sem þurfa hámarksstöðugleika og öryggi. Með botnfestingu. Festing með lásbúnaði. Kónísk		Silikon	USD <b>177.900</b>
Össur I-7532 Össur	Iceross Transfemoral Seal-In. Hentar þeim sem þurfa hámarksstöðugleika og öryggi. Með einum þéttihring. Festing með einstefnuloka.		Silikon	USD <b>178.000</b>
	 I-7632	 I-8131	 I-8301	
Össur I-7632 Össur	Iceross Transfemoral Seal-In. Hentar þeim sem þurfa hámarksstöðugleika og öryggi. Með einum þéttihring. Festing með einstefnuloka. Kónísk		Silikon	USD <b>181.000</b>
Össur I-8131 Össur	Iceross Upper-X Liner. Hentar börnum og þeim sem hafa mjög litla stúfa		Silikon	USD <b>162.800</b>
Össur I-8301 Össur	Iceross Stabilo Junior Liner. Barnahulsa. Litir fylgja svo börnin geti litað hulsuna sína. Festing með lásbúnaði		Silikon	USD <b>143.300</b>
	 I-8302	 I-8532	 I-8632	
Össur I-8302 Össur	Iceross Dermo Junior Liner. Barnahulsa. Litir fylgja svo börnin geti litað hulsuna sína. Festing með lásbúnaði		Silikon	USD <b>143.300</b>
Össur I-8532 Össur	Iceross Seal-In X TF. Silikonhulsa með lausum Seal-In hring sem hægt er að staðsetja hvar sem er á hulsunni. 3 og 6 mm. Festing með einstefnuloka		Silikon	USD <b>214.400</b>
Össur I-8632 Össur	Iceross Seal-In X TF. Silikonhulsa með lausum Seal-In hring sem hægt er að staðsetja hvar sem er á hulsunni. 3 og 6 mm. Kónísk. Festing með einstefnuloka		Silikon	USD <b>214.400</b>












06 24 40 Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi					
					
I-CL43	I-CL43 með slíf	I-CL46			
Tilefni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður			Efnislýsing	M	Verð m/vsk
Össur I-CL43 Össur	Iceross Dermo Cushion. Ur sérlega mjúku silikoni. Hentar vel fyrir viðkvæma stúfa. Notast með yfirhulsu til festingar	Silikon	USD	160.000	
Össur I-CL43 með slíf Össur	Iceross Dermo Cushion. Ur sérlega mjúku silikoni. Hentar vel fyrir viðkvæma stúfa. Yfirhulsa fylgir og er innifalin í verði	Silikon	USD	212.000	
Össur CL46 Össur	Iceross Dermo Cushion. Ur sérlega mjúku silikoni. Hentar vel fyrir viðkvæma stúfa. 6 mm	Silikon	USD	157.300	
					
I-CL46 með slíf	I-CL53	I-CL53 með slíf			
Össur I-CL46 með slíf Össur	Iceross Dermo Cushion. Ur sérlega mjúku silikoni. Hentar vel fyrir viðkvæma stúfa. 6 mm. Yfirhulsa fylgir og er innifalin í verði	Silikon	USD	209.300	
Össur I-CL53 Össur	Iceross Comfort Cushion Liner. Hentar vel fyrir viðkvæma húð.	Silikon	USD	142.900	
Össur I-CL53 með slíf Össur	Iceross Comfort Cushion Liner. Hentar vel fyrir viðkvæma húð. Yfirhulsa fylgir og innifalin í verði	Silikon	USD	194.900	
					
I-CL56	I-CL56 með slíf	I-CL63			
Össur I-CL56 Össur	Iceross Comfort Cushion Liner. Hentar vel fyrir viðkvæma húð. 6 mm þykkt	Silikon	USD	149.100	
Össur I-CL56 með slíf Össur	Iceross Comfort Cushion Liner. Hentar vel fyrir viðkvæma húð. 6 mm þykkt. Yfirhulsa fylgir og innifalin í verði	Silikon	USD	201.100	
Össur I-CL63 Össur	Iceross Synergy Cushion Liner. Hentar fyrir viðkvæma húð og gefur aukinn stöðugleika.	Silikon	USD	181.500	










06 24 40 Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi					
		Tilefni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður		M	Verð m/vsk
					
Össur I-CL63 með slíf Össur	Iceross Synergy Cushion Liner. Hentar fyrir viðkvæma húð og gefur aukinn stöðugleika. Festing með einstefnuloka og yfirhulsu sem er innif. í verði	Silikon	USD	233.500	
Össur I-CT62 Össur	Iceross Activa with Tibia Guard. Fyrir mjög virka einstaklinga sem þurfa mikla mykt við tibiú. Notast með yfirhlíf til festingar	Silikon	USD	199.700	
Össur I-CT62 með slíf Össur	Iceross Activa with Tibia Guard. Fyrir mjög virka einstaklinga sem þurfa mikla mykt við tibiú. Yfirhulsa fylgir og innifalin í verði	Silikon	USD	251.700	
					
Össur I-CW43 Össur	Iceross Dermo Cushion. Úr sérlega mjúku silikoni. Hentar vel fyrir viðkvæma stúfa. Með bylgjuformi. Notast með yfirhulsu til festingar	Silikon	USD	177.200	
Össur I-CW43 með slíf Össur	Iceross Dermo Cushion. Úr sérlega mjúku silikoni. Hentar vel fyrir viðkvæma stúfa. Með bylgjuformi. Yfirhulsa fylgir og innifalin í verði	Silikon	USD	229.200	
Össur I-CW63 Össur	Iceross Synergy Cushion Liner. Hentar fyrir viðkvæma húð og gefur aukinn stöðugleika. Notast með yfirhulsu til festingar	Silikon	USD	203.000	
					
Össur I-CW63 með slíf Össur	Iceross Synergy Cushion Liner. Hentar fyrir viðkvæma húð og gefur aukinn stöðugleika. Með bylgjuformi. Yfirhulsa fylgir og innifalin í verði	Silikon	USD	255.000	
Össur I-TF673 Össur	Iceross Seal-In X5 TF. Hentar þeim sem þurfa hámarksstöðugleika og öryggi. Með 5 þéttihringjum. Festing með einstefnuloka.	Silikon	USD	192.400	
Össur I-TF678 Össur	Iceross Seal-In X5 TF. Hentar þeim sem þurfa hámarksstöðugleika og öryggi. Með 5 þéttihringjum. Festing með einstefnuloka. Kónísk	Silikon	USD	194.700	

06 24 40 Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi				
 I-PO21	 I-PO22	 I-SXxx		
Tilefni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður			M	Verð m/vsk
Össur I-PO21 Össur	Iceross Post-Op TF Liner. Ætlaður í þrýstimeðferð og til formunar á stúf eftir aðgerð	Silikon	USD	76.500
Össur I-PO22 Össur	Iceross Post-Op TF Liner. Ætlaður í þrýstimeðferð og til formunar á stúf eftir aðgerð	Silikon	USD	76.500
Össur I-SXxx Össur	Seal-In X hringir til festingar og notast lausir yfir silikonhulsur. Hægt að skipta um án þess að skipta um silikonhulsuna sjálfa	Silikon	USD	49.300
 F-2011	 S-2011	 F-1010		
Össur F-2011 Össur	Iceross Sleeve. Silikonhulsa, opin í báða enda til festingar með Cushion silikonhulsum	Silikon	USD	52.000
Össur S-2011 Össur	Iceross Sleeve. Silikonhulsa, opin í báða enda til festingar með Cushion silikonhulsum	Silikon og gel blanda	USD	52.000
Össur F-1010 Össur	Iceflex Balance. Silikonhulsa, opin í báða enda. Notuð með einstefnulokum til viðbótarfestingar og öryggis	Silikon. Styrkingar	USD	27.500
 I-3000	 U062440-2904	 U062440-2905		
Össur I-3000 Össur	Iceross Distal Cup. Innri hulsa fyrir mjög aflagaða stúfa.	Silikon	USD	33.800
Össur U062440-2904 Össur	Sérgerð silikonhulsa. Notast í þeim tilfellum, sem ekki er mögulegt að nota staðlaðar silikonhulsur. Venjulega notaður band- eða pinnalás	Silikon	USD	213.300
Össur U062440-2905 Össur	Sérgerð silikonhulsa. Notast í þeim tilfellum, sem ekki er mögulegt að nota staðlaðar silikonhulsur. Fyrsta hulsa á sérgert mót. Band- eða pinnalás	Silikon	USD	284.000







06 24 40 Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi					
					
U062440-1640	U062440-1650	U062440-2906			
Tíefni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður			Efnislýsing	M	Verð m/vsk
Össur U062440-1640 Össur	Innri hulsu. Ur millimjúkum Pe-Lite svampi til aukinnar mýkingar og til að gefa möguleika á breytingum	Pe-Lite	USD	48.800	
Össur U062440-1650 Össur	Innri hulsu. Ur millimjúkum silikon svampi til aukinnar mýkingar og til að gefa möguleika á breytingum	Silikonsvampur	USD	79.900	
Össur U062440-2906 Össur	Sérgerð silikonhulsu. Notast í þeim tilfellum, sem ekki er mögulegt að nota staðlaðar silikonhulsur. Hulsu með fyllingu þar sem stúfur er mjög ójafn	Silikon	USD	242.700	
					
U062440-1660	U062440-1661	U062440-1662			
Össur U062440-1660 Össur	Silikonhulsu fyrir gervifót frá mjöðm. Sérgerð.fyrsta hulsu	Silikon	USD	283.200	
Össur U062440-1661 Össur	Silikonhulsu fyrir gervifót frá mjöðm. Sérgerð.	Silikonsvampur.	USD	90.800	
Össur U062440-1662 Össur	Silikonhulsu fyrir gervifót frá mjöðm. Sérgerð. Með sérgerðum festibúnaði	Silikon. Festibúnaður	USD	124.100	
					
MK0020					
Össur MK0020 Össur	Genu Sleeve. Silikongelhulsu, opin í báða enda til festingar með Cushion silikonhulsum	Silikongel	USD	42.000	

06 24 41 A Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa					
	 062441A01				
	<b>Tílefni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður</b>		<b>Efnislýsing</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
<b>Stoð</b> 062441A01 <b>Stoð</b>	Hörð hulsu lokuð einföld, ekki botnfesting t.d. M. Svamp-/gelhulsu		Acryl, nylon, trefjar, tengibúnaður	ISK	<b>510.000</b>
<b>Stoð</b> 062441A31 <b>Stoð</b>	Hörð gaffalhulsa. notist m t.d. Silikon eða svamphulsu		Acryl, nylon, trefjar, tengibúnaður	ISK	<b>730.000</b>
<b>Stoð</b> 062441A41 <b>Stoð</b>	Hörð hulsu, (smellulás,bandlás), svamp kálfi		Acryl, nylon, trefjar, tengibúnaður, svampur,	ISK	<b>675.000</b>
					
<b>Stoð</b> 062441A51 <b>Stoð</b>	Hörð hulsu, m lærfestingu (smellulás,bandlás), svamp kálfi		Acryl, nylon, trefjar, tengibúnaður, svampur, skinn, leður	ISK	<b>730.000</b>
<b>Stoð</b> 062441A61 <b>Stoð</b>	Plast hulsu fest í grind		Acryl, nylon, trefjar, tengibúnaður, svampur, háhita plast	ISK	<b>690.000</b>
<b>Stoð</b> 062441A71 <b>Stoð</b>	MMS hörð hulsu með botnlegni. Ventill eða smellulás		Acryl, nylon, trefja, málm	ISK	<b>450.000</b>
	 U062441A1660	 U062441A1663	 U062441A1665		
<b>Össur</b> U062441A1660 <b>Össur</b>	Hörð hulsu fyrir gervifótleggi frá kálfa. Pinnalás eða lofttæmi Fyrir alla notendur		Glertrefjar með styrkingum	USD	<b>560.700</b>
<b>Össur</b> U062441A1663 <b>Össur</b>	Hörð hulsu fyrir gervifótleggi frá kálfa. Pinnalás eða lofttæmi. Fyrir alla notendur		Glertrefjahulsu ætluð f. sérgerða mjúka innri hulsu. Sú hulsu er ekki innif. í verði	USD	<b>592.500</b>
<b>Össur</b> U062441A1665 <b>Össur</b>	Hörð hulsu fyrir gervifótleggi frá kálfa. Pinnalás eða lofttæmi. Hörð, opin ytri hulsu með innri hulsu úr mjúku plasti. Fyrir öflugri notendur		Ytri hulsu úr koltrefjum og innri hulsu úr mjúku háhitaplasi	USD	<b>854.800</b>




















06 24 41 A Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa					
	 U062441A1667	 U062441A1668	 U062441A1669		
	Tilefni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður		Efnislýsing	M	Verð m/vsk
Össur U062441A1667 Össur	Hörð hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa. Pinnalás. Fyrir flesta notendur		Basalt trefjar. Urethan	USD	560.400
Össur U062441A1668 Össur	Hörð hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa. Pinnalás eða lofttæmi. Fyrir flesta notendur		Koltrefjar	USD	769.700
Össur U062441A1669 Össur	Hörð hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa. Pinnalás eða lofttæmi. Með lærstuðning. Liðir ekki innifaldir. Fyrir alla notendur		Koltrefjar í hulsu og lærstykki	USD	827.400
	 U062441A1670	 U062441A1671	 U062441A1672		
Össur U062441A1670 Össur	Hörð hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa. Pinnalás eða lofttæmi. Sérgerð fyrir tölvustýrðan ökkla		Glertrefjar. Sérbygging fyrir rafhlöðufestingu	USD	696.600
Össur U062441A1671 Össur	Hörð hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa. Sérbyggð og sérstyrkt fyrir fjaðurökkla. Pinnalás eða lofttæmi. Fyrir flesta notendur		Glertrefjar. Sérstyrking	USD	697.300
Össur U062441A1672 Össur	Hörð hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa. Pinnalás eða lofttæmi. Sérgerð fyrir tölvustýrðan ökkla		Koltrefjar. Sérbygging fyrir rafhlöðufestingu	USD	836.400
	 U062441A1673	 U062441A1674	 U062441A1675		
Össur U062441A1673 Össur	Hörð hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa. Sérbyggð og sérstyrkt fyrir fjaðurökkla. Pinnalás eða lofttæmi. Fyrir meðalvirka notendur		Koltrefjar. Sérstyrking	USD	837.100
Össur U062441A1674 Össur	Hörð hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa. Sérgerð hulsur með mjúku silikonbrimi aftan á hulsu til þess að minnka álag á sínar. Fyrir alla notendur		Glertrefjar. Silikonbrim	USD	610.800
Össur U062441A1675 Össur	Hörð hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa. Sérgerð hulsur með opnanlegum fleti og læsist með BOA festikerfi. Fyrir alla notendur		Glertrefjar / Koltrefjar. BOA festikerfi	USD	731.600




## 06 24 41 A Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa



	  U062441A1678	  U062441A1679	  U062441A1676		
	<b>Tílefni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður</b>		<b>Efnislýsing</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
Össur U062441A1678 Össur	Hörð hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa. Sérgerð hulsur fyrir göngufót og FSX009 ökkla. Lofttæmi festing. Fyrir meðalvirka einstaklinga		Koltrefjar	USD	<b>793.500</b>
Össur U062441A1679 Össur	Hörð hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa. Sérgerð hulsur fyrir CHX0 barnaökkla. Festingar eftir þörfum. Fyrir börn		Koltrefjar	USD	<b>732.600</b>
Össur U062441A1676 Össur	Hörð hulsur fyrir gervifót frá kálfa. DS hulsur með læstri vacuumfestingu. Hulsur sem veitir hámarksfestingu við stúf og mikið ööryggi		Basalt trefjar. Urethan	USD	<b>751.900</b>












06 24 41 B Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá læri					
	 062441B01	 062441B11	 062441B21		
	Tilfni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður		Efnislýsing	M	Verð m/vsk
Stoð 062441B61	Hörð hulsur fyrir hækkunarfót með lærstuðningi. Fæti stungið beint ofan í hulsu		Acryl, trefjar, nylon, tengibúnaður, svampur	ISK	980.000
Stoð 062441B11	Gaffalhulsur, með sitbeinsstuðningi. Lærstuðningur innanvert, læri að mestu frítt. Supracondylar festing m.t.d. Svamp-, gel-, silikonhulsu		Acryl, trefjar, nylon, tengibúnaður, svampur	ISK	912.000
Stoð 062441B21	Gaffalhulsur, með framaná liggjandi stuðningi. Lærstuðningur innanvert, læri að mestu frítt. Supracondylar festing m.t.d. Svamp-, gel-, silikonhulsu		Acryl, trefjar, nylon, tengibúnaður, svampur	ISK	912.000
	 062441B22	 062441B31	 062441B41		
Stoð 062441B22	Gaffalhulsur, með mjúkri hulsu innaní Lærstuðningur innanvert, m.t.d. Svamp-, gel-, silikonhulsu		Acryl, trefjar, nylon, tengibúnaður, svampur, Háhitplast, lás eða ventill	ISK	795.000
Stoð 062441B31	Hörð hulsur m botnfestingu, einingakerfi		Acryl, trefjar, nylon, tengibúnaður, svampur, lás eða ventill	ISK	738.000
Stoð 062441B41	Plasthulsur í grind með sitbeinsstuðningi, ventill eða botnfesting, notist m. T.d. Silikonhulsu		Acryl, trefjar, nylon, tengibúnaður, svampur, Háhitplast, lás eða ventill	ISK	710.000
	 062441B42	 062441B51			
Stoð 062441B42	Plasthulsur í grind með sitbeinsstuðningi og opnanleg á hlið, ventill eða botnfesting, notist m. T.d. Silikonhulsu		Acryl, trefjar, nylon, tengibúnaður, svampur, Háhitplast, lás eða ventill	ISK	775.000
Stoð 062441B51	Mjúk urethan/silikon hulsur með innsteyptri grind, einingakerfi, ventill eða lásfesting.		Acryl, trefjar, nylon, tengibúnaður, svampur, urethan/silikon	ISK	885.000

06 24 41 B Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá læri				
				
	<b>Tilfni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður</b>	<b>Efnislýsing</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
Össur U062441B1110 Össur	Hörð hulsa fyrir gervifótleggi frá læri. Bandlås, pinnalás eða lofttæmi. Fyrir minna virka notendur	Glertrefjar. Acrylplast	USD	<b>705.300</b>
Össur U062441B1112 Össur	Hörð hulsa fyrir gervifótleggi frá læri með styrkingum. Bandlås, pinnalás eða lofttæmi. Fyrir þyngri og virkari notendur	Glertrefjar. Acrylplast. Styrkingar	USD	<b>769.500</b>
Össur U062441B1113 Össur	Hörð hulsa fyrir gervifótleggi frá læri. Glær plasthulsa inn í styrktarramma. Bandlås, pinnalás eða lofttæmi. Fyrir minna virka notendur	Háhitaplast	USD	<b>333.200</b>
				
Össur U062441B1114 Össur	Hörð hulsa fyrir gervifótleggi frá læri. Glær plasthulsa með styrktarramma. Bandlås, pinnalás eða lofttæmi. Fyrir minna virka notendur	Háhipaplast.. Glertrefjar. Acrylplast	USD	<b>846.800</b>
Össur U062441B1115 Össur	Hörð hulsa fyrir gervifótleggi frá læri. PUR hulsa inni styrktarramma. Bandlås, pinnalás eða lofttæmi. Fyrir alla notendur	Polyurethan	USD	<b>737.500</b>
Össur U062441B1116 Össur	Hörð hulsa fyrir gervifótleggi frá læri. PUR hulsa með styrktarramma. Bandlås, pinnalás eða lofttæmi. Fyrir alla notendur	Polyurethan, Glertrefjar. Acrylplast.	USD	<b>1.017.100</b>
				
Össur U062441B1119 Össur	Hörð hulsa fyrir barnafót / styttingarfót	Glertrefjar. Acrylplast	USD	<b>629.700</b>
Össur U062441B1120 Össur	Hörð hulsa fyrir barnafót / styttingarfót	Ppolyurethan. Glertrefjar. Acrylplast	USD	<b>769.600</b>
Össur U062441B1121 Össur	Hörð hulsa fyrir styttingarfót f. fullorðna	Ppolyurethan. Glertrefjar. Acrylplast	USD	<b>915.200</b>









06 24 41 B Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá læri				
 U062441B1117	 U062441B1111	 U062441B1130		
	<i>Tilfni notkunar, eiginleikar og tengibúnaður</i>	<i>Efnislýsing</i>	<i>M</i>	<i>Verð m/vsk</i>
Össur U062441B1117 Össur	Hörð hulsur fyrir gervifótleggi frá læri með silikonbrimmi. Plöstuð hulsur. Festist með lorttæmi. Fyrir alla notendahópa	Glerrefjar, Acryl. Silikon	USD	792.600
Össur U062441B1111 Össur	Hörð hulsur fyrir gervifótleggi frá læri með silikonbrimmi. Staðformuð MSS hulsur. Festist með lofttæmi. Fyrir flesta notendahópa	MSS. Silikon	USD	703.700
Össur U062441B1130 Össur	Fjölstillanleg hulsur sem hentar mjög vel fyrir nýafliðaða jafnt sem virka einstaklinga. Aðlagast vel breytilegum ummálum á stúfum.	Plastefni. Léttmálmur. Strekkibúnaður	USD	1.017.000

06 24 47 Útlitsfætur/útlitsklæðning fyrir gervifætur						
						
	062409S01					
	Fl.	Utfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður	Hulsa, bygging og efni	Utlit	M	Verð m/vsk
Stoð 062409S01 Steeper	0-4	Silikon útlitssockkur fyrir gervifót f neðan hné., með split toe. Skinergy Plus	Silikon, vefnaður	3	EUR	100.000
						
	U062409-1600					
Össur U062409-1600 Össur	1-3	Yfirborðs- og útlitsklæðning yfir gervifætur. Húðlituð. Fyrir flesta notendahópa	Silikon, vinyl eða annað sambærilegt efni	3	USD	179.900













## 06 24 91 Stúfsokkar vegna gervifótleggja

					
	062491A11	062491A23	062491B01		
	Tilefni notkunar, eiginleikar		Efnislýsing	M	Verð m/vsk
Stoð 062491A11 Otto Bock	Sokkur með tvöföldum saum, notaður til að verja t.d. Efsta hluta festihlífar frá hörðu hulsunni		Nylon	EUR	5.200
Stoð 062491A23 Össur	Þunnur stúfsokkur, lágmarks viðnám milli mjúku hulsunnar og þeirra stífu		Nylon	SEK	3.100
Stoð 062491B01 Knit Rite	Liner-Liner. Mjög þunnur sokkur, undir mjúka hulsu. Heldur raka frá húðinni og minnkar lykt. Fyrir mjög viðkvæma.		Lykra, polyester og xstatic	EUR	9.100
					
	062491B02	062491B03	062491B04		
Stoð 062491B02 Knit Rite	Sokkur mjúkur, minnkar raka og lykt. Fánlegur með gati í botni		Polyester, lycra og coolMax	EUR	3.400
Stoð 062491B03 Knit Rite	A-Plus Sokkur mjúkur og teygjanlegur með gati í botni. 2-3 ja laga ofan hnés		Polyester, lycra og xstatic	EUR	6.100
Stoð 062491B04 Knit Rite	A-Plus Sokkur mjúkur og teygjanlegur með gati í botni. 2-3 ja laga neðan hnés		Polyester, lycra og xstatic	EUR	4.600
					
	062491B05	062491C02	062491C11		
Stoð 062491B05 Knit Rite	Sokkur notaður með silikonhulsu með Sealin hring. Vegna rúmmálsbreytinga í efri hluta hulsunar		Polyester og lycra	USD	4.900
Stoð 062491C02 Otto Bock	Þunnur sokkur fyrir Transtibial , f		Bómull	EUR	2.680
Stoð 062491C11 Össur	Þunnur sokkur fyrir seal-in silikonhulsur 1 þráð		Bómull	SEK	4.500





## 06 24 91 Stúfsokkar vegna gervifótleggja







	 062491C12	 062491D01	 062491D02		
	<b>Tilfni notkunar, eiginleikar</b>		<b>Efnislýsing</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
Stoð 062491C12 Össur	Sokkur fyrir seal-in silikonhulsur 3ja þráða		Bómull	SEK	5.500
Stoð 062491D01 Otto Bock	Þunnur sokkur með gati í botni fyrir silikonhulsur með pinnafestingu neðan hné		90% polyamide og 10% lycra	EUR	4.200
Stoð 062491D02 Otto Bock	Sokkur með gati í botni fyrir silikonhulsur með pinnafestingu ofan hnés.		90% polyamide og 10% lycra	EUR	6.500
	 062491D03	 062491D04			
Stoð 062491D03 Otto Bock	Sokkur með gati í botni fyrir silikonhulsur með pinnafestingu neðan hnés		85% bómull og 15% lycra	EUR	4.580
Stoð 062491D04 Otto Bock	Sokkur með gati í botni fyrir silikonhulsur með pinnafestingu ofan hnés.		85% bómull og 15% lycra	EUR	6.950
	 K-190200	 K-520002	 K-520004		
Össur K-190200 Össur	Stúfsokkar til þrengingar / aðhalds á hulsum. Þunnir		Nylon / Spandex	USD	4.200
Össur K-520002 Össur	Stúfsokkar til þrengingar á hulsum. 2 laga		Nylon / Spandex	USD	6.400
Össur K-520004 Össur	Stúfsokkar til þrengingar á hulsum. 4 laga		Nylon / Spandex	USD	6.900

## 06 24 91 Stúfsokkar vegna gervifótleggja

				
	 K-5311	 1071000	 1071030	
	<b>Tílefni notkunar, eiginleikar</b>		<b>Efnislýsing</b>	<b>M</b> <b>Verð m/vsk</b>
Össur K-5311 Össur	Stúfsokkar til þrengingar á Seal-In hulsum		Gerviefni	USD <b>6.500</b>
Össur 1071000 Össur	Stúfsokkar til þrengingar á hulsum. 1 laga		Cool Max / Lycra spandex	USD <b>5.500</b>
Össur 1071030 Össur	Stúfsokkar til þrengingar á hulsum. 3 laga		Cool Max / Lycra spandex	USD <b>6.600</b>
				
	 1071050	 1800000	 451F2	
Össur 1071050 Össur	Stúfsokkar til þrengingar á hulsum. 5 laga		Cool Max / Lycra spandex	USD <b>7.000</b>
Össur 1800000 Össur	Stífir stúfsokkar til þrengingar á Seal-In hulsum		Teygjuefni	USD <b>7.700</b>
Össur 451F2 Otto Bock	Sokkar til þrengingar á hulsum		Ull og Nylon	USD <b>7.200</b>



06 24 92 Gervibaðfótleggir frá kálfa					
					
	062492A01	062492B01	062492C01		
	Fl.	Utfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður	Hulsa, bygging og efni	M	Verð m/vsk
Stoð 062492A01	1-4	Hörð hulsa, og plastkálfi, mism. Leistar	Trefjar, nylon, Acryl, tengibúnaður	ISK	466.000
Stoð 062492B01	1-4	Hörð hulsa, og plastkálfi, m hörðum óbr. Leista	Trefjar, nylon, Acryl, tengibúnaður	ISK	399.000
Stoð 062492C01	1-4	Hörð hulsa, og plastkálfi, hægt að skipta út neðri hluta með blöðku	Trefjar, nylon, Acryl, tengibúnaður	ISK	575.000
					
Össur U062492-1800 Össur		Gervibaðfótleggur frá kálfa	Acrylplasthulsa. Vatnsheld klæðning.	USD	488.000

06 24 93 Gervibaðfótleggir frá læri					
					
	06182493A01	062493B01	062493C01		
	<b>Fl.</b>	<b>Utfærsla með tilliti til virkni - Tengibúnaður</b>	<b>Hulsa, bygging og efni</b>	<b>M</b>	<b>Verð m/vsk</b>
<b>Stoð</b> 062493A01	2-4	Hörð hulsa, plast kálfi, mism leistar	Trefjar, nylon, Acryl, tengibúnaður	ISK	<b>625.000</b>
<b>Stoð</b> 062493B01	2-4	Hörð hulsa, plast kálfi, óbr. leistar	Trefjar, nylon, Acryl, tengibúnaður	ISK	<b>625.000</b>
<b>Stoð</b> 062493C01	2-4	Hörð hulsa, hnéliður, plastkálfi, mism leistar	Trefjar, nylon, Acryl, tengibúnaður	ISK	<b>650.000</b>
					
	062493B11	062493B21			
<b>Stoð</b> 062493B11	1-3	Hörð hulsa, hnélið, plast kálfi, óbr. Leisti	Trefjar, nylon, Acryl, tengibúnaður	ISK	<b>659.000</b>
					
	U062493-1900				
<b>Össur</b> 062493-1900 <b>Össur</b>		Gervibaðfótur frá læri	Acrylplasthulsa. Vatnsheld klæðning	USD	<b>533.400</b>

