


Útgáfa 1.0
01.05.2022

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN ALMANNAVARNA

Viðbragðsáætlun vegna gróðurelda í umdæmi
Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra



Almannavarnanefnd í umdæmi
Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra
Ríkislögreglustjórinn

**Viðbragðsáætlun vegna
gróðurelda í umdæmi
Lögreglustjórans á Norðurlandi
eystra**

**Athugasemdir við áætlunina
skal senda til
almanavarnadeildar
ríkislögreglustjóra í netfangið
almanavarnir@rls.is**

EFNISYFIRLIT – KAFLASTKIPTI

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | INNGANGUR | 5 |
| 2 | STAÐHÆTTIR | 6 |
| 2.1 | ALMENNT | 6 |
| 2.2 | GRÓÐURFAR | 6 |
| 2.3 | VEGAKERFI..... | 6 |
| 2.4 | SKILGREIND HÆTTUSVÆÐI | 6 |
| 2.5 | SVÆÐI 1 - ÞVERÁRSKÓGUR Í ÖXARFIRÐI..... | 7 |
| 2.6 | SVÆÐI 2 - LUNDUR Í ÖXARFIRÐI | 9 |
| 2.7 | SVÆÐI 3 - ÁSBYRGI..... | 11 |
| 2.8 | SVÆÐI 4 - AÐALDALSHRAUN..... | 13 |
| 2.9 | SVÆÐI 5 – VOGAR MÝVATNSSVEIT | 15 |
| 2.10 | SVÆÐI 6 – VAGLASKÓGUR / LUNDSSKÓGUR | 16 |
| 2.11 | SVÆÐI 7 - KJARNASKÓGUR - HAMRAR..... | 18 |
| 2.12 | SVÆÐI 8 - VAÐALHEIÐI..... | 20 |
| 2.13 | SVÆÐI 9 - ÖNNUR SVÆÐI..... | 22 |
| 3 | SKILGREININGAR | 23 |
| 3.1 | VIRKJUN | 23 |
| 3.2 | VIRKJUNARSTIG..... | 23 |
| 3.3 | AFBOÐUN | 23 |
| 4.0 | BOÐUN | 25 |
| 5 | STJÓRNKERFI | 30 |
| 5.1 | GRUNNEININGAR, HLUTVERK OG TENGINGAR STJÓRNKERFISINS | 30 |
| 5.2 | AÐGERÐASTJÓRN | 31 |
| 5.3 | VERKÞÁTTASKIPURIT FYRIR AÐGERÐASTJÓRN | 32 |
| 5.4 | VETTvangsstjórn..... | 33 |
| 5.5 | VERKÞÁTTASTJÓRAR | 34 |
| 5.6 | VERKÞÁTTASKIPURIT FYRIR VETTvangsstjórn | 35 |
| 5.7 | SAMHÆFINGARSTÖÐIN | 36 |
| 5.8 | FJÖLMÍÐLAR..... | 36 |
| 5.9 | RANNSÓKN VETTvangs..... | 37 |
| 5.10 | LOFTBRÚ | 37 |
| 6 | STARFSSVÆÐI | 38 |
| 6.1 | MÓTTÖKUSTAÐUR BJARGA (MÓT)..... | 39 |
| 6.2 | BIÐSVÆÐI Á VETTvangi (BF, BH OG BTB)..... | 40 |
| 6.3 | VATNSTÖKUSVÆÐI..... | 41 |
| 6.4 | ELDVETTvangur (ELD) | 42 |
| 6.5 | GÆSLUSTÖRF Á VETTvangi | 43 |
| 6.6 | FJÖLDAHJÁLPARSTÖÐ (FHS)..... | 44 |
| 7 | MÓTVÆGISAÐGERÐIR | 45 |
| 7.1 | MÓTVÆGISAÐGERÐIR - SVEITARFÉLÖG | 45 |
| 7.2 | MÓTVÆGISAÐGERÐIR - SUMARHÚSAEIGENDUR..... | 45 |
| 7.3 | MÓTVÆGISAÐGERÐIR - VEGIR | 45 |
| 8 | VERKEFNI VIÐBRAGÐSAÐILA | 46 |
| 8.1 | NEYÐARLÍNAN 112 | 47 |
| 8.2 | ALMANNAVARNAEILD RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA..... | 48 |
| 8.3 | SAMHÆFINGARSTÖÐIN | 49 |
| 8.4 | AÐGERÐASTJÓRN | 50 |
| 8.5 | VETTvangsstjórn..... | 51 |
| 8.6 | LÖGREGLAN Á NORÐURLANDI EYSTRA | 52 |
| 8.7 | SLÖKKVILIÐ Í UMDÆMINU - FJALLABYGGÐ, DALVÍK, AKUREYRI, GRENIVÍK, ÞINGEYJARSVEIT, NORÐURÞING, LANGANESBYGGÐ..... | 53 |
| 8.8 | LANDHELGISGÆSLAN..... | 54 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 8.9 | RAUÐI KROSSINN Á NORÐURLANDI | 55 |
| 8.10 | SVÆÐISSTJÓRN Á SVÆÐI 11..... | 56 |
| 8.11 | SVÆÐISSTJÓRN Á SVÆÐI 12..... | 57 |
| 9 | SKIPULAG FJARSKIPTA | 58 |
| 9.1 | GRUNNSKIPULAG FJARSKIPTA..... | 58 |
| 10 | KORTAKAFLI | 59 |
| 10.1 | HÆTTUSVÆÐI Í KELDUHVERFI OG ÖXARFIRÐI | 59 |
| 10.2 | HÆTTUSVÆÐI Í AÐALDAL | 60 |
| 10.3 | HÆTTUSVÆÐI Í MÝVATNSSVEIT | 61 |
| 10.4 | HÆTTUSVÆÐI Í FNJÓSKADAL..... | 62 |
| 10.5 | HÆTTUSVÆÐI EYJAFIRÐI | 63 |
| 11 | DREIFINGARLISTI | 64 |
| 12 | BREYTINGA SAGA | 65 |

1 INNGANGUR

Viðbragðsáætlun vegna gróðurelda í umdæmi Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra segir fyrir um skipulag og stjórnun aðgerða vegna gróðurelda. Markmið áætlunarinnar er að tryggja skipulögð viðbrögð vegna gróðurelda, koma í veg fyrir eða takmarka tjón á gróðri og eignum og að þolendum slíkra hamfara berist öll nauðsynleg aðstoð á sem skemmstum tíma.

Markmið áætlunarinnar eru að tryggja skipulögð viðbrögð við gróðureldum í umdæminu og að þolendum berist öll nauðsynleg aðstoð á sem skemmstum tíma. Viðbragðsáætlunin er til leiðbeiningar um fyrstu viðbrögð en felur ekki í sér endanleg fyrirmæli. Þannig getur lögreglustjóri eða slökkviliðsstjóri ákveðið breytta starfstilhögun með tilliti til ástands og aðstæðna hverju sinni.

Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra, almannavarnanefnd og slökkvilið í umdæminu, í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjórans, bera ábyrgð á virkni áætlunarinnar og þessir aðilar vinna saman að uppfærslum og lagfæringum á henni en ritstjórn er á ábyrgð almannavarnadeildar. Áætlunin skal eins oft uppfærð og þurfa þykir m.t.t. mótvægisáðgerða sem lagðar eru til í 7. kafla. Boðunarlista hjá Neyðarlínunni skal uppfæra eins oft og þörf krefur.

Á sama hátt skulu lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra, almannavarnanefnd og slökkvilið í umdæminu, í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjórans, beita sér fyrir því að allir þættir áætlunarinnar séu æfðir. Einnig skal stuðla að reglubundnum æfingum einstakra verkþátta.

Allir sem tengjast áætluninni skulu taka saman verkáætlun með gátlistum um það hvernig þeir leysa þau verkefni sem þeim eru falin skv. 8. kafla. Gátlistana skal uppfæra eins oft og þurfa þykir.

Áætlunin miðast við verkþáttaskipunir SÁBF vegna aðgerða á vettvangi.

Við gerð áætlunarinnar var stuðst við lög 82/2008 um almannavarnir og 6. grein lögreglulaga nr. 90/1996.

Viðbragðsáætlunin tekur þegar gildi.

Akureyri, 1. maí 2022

Áætlunin er undirrituð rafrænt af

Lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra sem jafnframt er
formaður almannavarnanefndar í umdæmi Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra
og
Ríkislögreglustjóra

2 STADHÆTTIR

2.1 Almennt

Umdæmi Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra er víðfemt og fylgja vesturmörk umdæmisins miðjum Tröllaskaga til sjávar að Almenningsnöfum. Til suðurs fylgir vestasti hluti umdæmisins Eyjafjarðardölum, allt til Hofsjökuls og austur um til Vatnajökuls. Austurmörk umdæmisins eru frá Dyngjujökli, vestan við Kverkfjöll og norður eftir meðfram Jökulsá og til sjávar eftir Sandvíkurheiði, við Stapá, milli Viðvíkur og Strandhafnar.

Víða í umdæminu eru skóg og kjarri vaxin svæði og í nokkrum þeirra eru talvert stórar sumarhúsabyggðir sem og ýmis starfsemi. Í því samhengi má nefna Þverá og Lund í Öxarfirði, Aðaldalshraun, Vaglaskóg og Lundsskóg í Fnjóskadal, Hamra og Kjarnaskóg sunnan Akureyrar, Vaðlareit mót Akureyri sem og Ásbyrgi sem er fjölmennur ferðamannastaður með miklum gróðri en aðeins einni akstursleið til og frá.

Þá eru víða í umdæminu svæði með talsverðum gróðri og byggð sem geta skapað hættu og vandræði komi eldur upp í gróðri á þeim stöðum.

2.2 Gróðurfar

Á láglendi í umdæminu er gróður margbreytilegur mikið af ræktuðum túnum í bland við kjarri og skógvaxin svæði. Gróðurþekjan liggur óslitin víða að heiðum og fjöllum og eldsmatur því umtalsverður í þurrkatíðum. Mikil skógrækt er á mörgum stöðum í umdæminu og hefur vaxið mikið undanfarin ár.

2.3 Vegakerfi

Vegir að mörgum þeirra svæða sem eru skógi vaxin í umdæminu eru víða einbreiðir malavegir og aðkoma að svæðunum sem og flóttaleiðir frá þeim eru flestar sömu leiðir til baka og því hætta á að rýmingar geti orðið hæggar og auðþepptar. Margir þessara vega bera illa þung farartæki og því er víða erfitt að koma búnaði til slökkvistarfa að svæðunum.

2.4 Skilgreind hættusvæði

Við skiptingu í svæði var tekið tillit til þéttleika byggðar og magn gróðurs á hverju svæði. Nokkur sumarhús og sumarhúsasvæði í umdæminu eru utan þessara skilgreindu svæða, um þau verður ekki fjallað hér heldur ákveðið að byrja á stærstu svæðunum.

Svæðin eru:

Svæði 1 - Þverárskógur Öxarfirði

Svæði 2 - Lundur Öxarfirði

Svæði 3 - Ásbyrgi

Svæði 4 - Aðaldalshraun

Svæði 5 - Lunds- og Vaglaskógur, Fnjóskadal

Svæði 6 – Vogar, Mývatnssveit

Svæði 7 - Kjarnaskógur og Hamrar

Svæði 8 - Vaðlareitur (Geldingsá – Bíldsárskarð)

Svæði 9 - Önnur svæði

2.5 Svæði 1 - Þverárskógur í Öxarfirði

Mynd svæði 1. Þverá Öxarfirði.



Lýsing

Svæðið er norðarlega í Öxarfirði og stendur í hlíð, sjá mynd 1. Allt umhverfi húsa á svæðinu er umlukið skógi. Sunnan, norðan og austan við byggðina er mikill trjágróður en til vesturs undan landinu er meira um kjarr og lágróður.

Vegir

Vegur að svæðinu liggur frá Norðausturvegi upp hlíðina, 1,5 km, að sumarhúsunum. Vegurinn er einbreiður malavegur sem þolir ekki þung ökutæki. Heimreiðir/slóðar liggja að flestum sumarhúsunum en burðargeta þeirra er oft lítil, engin snúningspláss eru og langir botnlangar.

Mannvirki

Sumarhúsabyggðin stendur ein og sér í miðjum skóginum og engin önnur mannvirki eru í næsta nágrenni. Um 20 sumarhús eru á svæðinu.

Brunahætta

Hættan er mest þegar gróður er hvað þurrastur og á því tímabili má alltaf gera ráð fyrir því að eldar geti kviknað og borist víða um svæðið.

Vatnsöflun

Í nágrenni byggðarinnar er hægt að komast í vatn en talsverðan tíma mun taka að koma vatni að brennandi mannvirkjum eða gróðri á svæðinu sökum landfræðilegra aðstæðna. Þverá rennur um 100 metra sunnan við byggðina og Brunná rennur einnig neðan byggðarinnar.

Vatnsflutningar

Vatnsflutningar eru vel mögulegir á öllu svæðinu þar sem nokkrar litlar ár renna á svæðinu, s.s. Brunná, Brandslækur og Vaðkotsá.

Aðgengi

Aðkomuleiðir að bústöðunum eru flestir malarbornir slóðar sem margir hverjir bera ekki umferð þungra ökutækja.

Rýming

Í Þverárskógi getur gróðureldur lokað rýmingarleið frá svæðinu þar sem einungis er um að ræða einn veg að og frá sem gróður liggur þétt uppvið og því getur hætta skapast ef eldur nær að breiða fljótt úr sér á svæðinu þar sem mikill þéttur trjágróður er um allt. Á upphafsstigum elds ættu allir að geta komist undan niður á veg þar sem ekki er um að ræða nema 1,5 kílómeter frá efsta húsi.

Ef þörf verður á fjöldahjálparstöð vegna rýmingarinnar er hægt að nýta Öxarfjarðarskóla í Lundi sem er í 7 km fjarlægð til suðurs. Ákvarðað af AST.

2.6 Svæði 2 - Lundur í Öxarfirði

Mynd svæði 2. Lundur Öxarfirði



Lýsing

Svæðið er sunnarlega í Öxarfirði og stendur neðan Norðausturvegar, sjá mynd 2. Allt umhverfi húsa á svæðinu er umlukið skógi. Sunnan, norðan og austan við byggðina er mikill trjágróður en til vesturs undan landinu rennur Jökulsá á Fjöllum í gegn um sandeyrar til sjávar.

Vegir

Vegur að svæðinu liggur frá Norðausturvegi, ca 900 m, niður að sumarhúsunum. Sjá rauðmerkta hring á myndinni. Vegurinn er einbreiður malarvegur sem þolir ekki þung ökutæki. Heimreiðar/slóðar liggja að flestum sumarhúsunum en burðargeta þeirra er oft lítil, engin snúningspláss og botnlangar

Mannvirki

Á svæðinu eru um 10 sumarhús.

Sundlaugin í Lundi stendur um 350 metra austan við byggðina ásamt þjónustuhúsi. Ræktað tún vestan hússins aðskilur að mestu trjágróðurþekjuna sem liggur austan sumarhúsa byggðarinnar.

Lögbýlið Skinnastaðir stendur sunnan við byggðina ásamt gripahúsum. Talsvert er af ræktuðum tünnum vestan og norðan við bæinn sem liggja þétt að trjágróðri sumarhúsa byggðarinnar.

Brunahætta

Hættan er mest þegar gróður er hvað þurrastur og á því tímabili má alltaf gera ráð fyrir því að eldar geti kviknað og borist víða um svæðið.

Vatnsöflun

Í nágrenni sumarhúsa byggðanna er hægt að komast í vatn en talsverðan tíma mun taka að koma vatni að brennandi mannvirkjum eða gróðri á svæðinu sökum landfræðilegra aðstæðna. Sandá rennur neðan byggðarinnar í Lundi auk þess að möguleiki er á að nýta vatn úr sundlauginni í Lundi.

Vatnsflutningar

Vatnsflutningar eru vel mögulegir á öllu svæðinu þar sem nokkrar litlar ár renna þar, s.s. Brunná, Brandslækur, Vaðkotsá og svo einnig Jökulsá á Fjöllum sem er þar skammt frá.

Aðgengi

Aðkomuleiðir að bústöðunum eru flestir malarbornir slóðar sem margir hverjir bera ekki umferð þungra ökutækja.

Rýming

Í sumahúsabyggðinni í Lundi Öxarfirði geta gróðureldur lokað einu akfæru rýmingarleiðinni frá svæðinu þar sem einungis er um að ræða einn veg að og frá sem gróður liggur þétt uppvið og því getur hætta skapast ef eldur nær að breiða fljótt úr sér á svæðinu þar sem mikill þéttur trjágróður er um allt á svæðinu. Á upphafsstigum elds ættu allir að geta komist undan niður á veg þar sem ekki er um að ræða nema 1 kílómeter frá innsta húsinu. Tveir botnlangar liggja frá út frá veginum sem keyrt er að svæðinu frá Norðausturvegi að bústöðunum.

Ef þörf verður á fjöldahjálparstöð vegna rýmingarinnar er hægt að nýta Öxarfjarðarskóla í Lundi. Ákvarðað af AST.

2.7 Svæði 3 - Ásbyrgi

Mynd svæði 3. - Ásbyrgi



Lýsing

Ásbyrgi er hamrakví í Vatnajökulsþjóðgarði í Norðurþingi. Það er allt að 3,5 km á lengd inn í botn og um 1,1 km á breidd í mynna þess og helst svipuð breidd um þrjá km inn eftir því. Fyrstu tvo km er byrgið klofið af Eyjunni, sem er um 250 m á breidd og skiptir Ásbyrgi í tvennt. Hamraveggirnir eru um 90 – 100 m háir á báðar hendur eru lægstir fremst en hækka þegar innar dregur. Yst í Ásbyrgi er móagróður en innar er fjölbreyttur birkiskógur einnig er rauðgreni, blágreni, hvítgreni, lerki og skógarfura. Birki og reyniviður breiðast hægt út til norðurs, Botnstjörn er innst í Ásbyrgi.

Vegir

Einungis ein akstursleið er að og frá svæðinu sem liggur af Norðausturvegi inn á Ásbyrgisveg og er um 3,5 kílómetrar að lengd inn í botn. Fyrstu 2 km inn að svokallaðri Eyju eru vaxin blönduðum lággróðri fyrir utan birkigróður sem skiptir tjaldsvæðinu niður í hólf er er um 1 km frá þjóðveginum. Síðasti 1,5 km er umlukin trjágróðri sem liggur víða mjög þétt að veginum.

Mannvirki

Þjónustuhús landvarða og er staðsett við hlið tjaldsvæðisins. Gljúfrastofa og verslunin Ásbyrgi standa við Norðausturveg og umhverfis þau eru gróin tún en lítið um trjágróður.

Brunahætta

Hættan er mest þegar gróður er hvað þurrastur og á því tímabili má alltaf gera ráð fyrir því að eldar geti kviknað og borist víða um svæðið.

Vatnsöflun

Innst í Ásbyrgi er Botnstjörn þar er hægt að komast í vatn en erfitt aðgengi að henni gerir vatnsöflun tímafreka. Ástjörn er um 1 km norðan við afleggjarann inn að Ásbyrgi og þar er hægt að komast í vatn. Jökulsá á Fjöllum rennur um 2 km frá svæðinu þannig að vatnsöflun ætti ekki að vera vandamál.

Vatnsflutningar

Vatnsflutningar að svæðinu ættu að geta gengið greiðlega þar sem ekki þarf að far um langan veg til að sækja vatn á tiltölulega aðgengilegum stöðum

Aðgengi

Aðgengi að Ásbyrgi er eftir tiltölulega þröngum malarvegi sem þó ber þyngri farartæki nema kannski fyrst á vorin. Ekki er hægt að mætast allstaðar á leiðinni sökum þrengsla sem versnar eftir því sem innar dregur.

Rýming

Rýming af svæðinu getur orðið erfið vegna þrengsla vegarins, fjölda ökutækja og umtalsverður fjöldi fólks er fótgangandi einnig á svæðinu. Samkv. tölfræði Þjóðgarðsins sl. 10 ár eru að jafnaði um 200 ökutæki á svæðinu dag hvern og yfir háannatíma á sumrin allt að 300. Þannig að gera má ráð fyrir því að suma daga geti verið a.m.k 600 – 1.000 manns á ferðinni á svæðinu.

Ef þörf verður á fjöldahjálparstöð vegna rýmingarinnar er hægt að nýta Öxarfjarðarskóla í Lundi. Ákvarðað af AST.

2.8 Svæði 4 - Aðaldalshraun

Mynd svæði 4. Aðaldalshraun



Lýsing

Svæðið liggur austan við Húsavíkflugvöll. Birkiskógur er ríkjandi á svæðinu og stórt sumarhúsasvæði liggur frá norðri til suðurs og aðkoma er eftir gamla þjóðveginum um Aðaldalshraun sem hægt er að keyra í gegn um. Afleggjarar heim að bústöðum er mislangir frá 10 metrum upp í 100 metra og eru flestir umluknir gróðri.

Vegir

Vegurinn sem liggur að svæðinu er gamli þjóðvegurinn sem lá um Aðaldalshraun og liggur hann um 500 metra austan við Norðausturveg. Hægt er að komast inn á hann að sunnanverðu við afleggjaran niður á Sand sem og Árbótarveg og að norðanverðu um flugvallarveg. Rauðmerkt með hringjum. Malarslóðar eru heim að flestum húsunum, frekar þröngir og umluktir gróðri á báðar hliðar, allt botnlangar. Vegirnir að bústöðunum eru ekki gerðir fyrir umferð stórra ökutækja og gætu skapast vandræði við að koma slíkum farartækjum að.

Mannvirki

Um 40 – 50 sumarhús eru á svæðinu og liggja sum hver tiltölulega nálægt hvert öðru. Engin önnur mannvirki eru í næsta nágrenni byggðarinnar.

Brunahætta

Hættan er mest þegar gróður er hvað þurrastur og á því tímabili má alltaf gera ráð fyrir því að eldar geti kviknað og borist víða um svæðið.

Vatnsöflun

Laxá í Aðaldal rennur um 5 – 600 m austan við byggðina og þar er hægt að komast í vatn en reikna má með því að talsverðan tíma geti tekið að koma vatni að brennandi bústað eða gróðri til slökkvistarfa. Einnig er brunahani staðsettur á flugvellinum í 6 – 700 m fjarlægð sem hægt væri að nýta þó vatnsmagn úr honum geti verið frekar takmarkað.

Vatnsflutningar

Hægt er að sækja vatn á bílum í Laxá og Mýrarkvísl norðan við sumarhúsasvæðið. Oft er óvíst hvað slóðar niður í sumarhúshverfin þola mikinn þunga og lítið sem ekkert pláss er til að snúa stórum bílum á þeim slóðum.

Aðgengi

Vegir heim að húsunum er þröngir og einbreiðir og ekki gerðir fyrir þung ökutæki sem gerir aðgengi frekar takmarkað og erfitt.


Rýming

Ef rýma þarf svæðið eru nokkrir möguleikar í boði. Ef hægt er að yfirgefa svæðið á bílum ætti að vera hægt að aka bæði til suðurs og norðurs eftir því hvor áttin hentaði betur miðað við vindátt. Ef aksturleiðir frá húsunum teppast og fólk þarf að yfirgefa svæðið fótgangandi er hægt að rýma til vesturs inn á öryggissvæði flugvallarins og til austurs í átt að Laxá.

Ef þörf verður á fjölda hjálparstöð þá er Haftralækjarskóli í Aðaldal 9 km sunnan við byggðina. Þá eru 12 km til Húsavíkur. Ákvarðað af AST.

2.9 Svæði 5 – Vogar Mývatnssveit

Mynd svæði 5. Vogar Mývatnssveit



Lýsing

Svæðið stendur á austurbakka Mývatns. Svæðið nær allt frá Reykjahlíðarþorpi í norðri og allt suður fyrir Dimmuborgir og Höfða í suðri. Á svæðinu er mikill og víða nokkuð þéttur birkiskógur.

Vegir

Þjóðvegur 848 liggur í gegn um svæðið og nokkuð af vegslóðum sem þó þola nokkuð þunga bílaumferð.

Mannvirki

Allnokkur fjöldi húsa er á svæðinu. Um er að ræða gistiheimili, íbúðarhús, frístundahús og útihús ásamt fleiri mannvirkjum.

Brunahætta

Hættan er mest þegar gróður er hvað þurrastur og á því tímabili má alltaf gera ráð fyrir því að eldar geti kviknað og borist víða um svæðið.

Vatnsöflun

Aðgangur að vatni er víðast hvar á svæðinu ágætur. Vatnsveita – brunahanar eru í þéttbýlinu við Reykjahlíð. Þá er einnig vatnsveita í Birkilandi – frístundabyggð en magn og þrýstingur neðan við ásættanleg mörk. Annars er hægt að komast í Mývatn með nokkuð aðgengilegum hætti og þá til að ferja vatn.

Vatnsflutningar

Ættu að geta gengið nokkuð greiðlega fyrir sig.

Aðgengi

Aðkomuleiðir er í flest öllum tilfellum með góðu móti og vegir og slóðar bera nokkuð stóra bíla.

Rýming

Rýming á að geta gengið nokkuð greiðlega fyrir sig og flóttaleiðir í flestum tilfellum góðar. Fjöldahjálparstöð er unnt að opna í Reykjahlíðarskóla ef þörf er á.

2.10 Svæði 6 – Vaglaskógur / Lundsskógur

Mynd svæði 6. Lundsskógur í Fnjóskadal / Vaglaskógur



Lýsing

Svæðið stendur í hlíðinni austan Fnjóskár. Vaglaskógur nær frá Hálsmelum í norðri og til suðurs að Kisá. Þar talsvert sunnan við tekur Lundsskógur við og liggur hann í einni heild með Þórðarstaðaskógi að lögbýlinu Þórðarstöðum. Nánast öll hlíðin er vaxin þéttum trjágróðri frá árbakka Fnjóskár og teygir sig hátt upp í hlíðina. Talsverð stór eyða er samt frá Kisá og að Lundsskógi. Gróður er almennt það mikill á svæðinu að mannvirki sjást illa á myndum.

Vegir

Aðkomuleiðir að svæðinu eru þrjár og eru þær misgóðar, rauðmerktar með hringjum.

Leið frá Hringveginum að norðan verðu um Hálsmela. Það er malarvegur og hægt að komast inn í Vaglaskóg nyrst og að ofanverðu sem og niður við Fnjóskána. Fnjóskárbrú fyrir ca. miðjum Vaglaskógi, á mótis við tjaldsvæðið í Systragili, er næsti möguleiki. Það er að öllu jöfn besti kosturinn, vegalega séð, til að komast inn á svæðið. Þriðji möguleikinn er brú yfir Fnjóská á mótis við Illugastaði. Það er torfarin leið þar sem farið ef upp fyrir lögbýlið Þórðarstaði og síðan norðan við það og niður að Fnjóskánni og þar til norðurs. Aksturssvæði þeirrar brúar er 3 metrar á breidd en innanmál grindar er 4,05 m. Viðauki 2 gildir hvað þyngd varðar, 5 öxla bíll 40 tonn og 3ja öxla bíll 23 tonn.

Mannvirki

Um 80 húsa sumarhúsabyggð er í Lundsskógi og eru mörg hver þeirra ekki síður í mikilli notkun yfir vetrarmánuðina. Í Vaglaskógi eru opin tjaldsvæði og þá er þó nokkuð mikið af fastleigustæðum í syðsta hluta skógarins. Skórækt ríkisins er með talsvert af mannvirkjum í skóginum og þá eru þar tvö íbúðarhús, Vaglir og Lerkihlíð. Í efri brún trjágróðursins fyrir miðjum skógi er lögbýlið Efri-Vaglir.

Brunahætta

Hættan er mest þegar gróður er hvað þurrastur og á því tímabili má alltaf gera ráð fyrir því að eldar geti kviknað og borist víða um svæðið.

Vatnsöflun

Hægt er að sækja vatn í Fnjóská en eins víða á slíkum stöðum eru aðstæður mis aðgengilegar og þarf að velja staði með tilliti til þess og því getur tekið talsverðan tíma að koma vatni að brennandi mannvirkjum og gróðri.

Vatnsflutningar

Þjóðvegurinn inn Fnjóskadal, sérstaklega að vestanverðu, þolir tankbíla. Hins vegar er vegurinn að austanverðu í gegn um Vaglaskóg frekar þröngur þannig að erfitt gæti verið að komast um hann með stóra bíla. Fáir staðir eru til að snúa við stærri bílum á báðum leiðum.

Aðgengi

Aðgengi að svæðinu verður að teljast þokkalegt þó um sé að ræða þrönga malarvegi. Engu að síður geta skapast vandræði ef rýma þarf í skyndi þar sem þessir mjóu vegir þurfa ekki mikið til að teppast.


Rýming

Rýming af svæðinu ætti að geta gengið þokkalega en ræðst þó af staðsetningu atburðar. Líklegasta rýmingarleiðin frá Lundsskógi færi í flestum tilfellum um brúnna vestur yfir ána á móts við Systragil. Einnig er mögulegt að rýma syðri hluta Vaglaskógar um þá leið en rýming frá miðjum Vaglaskógi og norðurenda færi í flestum tilfellum til norðurs í átt að Hringvegi nema atburður sé norðan megin í skóginum. Í flestum ef ekki öllum tilfellum má gera ráð fyrir því að rýmingarleiðir liggi um eða eftir vegum á svæðinu sökum þéttleika skógarins er ekki líklegt að farið verði í gegn um hann á öðrum stöðum við rýmingu.

Ef þörf verður á fjöldahjálparstöð þá er Akureyri þægilegasti kosturinn. Einnig væri hægt að vera með slíka stöð í Stórutjarnarskóla í Ljósavatnsskarði. Ákvarðað af AST.

2.11 Svæði 7 - Kjarnaskógur - Hamrar

Mynd svæði 7. Kjarnaskógur - Hamrar



Lýsing

Svæðið liggur sunnan við Akureyri frá Hagahverfi og að Hvammi, sem er nyrsti bær í Eyjafjarðarsveit að vestan. Ýmsar trjátegundir eru á svæðinu og er svæðið mjög þéttvaxið á köflum. Í skóginum er mikill fjöldi göngu- og hjólastíga sem eru mikið notaðir til útivistar. Þá eru leiktæki á nokkrum stöðum. Búið er að reita þetta svæði, Kjarnaskóg og Hamra, með tilliti til leitar og björgunar og gæti það kort komið að góðum notum ef gróðureldur kviknaði á svæðinu.

Vegir

Aðkoma að Kjarnaskógi er um Kjarnabraut bæði að sunnan og norðan. Annars vegar frá Eyjafjarðabraut-vestri og hins vegar frá Naustahverfi. Rauðmerkt með hringjum. Hægt er að aka í gegnum Kjarnaskóg um Kjarnabraut en innan skógarins eru m.a. tveir langir botnlangar, annarsvegar að Hótel Kjarnalundi og neðri hluta orlofshúsabyggðarinnar og hins vegar upp frá miðjum skógi að bílastæði sem er þar mjög ofarlega. Þá eru nokkrir styttri botnlangar, m.a. að efri hluta orlofshúsabyggðarinnar. Ekki er akfært á milli orlofshúsabyggðanna.

Aðkoma að Hömrum er af Kjarnabraut um 800 metrar eru að þjónustuhúsi og er þetta eina almenna akfæra leiðin að svæðinu. Í neyð væri hægt að aka um stíga sem tengja Hamra við Kjarnaskóg. Hægt er að hringkeyra um svæðið en þröngir botnlangar liggja að tjaldsvæðum sem eru dreifð um svæðið. Innan svæðis eru ágætir malarvegir en einnig eru stígar sem geta verið færir slökkvibílum, t.d. frá leiksvæðinu í miðjum skóginum og að tjaldsvæðinu á Hömrum.

Mannvirki

Nyrst á svæðinu að neðanverðu eru um 40 orlofshús, hótél og samkomuhús. Þar ofar eru gróðrarstöð með nokkur gróðurhús og fleiri mannvirki. Í miðju skógarins eru ýmis leiktæki, tvö grillhús, snyrtingar og fleira. Nyrst að ofanverðu er síðan tjaldsvæðið að Hömrum en þar eru þjónustuhús og samkomuhús.

Brunahætta

Hættan er mest þegar gróður er hvað þurrastur og á því tímabili má alltaf gera ráð fyrir því að eldar geti kviknað og borist víða um svæðið.

Vatnsöflun

Þrjú brunahanar eru á svæðinu, einn við gróðrarstöðina, einn við orlofshúsin og einn við hótelið. Brunná rennur gegnum svæðið, en hún er ekki mjög vatnsmikil og þyrfti að stífla hana til að ná með góðu móti vatni með dælum. Einnig er möguleiki að dæla vatni úr Eyjafjarðará.

Vatnsflutningar

Hægt er að sækja vatn á bílum úr brunahönum á flugvelli eða Eyjafjarðará.

Aðgengi

Er nokkuð gott um norðanvert svæðið en efst og syðst á svæðinu eru eingöngu göngustígar sem þola takmarkaðan þunga og stærð á ökutækjum.

Rýming

Ef rýma þarf svæðið eru nokkrir möguleikar í boði. Ef hægt er að yfirgefa svæðið á bílum ætti að vera hægt að aka bæði til austurs og norðurs eftir því hvor áttin hentaði betur miðað við vindátt. Ef aksturleiðir frá húsunum teppast og fólk þarf að yfirgefa svæðið fótgangandi er hægt að rýma til austurs í átt að Eyjafjarðarbraut sem og til norðurs að Hagahverfi.

Ef þörf er á fjöldahjálparstöð þá færi það eftir umfangi hvaða húsnæði á Akureyri yrði virkjað. Ákvarðað af AST.

2.12 Svæði 8 - Vaðlaheiði

Mynd svæði 8. Vaðlaheiði



Lýsing

Svæðið er í austanverðum Eyjafirði á mótis við Akureyri. Undanfarin ár hefur trjágróður verið að aukast á þessu svæði sem og húsbyggingar, bæði orlofsbyggðir sem og almenn búseta. Nyrst á svæðinu er orlofsbyggðin í landi Geldingsár, miðsvæðis er svo orlofsbyggð / almenn búseta, syðst á svæðinu er síðan almenn búseta og einstaka orlofshús.

Vegir

Aðkomuleiðir að svæðinu Eyjafjarðarmegin eru fjórar. Nyrst er leiðin af Hringvegi inn á Veigastaðaveg, beint upp af útsýnisplani. Þá er hægt að fara af Eyjafjarðarbraut-eystri inn á Veigastaðaveg að sunnanverðu rétt neðan við bæinn Eyrarland. Syðsta leiðin inn á svæðið er um Knarrarbergsveg sem er skammt norðan við Kaupang. Þá er komin ný leið upp frá Geldingsá á Svalbarðsströnd sem liggur upp í orlofshúshverfið í landi Geldingsár sem síðan tengist Vaðlaheiðarvegi.

Af Veigastaðavegi liggja síðan afleggjarar að byggð eftir allri hlíðinni flestir þeirra þröngir malarvegir en bera þó flestir umferð stærri ökutækja. Þá er hægt að fara af Veigastaðavegi til norðurs inná Vaðlaheiðarveg sem liggur austur yfir Vaðlaheiði. Ofan orlofsbyggðarinnar í landi Geldingsár er Vaðlaheiðarvegur ekki opin fyrir umferð nema frá miðju sumri og fram á haust.

Hægt er að komast að svæðinu um Vaðlaheiðarveg úr Fnjóskadal en það er malarvegur sem einungis er opin frá miðju sumri fram á haust.

Mannvirki

Á svæðinu frá orlofsbyggðinni í landi Geldingsár að norðanverðu að Bíldsá í suðri er fjöldinn allur af orlofshúsum sem og íbúðarhúsum. (Gæti verið um 100 orlofshús og 40 íbúðarhús)

Brunahætta

Hættan er mest þegar gróður er hvað þurrastur og á því tímabili má alltaf gera ráð fyrir því að eldar geti kviknað og borist víða um svæðið.

Vatnsöflun

Þrír góðir brunahanar er staðsettir í Vaðlabbyggð sem gott aðgengi er að.

Önnur vatnsöflun gæti orðið flókin og mannfrek aðgerð sem miðast við umfang gróðurelds og staðsetningu.

Vatnsflutningar

Nærtækast er að sækja vatn úr sjónum og Eyjafjarðará. Auðveld aðkoma er að hvoru tveggja, hvort sem er frá Hringveginum eða Eyjafjarðarbraut-eystri.

Aðgengi

Vegir að svæðinu og um það eru almennt góðir og þola mikla og þunga umferð. Inni í orlofsbyggðunum eru þó malarvegir sem þola ekki eins þunga umferð.

Rýming

Ef kæmi til rýmingar á svæðinu þá eru flóttaleiðir margar og ráða við mikla umferð. Sjá nánar í kaflanum um vegina hér að ofan.

Ef þörf er á fjöldahjálparstöð þá færi það eftir umfangi hvaða húsnæði á Akureyri yrði virkjað. Ákvarðað af AST.

2.13 Svæði 9 - Önnur svæði

Lýsing

Gróðureldar geta orðið í umdæminu á talsvert fleiri svæðum, þá sérstaklega austan Vaðlaheiðar. Flest þau svæði eru þó ekki með orlofshúsabyggð og því ekki endilega um að ræða að rýmingu þurfi af þeim heldur væri eingöngu um að ræða slökkvistörf. Margar skógi vaxnar hlíðar og heiðar eru á svæðinu og á nokkrum stöðum eru sveitabæir byggðir upp í hlíðunum og liggja nærri skógi og stafar hættu af því verði eldur laus í gróðri. Flestir staðirnir eru óaðgengilegir og jafnvel ekki færir hefðbundum farartækjum.

Brunahætta

Hættan er mest þegar gróður er hvað þurrastur og á því tímabili má alltaf gera ráð fyrir því að eldar geti kviknað og borist víða um hin ýmsu svæði.

Vatnsöflun

Vatnsöflun við þessa staði er eins misjöfn og staðirnir eru margir. Víða er stutt niður á láglandi í vatnstökustaði en á öðrum stöðum þarf að fara langar vegalengdir eftir vatni.

Aðgengi

Aðgengi er almennt ekki gott að flestum þessara svæða og ekki verður farið með stór ökutæki nema í undantekningar tilfellum að mörgum þeirra. Sérhæfðan búnað mun án efa þurfa ef gróðureldur verður laus á svæðinu til að ráða niðurlögum hans.

3 SKILGREININGAR

3.1 Virkjun

Viðbragðsáætlunina er hægt að virkja á óvissu, hættu og neyðarstigi samkvæmt skilgreiningu um almannavarnastig.

Þeir sem heimild hafa til að virkja áætlunina eru:

- Lögreglan á Norðurlandi eystra
- Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra
- Almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra

Þegar áætlunin hefur verið virkjuð er aðgerðum stýrt af AST.

Í þessari áætlun virkjast ekki þættir sem tengjast slysum á fólki. Sé um að ræða slys á fólki þar sem daglegar bjargir ráða ekki við ástandið skal horfa til hópslysaáætlunar hvað það varðar.

AST metur hvort þörf er á að boða fleiri aðila til starfa.

3.2 Virkjunarstig

Óvissustig

Langtíma veðurspá gefur til kynna líkur á langvarandi þurkum á svæðinu

Hættustig

Langvarandi þurrkar, mikil hætta á gróðureldum

Neyðarstig

Þar sem daglegt viðbragð ræður ekki við ástandið og þörf er á utanaðkomandi björgum.

Alvarlegir eldar hafa komið upp og þörf er á að margir viðbragðsaðilar eða stofnanir sinni verkefninu.

Þörf á forgangshraða viðbragðsaðila ræðst af alvarleika atburðar. Við boðun viðbragðsaðila vegna almannavarnaáðgerða skal nota eftirfarandi skilgreiningar á forgangi:

- F1 – Mesti hraði.
- F2 – Mikill hraði.
- F3 – Lítil hraði.
- F4 – Ekki forgangur.

3.3 Afboðun

AST tilkynnir afboðun til SST, sem tilkynnir afboðunina til Neyðarlínu sem sér um framkvæmd hennar og sendir tilkynningu þar um. AST tilkynnir auk þess um afboðun á TETRA til þeirra viðbragðsaðila sem hafa verið virkjaðir.

Skammstafanir

| | |
|---------------|---|
| AST | Aðgerðastjórn /-stjóri |
| BF | Biðsvæði flutningstækja |
| BH | Biðsvæði hjálparliðs |
| BTB | Biðsvæði tækja og búnaðar |
| ELD | Gróðureldavettvangur |
| F | Verkþátturinn Flutningar |
| G | Verkþátturinn Gæslustörf |
| HSN | Heilbrigðisstofnun |
| IL | Innri lokun |
| L og B | Verkþátturinn Leit og björgun |
| LÞ | Lendingarsvæði fyrir þyrlur |
| MÓT | Móttökustaður fyrir bjargir |
| RKÍ | Rauði kross Íslands |
| SAK | Sjúkrahúsið á Akureyri |
| SÁBF | Stjórnun – Áætlun – Bjargir - Framkvæmd |
| SSA | Söfnunarsvæði aðstandenda |
| SST | Samhæfingarstöðin |
| VST | Vettvangsstjórn / -stjóri |
| VÞS | Verkþáttastjórar |
| YL | Ytri lokun |
| | |

4.0 BOÐUN

Neyðarlínan 112 annast boðun vegna viðbragðsáætlunarinnar eftir beiðni eins af eftirtöldum aðilum

- Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra
- Fjarskiptamiðstöðvar Ríkislögreglustjóra
- Almannavarnadeildar Ríkislögreglustjóra

Sem hluti af viðbragðsáætluninni er unnin boðunaráætlun.

Á ÓVISSUSTIGI og HÆTTUSTIGI er ein boðunaráætlun fyrir allt umdæmið.

Á NEYÐARSTIGI er henni skipt upp í 2 svæði sem eru skilgreind undir starfsstöðvum lögreglunnar á Akureyri og á Húsavík

- 1- Neyðarstig Eyjafjörður – Tröllaskagi
- 2- Neyðarstig austan Vaðlaheiðar

Slík áætlun er unnin í gagnagrunnum Neyðarlínunnar og skal fullbúin til boðunar sem framkvæmd er af neyðarverði hverju sinni.

4.1 ÓVISSUSTIG í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra

Neyðarlína 112 boðar:

ÓVISSUSTIG – gróðureldar – í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra

Aðgerðastjórn ALNEY, Akureyri, hópur 1

Lögregla / 316 Norðurland Eystra / Yfirstjórn

AVD Ríkislögreglustjóri / hópur 1 - starfsmenn

AVD Ríkislögreglustjóri / hópur 2 - áhöfn

Slökkvilið / 61 Akureyri / Stórt útkall – SA

Slökkvilið / 62 Grenivík / 62-GRE-ELDUR

Slökkvilið / 64 Dalvík / 64-DAL-ELDUR

Slökkvilið / 58 Fjallabyggð / 58-SIG-ELDUR

Slökkvilið / 58 Fjallabyggð / 58-ÓFJ-ELDUR

Slökkvilið / 66 Þingeyjarsveit / Laugar - Mývatn

Slökkvilið / 65 Norðurþing / 65-HÚS-ELDUR

Slökkvilið / 60 Langanesbyggð / 60-LAN-ELDUR

Svæðisstjórnir björgunarsveita svæði 11 og 12

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

4.2 Hættustig í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra

Neyðarlína 112 boðar:

HÆTTUSTIG – gróðureldar – í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra

Aðgerðastjórn ALNEY, Akureyri, hópur 1

Lögregla / 316 Norðurland Eystra / Yfirstjórn

AVD Ríkislögreglustjóri / hópur 1 - starfsmenn

AVD Ríkislögreglustjóri / hópur 2 - áhöfn

Slökkvilið / 61 Akureyri / Stórt útkall – SA

Slökkvilið / 62 Grenivík / 62-GRE-ELDUR

Slökkvilið / 64 Dalvík / 64-DAL-ELDUR

Slökkvilið / 58 Fjallabyggð / 58-SIG-ELDUR

Slökkvilið / 58 Fjallabyggð / 58-ÓFJ-ELDUR

Slökkvilið / 66 Þingeyjarsveit / Laugar - Mývatn

Slökkvilið / 65 Norðurþing / 65-HÚS-ELDUR

Slökkvilið / 60 Langanesbyggð / 60-LAN-ELDUR

Svæðisstjórnir björgunarsveita svæði 11 og 12

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

4.3 Neyðarstig Eyjafjörður - Tröllaskagi

Neyðarlína 112 boðar:

NEYÐARSTIG – gróðureldar – Eyjafjörður – Tröllaskagi

Aðgerðastjórn ALNEY, Akureyri, hópur 1

Lögregla / 316 Norðurland Eystra / Yfirstjórn

AVD Ríkislögreglustjóri / hópur 1 - starfsmenn

AVD Ríkislögreglustjóri / hópur 2 - áhöfn

Slökkvilið / 61 Akureyri / Stórt útkall – SA

Slökkvilið / 62 Grenivík / 62-GRE-ELDUR

Slökkvilið / 64 Dalvík / 64-DAL-ELDUR

Slökkvilið / 58 Fjallabyggð / 58-SIG-ELDUR

Slökkvilið / 58 Fjallabyggð / 58-ÓFJ-ELDUR

Svæðisstjórn björgunarsveita svæði 11

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

4.3 Neyðarstig austan Vaðlaheiðar

Neyðarlína 112 boðar:

NEYÐARSTIG – gróðureldar – Austan – Vaðlaheiðar

Aðgerðastjórn ALNEY, Akureyri, hópur 1

Lögregla / 316 Norðurland Eystra / Yfirstjórn

AVD Ríkislögreglustjóri / hópur 1 - starfsmenn

AVD Ríkislögreglustjóri / hópur 2 - áhöfn

Slökkvilið / 66 Þingeyjarsveit / Laugar - Mývatn

Slökkvilið / 65 Norðurþing / 65-HÚS-ELDUR


Slökkvilið / 60 Langanesbyggð / 60-LAN-ELDUR

Svæðisstjórnir björgunarsveita svæði 12

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

5 STJÓRNKERFI

5.1 Grunneiningar, hlutverk og tengingar stjórnerfisins



5.2 Aðgerðastjórn

Yfirstjórn aðgerða samkvæmt viðbragðsáætluninni er á ábyrgð lögreglustjórans á Norðurlandi eystra sem skipar aðgerðastjórn í samvinnu við almannavarnanefnd.

Aðgerðastjórn er að jafnaði þannig skipuð:

Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra eða staðgengill hans - **aðgerðastjóri**

Fulltrúi slökkviliða á svæðinu

Fulltrúi svæðisstjórnar björgunarsveita

Fulltrúi HSN / SAK

Fulltrúi RKÍ

Aðgerðastjórn skal huga að starfslíði til að sinna eftirtöldum verkefnum:

- Símsvörun
- Skráningum og almennri ritvinnslu og meðferð upplýsinga
- Fjarskiptum

Helstu verkefni aðgerðastjórnar:

- Stjórn og samræming heildaraðgerða innan aðgerðasvæðisins
- Virkjun starfseininga innan umdæmis
- Yfirstjórn og bakland vettvangsstjórnar
- Tengsl við SST
- Virkja fjöldahjálparstöðvar ef með þarf
- Tryggja samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila (sjá kafla 5.9 - fjölmiðlar)

Aðsetur aðgerðastjórnar:

Aðalaðsetur:

AST

Hjalteyrargata 12

Akureyri


Varaaðsetur:

AST

Slökkvistöðin Húsavík

Norðurgarði 5

5.3 Verkpáttaskipurit fyrir aðgerðastjórn



Verkaskipting er samkvæmt verkpáttaskipuriti fyrir aðgerðastjórn. Aðgerðastjóri getur breytt verkaskiptingu ef hann telur þörf á.

5.4 Vettvangsstjórn

Heildarstjórn aðgerða á vettvangi er í höndum vettvangsstjóra skv. umboði lögreglustjóra. Hann skal hafa þjálfun og reynslu af vettvangsstjórn, sé þess kostur. Tæknileg stjórn slökkvistarfa er á höndum björgunarstjóra sem kemur frá slökkviliði á svæðinu.

Vettvangsstjórn er skipuð fulltrúum frá:

- Lögreglu
- Slökkviliði á skaðasvæði
- Svæðisstjórn björgunarsveita, eftir atvikum svæði 11-12

Vettvangsstjóri skal skipta verkefnum milli aðila í vettvangsstjórn eftir aðstæðum hverju sinni.

Vettvangsstjórn skal skipa fólk í skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum.

Mikilvæg verkefni vettvangsstjórnar:

- Heildarstjórn og samhæfing aðgerða á vettvangi í samræmi við verkþáttaskipuritið SÁBF skv. umboði lögreglustjóra.
- Sá sem er skipaður í *Framkvæmd* skal vera í fjarskiptasambandi við verkþáttastjórana
- Skipulagning fjarskipta á vettvangi.
- Að tryggja fjarskipti við aðgerðastjórn.

Aðsetur vettvangsstjórnar:

Aðalaðsetur: Eftir aðstæðum

Varaaðsetur: Eftir aðstæðum

5.5 Verkpáttastjórar

Á hverju starfssvæði og við hvern verkpátt starfa margar verkeiningar eða starfsstéttir. Nauðsynlegt er að samhæfa störf þeirra og er það hlutverk verkpáttastjóranna en þeir eru millistjórnendur sem stýra og samhæfa verkþætti á vettvangi í umboði vettvangsstjóra.

| Verkpáttastjórar | Aðilar sem skipa verkpáttastjóra | Vinnusvæði |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Björgunarstjóri | Slökkvilið | Við slysstað |
| Aðhlyningarstjóri | HSN / SAK | Við söfnunarsvæðin |
| Gæslustjóri | Lögreglan | Hreyfanlegur eftir þörfum |
| Flutningastjóri | Svæðisstjórn björgunarsveita 11 / 12 | Hreyfanlegur eftir þörfum |

Fyrstu verk allra verkpáttastjóra eru að:

- Hafa samband við vettvangsstjórn og fá fyrirmæli.
- Fá yfirsýn yfir bjargir (mannskap og tæki) sem koma og meta hvort þær nægja.
- Skipa undirstjórnendur og útteila verkefnum.

Björgunarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á eða við brunastað, þ.á.m. slökkvistörf, björgun og bráðaflokkun. Verkefni Björgunarstjóra eru:

- **Leit:** Finna og staðsetja þolendur
- **Bráðaflokkun:** Forgangsraða áður en flutt er frá innri lokun.
- **Björgun:** Úr lokuðum rýmum, undan fargi eða öðrum stað. Björgun þolenda og stjórnun flutnings þeirra af slysavettvang.
- **Slökkvistarf:** Stöðva eða hindra útbreiðslu elds.
- **Viðbrögð við mengun:** Hindra útbreiðslu / hreinsa upp.

Aðhlyningarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á söfnunarsvæði slasaðra. Fyrsta verk aðhlyningarstjóra er að undirbúa móttöku á þolendum frá slysstað. Verkefni Aðhlyningarstjóra:

- **Áverkamat:** Með tilliti til flutnings. Hreyfanlegt. Greina ástand og skrá þolendur.
- **Meðferð:** Til að tryggja öryggi þolenda, veita þá umönnun sem möguleg er fram að og við flutning.
- **Forgangsröðun:** Hverja á að flytja, hvert, hvenær, með hverskonar tæki og hvaða meðferð á að veita.

Gæslustjóri stjórnar og samhæfir umferðarstjórn á vettvangi og verndun og gæslu allra starfssvæða á vettvangi. Verkefni Gæslustjóra:

- **Lokun svæða:** Innri lokun, slysstaður og hættusvæði, Ytri lokun, vettvangurinn.
- **Verndun svæða:** Vettvangur og einstök starfssvæði, verndun látinna, verndun rannsóknarvettvangs, gæsla á lendingarsvæðum, verndun á öðrum starfssvæðum.
- **Umferðarskipulag:** Skipulag umferðar innan innri lokunar, lokanir, almenn umferð og umferð til og frá SSS
- **Talning:** Talning og flæði þolenda.


Flutningastjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á móttökustað, biðsvæðum og nýtingu flutningatækja. Hann hefur umsjón með framkvæmd sjúkraflutninga og flutningi á óslösuðum. Verkefni Flutningastjóra:

- **Móttaka:** Skráir inn í aðgerðina allar bjargir. (Bjargir mæta á MÓT nema annað sé tekið fram)
- **Biðsvæði:** Biðsvæði hjálparliðs (BH). Biðsvæði flutningstækja (BF). Biðsvæði tækja og búnaðar (BTB).
- **Flutningstæki:** Heildaryfirlit (hvað, hvar, hvenær), stýrir nýtingu bjarga. Tæknileg framkvæmd.

Undirstjórnendur vinna undir verkpáttastjórum við stjórnun á ákveðnum verkefnum eða vinnusvæðum. Þeir stýra ákveðnum hóp björgunarmanna. Helstu verkefni undirstjórnanda:

- Aðstoðamaður verkpáttastjóra, fylgir verkpáttastjóra í aðgerð og sér um fjarskipti á ákv. talhóp
- Stjórnar hóp björgunarmanna við ákveðin verkefni eða vinnusvæði

5.6 Verkpáttaskipurit fyrir vettvangsstjórn



5.7 Samhæfingarstöðin

- Halda uppi virku sambandi við AST.
- Skipuleggja stuðning við AST og útvega bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni.
- Skipuleggja og stjórna flutningi þolenda milli umdæma.
- Sjá um heildarsamræmingu aðgerða á milli umdæma, sem m.a. felst í að halda uppi virku sambandi við:
 - höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf
 - þær fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
 - þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð
 - hinar ýmsu veitur sem að verkefninu koma, s.s. Landsvirkjun

5.8 Fjölmiðlar

Hverjir sinna þeim.

Tvær meginstarfseiningar koma að samskiptum við fjölmiðla.

- Lögreglustjóri / Aðgerðastjórn (stjórnandi aðgerðarinnar)
- Samhæfingarstöðin (samhæfing aðgerða)

Að jafnaði getur SST aðstoðað lögreglustjóra / aðgerðastjórn í samskiptum við fjölmiðla, fyrst um sinn.

Mikilvægt er að fulltrúar þessara tveggja aðila / starfseininga hafi samráð vegna samskipta við fjölmiðla meðan á aðgerðinni stendur og hugsanlega eftir að henni lýkur.

Helstu verkefni:

- Eins fljótt og auðið er skal senda fréttatilkynningu til fjölmiðla og síðan reglulega eftir því sem þurfa þykir
- Tilnefna skal einn tengilið við fjölmiðla
- Ákvarða skal fasta tíma til að senda út upplýsingar um stöðu mála
- Sé þess kostur skal ákvarða stað þangað sem fjölmiðlar geta komið og fengið upplýsingar

Aðgengi að vettvangi:

Lögreglustjóri tekur ákvörðun um aðgengi fjölmiðla að áhrifasvæði meðan á björgunaraðgerðum og lokunum stendur.

Upplýsingar um afdrif þolenda:

Upplýsingar um afdrif þeirra eru á ábyrgð lögreglustjóra og skulu ekki veittar fjölmiðlum nema með vitund og samþykki eftirtalinna eftir því sem við á:

- Lögreglustjóra
- Samhæfingarstöðvarinnar

5.9 Rannsókn vettvangs

Mikilvægt er að allir, sem starfa á vettvangi, gæti þess að spilla ekki ummerkjum vegna rannsókna.

Rannsókn lögreglu beinist fyrst og fremst að því að upplýsa hvort um refsivert athæfi geti verið að ræða.

- Rannsókn getur hafist samhliða björgunaraðgerðum
- Rannsókn er í höndum lögreglu
- Lögregla skal setja sig í samband við vettvangsstjóra vegna starfa sinna við rannsókn
- Rannsókn skal fara fram svo sem tíðkast hefur út af mannlátum, mannhvörfum, eldsvoðum, slysum og öðrum óförum, enda þótt ekki liggi fyrir sérstakur grunur um refsivert atferli. Einnig skulu haldast sérreglur annarra laga um opinbera rannsókn

5.10 Loftbrú

Eftir að Neyðarlínan hefur boðað út skv. boðunaráætlun er SST mönnum. Þá setur neyðarvörður strax í gang undirbúning loftbrúar sem SST tekur við þegar hún hefur verið mönnum. SST leitar m.a. eftir upplýsingum frá AST um þörf á björgum til að senda með loftbrúnni á slysstað. Þegar loftbrú er komin í gang sér FS-maður í SST um samskipti við vélina í gegnum flugstjórn.

6 STARFSSVÆÐI

Í þessum kafla er fjallað um starfssvæðin sem þarf að skipuleggja þegar tekist er á við gróðurelda.

Einnig er hér fjallað um verkefni og lokanir sem ekki er hægt að setja niður sem ákveðið starfssvæði.

Starfssvæðum má skipta í tvo megin flokka. Söfnunarsvæði, sem ætluð eru þolendum óhappsins, og biðsvæði sem ætluð eru þeim björgum er bíða eftir verkefnum eða hafa lokið sínum verkefnum og bíða eftir því að vera leystar frá störfum. Um nánari skilgreiningar á starfssvæðum og verkefnum, sem nefnd eru í þessum kafla, vísast til vettvangsstjórnarheftis almannavarna.

Söfnunarsvæði fyrir þolendur

Fjöldahjálparstöð (FHS)

Biðsvæði fyrir bjargir

Biðsvæði hjálparliðs (BH)

Biðsvæði flutningstækja (BF)

Biðsvæði tækja & búnaðar (BTB)

6.1 Móttökustaður bjarga (MÓT)

Starfsemi: Staður þar sem bjargir tilkynna sig til skráningar inn á svæðið í verkefni, ýmist með því að mæta á staðinn eða tilkynna sig í gegnum fjarskipti og fá staðfestingu á ákvörðunarstað.

Staðsetning: Fer eftir staðsetningu atburðar, ákvörðun vettvangsstjóra í samráði við flutningastjóra.

Verkbáttastjóri: Flutningastjóri

Hverjir sinna: Lögreglan

Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði 11 / 12

Verkefni og verkaskipting

| | |
|---|----------------------------|
| Skráning allra bjarga, tegund sveitar, stærð og kallmerki | Lögreglan/Björgunarsveitir |
| Staðfesting á hvert hver verkeining skal fara til starfa | Lögreglan/Björgunarsveitir |
| Upplýsa bjargir um varðaðar akstursleiðir | Lögreglan/Björgunarsveitir |

Kortatákn:

Móttökustaður

MÓT

Lendingarsvæði þyrlu

LP

6.2 Biðsvæði á vettvangi (BF, BH og BTB)

| | |
|--------------------------|--|
| Starfsemi: | Staðir sem bjargir bíða á þangað til þeim hefur verið úthlutað í verkefni eða á meðan þær eru í hvíld. Þaðan eru bjargir sendar í verkefni samkvæmt fyrirmælum vettvangsstjóra. Halda þarf skrá um allar bjargir í samvinnu við MÓT. Biðsvæði geta verið innan eða utan við ytri lokun (innri- eða ytri-biðsvæði). |
| Staðsetning land: | Fer eftir staðsetningu atburðar, er ákvörðun vettvangsstjóra í samráði við flutningastjóra. |
| Verkbáttastjóri: | Flutningastjóri |
| Hverjir sinna: | Lögreglan Svæðisstjórn björgunarsveita svæði 11 / 12 |

Verkefni og verkaskipting:

| | |
|---|-----------------------------|
| Umsjón og eftirlit með hjálparliði á biðsvæði | Lögregla / björgunarsveitir |
| Virkjun hjálparliðs til verkefna skv. beiðni | Lögregla / björgunarsveitir |
| Skráning flutningatækja og flutningsgetu | Lögregla / björgunarsveitir |
| Umsjón og eftirlit virkjun flutningatækja til verkefna | Lögregla / björgunarsveitir |
| Skráning tækja og búnaðar á biðsvæði | Lögregla / björgunarsveitir |
| Sending tækja og / eða búnaðar skv. beiðni | Lögregla / björgunarsveitir |
| Leiðbeina og skipuleggja umferð milli biðsvæðis og slysstaðar | Lögregla / björgunarsveitir |

Kortatákn:

| | | |
|---|---|--|
| Biðsvæði Flutningstækja | Biðsvæði hjalparliðs | Biðsvæði tækja og búnaðar |
| <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> BF </div> | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> BH </div> | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> BTB </div> |

6.3 Vatnstökusvæði

| | |
|------------------------------|---|
| <u>Starfsemi:</u> | Staðir þar sem hægt er að komast til að fylla á tankbíla eða koma fyrir dælu. |
| <u>Staðsetning:</u> | Eftir ákvörðun björgunarstjóra í samráði við VST |
| <u>Ábyrgð:</u> | Björgunarstjóri |
| <u>Hverjir sinna:</u> | Slökkvilið á svæðinu |

Kortatákn



6.4 Eldvettvangur (ELD)


- Starfsemi:** Slökkvistöf og eldvarnir, björgun fólks úr hættu, bráðaflokkun, umönnun og undirbúningur fyrir flutning á söfnunarsvæði slasaðra til áverkamats og skráningar, mengunarvarnir, leit og hreinsunarstörf.
- Staðsetning land:** Staðurinn þar sem eldurinn er og næsta nágrenni. Afmarkast oft af innri lokun.
- Verkbáttastjóri:** Björgunarstjóri
- Hverjir sinna:** Slökkvilið á svæðinu
Svæðisstjórn björgunarsveita svæði 11 / 12

Verkefni og verkaskipting

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Slökkvistörf, eld- og mengunarvarnir | Slökkvilið |
| Björgun | Slökkvilið / björgunarsveitir |
| Hreinsunarstörf | Slökkvilið |

Þar fer einnig fram rannsókn lögreglu. Rannsóknarðilar fylgja sérstakri áætlun um rannsókn svæðisins og falla ekki undir stjórn björgunarstjóra.

Kortatákn:



6.5 Gæslustörf á vettvangi

Starfsemi: Lokun svæða fyrir umferð, verndun vettvangs og gæsla eftir þörfum á starfssvæðum og biðsvæðum, skipulagning á umferðarstjórn og umsjón með Söfnunarsvæði látinna.

Verkbáttastjóri: Gæslustjóri

Ytri lokun: Gæslustjóri ákveður

Innri lokun: Gæslustjóri ákveður

Hverjir sinna: Lögreglan


Svæðisstjórn björgunarveita svæði 11 / 12

Verkefni og verkaskipting

| | |
|--|---------------------------|
| Uppsetning á innri lokun við slysstað | Lögreglan |
| Verndun vettvangs vegna rannsóknar | Lögreglan |
| Skipulag á umferðastjórn og lokunum | Lögreglan/Björgunarveitir |
| Framkvæmd á gæslu einstakra starfssvæða | Lögreglan |
| Löggæsla og verndun á eldvettvangi | Lögreglan |
| Löggæsla og verndun á söfnunarsvæði | Lögreglan/Björgunarveitir |
| Ytri lokanir | Lögreglan/Björgunarveitir |
| Leiðbeina og stjórna umferð frá biðsvæði á eldstað | Lögreglan/Björgunarveitir |


Kortatákn:

Innri lokun



Afmarkar þau svæði sem eru algjörlega lokuð öðrum en neyðarþjónustuaðilum.

Ytri lokun



Afmarkar umráða- og starfssvæði vettvangsstjórnar.

6.6 Fjöldahjálparstöð (FHS)

| | |
|----------------------------------|---|
| <u>Starfsemi:</u> | <p>Staður þar sem þolendum er safnað saman til upplýsingagjafar, skráningar og stuðnings</p> <p>Þar fer m.a. fram,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ móttaka og skráning þolenda ○ úrvinnsla á skráningu með það að markmiði að sameina fjölskyldur ○ aðhlyning ○ gæsla á verðmætum ○ almenn skyndihjálp ○ sálræn skyndihjálp ○ sálgæsla sem veitt er af forystumönnum trúfélaga ○ áfallahjálp ○ upplýsingamiðlun til aðstandenda |
| <u>Staðsetning</u> | Samkvæmt skipulagi |
| <u>Ábyrgð:</u> | AST tryggir virkjun |
| <u>Aðrir stjórnendur:</u> | Yfirmaður neyðarnefndar RKÍ stjórnar innri starfsemi á FHS í umboði AST og upplýsir AST um stöðu mála hverju sinni. |
| <u>Hverjir sinna:</u> | RKÍ |

Kortatákn:



7 MÓTVÆGISAÐGERÐIR

7.1 Mótægisaðgerðir - Sveitarfélög

Þegar sveitarfélög heimila og skipuleggja svæði þar sem heimilt er að reisa sumarhúsabyggðir skal alltaf gera ráð fyrir búnaði til vatnsóflunar inn á svæðin. Tryggja verður einnig að aðkomu og flóttaleiðir séu greiðar og beri umferð stærri ökutækja eins og frekast er kostur. Setja þyrfti reglur um að ekki sé heimilt að gróðursetja trjágróður nær húsum en í 5 metra fjarlægð.

7.2 Mótægisaðgerðir - Sumarhúsaeigendur

Eigendur sumarhúsa geta reynt að tryggja öryggi sinna eigna m.a. með t.d. sinuklöppum, og vatnsslöngum sem ná á allar hliðar húsanna. Einnig með því að passa að gróður nái ekki alveg að húsunum.

7.3 Mótægisaðgerðir - Vegir

Vegir að skipulögðum sumarhúsasvæðum séu þannig úr garði gerðir að um þá komist nauðsynlegur tækjabúnaður viðbragðsaðila.

8 VERKEFNI VIÐBRAGÐSAÐILA

Í þessum kafla er verkefnum þeirra, sem skyldum hafa að gegna í áætluninni, gerð skil. Nauðsynlegt er að allir þekki og skilji sín verkefni. Allir aðilar, sem hér hafa hlutverk, skulu útbúa gátlista byggða á þessum verkefnum.

| | | |
|------|--|----|
| 8.1 | NEYÐARLÍNAN 112 | 47 |
| 8.2 | ALMANNAVARNADEILD RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA..... | 48 |
| 8.3 | SAMHÆFINGARSTÓÐIN | 49 |
| 8.4 | AÐGERÐASTJÓRN | 50 |
| 8.5 | VETTVANGSSTJÓRN..... | 51 |
| 8.6 | LÖGREGLAN Á NORÐURLANDI EYSTRA | 52 |
| 8.7 | SLÖKKVILIÐ Í UMDÆMINU - FJALLABYGGÐ, DALVÍK, AKUREYRI, GRENIVÍK, ÞINGEYJARSVEIT, NORÐURÞING, LANGANESBYGGÐ..... | 53 |
| 8.8 | LANDHELGISGÆSLAN..... | 54 |
| 8.9 | RAUÐI KROSSINN Á NORÐURLANDI | 55 |
| 8.10 | SVÆÐISSTJÓRN Á SVÆÐI 11..... | 56 |
| 8.11 | SVÆÐISSTJÓRN Á SVÆÐI 12..... | 57 |

8.1 Neyðarlínan 112

ÓVISSUSTIG

Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunaráætlun

HÆTTUSTIG

Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunaráætlun

Mæta í SST ef þörf er á

NEYÐARSTIG

Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunaráætlun

Mæta í SST

8.2 Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra

ÓVISSUSTIG

Fer yfir hlutverk á hættu og neyðarstigi

HÆTTUSTIG

Mæta í SST, staða metin með AST

NEYÐARSTIG

Mæta í SST

8.3 Samhæfingarstöðin

ÓVISSUSTIG

Fer yfir hlutverk á hættu og neyðarstigi

HÆTTUSTIG

1. SST virkjuð með tilliti til stærðargráðu atburðar
2. Heldur uppi virku sambandi við aðgerðastjórn
3. Skipuleggur stuðning við aðgerðastjórn og útvegir bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
4. Skipuleggur og stjórnar flutningi slasaðra / þolenda milli umdæma
5. Sér um heildarsamræmingu aðgerða á milli umdæma sem m.a. felst í því að halda uppi virku sambandi við þá sem það á við,
 - höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf
 - þær fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
 - þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum
 - þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð

NEYÐARSTIG

1. SST virkjuð
2. Heldur uppi virku sambandi við aðgerðastjórn
3. Skipuleggur stuðning við aðgerðastjórn og útvegir bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
4. Skipuleggur og stjórnar flutningi slasaðra / þolenda milli umdæma
5. Sér um heildarsamræmingu aðgerða á milli umdæma sem m.a. felst í því að halda uppi virku sambandi við þá sem það á við,
 - höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf
 - þær fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
 - þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum
 - þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð

8.4 Aðgerðastjórn

ÓVISSUSTIG

Fer yfir hlutverk á hættu og neyðarstigi

HÆTTUSTIG

AST virkjuð með tilliti til stærðargráðu atburðar

NEYÐARSTIG

1. AST virkjuð
2. Virkja fjarskiptaplan samkvæmt kafla 9.
3. Komið á sambandi við Vettvangsstjóra og honum falin uppsetning starfssvæða og stjórn aðgerða
4. Koma á sambandi við SST
5. Metur hvort að virkja þurfi hópslysaáætlun með tilliti til slasaðara einstaklinga
5. Skipar í stöður samkvæmt verkþáttarskipuriti SÁBF
6. Fjarskipta- og símasambönd yfirfarin og hlustun tryggð
7. Afstaða tekin til tilkynninga og neyðarupplýsinga til almennings
8. Metur hvort boða þurfi frekari bjargir
9. Virkjar FHS og SSA ef þörf er á

8.5 Vettvangsstjórn

ÓVISSUSTIG

HÆTTUSTIG

NEYÐARSTIG

1. Virkjar VST og stjórnar aðgerðum á vettvangi skv. 5.4 í viðbragðsáætlum þessari.
2. Virkjar fjarskiptaplan samkvæmt kafla 9
3. Skipar í stöður samkvæmt verkþáttarskipuriti SÁBF
4. Tryggja hlustun á AST og Verkþáttastóra

8.6 Lögreglan á Norðurlandi eystra

ÓVISSUSTIG

Fer yfir hlutverk á hættu og neyðarstigi

HÆTTUSTIG

Fulltrúi mætir í AST

NEYÐARSTIG

1. Lögreglan sem næst er vettvangi fer á vettvang og tekur að sér vettvangsstjórn
2. Lögregla sem lengra er frá kannar hvort þörf er á frekari aðstoð
3. Fulltrúi mætir í AST
4. Fer með vettvangsstjórn (sjá kafla 5.4 og 8.5)
5. Tilnefnir gæslustjóra (sjá kafla 5.5)
6. Tryggir rannsóknarhagsmuni og sinnir rannsókn
7. Virkjar fjarskiptaplan samkvæmt kafla 9

8.7 Slökkvilið í umdæminu - Fjallabyggð, Dalvík, Akureyri, Grenivík, Þingeyjarsveit, Norðurþing, Langanesbyggð

ÓVISSUSTIG

Fer yfir hlutverk á hættu og neyðarstigi

HÆTTUSTIG

Fer yfir hlutverk á neyðarstigi

Fulltrúi frá Slökkviliði Akureyrar mætir í AST

NEYÐARSTIG

1. Fulltrúi frá Slökkviliði Akureyrar mætir í AST
2. Slökkviliðsstjóri eða staðgengill tilnefnir mann í Vettvangsstjórn ef atburður er á hans svæði
3. Tilnefnir björgunarstjóra
4. Virkjar fjarskiptaplan samkvæmt kafla 9
5. Sendir það lið á staðinn sem þarf miðað við aðstæður
6. Koma í veg fyrir og slökkva elda
7. Bregðast við mengun, hindra útbreiðslu og hreinsa upp
8. Óska eftir frekari björgum ef þörf er á

8.8 Landhelgisgæslan

ÓVISSUSTIG

Fer yfir hlutverk á hættu og neyðarstigi

HÆTTUSTIG

Fer yfir hlutverk á neyðarstigi

Kanna stöðu þyrlna og flugvélar

NEYÐARSTIG

1. Gerir þyrlur og búnað til slökkvistarfa kláran í samráði við SST
2. Sendir þyrlur á staðinn ef óskað er eftir því

8.9 Rauði krossinn á Norðurlandi

ÓVISSUSTIG

Fer yfir hlutverk á hættu og neyðarstigi

HÆTTUSTIG

Fulltrúi mætir í AST

NEYÐARSTIG

Fulltrúi mætir í AST

8.10 Svæðisstjórn á svæði 11

ÓVISSUSTIG

Fer yfir hlutverk á hættu og neyðarstigi

HÆTTUSTIG

Fulltrúi mætir í AST

NEYÐARSTIG

Fulltrúi mætir í AST

8.11 Svæðisstjórn á svæði 12

ÓVISSUSTIG

Fer yfir hlutverk á hættu og neyðarstigi

HÆTTUSTIG

Hefur ekki hlutverk nema að beiðni AST

NEYÐARSTIG

Hefur ekki hlutverk nema að beiðni AST

9 SKIPULAG FJARSKIPTA

9.1 Grunnskipulag fjarskipta

Grunnskipulag fjarskipta er sem hér segir:

Neyðarlínan og FMR tryggja boðun og koma upplýsingum til bjarga á leið á vettvang á **TETRA talhóp Blár 6-0**

Í upphafi tilkynna allir viðbragðsaðilar sem eru á leið á vettvang sig inn á Blár 6-0 og eru á þeim talhóp þar til fyrirmæli eru gefin um annað.

Í upphafi er gert ráð fyrir því að einungis stjórnendur starfseininga séu í samskiptum við Neyðarlínu / FMR á talhópnum Blár 6-0 (þannig að ekki myndist ofurálag).

Fjarskipti milli helstu stjórnneininga eru sem hér segir (sjá skipurit):

Fjarskipti milli helstu stjórnneininga eru sem hér segir (sjá skipurit):

- Samhæfingarstöðin og Aðgerðastjórn eru með sín samskipti á **SST-Blár**.
- Aðgerðastjórn - Vettvangsstjórn **TETRA AST- 6**
- Vettvangsstjórn - stjórnendur verkþátta **TETRA VST-6**
- Innbyrðis fjarskipti innan einstakra verkþátta ákvarðast eftir aðstæðum (TETRA og VHF)
- Aðhlyningarstjóri er í sambandi við AST og SST varðandi sjúkraflutninga á **Blár 6-5** eftir því sem við á (SST getur fært verkefnið á annan talhóp ef álag gefur tilefni til)
- Viðbragðsstjórn Sjúkrahússins á Akureyri er með hlustun á Blár **6-5**

Verkþáttastjórar og þeirra verkþættir nota talhópa:


Björgunarstjóri TETRA Blár 6-1

Aðhlyningarstjóri TETRA Blár 6-2

Gæslustjóri TETRA Blár 6-3


Flutningastjóri TETRA Blár 6-4

Rauði kross Íslands (fjöldahjálparstöð / SSA) er í sambandi við AST / SST á TETRA Blár 6-6




10 KORTAKAFLI


10.1 Hættusvæði í Kelduhverfi og Öxarfirði




10.2 Hættusvæði í Aðaldal




10.3 Hættusvæði í Mývatnssveit



10.4 Hættusvæði í Fnjóskadal



10.5 Hættusvæði Eyjafirði



11 DREIFINGARLISTI

Allir þeir sem hafa hlutverk samkvæmt áætlun þessari skulu eiga eintak af henni. Áætlunin er vistuð á heimasíðu almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra www.almannvarnir.is.

12 BREYTINGA SAGA

| Útgáfa | Dagsetning | Skýringar / breytingar | Fært inn |
|------------|------------|------------------------|----------|
| Útgáfa 1.0 | 01.05.2022 | Útgáfa áætlunarinnar | HK |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |