



Государственная программа вакцинации детей Программа в Исландии на январь 2025 года

Возраст: Вакцинация против:

| | |
|-----------------------|---|
| Во время беременности | Коклюш (Бустрикс, вводится матери примерно на 28 неделе беременности) |
| 6 недель | Ротавирус (капли для приема внутрь; РотаТек) |
| 3 месяца | Ротавирус (капли для приема внутрь; РотаТек) Адсорбированная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной палочки и полиомиелита (DTaP-Hib-Polio) (Пентавак) и Пневмококковая конъюгированная вакцина (PCV) (Ваксньюванс) |
| 5 месяцев | Ротавирус (капли для приема внутрь; РотаТек) Адсорбированная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной палочки и полиомиелита (DTaP-Hib-Polio) (Пентавак) и Пневмококковая конъюгированная вакцина (PCV) (Ваксньюванс) |
| 12 месяцев | Адсорбированная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной палочки и полиомиелита (DTaP-Hib-Polio) (Пентавак), Пневмококковая конъюгированная вакцина (PCV) (Ваксньюванс) Менингококковая вакцина ACWY (МенКвадфи) |
| 18 месяцев | Вакцина против кори, паротита, краснухи (MMR) и ветряной оспы (VZV) (ПроКвад) |
| 2,5 года | Вирус ветряной оспы (VZV) (Варилрикс) |
| 4 года | АКДС-вакцина (Бустрикс) |
| 12 лет | Вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR) (М-М-РВАКСПРО) ВПЧ (вирус папилломы человека) (Гардасил 9; независимо от пола) |
| 14 лет | Адсорбированная вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита (DTaP-Polio) (Репевакс) |

6–59 месяцев:
Сезонный грипп
Осенняя вакцинация

Более подробную информацию можно найти на веб-сайте Управления здравоохранения (<https://island.is/en/bolusetningar-barna>) и в медицинских центрах.