



Sjúkratryggingar

Sjúkrarúm og fólkslyftarar

1. september 2024 - 31. ágúst 2027

Efnisyfirlit

1. Samningar um kaup á fólkslyfturum, sjúkrarúmum og fylgihlutum	2
2. Skilgreiningar	3
3. Leiðbeiningar, útfylling umsóknar.....	6
4. Viðhalds- og viðgerðarþjónusta.....	6
5. Vörulisti, fólkslyftarar og flutningstæki.....	7
6. Vörulisti, sjúkrarúm og fylgihlutir.....	7

Útgefandi: Sjúkratryggingar. Allar upplýsingar í vörulista eru á ábyrgð seljenda

Ábyrgðarmaður: Sviðsstjóri Heilbrigðistækni- og
Upplýsingahefti er birt á heimasíðu Sjúkratrygginga, www.sjukra.is

Tölvupóstur: sjukra@sjukra.is

Allar upplýsingar, málfar og framsetning í vörulista er á ábyrgð þess seljanda sem í hlut á.

Öll réttindi áskilin. Heimilt er að afrita vörulistann að hluta eða í heild og birta, enda sé heimildar ávallt getið.

1. Samningar um kaup á fólkslyfturum, sjúkrarúmum og fylgihlutum

Sjúkratryggingar hafa gert samninga við sjö fyrirtæki um kaup á fólkslyfturum, sjúkrarúmum og fylgihlutum í kjölfar útboðs.

Fyrirtækin eru:

Fastus	Höfðabakki 7	110 Reykjavík
Icepharma	Lynghálsi 13	110 Reykjavík
Rekstrarvörur	Réttarhálsi 2	110 Reykjavík
Stoð	Draghálsi 14-16	110 Reykjavík
Stuðlaberg	Stórhöfða 25	110 Reykjavík
Titus	Turnahvarfi 6N	203 Kópavogur
Öryggimiðstöðin	Askalind 1	201 Kópavogur

Hér er að finna yfirlit yfir þær tegundir sem Sjúkratryggingar hafa gert samning um kaup á frá 1. september 2024 fyrir þá sem eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar.

Við hvert hjálpartæki í vörulista kemur fram hvaða fyrirtæki er með samning við Sjúkratryggingar um kaup á viðkomandi tæki. Þátttaka Sjúkratrygginga í kaupum á hjálpartækinu er háð því að tækið sé fengið hjá tilgreindu samningsbundnu fyrirtæki.

Kaup á hjálpartækjum

Kaup á hjálpartækjum fara fram þegar fyrir liggur formlegt samþykki Sjúkratrygginga á umsókn um hjálpartæki.

Afhending hjálpartækja

Hjálpartæki eru send til einstaklings honum að kostnaðarlausu innan sem utan höfuðborgarsvæðis. Í afhendingu er innifalin aðlögun (þ.e. að tæki sé tilbúið til notkunar, samsett og stillt fyrir notanda) og leiðbeiningar um notkun hjálpartækjanna, sem við á hverju sinni. Seljandi sinnir ennfreður öllum sanngjörnum óskum um frekari leiðbeiningar um notkun hjálpartækisins án sérstaks endurgjalds. Leiðbeiningar á íslensku eiga að fylgja hjálpartæki og eru jafnframt aðgengilegar á heimasíðu Sjúkratrygginga og seljanda.

Tækið er með merki framleiðanda, seljanda og merkimiða Sjúkratrygginga.

Afhendingartími, þ.e. sá tími sem tekur að útvega og aðlaga hjálpartæki er almennt að hámarki 3 vikur frá móttöku formlegs samþykkis Sjúkratrygginga í Gagnagátt Sjúkratrygginga.

Endurnýting hjálpartækja

Hjálpartækin sem hér um ræðir eru flest með skilaskyldu til Sjúkratrygginga að notkun lokinni. Tæki af lager ganga fyrir nýkaupum á tækjum frá seljanda. Sjúkratryggingar sjá um afhendingu endurnýtttra tækja.

Verð á hjálpartækjum

Verð á umsömdum hjálpartækjum og aukahlutum eru tilgreind í vörulistanum. Verðið er heildarverð með virðisaukaskatti og felur í sér viðeigandi aðlögun og leiðbeiningar í notkun hvers hjálpartækis eftir því sem við á. Tilgreint verð miðast við 1. september 2024 og tekur breytingum samkvæmt samningi.

Reikningar

Fyrirtækin senda Sjúkratryggingum reikninga í kjölfar afhendingar á tæki. Notandi eða aðstandandi hans þarf að staðfesta móttöku hjálpartækis með undirskrift sinni ef reikningar eru ekki rafrænir. Notandi greiðir fyrirtækinu sinn hluta í verðinu þar sem það á við.

Ábyrgð

Fyrirtækin ábyrgjast að geta ætíð útvegað hjálpartæki, aukahluti, varahluti og annað, sem tryggir fullnægjandi þjónustu. Þau bera tveggja ára ábyrgð á framleiðslugalla í hjálpartæki og á tjóni, sem hlýst af ágalla á hjálpartæki.

Aðgengi að húsnæði fyrirtækis

Fyrirtækin ábyrgjast gott aðgengi fyrir alla að sýningarsvæði fyrirtækjanna.

2. Skilgreiningar

Öll sjúkrarúm, fólkslyftarar og fylgihlutir í vörulistanum eru CE-merktir samkvæmt kröfu þar um. Upplýsingar í vörulistanum eru frá seljendum og á ábyrgð þeirra.

12 31 06 Snúningsskífur

Eru notaðar til að auðvelda flutning einstaklinga t.d. frá rúmi í hjólastól. Snúningsskífur eru ýmist hafðar á gólfi þar sem staðið er á þeim eða í sæti þar sem setið er á þeim. Snúningsskífur sem notaðar eru í standandi stöðu geta haft stuðningsstöng, snúningsskífur sem setið er á eru oftast bólstraðar.



12 31 09 Frístandandi rúmgálgar

Frístandandi gálgi stendur á gólfi við höfðagafl rúms. Armur er með gripi sem hangir yfir rúminu og auðveldar einstaklingi að skipta um stöðu í rúminu.

12 31 12 Rúmstigar og léttar

Léttar eru einskonar „stigar“ sem festir eru við fótagafl rúms og liggja ofan á rúminu þar sem auðvelt er að ná honum. Þeir auðvelda einstaklingi að toga/reisa sig upp í rúmi.

12 31 03 Snúningslök/mottur og flutningsbretti/mottur

Snúnings/rennilök eru ýmist heillök eða lögð ofan á venjuleg lök. Þau eru oft saumuð í „strokk“ þar sem innra byrðið er úr hálu efni sem auðveldar einstaklingi að snúa sér í rúmi. Snúningslök eru ýmist með eða án bólstrunar. Lökin eru bæði ætluð að létta ummönnun sem og að auðvelda notendum sjálfum að snúa sér.

Hreyfanlegir lyftarar henta vel til að lyfta fólki og flytja það t.d. frá rúmi í hjólastól eða milli herbergja. Þeir þurfa gott pláss og suma er hægt að leggja saman. Hægt er að fá lyftarana í vörulistanum lánaða til prófunar hjá seljendum.

12 36 03 Hreyfanlegir lyftarar með seglum

Lyftari með rafknúnni lyftu og handvirkri eða rafknúnni stillingu hjólastells. Í sumum tilvikum er hægt að breyta lyftaranum og bæta við standlyftimöguleika.

12 36 04 Hreyfanlegir lyftarar fyrir standandi stöðu

Lyftari með rafknúnni lyftu til að reisa upp og flytja hreyfihamlaða í standandi stöðu. Hjólastell er ýmist fast eða stillanlegt með handvirkri eða rafknúnni stillingu.

12 31 21 Flutningstæki með sæti og fótþalli Hjálpartæki til að lyfta og flytja hreyfihamlaða í sitjandi stöðu. Burðarhluti er sæti eða setplata

12 36 12 Fastir lyftarar með handvirkum/rafknúnum flutningi

Löftfastir lyftara færast eftir löftfestum brautum innan eða milli herbergja. Þeir taka lítið pláss en nýtast aðeins á takmörkuðu svæði. Í sumum tilvikum getur notandi sjálfur stjórnað lyftaranum. Löftfestir lyftarar hafa rafknúna lyftu en ýmist rafknúnn eða handvirkan láréttan flutning. Fyrir uppsetningu á löftfastri lyftu er leitað tilboða í brautir, útfærslu og uppsetningu til a.m.k tveggja aðila sem samið hefur verið við.

12 36 21 Lyftisegl og stuðningsbönd

Seglin eru valin til viðbótar við lyftarann, þau hafa margvísleg form og eiginleika. Þau geta verið bólstruð eða úr neti og henta við mismunandi aðstæður, t.d. til salernisferða, við böðun eða til flutnings. Þau eru til í mörgum stærðum og sérstök segl eru ætluð börnum.

18 03 15 Rúmborð

Eru á fjórum hjólum sem auðvelt er að renna undir rúm, hægt er að stilla hæð og halla borðplötu sem hefur kant á hliðum. Borðin geta haft hliðarplötu.

18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna



Um er að ræða svampdýnur sem aðlagast að hallastillingum rúmbotna. Þær geta verið lagskiptar og eða formskornar, mismunandi að efni, stífleika og þyngdardreifingu. Flestar dýnurnar hafa áklæði sem eru ýmist úr bómull, eða öðrum efnum með góða öndunareiginleika, efnin geta einnig verið ógegndræp. Gæði svamps sem oftast er notaður í dýnur markast af eðlisþyngd hans (kg/rúmmetra). Því meiri eðlisþyngd því betur endist svampurinn. Margir stífleikar eru í hverjum eðlisþyngdarflokki en stífleikinn einn segir ekki til um endingu svampsins. Þegar valin er svampdýna er mikilvægt að hafa í huga hvort hún sé notuð að staðaldri, af barni, þungum eða léttum einstaklingi.

18 12 18 Yfirdýnur til varnar legusárum

Um að ræða dýnur sem dreifa þrýstingi þannig að yfirborðsflötur sem ber viðkomandi verði sem stærstur og að þrýstingur á beinasvæði verði sem minnstur.

18 12 24 Stillanleg höfðalög handstillt og rafknúin

Laus höfðalög eru sett í rúm til að hækka höfðalag og að auðvelda fólki að setjast upp. Þau eru ýmist handstillt í ákveðna stöðu eða rafknúin með stiglausri stillingu.




18 12 28 Gálgar festir á rúm

Gálgi er armur með gripi sem festur er við höfðalag rúms og hangir yfir rúminu til að auðvelda einstaklingi að skipta um stöðu í rúmi. Í flestum tilvikum er um að ræða gálga sem tilheyrir ákveðnu sjúkrarúmi.

18 12 10 Stillanleg sjúkrarúm með lyftu, gálga og hliðargrindum

Sjúkrarúm með fjórskiptan rafknúinn rúmbotn, skiptist í höfðalag, mjaðma-, læra- og fótahluta. Undirstell er á hjólum með rafknúinni hæðarstillanlegri lyftu. Rúminu fylgir gálgi og hliðargrindur, en getur að auki haft hnakkastuðning.

Sum rúm hafa þann eiginleika að hægt er að steypa þeim fram 75-80° (öfug „trendelenburgarlega“). Fylgjast þarf vel með einstaklingum þar sem slík staða er notuð.



18 12 10 Stillanleg rúm fyrir börn með lyftu og hliðargrindum/ Barnarúm með háum göflum og hliðargrindum


Sjúkrarúm 70cm x 140cm og 90cm x 200cm með fjórskiptan rafknúinn rúmbotn sem skiptist í höfðalag, mjaðma-, læra- og fótahluta. Undirstell er á hjólum með rafknúinni hæðarstillanlegri lyftu. Rúmin hafa háar hliðargrindur með öryggislæsingu og opnanlegar til hliðanna. Bil á milli rimlanna er minna en á rúmunum fyrir fullorðna.

18 12 26 Hliðargrindur á rúm

Hliðargrindur eru festar á rúmhlíð og eru samanleggjanlegar eða niðurfellanlegar, hægt að taka þær af á einfaldan hátt. Hliðargrindur tilheyra ýmist ákveðnu rúmi eða henta fleiri tegundum rúma.

18 12 26 Stuðningshandföng á rúm

Stuðningshandföng eru handföng/grip sem fest eru á rúm til að auðvelda einstaklingi að snúa sér í rúmi og til að komast í/úr rúmi. Um er að ræða stuðningshandföng sem tilheyra ákveðnum sjúkrarúmum og handföng sem hægt er að festa á almenn hefðbundin rúm.



3. Leiðbeiningar, útfylling umsóknar

Umsókn er send rafrænt í gegnum Gagnagátt eða Sögu sjúkraskrá af heilbrigðisstarfsmanni, hún þarf að innihalda:

- Rökstuðning fyrir þörf á hjálpartæki út frá færni, fötlun og heilsu
- Upplýsingar úr sjúkraskrá um sjúkdómsgreiningar (ICD númer) og sjúkrasögu þegar um fyrstu umsókn er að ræða
- Þegar um er að ræða fyrstu umsókn er umsögn og/eða færnimat heilbrigðisstarfsmanns nauðsynleg. Ef breyting verður á sjúkdómsástandi/fötlun getur þurft nýja umsögn hlutaðeigandi heilbrigðisstarfsmanns.

Ef ekki berast fullnægjandi gögn er afgreiðslu frestað og óskað eftir þeim gögnum sem vantar. Málið er tekið upp að nýju þegar þau berast.

Svarbréf með upplýsingum um ákvörðun er birt í Stafrænu pósthólfi undir Mínum síðum á island.is en í Gagnagátt sér seljandi réttindi einstaklings.

Reglugerð um styrki vegna hjálpartækja er að finna á heimsíðu Sjúkratryggingar, [Lög og reglugerðir | Sjúkratryggingar \(island.is\)](#)

4. Viðhalds- og viðgerðarþjónusta

Viðgerðir á hjálpartækjum í ábyrgð, eru á ábyrgð seljanda (að jafnaði 2 ár). Ef ábyrgð seljanda er útrunnin er viðgerðarþjónustan í höndum fyrirtækja með samning við Sjúkratryggingar um viðgerðarþjónustu.

Sjúkratryggingar hafa umsjón með allri viðhalds- og viðgerðarþjónustu á úthlutuðum hjálpartækjum, svo framarlega sem hjálpartæki er ekki lengur í ábyrgð seljanda.

Samningar eru við tiltekin verkstæði á landsbyggðinni (Akureyri, Egilsstöðum, Ísafirði og Vestmannaeyjum), sjá nánar á heimasíðu Sjúkratrygginga; [Viðgerðarþjónusta fyrir hjálpartæki á vegum Sjúkratrygginga | Ísland.is \(island.is\)](#)

Athugið að notendum ber að fara vel með hjálpartæki og sjá um þrif á þeim.

5. Vörulisti, fólkslyftarar og flutningstæki

12 31 Hjálpartæki við flutning fólks

- 12 31 06 Snúningsskífur
- 12 31 09 Frístandandi rúmgálgar
- 12 31 12 Rúmstigar og léttar
- 12 31 21 Flutningstæki með sæti og fótpalli

12 31 Snúningshjálpartæki

- 12 31 03 Snúningsslök
- 12 31 03 Snúningsmottur
- 12 31 03 Flutningsbretti

12 36 Tæki til að lyfta fólki

- 12 36 03 Hreyfanlegir lyftarar með seglum
- 12 36 04 Hreyfanlegir lyftarar fyrir standandi stöðu
- 12 36 12 Fastir lyftarar með handvirkum/rafknúnum flutningi
- 12 36 12 Brautir fyrir loftfesta lyftara
- 12 36 21 Lyftisegl og stuðningsbönd
- 12 36 93 Varahlutir fyrir lyftara

6. Vörulisti, sjúkrarúm og fylgihlutir

18 03 Borð

- 18 03 15 Rúmborð

18 12 Rúm

- 18 12 10 Stillanleg sjúkrarúm með fjórskiptum botni, lyftu, gálga og hliðargrind
- 18 12 10 Stillanleg rúm fyrir börn með lyftu og hliðargrindum
- 18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna
- 18 12 18 Yfirdýnur til varnar legusárum
- 18 12 18 Loftdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)
- 18 12 24 Stillanleg höfðalög, handstillt og rafknúin
- 18 12 26 Stuðningshandföng á rúm
- 18 12 26 Hliðargrindur á rúm
- 18 12 26 Hlífar á hliðargrindur
- 18 12 28 Gálgar festir á rúm
- 18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti



12 31 06 Snúningsskífur

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðniðunarmynt	Hámarks þyngd notanda kg	Þyngd kg	Þvermál cm	Með snúningslás já/nei	Með stuðningsstöng já/nei	Mjúk ætluð sitjandi stöðu já/nei	Lýsing á efni og útliti	Stenst kröfur samkvæmt kröfúlýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Rotor Master Turntable	PMA-5080	 MASTPMA-5080	34.950	DKK	200	1.35	40	Nei	Nei	Nei	Harður snúningsdiskur til að hafa á gólfi. Notaður þegar einstaklingur þarf aðstoð við snúning í standandi stöðu. Stamt yfirborð og undirlag heldur disknum stöðugum og kemur í veg fyrir að notandinn renni. Efni: ABS plast	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Auto Slide Turner – Air	001-9140	 MAST001-9140	28.450	DKK	180		50	Nei	Nei	Já	Tvöföld bólstruð sessa í bíl sem auðveldar tilfærslur í allar áttir. Sérstaklega hönnuð til að nota í bílsæti. Læst fram á við ef notandinn réttir úr fótleggjum. Tvö handföng fyrir aðstoðarfólk. Breidd 50 cm Þolir þvott við 40°C Litur: Svart Efni: Polyester, polyethylene, nylon	Já
Fastus heilsa	Utility	Snúnings sessa	70510080	 VITI70510080	11.950	EUR			44	Nei	Nei	Já	Bólstruð tvöföld snúnings sessa til að nota í bílsæti, stól eða rúmi. Stamt undirlag kemur í veg fyrir að sessan færast til undir notandanum. Litur: Svart Efni: PU, Nylon, PP	Já



12 31 06 Snúningsskífur

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðniðunarmynt	Hámarks þyngd notanda kg	Þyngd kg	Þvermál cm	Með snúningslás já/nei	Með stuðningsstöng já/nei	Mjúk ætluð stíjandi stöðu já/nei	Lýsing á efni og útliti	Stenst kröfur samkvæmt kröfleysingu já/nei
Rekstrarvörur ehf	Mobilex	Mobilex Swivel seat cushion 45cm	278051	Rekstrarvörur ehf  Vörunúmer 278051	6.740	EUR	100	0,38	45	Nei	Nei	Nei	Mobilex snúnings-sessa/púði, ummál 45cm, vegur aðeins 380g, 2ja laga, polyseter og PU memory-foam, dökkblá. Þolir 100kg þunga. Snúningspúðinn passar fyrir flesta bíla eða yfirborð og gerir notandanum auðveldara að komast inn og út úr bílnum eða td. að standa upp úr stól. Varan getur hjálpað fólki með bak- eða hnévandamál að forðast óþarfa snúning á bakinu. Silíkon anti-slip tækni.	Já
Rekstrarvörur ehf	Mobilex	Swivel seat cushion 50cm	278052	Rekstrarvörur ehf  Vörunúmer 278052	7.441	EUR	100	0,42	50	Nei	Nei	Nei	Mobilex snúnings-sessa/púði, ummál 50cm, vegur aðeins 420g, 2ja laga, polyseter og PU memory-foam, dökkblá. Þolir 100kg þunga. Snúningspúðinn passar fyrir flesta bíla eða yfirborð og gerir notandanum auðveldara að komast inn og út úr bílnum eða td. að standa upp úr stól. Varan getur hjálpað fólki með bak- eða hnévandamál að forðast óþarfa snúning á bakinu. Silíkon anti-slip tækni.	Já
Rekstrarvörur ehf	Mobilex	Swivel seat cushion 37cm, Magic Turn	278055	Rekstrarvörur ehf  Vörunúmer 278055	9.279	EUR	130		37	Nei	Nei	Nei	Mobilex Magic Turn snúnings- sessa/púði, ummál 37cm, 2ja laga, polyseter og PU memory-foam, dökkblá. Þolir 130kg þunga. Snúningspúðinn passar fyrir flesta bíla eða yfirborð og gerir notandanum auðveldara að komast inn og út úr bílnum eða td. að standa upp úr stól. „Magic Turn“-tegundin býður upp á meiri þægindi vegna þykkari bólstrunar. Varan getur hjálpað fólki með bak- eða hnévandamál að forðast óþarfa snúning á bakinu. Silíkon anti-slip tækni.	Já



12 31 06 Snúningsskífur

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðniðunarmynt	Hámarks þyngd notanda kg	Þyngd kg	Þvermál cm	Með snúningslás já/nei	Með stuðningsstöng já/nei	Mjúk ætluð sitjandi stöðu já/nei	Lýsing á efni og útliti	Stenst kröfur sambærnt kröfufýringu já/nei
Stoð	Etac Immedia	Easy Turn swivel cushion S	IM99-ST-40	  IM99-ST-40	12.990	SEK	150	150	40	Nei	Nei	Já	Bólstruð snúningssessa með stömu undirlagi. Hentar til að nota í stóla, bíl og rúm. Grátt Velour (polyester) og nylon. Má þvo á 60°C. 40 cm í þvermál.	Já
Stoð	Etac Immedia	Easy Turn swivel cushion M	IM99-ST-45	  IM99-ST-45	12.990	SEK	150	0,265	45	Nei	Nei	Já	Bólstruð snúningssessa með stömu undirlagi. Hentar til að nota í stóla, bíl og rúm. Grátt Velour (polyester) og nylon. Má þvo á 60°C. 45 cm þvermál.	Já
Stoð	Etac Immedia	Easy Turn swivel cushion L	IM99-ST-50	  IM99-ST-50	12.990	SEK	150	0,275	50	Nei	Nei	Já	Bólstruð snúningssessa með stömu undirlagi. Hentar til að nota í stóla, bíl og rúm. Grátt Velour (polyester) og nylon. Má þvo á 60°C. 50 cm þvermál.	Já



12 31 06 Snúningsskífur

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hámarks þyngd notanda kg	Þyngd kg	Þvermál cm	Með snúningslás já/nei	Með stuðningsstöng já/nei	Mjúk ætluð stígjandi stöðu já/nei	Lýsing á efni og útliti	Stenst kröfur sambærnt kröfúlýsingu já/nei
Stoð	Etac Immedia	Pedi Tum Soft	IM99836GT	 IM99836GT	14.990	SEK	150	0,265	40	Nei	Nei	Nei	Mjúkur snúningsdiskur til að nota á gólfi, með stömu efni á báðum hliðum. Hentar vel þegar fólk er ekki í skóm, Léttur og meðfærilegur. 40 cm þvermál.	Já
Stoð	Etac Immedia	Pedi Tum Hard	IM99700	 IM99700	34.900	SEK	150	0,7	38	Nei	Nei	Nei	Harður snúningsdiskur til að nota á gólfi. Hentar vel þegar fólk er í skóm	Já
Stoð	Etac Immedia	Turner Pro	16090106	 16090106	84.900	SEK	200	7,5	40	Nei	Já	Nei	Léttur og stöðugur snúningsdiskur með góða burðargetu. Hæðarstillanlegt sporöskjulaga handfang, appelsínugult til glöggvunar fyrir sjóndapra eða einstaklinga með heilabilun. Hæðarstillanlegur, mjúkur og tvískiptur hnéstuðningur	Já



12 31 06 Snúningsskífur

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðniðunarmynt	Hámarks þyngd notanda kg	Þyngd kg	Þvermál cm	Með snúningslás já/nei	Með stuðningsstöng já/nei	Mjúk ætluð stíjandi stöðu já/nei	Lýsing á efni og útliti	Stærst kröfur sambærnt kröfufýringu já/nei
Stuðlaberg	DHG	Snúningsskífa á gólf	5085	 ROS-5085	29.700	EUR	135	0,8	38	Nei	Nei	Nei	Plastskífa með handfangi klædd stömu efni	Já
Stuðlaberg	DHG	Mjúk snúningsskífa	5086	 ROS-5086	22.500	EUR	135	0,33	45	Nei	Nei	Já	Bólstruð tvöföld sessa til nota í bílsæti eða rúmi. Má ekki nota í leðurbílsæti	Já
Stuðlaberg	DHG	Auto slide snúningssægi fyrir bílsæti	8100	 ROS-8100	25.500	EUR	135	0,34	48x48	Nei	Nei	Já	Bólstruð tvöföld snúningssessa, rennifletir úr nyloni. Festing fyrir bílsæti og tvö handföng fyrir aðstoðarmann	Já



12 31 09 Frístandandi rúmgálgar

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunamynt	Burðargeta kg	Hæð rúmgálga frá mm	Hæð rúmgálga til mm	Hægt að taka í sundur án verkfæra já/nei	Hægt að taka í sundur með verkfærum já/nei	Fjöldi hluta	Þyngd þyngsta hlutar kg	Utanmál LxB	Mesta hæð á undirstelli í cm	Hæð á undirstelli með hjólum í cm	Lýsing á efni og útliti	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	HMS-Vilgo	Standing lifting pole	7010003	 HMSV7010003	42.200	EUR	90	1260	1510	Já		3	8	820x750 mm	4		Frístandandi rúmgálgi úr svörtu lökkðuðu stáli. Stillanlegt handfang. 82 cm fótur fer undir höfðagaflinn.	Já
Fastus heilsa	HMS-Vilgo	Standing lifting pole m. hjólum	PL3210	 HMSVPL3210	52.500	EUR	150	1150	1400	Já		2	7	850x710 mm	9	16	Frístandandi rúmgálgi með góða burðargetu, 150 kg. Svart og brúnt lakað stál. Stillanlegt handfang. Stöðugt undirstell með fætur að framan og hjól með bremsum að aftan. Undirstellið fer undir höfðagaflinn.	Já



12 31 09 Frístandandi rúmgálgar

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunamynt	Burðargeta kg	Hæð rúmgálga frá mm	Hæð rúmgálga til mm	Hægt að taka í sundur án verkfæra já/nei	Hægt að taka í sundur með verkfærum já/nei	Fjöldi hluta	Þyngd þyngsta hlutar kg	Utanmál LxB	Mesta hæð á undirstelli í cm	Hæð á undirstelli með hjólum í cm	Lýsing á efni og útliti	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stoð	Herdegen	Herdegen frístandandi gálgi Macarena	430915		44.900	EUR	130	1280	1500	Já		1	11	82 x 71.5	6	4	Krónað og hvít lakkað stál. Stillanlegur borði með plasthandfangi. 82 cm langur stuðningsfótur liggur undir höfðagafli	Já



12 31 12 Rúmstigar og léttar

Seiðandi	Frámtebandi	Vöruheiti	Vörunúmer frámtebanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vömbuammynt	Lengd cm	Breidd cm	Fjöldi gripa	Þolir þvott við °C	Lýsing á efni og útliti Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Master Bed grip Single	003-3530	 FASTUS HEILSA MAST003-3530	9.980	DKK	150	5	1	40°C	Einfalt grip með einni lykkju til að festa við rúmgrind eða rúmgafi. Hentar vel fyrir þau sem þurf léttan stuðning við tilfærslu í rúmi.	
Fastus heilsa	Master-Care	Basic grip	001-1313	 FASTUS HEILSA MAST001-1313	17.900	DKK	140	8	5	85°C	Mjúkur rúmstigi með 5 handföngum til að auðvelda notandanum að komast í og úr rúmi. Fest við rúmgrind, rúmfót eða rúmgafi. Lengd: 140 cm	
Fastus heilsa	Master-Care	Master Bed grip Soft 8 handles	003-3510	 FASTUS HEILSA MAST003-3510	22.490	DKK	180	9	8	60°C	Mjúkur rúmstigi með 8 bólstruðum handföngum til að auðvelda notandanum að komast í og úr rúmi. Fest við rúmgrind, rúmfót eða rúmgafi. Lengd: 180 cm	



12 31 12 Rúmstigar og léttar

Seiðandi	Framleiðandi	Vöruhelti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunammynt	Lengd cm	Breidd cm	Fjöldi gripa	Þolir þvott við °C	Lýsing á efni og útliti Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfúlýsingu, já/nei
Fastus heila	Vitality	Rúmstigi	70110310	FASTUS HEILSA VITI70110310	6.950	EUR	65	20	4	60°C	Rúmstigi með 4 grip úr hörðu plasti. Auðveldar notandanum að komast í og úr rúmi. Fest við rúmgrind, rúmfót eða rúmgaff.	
Stoð	Etac Immedia	Immedia rúmstigi með handföngum. Festist með lykkju	IM429	IM429	11.900	SEK	170	8.5	8	80°	Rúmstigi með átta handföngum, fjórum á hvorri hlið. Fest með lykkju á rúmgaff eða rúmfót.	Já
Stuðlaberg	Helping Hand	Leg lifer	HA-0970	STUÐLABERG Helbinglússens HEL-HA-0970	4.600	EUR	66	3	1	80	Lyftiband fyrir fætur, auðveldar fólki að lyfta fótlegg inn í bíl, upp í rúm o.fl. Efni: stíft nylonband með bólstruðu handfangi og 19 cm breiðu ístaði fyrir fót. Burðarþol 20 kg.	Já



12 31 21 Flutningstæki með sæti og fótballi

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Burðargeta kg	Heildarlengd mm	Heildarbreidd mm	Hæð hjólastells mm	Breidd hjólastells mm	Þvermál hjóla mm	Snúningsradius mm	Hægt að leggja saman já/nei	Lýsing Þolir þvott við °C	Litur	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei	Staðfesting prófunar frá síðasta tímabili gildir
Fastus heilsa	ARJO	Sara Steady	NTB2000-SCA	 ARJONTB2000-SCA	259.000	EUR	182	920	630	100	630	75	1040	Nei	Einfalt flutningstæki án rafmagns fyrir öruggan, auðveldan og fljótlegan flutning. Hannað fyrir einstaklinga sem eru 149-193 cm að hæð. Hentar fyrir notendur sem geta sett þunga á fætur, staðið upp með stuðningi og tekið þátt í hreyfingunni að standa á fætur. Öflugur stuðningur við mjaðmir og hné.	Já	Já	
Fastus heilsa	ARJO	Sara Steady Compact	NTB3000-SCA	 ARJONTB3000-SCA	259.000	EUR	182	890	630	100	630	75	1020	Nei	Einfalt flutningstæki án rafmagns fyrir öruggan, auðveldan og fljótlegan flutning. Hannað fyrir lægri einstaklinga frá 138-172 cm að hæð. Hentar fyrir notendur sem geta sett þunga á fætur, staðið upp með stuðningi og tekið þátt í hreyfingunni að standa á fætur. Öflugur stuðningur við mjaðmir og hné.	Já	Já	



12 31 21 Flutningstæki með sæti og fótþalli

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Burðargeta kg	Heildarlengd mm	Heildarbreidd mm	Hæð hjólastells mm	Breidd hjólastells mm	Þvermál hjóla mm	Snúningsradius mm	Hægt að leggja saman já/nei	Lýsing Þolir þvott við °C	Litur	Stenst kröfur samkvæmt kröfúlýsingu já/nei	Staðfesting prófunar frá síðasta tímabili gildir
Rekstrarvörur	Alerta Medical	Alerta Stand 200 Powerlifter	ALT-ST200	Rekstrarvörur ehf  Vörunúmer: ALT-ST200	192.806	GBP	200	900	680	100					Helstu eiginleikar og kostir - Stíllanlegir fætur til að auðvelda akstur - Tilvalið til að flytja einstakling á milli rúms og stóls - Hægt að færa beint yfir klósettið - Bremsa á tveimur hjólum - Krækur fyrir auka öryggi - Hægt að þurrka af með rökum klút - Hámarksþyngd notenda: 200 kg - Heildarhæð: 110cm - Breidd sætis: 51cm - Þyngd vöru: 36kg - Fótahæð: 10cm		Já	Já
Stuðlaberg	Lopital	Lotus	59008200	 LOP-59008200	399.750	EUR	200	1000	680	100	660	F:75 A:125	1160	Nei	Hvítur stálrammi með antibacterial yfirborði. Seta, stuðningur við fætur og grip klædd mjúkri bólstrun. Má þvo með sápuvatni og sótthreinsa. Hentar notendum í hæð 160-195 cm		Já	



12 31 21 Flutningstæki með sæti og fótballi

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Burðargeta kg	Heildarlengd mm	Heildarbreidd mm	Hæð hjólastells mm	Breidd hjólastells mm	Þvermál hjóla mm	Snúningsradius mm	Hægt að leggja saman já/nei	Lýsing Þolir þvott við °C	Litur	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei	Staðfesting prófunar frá síðasta tímabili gildir
Öryggismiðstöðin	Direct Healthcare Group	QuickMove	400801334		387.991	EUR	170 kg	900 mm	615 til 1050 mm	140mm	160 mm	80 mm	900 mm	Nei	Tækið er ætlað að færa notenda frá sitjandi stöðu stuttar vegalengdir, til að auðvelda flutning. Hægt er að stilla sethæð notenda með einföldum hætti. Stillanlegir sætisþúðar sem hægt er að lyfta upp og leggja til hliðar. Hæðar- og dýptarstillanlegur hnépúði. Hægt að glenna með fótstigi og setja tækið í bremsu á tveim hjólum. Þverslá veitir gott grip þegar staðið er upp. Það er hægt að fá stuðningsbelti til að styðja við flutning notenda í sitjandi stöðu vörunúmer: 70200037. Má þrifa með heitu vatni og sótthreinsa eftir þörfum.	Já	Já	
Öryggismiðstöðin	Direct Healthcare Group	Mover Aqua	53-301		336.898	EUR	150 kg	960 mm	380 til 635 mm	90 mm	380 mm	75 mm og 100 mm	960 mm	Nei	Tækið er ætlað að færa notenda frá sitjandi stöðu stuttar vegalengdir, til að auðvelda flutning. Bólstruð sæti sem hægt er að snúa upp, þverslá sem notandi getur haldið í og togað sjálfur þegar hann stendur upp. Hægt að læsa tveim hjólum. Má þrifa með heitu vatni og sótthreinsa eftir þörfum.	Já	Já	



12 31 21 Flutningstæki með sæti og fótballi

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Burðargeta kg	Heildarlengd mm	Heildarbreidd mm	Hæð hjólastells mm	Breidd hjólastells mm	Þvermál hjóla mm	Snúningsradius mm	Hægt að leggja saman já/nei	Lýsing Þolir þvott við °C	Litur	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei	Staðfesting prófunar frá síðasta tímabili gildir
Titus	Ata-form	Mover Flexi	AT-2145		269.000	EUR	150	930	580	90	580	75	105	Nei	Skutla, steingrá með ljósgrænni bólstun.	Já	Já	



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vöruleiti	Vörumerki frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðunarmynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Quick On snúningssteyjulak 80/90 x 200/210 x 30cm	002-1952	 MAST002-1952	19.250	DKK	80/90	200/210	Nei	85°C	Hvitt	Snúningssteyjulak. Fyrir dýnubreidd 80/90 cm og dýnuhæð u.p.b 30 cm. Renniflötur L:110 x B:60 cm, liggur u.p.b frá öxlum að hnjám. Renniflötur nær ekki út á kantana til að draga úr fallhættu. Efni: Lak, teygjanlegt bómullar Jersey. Renniflötur polyester satin.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Quick On snúningssteyjulak 80/90 x 200/210 x 50cm	002-1953	 MAST002-1953	25.350	DKK	80/90	200/210	Nei	85°C	Hvitt	Snúningssteyjulak. Fyrir dýnubreidd 80/90 cm og dýnuhæð u.p.b 50 cm. Renniflötur L:110 x B:60 cm, liggur u.p.b frá öxlum að hnjám. Renniflötur nær ekki út á kantana til að draga úr fallhættu. Efni: Lak, teygjanlegt bómullar Jersey. Renniflötur polyester satin.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Quick On snúningssteyjulak 105 x 200/210 x 30cm	002-1961	 MAST002-1961	23.250	DKK	105	200/210	Nei	85°C	Hvitt	Snúningssteyjulak. Fyrir dýnubreidd 105 cm og dýnuhæð u.p.b 30 cm. Renniflötur L:110 x B:95 cm, liggur u.p.b frá öxlum að hnjám. Renniflötur nær ekki út á kantana til að draga úr fallhættu. Efni: Lak, teygjanlegt bómullar Jersey. Renniflötur polyester satin.	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vöruleiti	Vörumer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörumermynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Quick On snúningssteyjulak 120 x 200/210 x 30cm	002-1954	 MAST002-1954	25.590	DKK	120	200/210	Nei	85°C	Hvitt	Snúningssteyjulak. Fyrir dýnubreidd 120 cm og dýnuhæð u.p.b 30 cm. Renniflötur L:110 x B:100 cm, liggur u.p.b frá öxlum að hnjám. Renniflötur nær ekki út á kantana til að draga úr fallhættu. Efni: Lak, teygjanlegt bómullar Jersey. Renniflötur polyester satín.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Quick On snúningssteyjulak 120 x 200/210 x 50cm	002-1955	 MAST002-1955	29.950	DKK	120	200/210	Nei	85°C	Hvitt	Snúningssteyjulak. Fyrir dýnubreidd 120 cm og dýnuhæð u.p.b 50 cm. Renniflötur L:110 x B:100 cm, liggur u.p.b frá öxlum að hnjám. Renniflötur nær ekki út á kantana til að draga úr fallhættu. Efni: Lak, teygjanlegt bómullar Jersey. Renniflötur polyester satín.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Quick On vatnshelt snúningssteyjulak 80/90 x 200/210 x 30cm	003-1952	 MAST003-1952	27.600	DKK	80/90	200/210	Nei	85°C	Hvitt	Vatnshelt snúningssteyjulak. Fyrir dýnubreidd 80/90 cm og dýnuhæð u.p.b 30 cm. Renniflötur L:110 x B:60 cm, liggur u.p.b frá öxlum að hnjám. Renniflötur nær ekki út á kantana til að draga úr fallhættu. Efni: Lak, teygjanlegt bómullar Jersey. Renniflötur polyester satín.	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vöruleiti	Vörumerki frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörumerki	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Quick On vatnshelt snúningssteyjulak 120 x 200/210 x 30cm	003-1954	 FASTUS HEILSA MAST003-1954	32.100	DKK	120	200/210	Nei	85°C	Hvitt	Vatnshelt snúningssteyjulak. Fyrir dýnubreidd 120 cm og dýnuhæð u.p.b 30 cm. Renniflötur L:110 x B:100 cm, liggur u.p.b frá öxlum að hnjám. Renniflötur nær ekki út á kantana til að draga úr fallhættu. Efni: Lak, teygjanlegt bómullar Jersey. Renniflötur polyester satín.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Light Turner Soft M	002-2712	 FASTUS HEILSA MAST002-2712	22.780	DKK	200	145		85°C	Blátt	Tveggja laga draglak til að nota með Master Care snúningslökum. Hentar fyrir einstaklinga sem þurfa aðstoð við flutning í rúmi. Neðra yfirborðið er með sleipu satín efni sem lagt er á renniflöt snúningslaksins. Þannig verður lágmarks núningur við flutning. Liggur frá höfði að hnjám. Á lakinu eru 12 handföng fyrir aðstoðarfólk eða til að festa í lyftara. Efni: Polyester	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Light Turner Soft L	002-2713	 FASTUS HEILSA MAST002-2713	28.190	DKK	200	200		85°C	Blátt	Tveggja laga draglak til að nota með Master Care snúningslökum. Hentar fyrir einstaklinga sem þurfa aðstoð við flutning í rúmi. Neðra yfirborðið er með sleipu satín efni sem lagt er á renniflöt snúningslaksins. Þannig verður lágmarks núningur við flutning. Liggur undir öllum líkamanum. Á lakinu eru 16 handföng fyrir aðstoðarfólk eða til að festa í lyftara. Efni: Polyester	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frámleiðandi	Vörubretti	Vörubrenni frámleiðandi	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörubrenni mynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Light Turner M	002-2701	 MAST002-2701	17.350	DKK	140	145	Nei	85°C	Hvitt	Satín draglak til að nota með Master Care snúningslökum. Hentar fyrir einstaklinga sem þurfa aðstoð við flutning í rúmi. Satín efnið liggur á rennifleti snúningslaksins. Þannig verður lágmarks núningur við flutning. Liggur frá höfði að hnjám. Á lakinu eru handföng fyrir aðstoðarfólk eða til að festa í lyftara. Efni: Bómull og Polyester	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Light Turner L	002-2700	 MAST002-2700	21.650	DKK	140	200	Nei	85°C	Hvitt	Satín draglak til að nota með Master Care snúningslökum. Hentar fyrir einstaklinga sem þurfa aðstoð við flutning í rúmi. Satín efnið liggur á rennifleti snúningslaksins. Þannig verður lágmarks núningur við flutning. Liggur undir öllum líkamanum. Á lakinu eru 16 handföng fyrir aðstoðarfólk eða til að festa í lyftara. Efni: Bómull og Polyester	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Light Cover S	001-2654	 MAST001-2654	13.450	DKK	200	99	Nei	85°C	Hvitt	Snúningslak með vængjum til að festa undir dýnu. Fyrir dýnubreidd 80-90 cm. Renniflötur L:99 x B:65 cm, liggur undir öxlum og mjöðmum. Renniflötur nær ekki út á kantana til að draga úr fallhættu. Efni: Bómull og Polyester	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vöruleiti	Vörumer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörumermynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Light Cover M	001-2655	 FASTUS HEILSA MAST001-2655	18.850	DKK	85	200	Nei	85°C	Hvitt	Snúningslak sem festist með teygjum undir hornin á dýnunni og vængjum undir miðju. Fyrir dýnubreidd 80-90 cm. Renniflötur L:140 x B:65 cm, liggur frá höfði að hjám. Renniflötur nær ekki út á kantana til að draga úr fallhættu. Efni: Bómull og Polyester	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Light Cover L	001-2656	 FASTUS HEILSA MAST001-2656	21.580	DKK	85	200	Nei	85°C	Hvitt	Snúningslak sem festist með teygjum undir hornin á dýnunni og vængjum undir miðju. Fyrir dýnubreidd 80-90 cm. Renniflötur L:200 x B:65 cm, liggur undir öllum líkamanum. Renniflötur nær ekki út á kantana til að draga úr fallhættu. Efni: Bómull og Polyester	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Silk Master Pro - S	002-1939	 FASTUS HEILSA MAST002-1939	16.950	DKK	200	70	Nei	85°C	Hvitt og blátt	Einfalt snúningslak sem sett er ofan á venjulegt lak. Fest með vængjum sem fara undir dýnu. Líttir snúning í rúmi fyrir þau sem geta snúið sér sjálf. Fyrir dýnubreidd 80-90 cm. Renniflötur L: 70 x B:60 cm, liggur undir mjóðmum. Renniflötur nær ekki út á kantana til að draga úr fallhættu. Efni: Bómull og Polyester	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vörubretti	Vörubretti frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörubretti mynd	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bólur þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Silk Master Pro - M	002-1940	FASTUS HEILSA MAST002-1940	19.950	DKK	200	100	Nei	85°C	Hvitt og blátt	Einfalt snúningslak sem sett er ofan á venjulegt lak. Fest með vængjum sem fara undir dýnu. Léttir snúning í rúmi fyrir þau sem geta snúið sér sjálf. Fyrir dýnubreidd 80-90 cm. Renniflötur L: 100 x 8:60 cm, liggur undir öxlum og mjóðum. Efni: Bómull og Polyester	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Silk Master Pro - L	002-1945	FASTUS HEILSA MAST002-1945	21.590	DKK	200	150	Nei	85°C	Hvitt og blátt	Einfalt snúningslak sem sett er ofan á venjulegt lak. Fest með vængjum sem fara undir dýnu. Léttir snúning í rúmi fyrir þau sem geta snúið sér sjálf. Fyrir dýnubreidd 80-90 cm. Renniflötur L: 150 x 8:60 cm, liggur frá höfði að hnjám. Renniflötur nær ekki út á kantana til að draga úr fallhættu. Efni: Bómull og Polyester	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Silk Master Pro - XL	002-1946	FASTUS HEILSA MAST002-1946	23.870	DKK	200	200	Nei	85°C	Hvitt og blátt	Einfalt snúningslak sem sett er ofan á venjulegt lak. Fest með vængjum sem fara undir dýnu. Léttir snúning í rúmi fyrir þau sem geta snúið sér sjálf. Fyrir dýnubreidd 80-90 cm. Renniflötur L: 200 x 8:60 cm, liggur undir öllum líkamanum. Renniflötur nær ekki út á kantana til að draga úr fallhættu. Efni: Bómull og Polyester	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vöruleiti	Vörumer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörumermynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Master Turner Classic Inco S	001-2517	FASTUS HEILSA  MAST001-2517	39.800	DKK	130	70		60	Grátt	Vatnhelt draglak til að nota með sömu stærð af Master Care Vario undirlagi. Þunn bólstrun með góðri öndun. Á lakinu eru 4 handföng fyrir aðstoðarfólk eða til að festa í lyftara. Stærð: B:130 x L: 70 Efni: Cotton, polyester, polyamide, polyurethane, nylon.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Master Turner Royal S	001-1713	FASTUS HEILSA  MAST001-1713	23.350	DKK	130	70		85°C	Blátt	Draglak með mjög litlu viðnámi til að nota með sömu stærð af Master Care Vario undirlagi. Hentar fyrir notendur sem eru í yfirþyngd eða þurfa mikla aðstoð við snúning í rúmi. Þunn bólstrun með góðri öndun. Á lakinu eru 4 handföng fyrir aðstoðarfólk eða til að festa í lyftara. Stærð: B:130 x L: 70, liggur undir mjóðmum. Efni: Cotton, polyester, polyamide, nylon	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Master Turner Royal M	001-1723	FASTUS HEILSA  MAST001-1723	40.250	DKK	150	140		85°C	Blátt	Draglak með mjög litlu viðnámi til að nota með sömu stærð af Master Care Vario undirlagi. Hentar fyrir notendur sem eru í yfirþyngd eða þurfa mikla aðstoð við snúning í rúmi. Þunn bólstrun með góðri öndun. Á lakinu eru 14 handföng fyrir aðstoðarfólk eða til að festa í lyftara. Stærð: B:150 x L: 140, liggur frá höfði að hnjám. Efni: Cotton, polyester, polyamide, nylon	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vöruleiti	Vörumer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöruheiti	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Master Turner Royal Combi L	001-1734	 MAST001-1734	61.170	DKK	150	200		85°C	Blátt	Draglak með mjög litlu viðnámi til að nota með sömu stærð af Master Care Vario eða Master Care Exchange undirlagi. Hentar fyrir notendur sem eru í yfirþyngd eða þurfa mikla aðstoð við snúning í rúmi. Þunn bólstrun með góðri öndun. Á lakinu eru 28 handföng fyrir aðstoðarfólk eða til að festa í lyftara. Stærð: B:150 x L: 200, liggur undir öllum líkamanum. Efni: Cotton, polyester, polyamide, nylon	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Master Turner Royal Inco L	001-2535	 MAST001-2535	70.890	DKK	150	200		85°C	Grátt	Vatnshelt draglak með mjög litlu viðnámi til að nota með sömu stærð af Master Care Vario eða Master Care Exchange undirlagi. Hentar fyrir notendur sem eru í yfirþyngd eða þurfa mikla aðstoð við snúning í rúmi. Þunn bólstrun með góðri öndun. Á lakinu eru 24 handföng fyrir aðstoðarfólk eða til að festa í lyftara. Stærð: B:150 x L: 200, liggur undir öllum líkamanum. Efni: Cotton, polyester, polyamide, polyurethane, nylon.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Master Turner Royal Duo Inco Top L	001-2536	 MAST001-2536	50.950	DKK	150	100		60°C	Grátt	Efri hluti af tvískiptu vatnsheldu draglaki með mjög litlu viðnámi. Notað með MAST001-2537 ásamt Master Care Vario eða Master Care Exchange undirlagi. Efri lakið styður við bak notandans. Þunn bólstrun með góðri öndun. Á lakinu eru 6 handföng fyrir aðstoðarfólk eða til að festa í lyftara. Stærð: B:150 x L: 100, liggur undir höfði og öxlum. Efni: Cotton, polyester, polyamide, polyurethane, nylon.	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vöruleiti	Vörumer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöruheiti	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Master Turner Royal Duo Inco Bottom L	001-2537	 FASTUS HEILSA MAST001-2537	56.950	DKK	150	160		60°C	Grátt	Neðri hluti af tvískiptu vatnsheldu draglaki með mjög litlu viðnámi. Notað með MAST001-2536 ásamt Master Care Vario eða Master Care Exchange undirlagi. Hægt að fjarlægja neðrihluta laksins til þess að geta sinnt t.d. sára-skiptingum, bleyjuskiptum ofl. Þunn bólstrun með góðri öndun. Á lakinu eru 6 handföng fyrir aðstoðarfólk eða til að festa í lyftara. Stærð: B:150 x L: 160, liggur frá öxlum að hælum. Efni: Cotton, polyester, polyamide, polyurethane, nylon.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Master Turner Pro -XL	001-1745	 FASTUS HEILSA MAST001-1745	87.600	DKK	200	215		85°C	Fjólublár	Draglak með mjög litlu viðnámi fyrir notendur í mikilli yfirþyngd. Með meiri breidd og fyrir notendur allt að 400 kg. Hefur mjög lítið viðnámið og er hannað til að nota með sömu stærð af Master Care Vario og Exchange undirlagi. Hentar fyrir þau sem þurfa mikla aðstoð við snúning í rúmi. Þunn bólstrun með góðri öndun. Á lakinu eru 20 handföng fyrir aðstoðarfólk eða til að festa í lyftara. Stærð: B:200 x L: 215, liggur undir öllum líkamanum. Efni: Cotton, polyester, nylon.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Vario cover S	001-2660	 FASTUS HEILSA MAST001-2660	25.890	DKK	85	200	Nei	85°C	Hvitt/ Grátt	Vario Cover undirlag sem nær yfir alla dýnuna og festist með teygjum undir horn dýnnar og vængjum undir miðju. Til að nota með Master turner draglaki í stærð S. Renniflötur er 65 cm breiddur og liggur undir mjóðmum. Á báðum hliðum er 10 cm stamur kantur til að koma í veg fyrir að notandinn renni fram úr rúminu. Hentar fyrir dýnu sem er 80-90 cm breidd. Efni: Polyester, polyamide, polyurethane, lycra, nylon.	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vörðheiti	Vörðnúmer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunarnúmer	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Vario cover M	001-2670	 FASTUS HEILSA MAST001-2670	26.750	DKK	85	200	Nei	85°C	Hvitt/ Grátt	Vario Cover undirlag sem nær yfir alla dýnuna og festist með teygjum undir horn dýnnar. Til að nota með Master turner draglaki í stærð M. Renniflötur er 65 cm breiður og liggur undir höfði, öxlum og mjóðmum. Á báðum hliðum er 10 cm stamur kantur til að koma í veg fyrir að notandinn renni fram úr rúminu. Hentar fyrir dýnu sem er 80-90 cm breið. Efni: Polyester, polyamide, polyuretane, lycra, nylon.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Vario cover L	001-2920	 FASTUS HEILSA MAST001-2920	27.650	DKK	85	200	Nei	85°C	Grátt	Vario Cover undirlag sem nær yfir alla dýnuna og festist með teygjum undir horn dýnnar og vængjum undir miðju. Til að nota með Master turner draglaki í stærð L og XL. Renniflötur er 65 cm breiður og liggur undir öllum líkamanum. Á báðum hliðum er 10 cm stamur kantur til að koma í veg fyrir að notandinn renni fram úr rúminu. Hentar fyrir dýnu sem er 80-90 cm breið. Efni: Polyester, polyamide, polyuretane, lycra, nylon.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Vario cover XL	001-2635	 FASTUS HEILSA MAST001-2635	35.350	DKK	105	200	Nei	85°C	Grátt	Vario Cover undirlag sem nær yfir alla dýnuna og festist með teygjum undir horn dýnnar og vængjum undir miðju. Til að nota með Master turner draglaki í stærð L og XL. Renniflötur er 85 cm breiður og liggur undir öllum líkamanum. Á báðum hliðum er 10 cm stamur kantur til að koma í veg fyrir að notandinn renni fram úr rúminu. Hentar fyrir dýnu sem er 105 cm breið. Efni: Polyester, polyamide, polyuretane, lycra, nylon.	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vöruleiti	Vörumer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöruheiti	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bólir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Vario cover XXL	001-2637	 FASTUS HEILSA MAST001-2637	36.150	DKK	120	215	Nei	85°C	Grátt	Vario Cover undirlag sem nær yfir alla dýnuna og festist með teygjum undir horn dýnnunnar og vængjum undir miðju. Til að nota með Master turner draglaki í stærð L og XL. Renniflötur er 105 cm breiður og liggur undir öllum líkamanum. Á báðum hliðum er 10 cm stamur kantur til að koma í veg fyrir að notandinn renni fram úr rúminu. Hentar fyrir dýnu sem er 120 cm breið. Efni: Polyester, polyamide, polyuretane, lycra, nylon.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Master Turner locking straps - set of 2	001-1950	 FASTUS HEILSA MAST001-1950	14.900	DKK	4	47	Nei	60°C	Fjólublár	Strappar til að festa Master Turner draglak við rúmgrind. Notað til að halda lakinu á sínum stað þegar notandinn er í sitjandi stöðu í rúminu. Kemur í veg fyrir að notandinn renni niður á við í rúminu. Fest við höfðalag eða ramma rúmsins. Efni: Polyester, Cotton, PEMD	Já
Icepharma	ZiboCare	Zibo EasyTurn Sliding sheet FOOT 85x200	ZET70075		5.126	EUR	85 cm	200 cm	Nei	85°C	Ljóst	Miðja laksins er hált og minnkar núning og er aðeins slétt í þverstefnu þannig að notandinn rennur ekki í rúminu þegar rúmgrindinni er lýft upp. Miðja laksins (hála efnið): 100% polyester. Hliðar laksins (ekki hált): 35% polyester, 65% bómull. Lakið er fest við rúm með því að stinga því undir dýnuna. Þolir þvott að hámarki við 85°C.	Já
Icepharma	ZiboCare	Zibo EasyTurn Sliding sheet MAXI 85x200	ZET70200		4.061	EUR	85 cm	200 cm	Nei	85°C	Ljóst	Miðja laksins er hált og minnkar núning og er aðeins slétt í þverstefnu þannig að notandinn rennur ekki í rúminu þegar rúmgrindinni er lýft upp. Miðja laksins (hála efnið): 100% polyester. Hliðar laksins (ekki hált): 35% polyester, 65% bómull. Lakið er fest við rúm með því að stinga því undir dýnuna. Þolir þvott að hámarki við 85°C.	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vöruleiti	Vörumer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðunarmynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Icepharma	ZiboCare	Zibo EasyTurn Sliding sheet MIDI 85x200	ZET70150		4.974	EUR	85 cm	200 cm	Nei	85°C	Ljóst	Miðja laksins er hálta og minnkar núnung og er aðeins slétt í þverstefnu þannig að notandinn rennur ekki í rúminu þegar rúmgrindinni er lyft upp. Miðja laksins (hála efnid): 100% polyester. Hliðar laksins (ekki hálta): 35% polyester, 65% búmull. Lakið er fest við rúm með því að stinga því undir dýnuna. Þolir þvott að hámarki við 85°C.	Já
Icepharma	ZiboCare	Zibo EasyTurn Pull Sheet 4D með handföngum	ZETT4DHT		15.402	EUR	140 cm	200 cm	Nei	85°C	Ljóst	Miðja laksins er hálta og minnkar núnung og er aðeins slétt í þverstefnu þannig að notandinn rennur ekki í rúminu þegar rúmgrindinni er lyft upp. Miðja laksins (hála efnid): 100% polyester. Hliðar laksins (ekki hálta): 35% polyester, 65% búmull. Lakið er fest við rúm með því að stinga því undir dýnuna. Þolir þvott að hámarki við 85°C.	Já
Icepharma	ZiboCare	Zibo EasyTurn Sliding Sheet w. Corner elastic MIDI	8082058		9.891	EUR	85 cm	200 cm	Nei	85°C	Ljóst	Miðja laksins er hálta og minnkar núnung og er aðeins slétt í þverstefnu þannig að notandinn rennur ekki í rúminu þegar rúmgrindinni er lyft upp. Miðja laksins (hála efnid): 100% polyester. Hliðar laksins (ekki hálta): 35% polyester, 65% búmull. Lakið er fest við rúm með teygjuböndum sem eru á hornum laksins. Þolir þvott að hámarki við 85°C.	Já
Icepharma	ZiboCare	Zibo EasyTurn Sliding Sheet w. Corner elastic MAXI	8079620		8.364	EUR	85 cm	200 cm	Nei	85°C	Ljóst	Miðja laksins er hálta og minnkar núnung og er aðeins slétt í þverstefnu þannig að notandinn rennur ekki í rúminu þegar rúmgrindinni er lyft upp. Miðja laksins (hála efnid): 100% polyester. Hliðar laksins (ekki hálta): 35% polyester, 65% búmull. Lakið er fest við rúm með teygjuböndum sem eru á hornum laksins. Þolir þvott að hámarki við 85°C.	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vörðheiti	Vörðnúmer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunarmynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stoð	Etac Immedia	Snúningslök Mini Smal 60 cm snúningsflötur	IM4133S	  IM4133S	11.990	SEK	195	105	Nei	80	Hvitt/ Ljós	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laks er 105x60 cm. Ljósgrænar hliðar með hvítum röndum, polyester og bómullarblanda til varnar falli. Lak festist undir dýnu.	Já
Stoð	Etac Immedia	Snúningslök Mini 70 cm snúningsflötur	IM4108S	  IM4108S	12.990	SEK	195	105	Nei	80	Hvitt/ Ljós	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laks er 105x70 cm. Ljósgrænar hliðar með hvítum röndum, polyester og bómullarblanda til varnar falli. Lak festist undir dýnu.	Já
Stoð	Etac Immedia	Snúningslök Mini - Wide 85 cm snúningsflötur	IM4175S	  IM4175S	15.990	SEK	230	105	Nei	80	Hvitt/ Ljós	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laks er 105x85 cm. Ljósgrænar hliðar með hvítum röndum, polyester og bómullarblanda til varnar falli. Lak festist undir dýnu.	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vöruleiti	Vörumerki frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöruheiti	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stoð	Etac Immedia	Snúningslök Midi - Small	60 cm snúningsflötur	IM4119S	12.990	SEK	200	140	Nei	80	Hvitt/ Ljós	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laksins er 140x60 cm. Ljósgrænar hliðar með hvítum röndum, polyester og bómullarblanda til varnar falli. Lak festist undir dýnu.	Já
Stoð	Etac Immedia	Snúningslök Midi	70 cm snúningsflötur	IM4113S	13.990	SEK	200	140	Nei	80	Hvitt/ Ljós	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laksins er 140x70 cm. Ljósgrænar hliðar með hvítum röndum, polyester og bómullarblanda til varnar falli. Lak festist undir dýnu.	Já
Stoð	Etac Immedia	Snúningslök Midi - Wide	85 cm snúningsflötur	IM4176S	17.990	SEK	230	140	Nei	80	Hvitt/ Ljós	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laksins er 140x85 cm. Ljósgrænar hliðar með hvítum röndum, polyester og bómullarblanda til varnar falli. Lak festist undir dýnu.	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vöruleiti	Vörumerki frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöruheiti	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stoð	Etac Immedia	Snúningslök Maxi - Small - 60 cm snúningsflötur	IM41815	 IM41815	23.990	SEK	200	200	Nei	80	Hvitt / Ljósgr	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laksins er 200x60 cm. Ljósgrænar hliðar með hvítum röndum, polyester og bómullarblanda til varnar falli. Lak festist undir dýnu.	Já
Stoð	Etac Immedia	Snúningslök Maxi - 70 cm snúningsflötur	IM41145	 IM41145	27.900	SEK	200	200	Nei	80	Hvitt / Ljósgr	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laksins er 200x70 cm. Ljósgrænar hliðar með hvítum röndum, polyester og bómullarblanda til varnar falli. Lak festist undir dýnu.	Já
Stoð	Etac Immedia	Snúningslök Maxi - Double - 96 cm snúningsflötur	IM41805	 IM41805	31.990	SEK	230	200	Nei	80	Hvitt / Ljósgr	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laksins er 200x96 cm. Ljósgrænar hliðar með hvítum röndum, polyester og bómullarblanda til varnar falli. Lak festist undir dýnu.	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frámleiðandi	Vöruleiti	Vörumerki frámleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðunarmynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stoð	Etac Immedia	Snúningslök Maxi tveggja átta teygjulak	IM4142S		29.350	SEK	90	200	Nei	80	Hvít / Ljósgræn	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laksins er 200x70 cm. Undir fótum notanda nær snúningsflötur yfir alla dýnubreiddina 90 cm, auðveldar flutning fóta upp í og út úr rúmi. Teygjulak, með opi á hornum fyrir slöngur ef fylgja loftdýnum sem dæmi.	Já
Stoð	Etac Immedia	Snúningslök Maxi tveggja átta teygjulak	IM4157S		17.990	SEK	85	200	Nei	80	Hvít / Ljósgræn	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laksins er 140x65 cm. Hentar fyrir dýnur sem eru 90 cm breiðar. Aðrir hlutar laksins eru ljósgrenir með hvítum röndum. Hliðar laksins eru úr polyester og bómullarblöndu til varnar falli Lak festist með teygjuhornum.	Já
Stoð	Etac Immedia	Snúningslök Maxi með teygjuhornum snúningsflötur 65 cm	IM4107S		17.990	SEK	85	200	Nei	80	Hvít / Ljósgræn	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laksins er 200x65 cm. Hentar fyrir dýnur sem eru 90 cm breiðar. Hliðar laksins eru úr polyester og bómullarblöndu til varnar falli Lak festist með teygjuhornum.	Já




12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vörðhetti	Vörðnúmer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunarmynd	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bólir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stoð	Etac Immedia	Snúningslak Wide með teygjuhornum 80 cm snúningsflötur	IM4147S	  IM4147S	22.990	SEK	105	200	Nei	80	Hvitt/ Ljósblátt	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laksins er 200x80 cm. Hentar fyrir dýnur sem eru 105 cm breiðar. Hliðar laksins eru úr polyester og bómullarblöndu til varnar falli. Lak festist með teygjuhornum.	Já
Stoð	Etac Immedia	Snúningslak Double með teygjuhornum 90 cm snúningsflötur	IM4137S	  IM4137S	24.990	SEK	120	200	Nei	80	Hvitt/ Ljósblátt	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laksins er 200x90 cm. Hentar fyrir dýnur sem eru 120 cm breiðar. Hliðar laksins eru úr polyester og bómullarblöndu til varnar falli. Lak festist með teygjuhornum.	Já
Stoð	Etac Immedia	Draglak Mini	IM4116S	  IM4116S	9.350	SEK	100	200	Nei	80	Ljósgrænt með hvítum röndum	Draglak til notkunar ofan á snúningslaki með satínfleti. Notað þegar notandi þarf aðstoð við að snúa sér eða færa sig til hliðar í rúmi. Bómullar og polyester blanda	Já





12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vöruleiti	Vörumerki frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöruheiti	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stoð	Etac Immedia	Draglak Midí	IM4118S		11.350	SEK	140	200	Nei	80	Ljósgrænt með hvítum röndum	Draglak til notkunar ofan á snúningslaki með satínfleti. Notað þegar notandi þarf aðstoð við að snúa sér eða færa sig til hliðar í rúmi. Bómullar og polyester blanda	Já
Stoð	Etac Immedia	Draglak Midí Fjögurra átta	IM4115S		23.900			200	nei			Draglak til notkunar ofan á snúningslaki með satín undirlagi 140 x147 cm, til notkunar ofan á snúningslaki með satínfleti. Notað þegar notandi þarf aðstoð við að snúa sér eða færa sig til hliðar í rúmi. Auðveldar tilfærslu í rúmi í fjórar áttir. Bómullar og polyester blanda	Já
Stoð	Etac Immedia	Draglak Midí Fjögurra átta með handföngum	IM4115SH		28.990	SEK	140	200	Nei	80	Hvitt/ Ljósgrænt	Draglak til notkunar ofan á snúningslaki með satín undirlagi 140 x147 cm, til notkunar ofan á snúningslaki með satínfleti. Notað þegar notandi þarf aðstoð við að snúa sér eða færa sig til hliðar í rúmi. Auðveldar tilfærslu í rúmi í fjórar áttir. Bómullar og polyester blanda. Með handföngum og hægt að nota með lyftara.	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vörðhetti	Vörðnúmer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðmáunarmynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stoð	Etac Immedia	Draglak Maxi fjögurra átta	IM4121S	 IM4121S	33.900	SEK	140	200	Nei	80	Hvitt/ Ljós	Draglak til notkunar ofan á snúningslaki með satín undirlagi 200 x147 cm, til notkunar ofan á snúningslaki með satínfleti. Notað þegar notandi þarf aðstoð við að snúa sér eða færa sig til hliðar í rúmi. Aðbeldar tilfærslu í rúmi í fjórar áttir. Bómullar og polyester blanda.	Já
Stoð	Etac Immedia	Draglak Maxi fjögurra átta	IM4121SH	 IM4121SH	34.990	SEK	200	200	Nei	80	Ljósgrænt með hvítum röndum	Draglak til notkunar ofan á snúningslaki með satín undirlagi 200 x147 cm, til notkunar ofan á snúningslaki með satínfleti. Notað þegar notandi þarf aðstoð við að snúa sér eða færa sig til hliðar í rúmi. Aðbeldar tilfærslu í rúmi í fjórar áttir. Bómullar og polyester blanda. Með handföngum og hægt að nota með lyftara	Já
Stoð	Etac Immedia	Draglak vatnshelt Mini með vængjum	IM4110S	 IM4110S	13.990	SEK	90	85	Já, vatnsh	80	Ljósgrænt með hvítum röndum	Vatnshelt draglak með vængjum, til notkunar ofan á snúningslaki. Vatnsheldi hlutinn er með satín neðra byrði. Notað þegar notandi þarf aðstoð við að snúa sér eða færa sig til hliðar í rúmi. Bómullar og polyester blanda.	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vörðheiti	Vörðnúmer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunarmynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bólir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stoð	Etac Immedia	Draglak vatnshelt Mini með vængjum og handföngum	IM4110SH		15.990	SEK	90	85	Já, vatns-	80	Ljósgrænt með hvítum röndum	Vatnshelt draglak með vængjum, til notkunar ofan á snúningslaki. Vatnsheldi hlutinn er með satín neðra byrði. Notað þegar notandi þarf aðstoð við að snúa sér eða færa sig til hliðar í rúmi. Bómmullar og polyester blanda. Með handföngum og hægt að nota með lyftara	Já
Stoð	Etac Immedia	Draglak vatnshelt Midi með vængjum	IM4140S		44.900	SEK	120	140	Já, vatns-	80	Ljósgrænt með hvítum röndum	Vatnshelt draglak með vængjum, til notkunar ofan á snúningslaki. Vatnsheldi hlutinn er með satín neðra byrði. Notað þegar notandi þarf aðstoð við að snúa sér eða færa sig til hliðar í rúmi. Bómmullar og polyester blanda.	Já
Stoð	Etac Immedia	Draglak vatnshelt með vængjum og handföngum	IM4140SH		57.900	SEK	140	140	Já, vatns-	80	Ljósgrænt með hvítum röndum	Vatnshelt draglak með vængjum, til notkunar ofan á snúningslaki. Vatnsheldi hlutinn er með satín neðra byrði. Notað þegar notandi þarf aðstoð við að snúa sér eða færa sig til hliðar í rúmi. Bómmullar og polyester blanda. Með handföngum og hægt að nota með lyftara	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vörðheiti	Vörðnúmer frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunarmynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stoð	Etac Immedia	Snúningslak vatnshelt Mini með handföngum	IM4109	 	14.990	SEK	85	90	Já	80	Ljós græn	Vatnshelt snúningslak, notað beint á hefðbundið bómullarlak. Neðra byrði úr satíni. Auðveldar notanda að snúa sér. Handföng fyrir aðstoðarmenn. Ljósblátt. Polyester, Rayon og PU. Dregur í sig 2000ml/m2.	Já
Stoð	Etac Immedia	Snúningslak vatnshelt Midi með handföngum	IM4128	 	30.990	SEK	105	125	Já	80	Ljós græn	Vatnshelt snúningslak, notað beint á hefðbundið bómullarlak. Neðra byrði úr satíni. Auðveldar notanda að snúa sér. Handföng fyrir aðstoðarmenn. Ljósblátt. Polyester, Rayon og PU. Dregur í sig 2000ml/m2.	Já
Stoð	Etac Immedia	Snúningslak Maxi - Wide tveggja átta snúningsflötur	IM4177S	 	23.990	SEK	230	200	Nei	80	Hvitt/ Ljós	Hvítur satín snúningsflötur fyrir miðju laksins er 200x85 cm. Ljósgrænar hliðar með hvítum röndum, polyester og bómullarblanda til vamar falli. Lak festist undir dýnu.	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frámleiðandi	Vöruleiti	Vörumer frámleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörumermynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stuðlaberg	DHG	Wendy Lett Small	1609	 ROS-1609	19.650	EUR	200	100	Nei	90°	Hvitt	Þverlak úr bómull með 60 cm breiðum miðhluta úr satíni sem rennur vel, fest undir dýnu. Fyrir notendur sem geta snúið sér sjálfir.	Já
Stuðlaberg	DHG	Wendy Lett Medium	1614	 ROS-1614	21.950	EUR	200	140	Nei	90°	Hvitt	Þverlak úr bómull með 60 cm breiðum miðhluta úr satíni sem rennur vel, fest undir dýnu. Létur undir með notendum sem geta snúið sér sjálfir.	Já
Stuðlaberg	DHG	Wendy Lett 2 way	1635	 ROS-1635	38.550	EUR	200	140	Nei	90°	Hvitt	Tvö lök úr bómull. Neðra lakið með 60 cm breiðum satínfleti. Yfirlakið leggst yfir undirlakið, Lakið hreyfist aðeins til hliðanna (2 way) rennur ekki niður og til fóta. Fyrir notendur sem geta snúið sér sjálfir og/ eða fyrir aðstoðarfólk.	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frameiðandi	Vöruleiti	Vörumerki frameiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöruheiti	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bólur þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stuðlaberg	DHG	Wendy Lett Teygulak	T641	 ROS-1641	32.750	EUR	200	90	Nei	90°	Hvitt	Teygulak úr bómull 70 cm breiður miðhluti úr satíni . Hentar 90 cm breiðu rúmi . Fyrir notendur sem geta snúið sér sjálfir.	Já
Stuðlaberg	DHG	Wendy Lett 4 way	T657	 ROS-1657	45.800	EUR	200	140	Nei	90°	Hvitt	Tvö lök úr bómull , undirlakið með 60 cm breiðum satínluta . Yfirlakið leggst yfir og rennur til hliðar + upp og niður (4way) 7 handföng á hvorri hlið yfirlaksins, fyrir aðstoðarfólk eða til að krækja í herðatré seglyftara til að auðvelda snúning.	Já
Stuðlaberg	Swerico	Vita Small	2060100	 SWE-2060100	12.600	EUR	200	100	Nei	90°	Hvitt	Þverlak úr bómull og pólýester með 60 cm breiðum miðhluta úr satíni sem rennur vel . Fest undir dýnu, léttir undir með notendum sem geta snúið sér sjálfir .	Já



12 31 03 Snúningslök

Seljandi	Frámleiðandi	Vöruleiti	Vörunúmer frámleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vömiðunarmynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stuðlaberg	Swereco	Vita Medium	2060140	 SWE-2060140	14.600	EUR	200	140	Nei	90°	Hvitt	Þverlak úr bómmull og pólýester með 60 cm breiðum miðhluta úr satíni sem rennur vel . Fest undir dýnu, léttir undir með notendum sem geta snúið sér sjálfir .	Já



12 31 03 Snúningsmottur

Seljandi	Frámleiðandi	Vörubretti	Vörunúmer frámleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunamynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bólir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfúlýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Unique Slide S	002-1475	 FASTUS HEILSA MAST002-1475	29.900	DKK	95	70		85°C	Fjólublár	Punnur bólstraður snúningshólkur með góðri öndun. Stamt undirlag kemur í veg fyrir að hólkurinn færast til í rúminu. Notað til að setja undir mjaðmir einstaklings til að auðvelda flutning og tilfærslu. Stærð: 895 cm, L:70 cm Efni: Cotton, polyester, polyamide, nylon.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Unique Slide M	002-1476	 FASTUS HEILSA MAST002-1476	39.900	DKK	95	100		85°C	Fjólublár	Punnur bólstraður snúningshólkur með góðri öndun. Stamt undirlag kemur í veg fyrir að hólkurinn færast til í rúminu. Notað til að setja undir axlir og mjaðmir einstaklings til að auðvelda flutning og tilfærslu. Stærð: 895 cm, L:100 cm Þolir þvott við 85°C Litur: fjólublátt Efni: Cotton, polyester, polyamide, nylon.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Unique Slide L	002-1477	 FASTUS HEILSA MAST002-1477	49.900	DKK	95	180		85°C	Fjólublár	Punnur bólstraður snúningshólkur með góðri öndun. Stamt undirlag kemur í veg fyrir að hólkurinn færast til í rúminu. Notað til að setja undir höfuð, axlir, mjaðmir og fótleggi einstaklings til að auðvelda flutning og tilfærslu. Stærð: 895 cm, L:180 cm Efni: Cotton, polyester, polyamide, nylon.	Já



12 31 03 Snúningsmottur

Seljandi	Framlitbandi	Vörubretti	Vörudúmer framlitbanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörudúmermynt	Breidd cm	Lengd cm	Bolstrun já/nei	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Nylon Master Tube-shaped - XS	001-1101	 FASTUS HEILSA MAST001-1101	14.650	DKK	60	30	Nei	85°C	Appel- sinugult	Snúningshólkur úr mjög þunnu og hálu efni. Minnkar núning við flutning og tilfærslu einstaklinga. Hentar t.d til notkunar með flutningsbrettum eða við ýmis konar flutning í rúmi og stól. Stærð: L:30x:B:60 Efni: Nylon.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Nylon Master Tube-shaped - S	001-1102	 FASTUS HEILSA MAST001-1102	16.650	DKK	60	60	Nei	85°C	Appel- sinugult	Snúningshólkur úr mjög þunnu og hálu efni. Minnkar núning við flutning og tilfærslu einstaklinga. Hentar t.d til notkunar með flutningsbrettum eða við ýmis konar flutning í rúmi og stól. Stærð: L:60x:B:60 Þolir þvott við 85°C Litur: appelsínugult Efni: Nylon.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Nylon Master Tube-shaped - M	001-1103	 FASTUS HEILSA MAST001-1103	17.950	DKK	80	80	Nei	85°C	Appel- sinugult	Snúningshólkur úr mjög þunnu og hálu efni. Minnkar núning við flutning og tilfærslu einstaklinga. Hentar t.d til notkunar með flutningsbrettum eða ýmis konar flutning í rúmi og stól. Stærð: L:80x:B:80 Efni: Nylon.	Já



12 31 03 Snúningsmottur

Seljandi	Frámleiðandi	Vöruhéiti	Vörunúmer frámleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunamynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bólir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Nylon Master Tube-shaped - L	001-1104	 FASTUS HEILSA MAST001-1104	18.800	DKK	80	100	Nei	85°C	Appel- sínugult	Snúningshólkur úr mjög þunnu og hálu efni. Minnkar núning við flutning og tilfærslu einstaklinga. Hentar fyrir ýmis konar flutning í rúmi og stól. Stærð: L:100xB:80 Efni: Nylon.	Já
Fastus heilsa	Master-Care	One Way open S	001-1266	 FASTUS HEILSA MAST001-1266	27.980	DKK	40	105		40°C	Blátt/ Brúnt	Bólstruð rennimotta með 5 handföngum til að aðstoða notanda við að færa sig innar í stól. Með tregðu fram á við til að koma í veg fyrir að notandi renni fram. Hentar vel í stóla þar sem bil er á milli sætis og baks. Breidd 40 cm Efni: Polyester, Mohair, Nylon	Já
Fastus heilsa	Master-Care	One Way open M	001-1272	 FASTUS HEILSA MAST001-1272	33.350	DKK	50	115		40°C	Blátt/ Brúnt	Bólstruð rennimotta með 5 handföngum til að aðstoða notanda við að færa sig innar í stól. Með tregðu fram á við til að koma í veg fyrir að notandi renni fram. Hentar mjög vel í stóla þar sem bil er á milli sætis og baks. Breidd 50 cm Efni: Polyester, Mohair, Nylon	Já



12 31 03 Snúningsmottur

Seljandi	Framlitbandi	Vöruskipti	Vöruskipti framlitbanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöruskipti framlitbanda	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bólir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	One Way open L	001-1276	 FASTUS HEILSA MAST001-1276	37.750 DKK		60	125		40°C	Blátt/ Brúnt	Bólstruð rennimotta með 5 handföngum til að aðstoða notanda við að færa sig innar í stól. Með tregðu fram á við til að koma í veg fyrir að notandi renni fram. Hentar vel í stóla þar sem bil er á milli sætis og baks. Breidd 60 cm Þolir þvott við 40°C Litur: blátt Efni: Polyester, Mohair, Nylon	Já
Fastus heilsa	Master-Care	One Way tube S	001-1286	 FASTUS HEILSA MAST001-1286	22.880 DKK		40	40		40°C	Blátt/ Brúnt	Bólstraður rennihólkur sem auðveldar notandanum að færa sig aftur í stól. Með tregðu fram á við til að koma í veg fyrir að notandi renni fram. Breidd 40 cm Efni: Polyester, Mohair, Nylon	Já
Fastus heilsa	Master-Care	One Way tube M	001-1291	 FASTUS HEILSA MAST001-1291	26.450 DKK		50	50		40°C	Blátt/ Brúnt	Bólstraður rennihólkur sem auðveldar notandanum að færa sig aftur í stól. Með tregðu fram á við til að koma í veg fyrir að notandi renni fram. Breidd 50 cm Efni: Polyester, Mohair, Nylon	Já



12 31 03 Snúningsmottur

Seljandi	Frámleiðandi	Vöruleiti	Vörunúmer frámleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöruleitamynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bólir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	One Way tube L	001-1296	 MAST001-1296 Rekstravörur ehf	30.350 DKK		60	60		40°C	Blátt/ Brúnt	Bólstraður rennihólkur sem auðveldar notandanum að færa sig aftur í stól. Með tregðu fram á við til að koma í veg fyrir að notandi renni fram. Breidd 60 cm Efni: Polyester, Mohair, Nylon	Já
Rekstravörur ehf	Moblex	Mobiglide one-way slide 45x50cm	278031	 Vörunúmer 278031	13.130 EUR		45	50	Já	70	Grátt/ svart	Moblex Mobiglide "one-way" snúningslak/rennilak, þetta lak er ekki saumað í hólk heldur er þetta eitt lag, nylon (PA), 100x200cm, grátt/svart. Má þvo við 70°C. Ekki nota bleikiefni eða mýkingarefni. Má setja í þurrkara en bara á vægum hita.	Já
Öryggisnóböðin	Human Care	Alpha Sliding Mat	PM-1010		55.801 EUR		60 cm	190 cm	Já	90°C	Blár / Rauður	Rennimottan er úr PES/Carbon, latex fríu efni. Auðveldar flutning í bæði liggjandi eða sitjandi stöðu. Rennimottan er laus í rúminu, sjá notendaleiðbeiningar.	Já



12 31 03 Snúningsmottur

Seljandi	Framleiðandi	Vörubretti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunamynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bólir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Öryggismatstöðin	Human Care	Alpha Sliding Mat M	PM-1210		42.622	EUR	70 cm	100 cm	Já	90°C	Blár / Rauður	Rennimottan er úr PES/Carbon, latex fríu efni. Auðveldar flutning í bæði liggjandi eða sitjandi stöðu. Rennimottan er laus í rúminu, sjá notendaleiðbeiningar.	Já
Öryggismatstöðin	Human Care	Alpha Sliding Mat L	PM-1215		47.382	EUR	80 cm	110 cm	Já	90°C	Blár / Rauður	Rennimottan er úr PES/Carbon, latex fríu efni. Auðveldar flutning í bæði liggjandi eða sitjandi stöðu. Rennimottan er laus í rúminu, sjá notendaleiðbeiningar.	Já
Öryggismatstöðin	Human Care	Alpha Sliding Mat Cotton	PM-1220		44.818	EUR	70 cm	100 cm	Já	90°C	Blár / Rauður	Rennimottan er úr bómull/náttúruleg þykking og, latex fríu efni. Auðveldar flutning í bæði liggjandi eða sitjandi stöðu. Rennimottan er laus í rúminu, sjá notendaleiðbeiningar.	Já



12 31 03 Snúningsmottur

Seljandi	Framlitbandi	Vörubretti	Vörudúmer framlitbanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunamynt	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Bólir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfúlýsingu já/nei
Öryggismitstöðin	Human Care	Alpha Sliding Mat Cotton	PM-1420		69.836	EUR	90 cm	140 cm	Já	90°C	Hvítur / Rauður	Rennimottan er úr bómull/náttúruleg þykking og latex fríu efni. Er hönnuð fyrir einstaklinga sem þurfa mikla umönnun og hafa viðkvæma húð. Aðallega notuð til að snúa og liggja á hliðinni. Hefur fjórar fastar ólar í efri endanum til að festa við höfðagæfi ef þörf krefur. Rennimottan þekur um 3/4 af lengd rúms.	Já
Öryggismitstöðin	Human Care	Alpha Sliding Mat (2-parts)	PM-2015		39.327	EUR	60 cm	25 cm	Já	90°C	Blár / Rauður	Rennimottan er úr PES/Carbon, latex fríu efni. Auðveldar flutning í bæði liggjandi eða sitjandi stöðu. Rennimottan er laus í rúminu, sjá notendaleiðbeiningar.	Já
Öryggismitstöðin	Human Care	Sliding Mat Cotton	PM-2020		32.188	EUR	50 cm	60 cm	Já	90°C	Blár / Rauður	Rennimottan er úr bómull/náttúruleg þykking og latex fríu efni. Auðveldar flutning í bæði liggjandi eða sitjandi stöðu. Rennimottan er laus í rúminu, sjá notendaleiðbeiningar.	Já



12 31 03 Snúningsmottur

Seljandi	Framlitbandi	Vöruleiti	Vöruleiti framlitbanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöruleiti framlitbanda	Breidd cm	Lengd cm	Bólstrun já/nei	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni Hvernig fest við rúm	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Öryggisbúnaður	Human Care	Chair Sliding Mat	PM-2070		39.327	EUR	45 cm	50 cm	Já	60°C	Grár / Rauður / Hvítur	Rennimottan er úr náttúrulegum bómull og latex fríu efni. Ætlað að koma í veg fyrir að notandi renni fram í hjólastól. Saumuð ör sýnir stefnu, sjá nánar notendaleiðbeiningar. Þolir þvott allt að 60°C og sótthreinsun	Já
Öryggisbúnaður	Human Care	Chair Sliding Mat with fixation loops	PM-2076		49.963	EUR	45 cm	130 cm	Já	60°C	Grár / Rauður / Hvítur	Rennimottan er úr náttúrulegum bómull og latex fríu efni. Sérstakar festingar eru á rennimottunni til að festa við hjólastólabak. Ætlað að koma í veg fyrir að notandi renni fram í hjólastól. Saumuð ör sýnir stefnu, sjá nánar notendaleiðbeiningar. Þolir þvott allt að 60°C og sótthreinsun	Já
Öryggisbúnaður	Human Care	Chair Sliding Mat with fixation loops	PM-2078		48.480	EUR	45 cm	135 cm	Já	60°C	Grár / Rauður / Hvítur	Rennimottan er úr náttúrulegum bómull og latex fríu efni. Sérstakar festingar eru á rennimottunni til að festa við hjólastólabak auk þess eru handföng fyrir aðstoðamann til að draga viðkomandi upp í betri setstöðu. Ætlað að koma í veg fyrir að notandi renni fram í hjólastól. Saumuð ör sýnir stefnu, sjá nánar notendaleiðbeiningar. Þolir þvott allt að 60°C og sótthreinsun	Já



12 31 03 Flutningsbretti

Seljandi	Frámleiðandi	Vörubretti	Vörunúmer frámleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunamynt	Hámarksþyngd notanda kg	Þyngd kg	L x B cm	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni / útliti Þvott við °C	Stenst kröfur samkvæmt kröfúlýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Master Glide Junior	001-6000	 FASTUS HEILSA MAST001-6000	15.450	DKK	160		40 x 20		Svartur	Litið og nett flutningsbretti fyrir flutning í sitjandi stöðu. Góð handföng á báðum endum. Hentar þegar bil milli flutningssvæða er allt að 5 cm. Sleipt yfirborð sem auðveldar flutning. Stamt neðra borð sem eykur stöðugleika. Efni: Polyethylene Þolir sápuþvott og sprittun	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Master Glide senior S	001-6010	 FASTUS HEILSA MAST001-6010	22.530	DKK	160		45 x 35		Svartur	Flutningsbretti með úrtaki fyrir hjólastóladekk. Stærð 45x35 cm. Fyrir flutning í sitjandi stöðu. Góð handföng á báðum endum. Hentar þegar bil milli flutningssvæða er allt að 20 cm. Sleipt yfirborð sem auðveldar flutning. Stamt neðra borð sem eykur stöðugleika. Efni: Polyethylene Þolir sápuþvott og sprittun	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Master Glide senior M	001-6020	 FASTUS HEILSA MAST001-6020	23.750	DKK	160		60 x 35		Svartur	Sama lýsing og að ofan. Stærð 60x35 cm	Já



12 31 03 Flutningsbretti

Seljandi	Framleiðandi	Vörubretti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunamynt	Hámarksþyngd notanda kg	Þyngd kg	L x B cm	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni / útliti Litur þvott við °C	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Master Glide Flexi S	001-7000	 FASTUS HEILSA MAST001-7000	14.960	DKK	160		40 x 35		Svartur	Flutningsbretti með sveigjanlegum kanti að aftan sem minnkar hættu á að notandinn rekist í hjólastóladekk við flutning. Stærð 40x35. Góð handföng að aftan og á báðum endum. Hentar þegar bíl milli flutningssvæða er allt að 20 cm. Sleipt yfirborð sem auðveldar flutning. Stamt neðra borð sem eykur stöðugleika. Hægt að nota með Nylon Master Tube snúningsmottu. Efni: Polyethylene Þolir sápuþvott og sprittun	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Master Glide Flexi M	001-7010	 FASTUS HEILSA MAST001-7010	17.350	DKK	160		60 x 35		Svartur	Sama lýsing og að ofan. Stærð 60x35 cm	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Master Glide Multi M	001-7026	 FASTUS HEILSA MAST001-7026	15.950	DKK	160		60 x 35		Svartur	Flutningsbretti með sveigjanlegum kanti að framan og aftan, sem eykur stuðning og minnkar hættu á að notandinn rekist í hjólastóladekk við flutning. Stærð 60x35. Góð handföng að aftan og á báðum endum. Hentar þegar bíl milli flutningssvæða er allt að 20 cm. Sleipt yfirborð sem auðveldar flutning. Stamt neðra borð sem eykur stöðugleika. Hægt að nota með Nylon Master Tube snúningsmottu. Efni: Polyethylene Þolir sápuþvott og sprittun	Já



12 31 03 Flutningsbretti

Seljandi	Framleiðandi	Vörubretti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunammynt	Hámarksþyngd notanda kg	Þyngd kg	L x B cm	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni / útliti Þvott við °C	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Master Glide Multi L	001-7027	 FASTUS HEILSA MAST001-7027	25.300	DKK	160		75 x 35		Svartur	Sama lýsing og að ofan. Stærð 75x35 cm	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Master Glide Bifrost S	001-7030	 FASTUS HEILSA MAST001-7030	26.990	DKK	300		45 x 22		Svartur	Stíft, mjótt flutningsbretti fyrir flutning í stíjandi stöðu. Stærð 45x22 cm Góð handföng á báðum endum. Sleipt yfirborð sem auðveldar flutning. Stamt neðra borð sem eykur stöðugleika. Efni: Polyethylene Þolir sápuþvott og sprittun	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Master Glide Bifrost M	001-7035	 FASTUS HEILSA MAST001-7035	29.950	DKK	300		60 x 22		Svartur	Sama lýsing og að ofan. Stærð 60x22 cm	Já



12 31 03 Flutningsbretti

Seljandi	Frámleiðandi	Vörubretti	Vörunúmer frámleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunamynt	Hámarksþyngd notanda kg	Þyngd kg	L x B cm	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni / útliti Litur þvott við °C Þolir	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Master-Care	Master Glide Bifrost L	001-7040	 FASTUS HEILSA MAST001-7040	34.950	DKK	300		70 x 22		Svartur	Sama lýsing og að ofan. Stærð 70x22 cm	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Master Glide Vikiing M	001-7055	 FASTUS HEILSA MAST001-7055	19.150	DKK	160		60 x 35		Svartur	Bogalaga flutningsbretti með sveigjanlegum kantum að aftan. Stærð 60x35 cm. Fyrir flutning í sitjandi stöðu. Góð handföng á báðum endum. Hentar þegar bil milli flutningssvæða er allt að 20 cm. Sleipt yfirborð sem auðveldar flutning. Stærð neðra borð sem eykur stöðugleika. Efni: Polyethylene Þolir sápuþvott og sprittun	Já
Fastus heilsa	Master-Care	Master Glide Vikiing L	001-7056	 FASTUS HEILSA MAST001-7056	23.200	DKK	160		75 x 35		Svartur	Sama lýsing og að ofan. Stærð 75x35 cm	Já



12 31 03 Flutningsbretti

Seljandi	Frankiðandi	Vörubretti	Vörunúmer frankiðandi	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunammynt	Hámarksþyngd notanda kg	Þyngd kg	L x B cm	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni / útliti Litur þvott við °C	Stenst kröfur samkvæmt kröfúlýsingu já/nei
Rekstravörður ehf	Moblex	Moblex Transfer board Wh 65x24,5cm	240501	Rekstravörður ehf  Vörunúmer 240501	9.629	EUR	150	0,78	65 x 24,5	80	Hvít	Moblex flutningsbretti. 6 mm þykkt, hvítt pólýprópýlen, 65 x 24,5cm, þolir 150kg. Hreinsa með mildum hreinsiefnum og mjúkum klút. Ekki nota leysiefni eða slípiefni. Má þvo við 80°C.	Já
Rekstravörður ehf	Moblex	Moblex Transfer board Wh 80x24,5cm	240502	Rekstravörður ehf  Vörunúmer 240502	11.555	EUR	150	0,98	80 x 24,5	80	Hvít	Moblex flutningsbretti. 6 mm þykkt, hvítt pólýprópýlen, 80 x 24,5cm, þolir 150kg. Hreinsa með mildum hreinsiefnum og mjúkum klút. Ekki nota leysiefni eða slípiefni. Má þvo við 80°C.	Já
Rekstravörður ehf	Moblex	Moblex Transfer board Gray 80x24,5cm	240505	Rekstravörður ehf  Vörunúmer 240505	12.780	EUR	130	1,54	80 x 24,5	80	Grátt	Moblex flutningsbretti, 6 mm þykkt, grátt PVC, 80 x 24,5cm. Þolir 130kg. Hreinsa með mildum hreinsiefnum og mjúkum klút. Ekki nota leysiefni eða slípiefni. Má þvo við 80°C.	Já



12 31 03 Flutningsbretti

Seljandi	Framlitbandi	Vörubretti	Vörubretti framlitbandi	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörubretti framlitbandi	Framlitbandi notanda kg	Þyngd kg	L x B cm	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni / útliti Litur þvott við °C	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Rekstrarvörur ehf.	Moblex	Moblex Curved Transfer board 80x34,5cm	240507	 Vörubretti 240507	14.531	EUR	150	0,98	80 x 34,5	80	Hvitt	Moblex flutningsbretti, bogalaga, 6 mm þykkt, hvítt pólýprópýlen, 80 x 34,5cm, þolir 150kg. Hreinsa með mildum hreinsiefnum og mjúkum klút. Ekki nota leysiefni eða slípiefni. Má þvo við 80°C.	Já
Stoð	Etac Immedia	Immedia 3B flutningsbretti	IM403	 IM403	17.900	SEK	150	1,5	77x23	Nei	Hvitt	Hvitt plastefni (fjöltylen). Stjúkið af vöru með þrifaklúti, sápuvatni eða með 70% sótthreinslausn.	Já
Stoð	Etac Immedia	Immedia flutningsbretti str. Svart 20x45 cm	IM410	 IM410	15.900	SEK	150	0,4	45x20	Nei	Svart	Svart plastefni (fjöltylen). Stjúkið af vöru með þrifaklúti, sápuvatni eða með 70% sótthreinslausn.	Já



12 31 03 Flutningsbretti

Seljandi	Framlitbandi	Vörubretti	Vörubretti framlitbandi	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörubretti framlitbandi	Þáttak notanda kg	Þyngd kg	L x B cm	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni / útliti Litur þvott við °C	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stoð	Etac Immedia	Immedia flutningsbretti str. Svart 25x60 cm	IM408	 IM408	17.900	ISK	150	0,75	60x25	Nei	Svart	Svart plastefni (fjöltylén). Stjórnun af vöru með þrífaklúti, sápuvatni eða með 70% sóthreinslausn.	Já
Stoð	Etac Immedia	Immedia flutningsbretti mjúkt með handföngum	IM2698121	 IM2698121	17.900	ISK	150	0,35	140x45	80°C	Svart og grænt	Nylon og polyester efni. Má þvo í þvottavél við 80°C. Má einnig strjúka af með hreinsiklúti eða 70% sóthreinslausn. Má fara í þurrkara við 60°C.	Já
Öryggisbrettin	Human Care	Alpha Sliding Board	PM-5024		27.420	EUR	200 kg	0,5 kg	45 x 20	Má þurrka af með heitu vatni og/eða rökum klút eða sóthrein sa skv leiðbeini ngum	Svart	Flutningsbretti er svart, sveigjanlegt, sleypt og úr polyethylene, latex friu efni. Stærð 45 x 20 cm og 6 cm á þykkt. Má sóthreinsa ef þörf krefur með sóthreinsiefnum og þurrka með klút til að koma í veg fyrir að leifa eða lag safnist upp. Sóthreinsiefni sem mælt er með: Trionic®, Mikrobac®, Bacillo® 30 froða. Líftími við daglega notkun eru þrjú ár.	Já



12 31 03 Flutningsbretti

Seljandi	Framlitbandi	Vörubretti	Vörubretti framlitbandi	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörubretti framlitbandi	Hámarksþyngd notanda kg	Þyngd kg	L x B cm	Þolir þvott við °C	Litur	Lýsing á efni / útliti þvott við °C	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Öryggisbúðin	Human Care	Alpha Sliding Board	PM-5025		27.908	EUR	200 kg	0.85 kg	60 x 25	Má þurrka af með heitu vatni og/eða rökum klút eða sótthreinsingum.	Svart	Flutningsbretti er svart, sveigjanlegt, sleypt og úr polyethylene, latex friu efni. Stærð 60 x 25 cm og 6 cm á þykkt. Má sótthreinsa ef þörf krefur með sótthreinsiefnum og þurrka með klút til að koma í veg fyrir að leifa eða lag safnist upp. Sótthreinsiefni sem mælt er með: Trionic®, Mikrobac®, Bacilloj® 30 froða. Líftími við daglega notkun eru þrjú ár.	Já
Öryggisbúðin	Human Care	Alpha Flexible Sliding Board	PM-5030		28.170	EUR	200 kg	1.32 kg	74 x 32	Má þurrka af með heitu vatni og/eða rökum klút eða sótthreinsingum.	Svart	Flutningsbretti er svart, sveigjanlegt, sleypt og úr polyethylene, latex friu efni. Efri og neðri brún eru sveigjanlegar. Stærð 74 x 32 cm og 6 cm á þykkt. Má sótthreinsa ef þörf krefur með sótthreinsiefnum og þurrka með klút til að koma í veg fyrir að leifa eða lag safnist upp. Sótthreinsiefni sem mælt er með: Trionic®, Mikrobac®, Bacilloj® 30 froða. Líftími við daglega notkun eru þrjú ár.	Já
Öryggisbúðin	Human Care	Alpha Flexible Sliding Board with rounded corners	PM-5030		30.280	EUR	200 kg	1.28 kg	74 x 32	Má þurrka af með heitu vatni og/eða rökum klút eða sótthreinsingum.	Svart	Flutningsbretti er svart, sveigjanlegt, sleypt og úr polyethylene, latex friu efni. Efri brún er sveigjanleg og neðri brún er með ávolum hornum. Stærð 74 x 32 cm og 6 cm á þykkt. Má sótthreinsa ef þörf krefur með sótthreinsiefnum og þurrka með klút til að koma í veg fyrir að leifa eða lag safnist upp. Sótthreinsiefni sem mælt er með: Trionic®, Mikrobac®, Bacilloj® 30 froða. Líftími við daglega notkun eru þrjú ár.	Já



12 36 03 Hreyfanlegir lyftarar með seglum

Seljandi	Framleiðandi	Vöruhelti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðubúnaarmynt	Hámarksþyngd notanda kg	Lyftihæð		Fjöldi upphengja á lyftiarmi	Útanmál		Hjólasetll										Þyngsti hluti kg	Hægt að leggja saman já/nei	Hægt að taka í sundur án verkfæra - já/nei + fjöldi hluta	Lýsing	Litur	Stenst kröfur samkvæmt kröfufyrirgöngu já/nei	Staðfesting þrófuna frá slóasta tímabili gildir
								Lyftihæð frá mm	Lyftihæð til mm		Útanmál lengd mm	Útanmál breidd mm	Hæð hjólasetlls mm	Minsta breidd hjólasetlls mm	Meista breidd hjólasetlls mm	Snúningsradius mm	Þvermál hjóla mm	Fóttstílt hjólasetll	Rafknúð hjólasetll	Stilling stells járnhlöð U-formuð já/nei	Stilling stells V- formuð já/nei								
Fastus helga	Arjo	Minirel Standard seglyftari	HMA0001		449.000	EUR	190	625	2000	4	1275	645	110	545	1080	1420	75/100	x		Nei	Já		56,6	Nei	Nei	Vandaður segglyftari sem lyftir frá 62-200 cm hæð. Hægt að lyfta notanda frá gólfu. Undirstell með fóttstílti glennu og góðu plássi til að komast að stórum stólum og hjólasettlum. Hægt að stýra bæði með handstýringu og rofum á lyftaranum. Stöðugur lyftiarmur með fjórum upphengjum. Hjól með litlu viðnámi auðvelda keyrslu. LCD skjár á lyftara sýnir stöðu á hleðslu. 2 stk fjarlægjanlegar rafhlöður og 1 stk hleðslutæki fylgja. Litur: Grár	Já		
Rekstravörur	Alerta Medical	Alerta Powerlifter Mini 135	ALT-PL135	 Vörunúmer: ALT-PL135	192.613	GBP	135	330	1350	2	1130	530	115	530	960	1250	100	Já	Nei	Já	Já			Já (2 hluta)		TiMotion stjórnerfi sem er með neyðarstöðvunarhnappi. Gefur frá sér hljóð/ljós þegar batterið er að klárast. Lyftunni er hægt að stjórna með fjarstýringu sem hangir á lyftaranum, einnig er hægt að stjórna henni með stjórmböxunni ofan á. Lyftistöngin er með 360°snúning og sveifluvörn. Hjól með bremsu af aftan. Hægt að taka hana í sundur í tvo hluta, þurrkað af með rökum klút.	Já	Já	
Rekstravörur	Alerta Medical	Alerta Powerlifter Midi 150	ALT-PL150	 Vörunúmer: ALT-PL150	196.893	GBP	150	340	1470	2	1230	540	115	540	1020	1340	100	Já	Nei	Já	Já			Já (2 hluta)		TiMotion stjórnerfi sem er með neyðarstöðvunarhnappi. Gefur frá sér hljóð/ljós þegar batterið er að klárast. Lyftunni er hægt að stjórna með fjarstýringu sem hangir á lyftaranum, einnig er hægt að stjórna henni með stjórmböxunni ofan á. Lyftistöngin er með 360°snúning og sveifluvörn. Hjól með bremsu af aftan. Hægt að taka hana í sundur í tvo hluta.	Já	Já	



12 36 03 Hreyfanlegir lyftarar með seglum

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðunarmynt	Hámarksþyngd notenda kg	Lyftihæð		Fjöldi upphengja á lyftiarmi	Útanmál		Hjólástell								Þyngsti hluti kg	Hægt að leggja saman já/nei	Hægt að taka í sundur án verkfæra - já/nei + fjöldi hluta	Lýsing	Litur	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei	Staðfesting þrófunar frá síðasta tímabili gildir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								Lyftihæð frá mm	Lyftihæð til mm		Útanmál lengd mm	Útanmál breidd mm	Hæð hjólástells mm	Minsta breidd hjólástells mm	Meita breidd hjólástells mm	Snúningsradius mm	Þvermál hjóla mm	Fótstílt hjólástell	Rafendúð hjólástelli	Stilling stells járnhlöða U-formuð já/nei	Stilling stells V- formuð já/nei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</



12 36 03 Hreyfanlegir lyftarar með seglum

Seljandi	Framleiðandi	Vöruhelti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðubúnaarmynd	Hámarksþyngd notenda kg	Lyftihæð		Fjöldi upphengja á lyftiarmi	Útanmál		Hjólasetll										Þyngsti hluti kg	Hægt að leggja saman já/nei	Hægt að taka í sundur án verkfæra - já/nei + fjöldi hluta	Lýsing	Litur	Stenst kröfur samkvæmt keðfyllingu já/nei	Staðfesting prófunar frá síðasta tímabili gildir
								Lyftihæð frá mm	Lyftihæð til mm		Útanmál lengd mm	Útanmál breidd mm	Hæð hjólasetlls mm	Minsta breidd hjólasetlls mm	Meðla breidd hjólasetlls mm	Snúningsradius mm	Þvermál hjóla mm	Póststílt hjólasetll	Rafknúð hjólasetll	Stilling stells járnhlöð U-formuð já/nei	Stilling stells V- formuð já/nei								
Stoð	Handicare	Carina 350EE, with low leg	60600014		60600014	469.900	EUR	165	580	1680	2	1150	680/108	580	560	940	1230	100	Nei	Já	nei	Já	17,5	Já	Já/2	Ljósgrár		Já	x
Stoð	Handicare	Vega505EE	60600003		60600003	489.900	EUR	230	230	1765	2	1210	670/106	117	550	925	1230	100	Nei	Já	Nei	Já	25,8	Já	Já/2	Ljósgrár		Já	x
Titus	Guldmann	Þensnilyftari	GU-562314		GU-562314	469.800	EUR	205	431	1734	4	1320	695	118	530	1300	1460	80	Nei	Já	Nei	Já	22	Nei	Nei	Hvítur að lit		Já	Já



12 36 03 Hreyfanlegir lyftarar með seglum

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðubúnaðarmynt	Hámarksþyngd notenda kg	Lyftihæð		Fjöldi upphengja á lyftiarmi	Útanmál		Hjólástell								Þyngsti hluti kg	Hægt að leggja saman já/nei	Hægt að haka í sundur án verkfæra - já/nei + fjöldi hluta	Lýsing	Litur	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei	Staðfesting prófunar frá síðasta tímabili gildir	
								Lyftihæð frá mm	Lyftihæð til mm		Útanmál lengd mm	Útanmál breidd mm	Hæð hjólástells mm	Minsta breidd hjólástells mm	Meðta breidd hjólástells mm	Snúningsradius mm	Þvermál hjóla mm	Fóstiitt hjólástell	Rafknúðið hjólástell	Stilling stells járnhúða U-formuð já/nei								Stilling stells V- formuð já/nei
Titus					469.800	EUR	205	431	1734	4	1320	695	143	430	1300	1460	100	Nei	Já	Nei	Já	22	Nei	Nei	Hvítur að lit		Já	Já
Titus	Scaleo medical	Persónulyftari	SC-S13601		434.000	EUR	150	380	1843	4	1211	666	99	666	1142	1250	75	Já	Nei	Nei	Já	16,5	Já	Já 2	Álgrár og rauður		Já	Nei



12 36 04 Hreyfanlegir lyftarar fyrir standandi stöðu

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðubúnaarmynd	Hámarksþyngd notenda kg	Lyftihæð		Fjöldi upphengja á lyftarni	Útanmál		Hjólástelli										Þyngsti hluti kg	Hægt að leggja saman já/nei	Hægt að taka í sundur án verkfæra - já/nei + fjöldi hluta	Lýsing þolir þvott við °C	Litur	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylgingu já/nei	Staðfesting prófunar frá síðasta tímabili gildir	
								Lyftihæð frá mm	Lyftihæð til mm		Útanmál lengd mm	Útanmál breidd mm	Hæð hjólástells mm	Mínsta breidd hjólástells mm	Mesta breidd hjólástells mm	Snúningsradius mm	Þvermál hjóla mm	Fast hjólástelli	Handstílt hjólástelli	Fótstílt hjólástelli	Rafknúð hjólástelli	Stilling stells jafnhliða U-formuð já/nei								Stilling stells V- formuð já/nei
Fastus heilaa	Arjo	Sara Flex standlyftari	HEB0000-34		528.000	EUR	200	991	1518	2	996	660	100.5	660	1029	1208	100				Já		Já	52	Nei	Nei	Vandaður og vel hannaður standlyftari sem hentar fyrir einstaklinga frá 145-195 cm hæð sem geta sett þunga á fætur. Lyftir notandanum með færslu bæði fram á við og upp og líkir þannig eftir eðlilegri hreyfingu við að standa á fætur. Stuðningur við hné úr sveigjanlegu silikon efni sem lagar sig að hnjánum og veitir hæfilegan þrýsting. Einnig fylgir mjúkt silicon belti yfir kálfa. Hægt að stýra bæði með handstýringu og rófum á lyftaranum. LCD skjár sem sýnir stöðu á hleðslu. Hleðslutæki og 2 rafhlöður fylgja.	x		
Repharna	Ulko	Sabina II EE	43120003/2020003		476.296	EUR	200	800	1725	2	1060	1115	107	690	1115	1180	75	/	/	x	X	/	Já	22,7	Nei	Já/2	Litur grár, handþvottur - frekari leiðbeiningar fylgja sé þess óskar.	Já	Já	
Rekstrarvörur	Alerta Medical	Alerta Stand 200 Powerlifter	ALT-PLS200	 Vörunúmer: ALT-PLS200	292.306	GBP	200	1140	1580	2	1130	540-990 (hægt að færa til fætur og lengja)	115	540	990	1250	75	Nei	Já	Já	Nei	Já	Já		Já (2 hluta)	TiMotion stjórnkerfi sem er með neyðarstöðvunarnappi. Gefur frá sér hljóð/fylg þegar batteríð er að klárast.Lyftunni er hægt að stjórna með fjarstýringu sem hangir á lyftaranum, einnig er hægt að stjórna henni með stjórnboxinu ofan á. Stíllanlegur armur með 5 stillingaguleikum. Stíllanlegar fætur sem auðvelda ákstur. Hámarksþyngd notenda 200 kg. Hægt að þurrka af með rökum klút.	Já	Já		



12 36 04 Hreyfanlegir lyftarar fyrir standandi stöðu

17.26.04 Hreyðingarmýtur og hjóla - Stöð																													
Seljandi	Framleiðandi	Vöruheti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðunúmer	Hámarksþyngd notenda kg	Lyftihæð		Fjöldi upphengja á lyftarni	Útanmál		Hjólastell										Þyngsti hluti kg	Hægt að leggja saman já/nei	Hægt að taka í sundur án verkfæra - já/nei + fjöldi hluta	Lýsing Þolir þvott við °C	Litur	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylgingu já/nei	Staðfesting prófunar frá síðasta tímabili gildir
								Lyftihæð frá mm	Lyftihæð til mm		Útanmál lengd mm	Útanmál breidd mm	Hæð hjólastells mm	Mínsta breidd hjólastells mm	Mesta breidd hjólastells mm	Snúningradius mm	Þvermál hjóla mm	Fast hjólastell	Handstílt hjólastell	Fóttstílt hjólastell	Rafknúð hjólastell	Stilling stells afmálhúða U-formuð já/nei							
Stöð	Handicare	MiniLift 160EE	60300012		499.900	EUR	160	940	1405	2	919	669/959	123	531	773	1109	100	Nei	Nei	Nei	Já	Nei	Já	40,5	Já	Já/2	Ljósgrár	Já	x
Stöð	Handicare	MiniLift160EE with low legs	60300013		559.900	EUR	160	940	1405	2	902	669/959	65	531	773	1109	100	Nei	Nei	Nei	Já	Nei	Já	40,5	Já	Já/2	Ljósgrár	Já	x
Stöð	Invacare	SA standard (Invacare stand assist)	1672269		399.900	NOK	160	960	1635	4	1080	635/960	115	635	960	1260	100	Nei	Nei	Nei	Já	Nei	Já	48	Nei	Já/2	Ljósgrár/svartur	Já	



12 36 12 Fastir lyftarar með handvirkum/rafknúnum flutningi

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarksþyngd notenda kg	Hámarks lengd lyftibands cm	Lyftihæð frá mm	Lyftihæð til mm	Lyftihraði upp/niður m/s	Hraði láréttis rafknúns flutnings m/s	Láréttur flutningur (merkið með x)	Utannál motors LxBxH cm	Mótor fastur í braut já/nei	Þyngd mótors kg	Hleðsla áföst lyftu já/nei	Hleðsla í braut já/nei	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei	Staðfesting prófunar frá síðasta tímabili gildir
Icepharma	Liko	Likorall 200	3121001		214.253	EUR	200	2050		2050	5	x	/	34x25x16,5	Já	12,5	Já	Nei	Já	Já
Icepharma	Liko	Likorall 242 ES Natural	3122005		210.438	EUR	242	2050		2050	5	15 x	x	34x25x16,5	Já	13	Já	Já	Já	Já



12 36 12 Fastir lyftarar með handvirkum/rafknúnum flutningi

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hámarksþyngd notenda kg	Lyfta					Láréttur flutningur (merkið með x)		Utannál motors LxBxH cm	Mótor fastur í braut já/nei	Þyngd mótors kg	Hleðsla áföst lyftu já/nei	Hleðsla í braut já/nei	Stenst kröfur samkvæmt kröfugjöngu já/nei	Staðfesting prófunar frá síðasta tímabili gildir
								Hámarks lengd lyftibands cm	Lyftihæð frá mm	Lyftihæð til mm	Lyftihraði upp/niður m/s	Hraði láréttis rafknúns flutnings m/s	Handvirkur flutningur	Rafknúinn flutningur							
Titus	Guldmann	GH1	552251	 GU-552251	298.000	EUR	205	250	420	2920	0.04- 0.08		X		35x20 x15	Já	8	Já	Nei	Já	Já
Titus	Guldmann	GH1	552250	 GU-552250	329.000	EUR	250	250	420	2920	0.04- 0.08		X		35x20 x15	Já	8	Já	Nei	Já	Já



12 36 12 Fastir lyftarar með handvirkum/rafknúnum flutningi

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hámarksþyngd notenda kg	Lyfta					Láréttur flutningur (merkið með x)		Utannál motors LxBxH cm	Mótor fastur í braut já/nei	Þyngd mótors kg	Hleðsla áföst lyftu já/nei	Hleðsla í braut já/nei	Stenst kröfur samkvæmt kröfugýsingu já/nei	Staðfesting prófunar frá síðasta tímabili gildir
								Hámarks lengd lyftibands cm	Lyftihæð frá mm	Lyftihæð til mm	Lyftihraði upp/niður m/s	Hraði láréttis rafknúns flutnings m/s	Handvirkur flutningur	Rafknúinn flutningur							
Titus	Guldmann	GH3+	552131	 GU-552131	540.000	EUR	350	250	420	2920	0.04- 0.08		X		35x20 x15	Já	10,5	Nei	Já	Já	Já
Óbyggismiðstöðin	Etac Molift	Molift Air 200 w/ 2pt sling bar (M)	M26200 / 2530120		363.512	EUR	205 kg	300 cm	475 mm	3000 mm	0.6 m/s	Á ekki við	Já	Nei	36 x19 x 19.5 cm	Já	8.56 kg	Já	Nei	Já	Nei



12 36 12 Fastir lyftarar með handvirkum/rafknúnum flutningi

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarksþyngd notenda kg	Lyfta					Láréttur flutningur (merkið með x)		Utannál motors LxBxH cm	Mótor fastur í braut já/nei	Þyngd mótors kg	Hleðsla áföst lyftu já/nei	Hleðsla í braut já/nei	Stenst kröfur samkvæmt kröfugjöngu já/nei	Staðfesting prófunar frá síðasta tímabili gildir
								Hámarks lengd lyftibands cm	Lyftihæð frá mm	Lyftihæð til mm	Lyftihraði upp/niður m/s	Hraði láréttis rafknúns flutnings m/s	Handvirkur flutningur	Rafknúinn flutningur							
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift Air 350 w/ 2pt sling bar (M)	M26350 / 2530121		463.837	EUR	350 kg	260 cm	475 mm	3000 mm	0.6 m/s	Á ekki við	Já	Nei	36 x 19 x 19.5 cm	Já	8.56 kg	Já	Nei	Já	Nei
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift Nomad Complete	M22205		369.157	EUR	205 kg	225 cm	330 mm	2000 mm	0.26 m/s	Á ekki við	Já	Nei	52.2 x 20 x 33 cm	Nei	6.8 kg	Já	Nei	Já	Nei



12 36 12 Fastir lyftarar með handvirkum/rafknúnum flutningi

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hámarksþyngd notenda kg	Lyfta					Láréttur flutningur (merkið með x)		Utannál motors LxBxH cm	Mótor fastur í braut já/nei	Þyngd mótors kg	Hleðsla áföst lyftu já/nei	Hleðsla í braut já/nei	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei	Staðfesting prófunar frá síðasta tímabili gildir
								Hámarks lengd lyftibands cm	Lyftihæð frá mm	Lyftihæð til mm	Lyftihraði upp/niður m/s	Hraði láréttis rafknúns flutnings m/s	Handvirkur flutningur	Rafknúinn flutningur							
Óryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift Nomad Complete	M22255		399.434	EUR	255 kg	225 cm	330 mm	2000 mm	0,26 m/s	Á ekki við	Já	Nei	52.2 x 20 x 33 cm	Nei	6.8 kg	Já	Nei	Já	Nei



12 36 12 Brautir fyrir loftfesta lyftara

Braut (form/fylgihlutur)	Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Tegund lyftara sem brautin heitir fyrir	Lengd cm	Gráður	Lýsing
Bein braut	Icepharma	Liko	Braut 70 mm	31011020V	44.954	EUR	Likorall/Multirall	200		Natur/hvít 70 mm
Bein braut	Icepharma	Liko	Braut 100 mm	31013020V	48.465	EUR	Likorall/Multirall	2000		Natur/hvít 100 mm
Bein braut	Icepharma	Liko	Braut 140 00	31013430V	66.563	EUR	Likorall/Multirall	300		Natur/hvít 140 mm
Horn	Icepharma	Liko	Beygja 90°70 mm	310412100V	39.911	EUR	Likorall/Multirall	100/100	90	Natur/hvít 70 mm
Bogi	Icepharma	Liko	Beygja 45°60 mm	310412201V	48.657	EUR	Likorall/Multirall	60/60	45	Natur/hvít 70 mm
Festing	Icepharma	Liko	Loffesting	3102062	3.224	EUR	Allar brautir			Loftfesting fyrir brautir
Festing	Icepharma	Liko	Loffesting	3102061	1.802	EUR	Allar brautir			Loftfesting fyrir brautir
Sporbreytir	Icepharma	Liko	Sporbreytir	3124633	177.775	EUR	Likorall/Multirall			Rafmagnsstýrður
Endastopp á brautir	Icepharma	Liko	Endastopp sett	3101060	2.117	EUR	Allar brautir			Stopp á brautir
Annað	Icepharma	Liko	Traverse Rail Carrier standard	3102511	32.605	EUR	Allar brautir			Fyrir þverslá í H kerfi
Annað	Icepharma	Liko	Keysluhjól R2R	3126014	8.490	EUR	Allar brautir			Akturshjól fyrir R2R kerfi



12 36 12 Brautir fyrir loftfesta lyftara

Braut (form/fylgihlutur)	Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Tegund lyftara sem brautin hentar fyrir	Lengd cm	Gráður	Lýsing
Annað	Icepharma	Liko	Herðatré	3156095	34.116	EUR	Likorall/Multirall			Hengi fyrir segl á lyftumótör
Annað	Icepharma	Liko	Bracket fyrir hleðslustöð	3126075	6.880	EUR	Allar gerðir			Veggfesting fyrir hengi og hleðslutæki
Annað	Icepharma	Liko	Hengi fyrir herðatré	3126070	4.129	EUR	Allar gerðir			Hengi fyrir herðatré R2R (room2room)
Annað	Icepharma	Liko	Hengi fyrir aukahluti	3126071	3.881	EUR	Allar gerðir			Hengi fyrir aukahluti
Annað	Icepharma	Liko	Lok á enda H70	3101055	216		Lok á brautir			Hvít
Annað	Icepharma	Liko	Lok á enda H100	3101056	308	EUR	Lok á brautir			Hvít
Bein braut	Titus	Guldmann	A-rail	GU-550351	12.674	EUR	Guldmann	100	0°	Lyftibraut fyrir lyftikerfi.
Horn	Titus	Guldmann	A-rail	GU-550015	58.720	EUR	Guldmann	100	30°	Lyftibraut fyrir lyftikerfi
Horn	Titus	Guldmann	A-rail	GU-550281	58.720	EUR	Guldmann	100	45°	Lyftibraut fyrir lyftikerfi
Bogi	Titus	Guldmann	A-rail	GU-550018	58.720	EUR	Guldmann	100	90°	Lyftibraut fyrir lyftikerfi
Festing	Titus	Guldmann	Festing	GU-550402	6.980	EUR	Guldmann			Loftafesting fyrir lyftikerfi



12 36 12 Brautir fyrir loftfesta lyftara

Braut (form/fylgihlutur)	Seljandi	Framleiðandi	Vöruleiti	Vörundúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Tegund lyftara sem brautin hentar fyrir	Lengd cm	Gráður	Lýsing
Festing	Titus	Guldmann	Festing	GU-550405	14.980	EUR	Guldmann			Loftafesting síð fyrir lyftikerfi
Sporbreytar	Titus	Guldmann	Skiptispor	GU-553925	249.800	EUR	Guldmann			Skiptispor fyrir lyftikerfi
Endastopp á brautir	Titus	Guldmann	Endastopp	GU-12330	2.980	EUR	Guldmann			Endastopp í lyftikerfi
Bein braut	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Rail H62 OC/P	1109003	29.740	EUR	Molift Air og Nomad	100 cm	0°	Bein braut úr áli, 62mm á hæð og einn meter að lengd fyrir opið loft. Brautin er hvít að lit og þolir allt að 500 kg. Hægt að festa beint upp í loft eða með hengjum í mismunandi lengjum.
Bein braut	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Boom 2 m (Molift Duo)	1600012-20	139.497	EUR	Molift Air og Nomad	200 cm	0°	Braut eða bóma fyrir frístandandi loftlyftikerfi upp að 255 cm hæð. Notast við gólffestingu vörunr. 1600025. Fljótlegt og auðvelt í uppsetningu eða niðurtækt. Þarf ekki að bora í loft eða vegg. Þolir allt að 300 kg.
Bein braut	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Boom 2.5 m (Molift Duo)	1600012-25	168.150	EUR	Molift Air og Nomad	250 cm	0°	Braut eða bóma fyrir frístandandi loftlyftikerfi upp að 255 cm hæð. Notast við gólffestingu vörunr. 1600025. Fljótlegt og auðvelt í uppsetningu eða niðurtækt. Þarf ekki að bora í loft eða vegg. Þolir allt að 300 kg.
Bein braut	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Boom 3 m (Molift Duo)	1600012-30	196.513	EUR	Molift Air og Nomad	300 cm	0°	Braut eða bóma fyrir frístandandi loftlyftikerfi upp að 255 cm hæð. Notast við gólffestingu vörunr. 1600025. Fljótlegt og auðvelt í uppsetningu eða niðurtækt. Þarf ekki að bora í loft eða vegg. Þolir allt að 300 kg.
Bein braut	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Boom 3.5 m (Molift Duo)	1600012-35	224.876	EUR	Molift Air og Nomad	350 cm	0°	Braut eða bóma fyrir frístandandi loftlyftikerfi upp að 255 cm hæð. Notast við gólffestingu vörunr. 1600025. Fljótlegt og auðvelt í uppsetningu eða niðurtækt. Þarf ekki að bora í loft eða vegg. Þolir allt að 300 kg.
Bein braut	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift Quattro 3x3m Free Standing Unit	1600030	801.179	EUR	Molift Air og Nomad	300 cm	0°	Frístandandi H-loftlyftikerfi með fjórum brautum, þverbraut og fjórum stillanlegum fótum. Fljótlegt og auðvelt í uppsetningu eða niðurtækt. Þarf ekki að bora í loft eða vegg. Þolir allt að 300 kg. Hentar vel í tímabundnar aðstæður
Bein braut	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift Quattro 4x4m Free Standing Unit	1600035	835.074	EUR	Molift Air og Nomad	400 cm	0°	Frístandandi H-loftlyftikerfi með fjórum brautum, þverbraut og fjórum stillanlegum fótum. Fljótlegt og auðvelt í uppsetningu eða niðurtækt. Þarf ekki að bora í loft eða vegg. Þolir allt að 300 kg. Hentar vel í tímabundnar aðstæður
Bogi	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Rail, H62 Curve 45 OC/P	1109136	55.912	EUR	Molift Air og Nomad	100 cm	45°	Braut úr áli 45° boga, 62mm að hæð og um 1 meter að lengd. Brautin er hvít á litinn.



12 36 12 Brautir fyrir loftfesta lyftara

Braut (form/fylgihlutur)	Seljandi	Framleiðandi	Vöruleiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Tegund lyftara sem brautin hentar fyrir	Lengd cm	Gráður	Lýsing
Bogi	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Rail, H62 Curve 30 OC/P	1109135	55.912	EUR	Molift Air og Nomad	100 cm	30°	Braut úr áli 30° boga, 62mm að hæð og um 1 meter að lengd. Brautin er hvít á litinn.
Bogi	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Rail, H62 Curve 90 OC/P	1109138	55.912	EUR	Molift Air og Nomad	100 cm	90°	Braut úr áli 90° boga, 62mm að hæð og um 1 meter að lengd. Brautin er hvít á litinn.
Festing	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Telescope Bracket Set 80-125 mm	1109700	19.109	EUR	Molift Air og Nomad	8 til 12.5 cm	0°	Festing í loft sem hægt er að stilla frá 8 til 12.5 cm hæð.
Festing	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Ceiling bracket set 40 mm	1109695	10.708	EUR	Molift Air og Nomad	4 cm	0°	Festing til að skrúfa brautina beint upp í loft.
Festing	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Telescope 2-legs Molift Duo (set)	1600025	432.298	EUR	Molift Air og Nomad	225 til 255 cm	0°	Gólfesting úr áli fyrir Molift Duo fristandandi kerfi. Hægt að stilla hæðina. Hæðin þegar fæturnir eru fluttir er 170 cm
Sporbreytar	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Transition Coupling White set MRS	1109650	296.751	EUR	Molift Air og Nomad	Á ekki við	0°	Sporbreytir í tveimur hlutum, tilbúin til uppsetningar
Endastopp á brautir	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	End stop for motor trolley	1109410	5.573	EUR	Molift Air og Nomad	Á ekki við	0°	Innifalið er 1x endastopp, T-prófill, skinna og 1 bolti M10x60mm með plasttappa
Annað	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Multibolt MRS	1109306	2.244	EUR	Molift Air og Nomad	Á ekki við	0°	Einn T bolti til að festa í loftabraut
Annað	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Joint set for MRS	1109350	3.113	EUR	Molift Air og Nomad	Á ekki við	0°	Til að festa tvær loftabrautir saman. Inniheldur 1x festingu, 2x pinna og 2x litlar skrúfur
Annað	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	End Cap Rail H62 White	1109340	3.403	EUR	Molift Air og Nomad	Á ekki við	0°	Endafesting á loftabraut úr hvítu plasti til í þremur stærðum, 62, 112 og 142 mm
Annað	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Standard trolley for Molift Air	2520000	39.858	EUR	Molift Air	Á ekki við	0°	Hjól í loftlyftubraut til að festa Molift Air loftlyftuhaus



12 36 12 Brautir fyrir loftfesta lyftara

Braut (form/fylgihlutur)	Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Tegund lyftara sem brautin hentar fyrir	Lengd cm	Gráður	Lýsing
Annað	Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Trolley Molift Nomad, MRS	1109109	40.522	EUR	Molift Nomad	Á ekki við	0°	Hjól í loftlyftubraut til að festa Molift Nomad lyftuhaus



12 36 21 Lyftisegl og stuðningsbönd

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hentar hvaða lyfturum Tegund	Burðargeta kg	Tílefni notkunar (wc, bað, fyrir börn, sérstýrkt)	Efni bólstun	Stærðir	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylsingu og yfirflitsblaði um kröfur og staðla, sjá viðauka B. Já/Nei	Staðfesting prófana frá síðasta tímabili
Fastus heilsa	Arjo	Belti fyrir Sara Flex standlyftara	TSS.50X	63.350	EUR	Sara Flex	200	Stamt efni við bakið. Innbyggt breitt bolbelt með 2 smellum.	Polyester bólstrun við bak og undir handakrikum	S M L XL	Já	
Fastus heilsa	Arjo	Flutningssegl fyrir Sara Flex standlyftara	TSS.511	79.800	EUR	Sara Flex	200	Fyrir Sara Flex standlyftara. Notað til að flytja notandann í sitjandi stöðu. Veitir meiri stuðning við flutning en standsegl. Með seglinu þarf festingar vnr: 700- 27041	Polyester bólstrun við bak og undir handakrikum	Ein stærð	Já	
Fastus heilsa	Arjo	Festing á Sara Flex standlyftara fyrir flutningssegl	700-27041	39.800	EUR	Sara Flex		Festing sett á Sara Flex standlyftara svo hægt sé að nota flutningssegl.			Já	
Fastus heilsa	Arjo	Flutningssegl með höfuðstuðningi	MLA2000-X	57.800	EUR	Arjo Minstrel	272	Seigl sem nær upp fyrir höfuð. Hentar fyrir notendur sem þurfa stuðning bæði við bol og höfuð.	Polyester bólstraður stuðningur undir læri	S M L XL	Já	
Fastus heilsa	Arjo	Flutningssegl með lágú baki	MLA3000-X	66.300	EUR	Arjo Minstrel	272	Seigl sem nær upp að handakrika. Hentar fyrir notendur sem þurfa stuðning við bol en geta haldið höfði.	Polyester bólstraður stuðningur undir læri og hendur	S M L XL	Já	
Fastus heilsa	Arjo	Salernissegl með höfuðstuðningi	MLA4031-X	79.350	EUR	Arjo Minstrel	272	Salernissegl sem nær upp yfir höfuð. Innbyggt bolbelt. Hentar fyrir notendur sem þurfa stuðning bæði við bol og höfuð.	Polyester bólstraður stuðningur undir læri og hendur	S M L XL	Já	



12 36 21 Lyftisegl og stuðningsbönd

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hentar hvaða lyfturum Tegund	Burðargeta kg	Tílefni notkunar (wc, bað, fyrir börn, sérstýrkt)	Efni bólstun	Stærðir	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylsingu og yfirflitsblaði um kröfur og staðla, sjá viðauka B. Já/Nei	Staðfesting prófana frá síðasta tímabili
Fastus heilsa	Arjo	Salernisssegl án höfuðstuðnings	MLA4531-X	69.800	EUR	Arjo Minstrel	272	Salernisssegl sem nær upp að handakrika. Innbyggt bolbelti. Hentar fyrir notendur sem þurfa stuðning við bol en geta haldið höfði.	Polyester bólstraður stuðningur undir læri og hendur	S M L XL	Já	
Fastus heilsa	Arjo	Baðsegl með höfuðstuðningi	MLA4060-X	57.800	EUR	Arjo Minstrel	272	Baðsegl sem nær upp fyrir höfuð. Tvískiptur lærastuðningur. Hentar fyrir notendur sem þurfa stuðning bæði við bol og höfuð.	Polyester net	S M L XL	Já	
Fastus heilsa	Arjo	Flutningssegl með heilum lærahluta	MLA7000-X	81.000	EUR	Arjo Minstrel	272	Segl fyrir einstaklinga með aflimum á báðum fótum, heill lærahluti. Hentar fyrir notendur sem þurfa stuðning bæði við bol og höfuð.	Polyester bólstraður stuðningur undir læri	S M L XL	Já	
Fastus heilsa	Arjo	All day flutningssegl með höfuðstuðningi	MLAAS2000-X	63.500	EUR	Arjo Minstrel	272	Segl úr extra þunnu efni sem getur hentað til að hafa undir einstaklingi á milli flutninga (ef klínískt mat leyfir).	Polyester bólstraður stuðningur undir læri	S M L XL	Já	
Icepharma	Liko	HygieneSling Mod 41	3541134	19.166	EUR	Loftlyftur/ segl lyftur	200	WC, Baðherbergi, fullorðnir	Polyester net	Small	Já	Já
Icepharma	Liko	HygieneSling Mod 41	3541135	21.713	EUR	Loftlyftur/ segl lyftur	200	WC, Baðherbergi, fullorðnir	Polyester net	Medium	Já	Já



12 36 21 Lyftisegl og stuðningsbönd

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hentar hvaða lyfturum Tegund	Burðargeta kg	Tílefni notkunar (wc, bað, fyrir börn, sérstýrkt)	Efni bólstun	Stærðir	Stenst kröfur samkvæmt kröfufyrir og yfirritsblaði um kröfur og staðla, sjá viðauka B. Já/Nei	Staðfesting prófana frá síðasta tímabili
Icepharma	Liko	HygieneSling Mod 41	3541136	23.482	EUR	Loftlyftur/ segl lyftur	200	WC, Baðherbergi, fullorðnir	Polyester net	Large	Já	Já
Icepharma	Liko	HygieneSling Mod 41	3541137	25.602	EUR	Loftlyftur/ segl lyftur	200	WC, Baðherbergi, fullorðnir	Polyester net	XLarge	Já	Já
Icepharma	Liko	Support Vest mod 91 Sabina	359113X (S-4, M-5)	25.517	EUR	Sabina	200	Almennur flutningur	Polyester	S, M, L, XL	Já	Já
Icepharma	Liko	Safety Vest mod 93 Sabina	3593115 og L-35	85.357	EUR	Sabina	200	Almennur flutningur	Polyester	M og L	Já	Já
Icepharma	Liko	Padding for vest mod 91 Sabina - M og L er einnig fyrir mod93	369103X (S-4, M-5)	23.000	EUR	Sabina	200	Bólstrun á segl Sabina	Polyester	S, M, L, XL	Já	Já
Icepharma	Liko	Solo sling einnota - ATH 20 stik í kassa heilðanverð uppgjöfð 35911915-4		96.540	EUR	Sabina	200	Einnota, almennur flutningur	Nonwoven material. Not washable	Medium	Já	Já



12 36 21 Lyftisegl og stuðningsbönd

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hentar hvaða lyfturum Tegund	Burðargeta kg	Tílefni notkunar (wc, bað, fyrir börn, sérstýrkt)	Efni bólstun	Stærðir	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylsingu og yfirflitsblaði um kröfur og staðla, sjá viðauka B. Já/nei	Staðfesting prófana frá síðasta tímabili
Icepharma	Liko	Solo sling einnota - ATH 20 stk í kassa heilðarverð uppgjöfð	35911916-4	108.396	EUR	Sabina	200	Einnota, almennur flutningur	Nonwoven material. Not washable	Large	Já	Já
Stoð	Handicare	LowBackSling	4020000 (2. 3. 4. 6, 7, 8, 9)	34.990	EUR	Loftlyfturu m og lyfturum með segli	300	Allur alm. flutningur, lágt bak og aðskilinn fótastuðningur	Polyester	XXS, XS, S, M, L, XL, XXL	Já	Já
Stoð	Handicare	LowBackSling Net	4022000 (2. 3. 4. 6, 7, 8, 9)	36.990	EUR	Loftlyfturu m og lyfturum með segli	300	Allur alm. flutningur, lágt bak og aðskilinn fótastuðningur	Polyester net	XXS, XS, S, M, L, XL, XXL	Já	Já
Stoð	Handicare	BasicSling	4050000 (2. 3. 4. 6, 7, 8, 9)	49.990	EUR	Loftlyfturu m og lyfturum með segli	300	Allur alm. flutningur, axlarhátt bak og aðskilinn fótastuðningur	Polyester	XXS, XS, S, M, L, XL, XXL	Já	Já
Stoð	Handicare	BasicSling Net	4052000 (2. 3. 4. 6, 7, 8, 9)	45.990	EUR	Loftlyfturu m og lyfturum með segli	300	Allur alm. flutningur, axlarhátt bak og aðskilinn fótastuðningur	Polyester net	XXS, XS, S, M, L, XL, XXL	Já	Já
Stoð	Handicare	HighBackSling	4080000 (2. 3. 4. 6, 7, 8, 9)	55.990	EUR	Loftlyfturu m og lyfturum með segli	300	Allur alm. flutningur, bak nær upp fyrir höfuð og aðskilinn fótastuðningur	Polyester	XXS, XS, S, M, L, XL, XXL	Já	Já



12 36 21 Lyftisegl og stuðningsbönd

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hentar hvaða lyfturum tegund	Burðargeta kg	Tílefni notkunar (wc, bað, fyrir börn, sérstýrkt)	Efni bólstun	Stærðir	Stenst kröfur samkvæmt kröfufyrir og yfirflitsblaði um kröfur og staðla, sjá viðauka B. já/nei	Staðfesting prófana frá sibasta tímabili
Stoð	Handicare	HighBackSling Net	4082000 (2. 3. 4. 6, 7, 8, 9)	34.990	EUR	Loftlyfturu m og lyfturum með segli	300	Allur alm. flutningur, bak nær upp fyrir höfuð og aðskilinn fótastuðningur	Polyester net	XXS, XS, S, M, L, XL, XXL	Já	Já
Stoð	Handicare	HygieneSling án beltis	4360400 (2. 3. 4. 6, 7, 8, 9)	37.990	EUR	Loftlyfturu m og lyfturum með segli	300	Baðsegl, lágt bak og aðskilinn fótastuðningur	Polyester	XXS, XS, S, M, L, XL, XXL	Já	Já
Stoð	Handicare	Hygiene LBSling	4380400 (2. 3. 4. 6, 7, 8, 9)	54.990	EUR	Loftlyfturu m og lyfturum með segli	300	Baðsegl, belti og aðskilinn fótastuðningur	Polyester	XXS, XS, S, M, L, XL, XXL	Já	Já
Stoð	Handicare	Hygiene HBSling	4370400 (2. 3. 4. 6, 7, 8, 9)	61.990	EUR	Loftlyfturu m og lyfturum með segli	300	Baðsegl, bak nær upp fyrir höfuð, belti og aðskilinn fótastuðningur	Polyester	XXS, XS, S, M, L, XL, XXL	Já	Já
Stoð	Handicare	ThoraxSling	4550000 (3. 4. 6, 7, 8, 9)	89.990	EUR	Minilift, allar tegundir	300	Flutningur í standandi stöðu	Polyester	XS, S, M, L, XL, XXL	Já	Já
Stoð	Handicare	ThoraxSling with seat support	4560000 (4. 6. 7, 8)	94.990	EUR	Minilift, allar tegundir	300	Flutningur í standandi stöðu	Polyester	S, M, L, XL	Já	Já



12 36 21 Lyftisegl og stuðningsbönd

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynd	Hentar hvaða lyfturum Tegund	Burðargeta kg	Tílefni notkunar (wc, bað, fyrir börn, sérstýrkt)	Efni bólstun	Stærðir	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylsingu og yfirflitsblaði um kröfur og staðla, sjá viðauka B. já/nei	Staðfesting prófana frá síðasta tímabili
Stoð	Invacare	Sling Stand Assist	60123940 (1, 2, 3, 4)	33.900	NOK	ISA standard	200-250	Flutningur í standandi stöðu	Polyester	S, M, L, XL	Já	
Stoð	Invacare	Sling Transfer Stand Assist	60123940 (5, 6, 7, 8)	33.900	NOK	ISA standard	200-250	Flutningur í standandi stöðu	Polyester	S, M, L, XL	Já	
Titus	Guldmann	Basic	GU- 2701..(01,11,21,31,41 51,61,71,81,91)	44.800	EUR	Öllum gerðum	255	Almennur flutningur, bak á segli nær að öxlum	Pólyester/bóls trað	4-6,6-10, 10-14, XS,S,M,L,X L,2XL,3XL	Já	Já
Titus	Guldmann	Basic Net	GU- 2701..(03,13,23,33,4 3,53,63,73,83)	44.800	EUR	Öllum gerðum	255	Baðsegl og almennur flutningur, bak á segli nær að öxlum	Nylon Net	4-6,6-10, 10-14, XS,S,M,L,X L,2XL	Já	Já
Titus	Guldmann	Basic Low	GU- 2710..(31,41,51,61,7 1,81)	44.800	EUR	Öllum gerðum	255	Almennur flutningur, bak á segli nær undur axlir	Pólyester/bóls trað	XS,S,M,L,X L,2XL	Já	Já
Titus	Guldmann	Basic Low Net	GU- 2711..(33,43,53,63,7 3,83)	44.800	EUR	Öllum gerðum	255	Baðsegl og almennur flutningur, bak á segli nær undur axlir	Nylon Net	XS,S,M,L,X L,2XL	Já	Já



12 36 21 Lyftisegl og stuðningsbönd

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hentar hvaða lyfturum tegund	Burðargeta kg	Tílefni notkunar (wc, bað, fyrir börn, sérstýrkt)	Efni bólstun	Stærðir	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylsingu og yfirflitsblaði um kröfur og staðla, sjá viðauka B. já/nei	Staðfesting prófana frá síðasta tímabili
Titus	Guldmann	Basic High	GU- 2720, (01,1,1,21,31,4, 1,51,61,71,81)	49.900	EUR	Öllum gerðum	255	Almennur flutningur, bak á segli nær upp fyrir höfuð	Pólyester/bóls trað	4-6,6-10, 10-14, XS,S,M,L,X L,2XL	Já	Já
Titus	Guldmann	Basic High Net	GU- 2721, (03,13,23,33,4, 3,53,63,73,83)	49.900	EUR	Öllum gerðum	255	Baðsegl og almennur flutningur, bak á sgli nær upp fyrir höfuð	Nylon Net	4-6,6- 10,10- 14,XS,S,M, L,XL,2XL	Já	Já
Titus	Guldmann	Active Micro Plus	GU- 2815, (31,41,51,61,7 1,81)	57.900	EUR	Öllum gerðum	255	Salernissegl með stuðningi við kvið og frönskum rennilás.	Pólyester/bóls trað	4-6,6- 10,10- 14,XS,S,M, L,XL,2XL	Já	Já
Titus	Guldmann	Sit-On-High-II	GU- 2980, (31,41,51,61,7 1,81,91)	59.900	EUR	Öllum gerðum	255	Netsegl, almennur flutningur. Setið ofaní með öryggisband á milli fóta og höfuðstuðning sem hægt er að fella niður.	Nylon Net	XS,S,M,L,X L,2XL,3XL	Já	Já
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift EvoSling HighBack Padded	17228XX	52.580	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Almennt flutningssegl með bólstrun/styrkingu við bak og læri með sérstakan stuðning fyrir höfuð og hentar vel fyrir flutning frá sitjandi eða liggjandi stöðu við almennar aðstæður.	Bólstrað PE- CellFoam og pólyester	XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:60	Já	Nei
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift EvoSling HighBack Net Padded	17227XX	48.598	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Baðsegl með bólstrun við bak og læri með sérstakan stuðning fyrir höfuð og hentar vel fyrir flutning frá sitjandi eða liggjandi stöðu bæði við almennar aðstæður og í votrymi.	Bólstrað PE- CellFoam og pólyester	XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:60	Já	Nei



12 36 21 Lyftisegl og stuðningsbönd

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hentar hvaða lyfturum Tegund	Burðargeta kg	Tílefni notkunar (wc, bað, fyrir börn, sérstýrkt)	Efni bólstun	Stærðir	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylsingu og yfirflitsblaði um kröfur og staðla, sjá viðauka B. já/nei	Staðfesting prófana frá síðasta tímabili
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift EvoSling MediumBack Padded	17230XX	48.598	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Almennt flutningssegl með bólstrun/styrkingu við bak og læri. Stuðningurinn nær upp að öxlum og hentar vel fyrir flutning frá sitjandi eða liggjandi stöðu við almennar aðstæður.	Bólstrað PE- CellFoam og pólýester	XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:60	Já	Nei
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift EvoSling MediumBack Net Padded	17231XX	43.392	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Baðsegl með góðri öndun og bólstrun/styrkingu við bak og læri. Stuðningurinn nær upp að baki og hentar vel fyrir flutning frá sitjandi eða liggjandi stöðu bæði við almennar aðstæður og í votrymi.	Bólstrað PE- CellFoam og pólýester	XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:60	Já	Nei
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift EvoSling Lowback Padded	17223XX	43.392	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Flutningssegl með bólstrun við mjóbak og læri. Stuðningurinn nær að herðarblöðum og hentar fyrir virka notendur og nýttist við flutning frá sitjandi eða liggjandi stöðu við almennar aðstæður.	Bólstrað PE- CellFoam og pólýester	XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:60	Já	Nei
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift EvoSling Lowback Net Padded	17225XX	43.392	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Baðsegl með góðri öndun. Bólstrun/styrkingu við læri og upp að herðarblöðum og hentar fyrir virka notendur og nýttist við flutning frá sitjandi eða liggjandi stöðu við almennar aðstæður og í votrymi.	Bólstrað PE- CellFoam og pólýester	XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:60	Já	Nei
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift EvoSling Hygiene	17222XX	50.436	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	WC segl fyrir notendur með góðan bolstuðning. Bólstrun/styrking við bak og læri. Gott seglop til að auðvelda að afklæðast við klósettferðar.	Bólstrað PE- CellFoam og pólýester	XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:60	Já	Nei
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift EvoSling Ampu Medium Back Net Padded	17232XX	54.417	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Flutningssegl með góðri öndun fyrir aflímanir eða skertan vöðvatónus. Þröngt seglop til að tryggja öryggi við flutning. Bólstrun/styrking við læri og upp að herðarblöðum.	Bólstrað PE- CellFoam og pólýester	XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:60	Já	Nei



12 36 21 Lyftisegl og stuðningsbönd

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hentar hvaða lyfturum Tegund	Burðargeta kg	Tílefni notkunar (wc, bað, fyrir börn, sérstýrkt)	Efni bólstun	Stærðir	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýringu og yfirflitsblaði um kröfur og staðla, sjá viðauka B. Já/Nei	Staðfesting prófana frá síðasta tímabili
Óryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift EvoSling Comfort Medium Back	17226XX	43.392	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Pokasegl með góðri öndun fyrir notendur sem þurfa góðan stuðning við bak og læri. Dregur úr álagi við núning á húð og liði. Það má sitja í seglinu í lengri tíma.	Bólstrað PE- CellFoam og pólýester	XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:60	Já	Nei
Óryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift EvoSling Shadow	17239XX	47.986	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Setsegl með góðri öndun sem er ætlað þeim sem sitja í flutningsseglinu í lengri tíma. Setsegið veitir stuðning frá lærum upp að höfuð og má nota við baðferðir	Pólýester	XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50	Já	Nei
Óryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift EvoSling FlexiStrap, standard	1723310	30.223	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Stuðningsband til að hafa undir fót eða aukalega með standup segli til að styðja undir viðkomandi.	Pólýester	15x95 cm	Já	Nei
Óryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift EvoSling FlexiStrap, wide	1723330	31.755	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Breitt stuðningsband til að hafa undir fót eða aukalega með standup segli til að styðja undir viðkomandi.	Pólýester	25 x 95 cm	Já	Nei
Óryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift RgoSling Mediumback padded	17201XX	54.952	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Almennt flutningssegl með bólstrun/styrkingu upp að herðum og hentar vel fyrir flutning frá sitjandi eða liggjandi stöðu við almennar aðstæður.	Pólýester	XXS:00 XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:60	Já	Já
Óryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift RgoSling Highback Padded	17202XX	70.885	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Almennt flutningssegl með bólstrun/styrkingu við bak og læri með sérstakan stuðning fyrir höfuð og hentar vel fyrir flutning frá sitjandi eða liggjandi stöðu við almennar aðstæður.	Pólýester	XXS:00 XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:61	Já	Já



12 36 21 Lyftisegl og stuðningsbönd

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hentar hvaða lyfturum Tegund	Burðargeta kg	Tílefni notkunar (wc, bað, fyrir börn, sérstýrkt)	Efni bólstun	Stærðir	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylsingu og yfirflitsblaði um kröfur og staðla, sjá viðauka B. já/nei	Staðfesting prófana frá síðasta tímabili
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift RgoSling Mediumback Net	17203XX	50.027	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Baðsegl, létt og meðfærilegt með góðri öndun. Stuðningurinn nær upp að herðum og hentar vel fyrir flutning frá sitjandi eða liggjandi stöðu bæði við almennar aðstæður og í votrymi.	Pólýester	XXS:00 XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:62	Já	Já
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift RgoSling Highback Net	17204XX	53.504	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Baðsegl, létt og meðfærilegt með góðri öndun. Stuðningurinn nær upp fyrir höfuð og hentar vel fyrir flutning frá sitjandi eða liggjandi stöðu bæði við almennar aðstæður og í votrymi.	Pólýester	XXS:00 XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:63	Já	Já
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift RgoSling Toilet LowBack Padded	17205XX	81.604	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Baðsegl með góðri öndun og bólstrun/styrkingu við mjóbak og læri og hentar vel fyrir flutning frá sitjandi eða liggjandi stöðu bæði við almennar aðstæður og í votrymi.	Pólýester	XXS:00 XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:64	Já	Já
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift RgoSling Toilet HighBack Padded	17206XX	81.604	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Baðsegl með góðri öndun og bólstrun/styrkingu við höfuð bak og læri með sérstakan stuðning fyrir höfuð og hentar vel fyrir flutning frá sitjandi eða liggjandi stöðu bæði við almennar aðstæður og í votrymi.	Pólýester	XXS:00 XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:65	Já	Já
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift RgoSling Ampu Mediumback Padded	17211XX	67.699	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Flutningssegl bólstrað fyrir aflímanir eða skertan vöðvatónus. Þröngt seglop til að tryggja öryggi við flutning ásamt belti. Bólstrun/styrking við læri og upp að herðarblöðum.	Pólýester	XXS:00 XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:66	Já	Já
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift RgoSling Ampu Highback Padded	17212XX	74.072	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Flutningssegl bólstrað fyrir aflímanir eða skertan vöðvatónus. Þröngt seglop til að tryggja öryggi við flutning ásamt belti. Bólstrun/styrking við læri og upp fyrir höfuð.	Pólýester	XXS:00 XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:67	Já	Já



12 36 21 Lyftisegl og stuðningsbönd

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Hentar hvaða lyfturum Tegund	Burðargeta kg	Tílefni notkunar (wc, bað, fyrir börn, sérstykkt)	Efni bólstun	Stærðir	Stenst kröfur samkvæmt kröfufyllingu og yfirflitsblaði um kröfur og staðla, sjá viðauka B. Já/nei	Staðfesting prófana frá síðasta tímabili
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift RgoSling Comfort Highback Net	17214XX	63.933	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Pokasegl með góðri öndun fyrir notendur sem þurfa góðan stuðning við bak og læri. Dregur úr álagi við núning á húð og liði. Það má sitja í seglinu í lengri tíma.	Pólýester	XXS:00 XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50 XXL:68	Já	Já
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Molift RgoSling Shadow	17229XX	45.971	EUR	Lyftara sem styðja tveggja eða fjöggra punkta festingu	300 kg	Setsegl án sauma sem geta skapað núning með góðri öndun sem er ætlað þeim sem sitja í flutningsseglinu í lengri tíma. Setseglið veitir stuðning frá lærum upp að höfuð og má einnig nota við baðferðir.	Pólýester	XXS:00 XS:10 S:20 M:30 L:40 XL:50	Já	Já



12 36 93 Varahlutir fyrir lyftara

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/varahlutur	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Fastus heilsa	Arjo	Handstýring	700-13725-BOX	75.000	EUR	Sara Flex	
Fastus heilsa	Arjo	Hleðslurafhlaða	NDA0100-03	51.750	EUR	Sara Flex	
Fastus heilsa	Arjo	Handstýring	KTX00890.0	46.700	EUR	Minstrel	
Icepharma	Liko	Battery Charger	3126101	25.375	EUR	Hentar útgáfum af Likorall 242 og 250 og Multirall	



12 36 93 Varahlutir fyrir lyftara

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/varahlutur	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Icepharma	Liko	Battery Charger Likorall 200	3126131	15.346	EUR	Likorall 200	
Icepharma	Liko	HandControl LR S, ES, 2 buttons pce(for operating lifting motion)	3126034		EUR	Hentar öllum útgáfum af Likorall 200, 242 og 250	
Icepharma	Liko	Handcontrol MR	3136001	30.375	EUR	Multirall	
Icepharma	Liko	Universal slingbar 350 R2R	3156094	33.079	EUR	Likorall	



12 36 93 Varahlutir fyrir lyftara

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/varahlutur	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Icepharma	Liko	Sabina II Comfort SlingBar, 600 mm	2027003	37.765	EUR	Sabina II	
Icepharma		Sabina II 350 slingbar	2027002	29.775	EUR	Sabina II	
Icepharma	Liko	Sabina seatstrap slingbar	2027006	28.962	EUR	Sabina II	
Icepharma	Liko	Heel support Sabina	2027011	8.964	EUR	Sabina II	



12 36 93 Varahlutir fyrir lyftara

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/varahlutur	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Handicare	CalfStrap	70200033	12.900	EUR	Minilift	Kálfabönd
Stoð	Handicare	Battery CBJ (2 pcs)	80100057	35.900	EUR	Vega, Carina og minilift	Rafhlöður 2 stk
Stoð	Handicare	Hand control HB32-4	80100156	33.900	EUR	Vega, Carina og Minilift	Fjarstýring með snúru
Stoð	Handicare	Battery box CBJ BAJ1 (grey)	80100161	59.900	EUR	Vega, Carina og Minilift	Rafhlöðubox fyrir lyftara



12 36 93 Varahlutir fyrir lyftara

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/varahlutur	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Handicare	Control box CB/C	80100168	199.900	EUR	Carina	Stjórnbox fyrir Carina
Stoð	Handicare	Control box CB/C	80100169	199900	EUR	Vega	Stjórnbox fyrir Vega
Stoð	Handicare	Transportation strap for Carina	80100204	1.120	EUR	Carina	Band fyrir Carina lyftara
Stoð	Handicare	Charging cable gray EU	90000626	11.390	EUR	Carina og Vega	Hleðslusnúra



12 36 93 Varahlutir fyrir lyftara

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/varahlutur	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Leg band	SP1656592	11.350	NOK	ISA Standard	Fótbönd á hnépúða
Stoð	Invacare	Foot plate - High	SP1650440	27.350	NOK	ISA Standard	Fótpallur hár
Stoð	Invacare	Foot plate - Medium	SP1650439	28.450	NOK	ISA Standard	Fótpallur medium
Stoð	Invacare	Foot plate - Low	SP1650441	32.300	NOK	ISA Standard	Fótpallur lár



12 36 93 Varahlutir fyrir lyftara

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/varahlutur	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Anti-Slip mat kit	SP1667117	11.390	NOK	ISA Standard	Anti-slip motta
Stoð	Invacare	Battery pack	SP1514573-7035	26.900	NOK	ISA Standard/Birdie	Rafhlöðubox fyrir lyftara
Stoð	Invacare	Boom and lifting arm assembly	SP1670097	49.900	NOK	ISA Standard	Armur á lyftara
Stoð	Invacare	Cover for battery	SP1523789-7035	3.900	NOK	ISA Standard	Vörn fyrir rafhlöðu



12 36 93 Varahlutir fyrir lyftara

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/varahlutur	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Cover plate fixation kit	SP1655809	7.900	NOK	ISA Standard	Lok
Stoð	Invacare	Hand-Control	SP1522195	15.990	NOK	ISA Standard	Fjarstýring
Stoð	Invacare	Rear castor 100m with brake	SP1650847	11.990	NOK	ISA Standard	Afturdekk með bremsu
Stoð	Invacare	Front castor 100m without brake	SP1650846	11.990	NOK	ISA Standard	Framdekk án bremsu



12 36 93 Varahlutir fyrir lyftara

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/varahlutur	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	2pt Sling Bar 450 (M) for Air	2530120	40.522	EUR	Molift Air	Hengi 2ja punkta fyrir loftlyftu
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	4pt Sling Bar 450 (M) for Air	2530211	64.312	EUR	Molift Air	Hengi 4ja punkta fyrir loftlyftu
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Plug-In Charger 24V SLA/LifePO4 AIR200/350/500	2540100	23.602	EUR	Molift Air	Hleðslutæki fyrir loftlyftu
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	SLA battery 12V - 2,9 Ah (1 unit)	2920007	25.182	EUR	Molift Air	Auka rafhlaða fyrir loftlyftu



12 36 93 Varahlutir fyrir lyftara

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/varahlutur	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Hand control 2 buttons with charging 10 pins AIR	2530002	27.499	EUR	Molift Air	Fjarstýring fyrir loftlyftu
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Main PCB Molift Air 200	2530112	49.516	EUR	Molift Air	PCB borð fyrir loftlyftu
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Lifting Strap AIR200	2510429	19.535	EUR	Molift Air	Lyftiband fyrir loftlyftu
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Charger for handcontrol Nomad/AIR	1240100	73.698	EUR	Molift Air	Hleðslutæki fyrir loftlyftu



12 36 93 Varahlutir fyrir lyftara

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/varahlutur	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Adjustable foot set for Quattro	1610201	35.474	EUR	Molift Quattro	Sett til að jafna út halla fyrir frístandandi Molift kerfi
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Quattro Corner MRS	1610090	64.285	EUR	Molift Quattro	Auka horn festing fyrir frístandandi Molift kerfi
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Leg Quattro MRS	1610092	27.084	EUR	Molift Quattro	Fótur á frístandandi loftlyftukerfi
Öryggismiðstöðin	Etac Molift	Plastic Plug 60x60 MRS for Quattro	1610093	5.499	EUR	Molift Quattro	Tappi fyrir frístandandi loftlyftukerfi



12 36 93 Varahlutir fyrir lyftara

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/varahlutur	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Titus ehf.	Guldmann	Handstýring GH1/GH3	GU-559961	49.980	EUR	Guldmann Loftlyfturum GH1 og GH3	Handstýring fasttengd
Titus ehf.	Guldmann	Rafhlaða í GH1/GH3	GU-550574	44.768	EUR	Guldmann Loftlyfturum GH1 og GH3	Rafhlaða í lyftimótara
Titus ehf.	Guldmann	Hleðslutæki í GH1/GH3	GU-551244	39.024	EUR	Guldmann Loftlyfturum GH1 og GH3	Hleðslutæki í loftlyftara
Titus ehf.	Guldmann	Handstýring í Guldmann hjólalyftara	GU-561555		EUR	Guldmann hjólalyftara GL5.2	Handstýring í hjólalyftara



12 36 93 Varahlutir fyrir lyftara

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti/varahlutur	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Titus ehf.	Guldmann	Rafhlaða í Guldmann GL5.2	GU-561553		EUR	Guldmann hjólalyftara GL5.2	Rafhlaða í hjólalyftara



18 03 15 Rúmborð

Seiðandi	Fræmleiband	Vörðheiti	Vörðnúmer fræmleibanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðnúmer	Burðangeta kg	Borðplata Lengd mm	Borðplata Breidd mm	Halli borðplötu frá °	Halli borðplötu til °	Hæð frá mm	Hæð til mm	Með hliðarplötu Já/Nei	Hjól stærð mm	Lýsing á efni og dýlti	Slækt kröfur samkvæmt kröfufyrirgöngu Já/Nei
Fastus heilsa	HMS - Vilgo	Rúmborð AC207	301000751		25.900	EUR	9	700	400	0	72	720	1110	Nei	50	Hentar bæði við rúm og stóla. Hallastillanleg plastlögð ljósgrá borðplata með kanti. U laga undirstelli úr epoxý húðuðu dökkgráu stáli. Hægt að stilla breidd á undirstelli frá 56-77 cm sem gerir það auðveldara að koma borðinu að stól. Bremsa á 2 hjólum	Já
Rekstravörður ehf	Mobilex	Mobilex Overbed Table	272010	 Vörðnúmer 272010	17.857	EUR	15	55	41	0	45 dg	61	87	Nei	45 mm	Mobilex rúmborð. Hægt að stilla hæð frá 61-87cm og stilla halla á borðplötu frá 0-45° og læsa 2 hjólum. Borðplatan er 41x55cm og þolir allt að 15kg þunga. Hvítlitaðir fætur úr prófil-málm og viðarlitnað borðplata. Lítt og meðfærilegt. Auðvelt er að þrifa borðið. Notið mild hreinsiefni og klút eða svamp.	Já
Stoð	Herdegen	Rúmborð Easy viðarlitað	4210140		17.990	EUR	10	600	400	0	90	700	1050	Nei	50	Plastlögð borðplata í eikarlit með plastkanti allan hringinn. Undirstelli úr svörtu lökkðu stáli. Hæð á undirstelli 9 cm. Auðvelt að þrifa.	Já
Stoð	Herdegen	Rúmborð með hliðarplötu hvít	4218000		34.990	EUR	10	600	400	0	90	610	940	Já	50	Plastlögð hvít borðplata með svörtum kanti. Hliðarplata 160x400 mm. Hallanlegt undir-stell úr hvítlökkuðu stáli sem hentar bæði til notkunar við rúm og hjólastól. 2 hjól með bremsu. Hæð á undirstelli 10 cm. Auðvelt að þrifa.	Já
Stoð	Herdegen	Rúmborð Easy bridge viðarlitað extra stórt	422814		39.990	EUR	15	600	400	0	55	730	910	Já	50	Plastlögð borðplata í eikarlit með plastkanti allan hringinn. Tvær hliðarplötur sitthvoru megin 200x400mm hvor, fyrir auka pláss. Auðvelt að stilla bæði hæð og lengd. Hentar bæði til notkunar við rúm og hjólastól. 2 hjól með bremsu. Hæð á undirstelli 8,5 cm. Auðvelt að þrifa.	Já
Stuðlaberg	DHC	Rúmborð með hliðarplötu	300400310MP	 ROS-300400310MP	43.545	EUR	20	950	785	0	90	650	1000	Já	50	Hvít borðplata úr plasti með köntum. Auðvelt að þrifa og sótthreinsa. Hliðarplata sem hægt er að taka af í stærð 36x25 cm. Dúttihúðað undirstelli úr stáli. Tvö hjól af fjórum með bremsu.	Já



18 12 10 Stillanleg sjúkrarúm með fjórskiptum botni, lyftu, gálga og hliðargrindum

Seljandi	Frameiðbandi	Vörubelti	Vörubúmer Frameiðbanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðubúnaðarmynt	Burðargæta kg	Lyftigæta kg (safe working load)	Heildar- lengd mm	Heildar- breidd mm	Lyftihæð frá - til mm	Fri hæð frá gólfi mm	Dýnumál Lx B mm	Gráður ° frá - til A B C D	Tilgreinið samstillta hluta	Fótahluti D hæsta lágretta staða cm	Hefur hnakka stillingu já/nei	Hliðargrindur Tilgreinið efni, samanleggjan- legar/ fellanlegar Annað	Samlæst bremsa á hjólum	Hjóla- stærð (pvermál) mm	Hægt að taka sundur án verkfæra Fjöldi hluta	Þyngsti hluti kg	Hægt að reisa upp "Öflug Trendelburg" já/nei	Hægt að halla til hliðanna já °halli/ nei	Lýsið efni og útliti Lýsið lyftu, staðsetningu, hvernig lyft (beint/skærahr.) annað	Stent kröfur samkvæmt Ertufyrirgá já/nei
Fastus heilaa	Comfort System	Qvintett 90x200cm	QH090H100Q		389.000	SEK	200	235	2140	1020	340-820	160	2000x 900	A 0-70° B 0-30° C 0-110° D 0-19/25°	A+BD	21	Nei	Viður - beyki Fellanlegar	Já	Já 5 hlutar Sexkantur fyrir gaffla	100	24	Nei	Nei	Eftirgefanelgur rúmbotn úr viðarjöllum með góðri þrýstingssáravörn. Rúmmrammi og skærallyfta úr stáli. Hliðargrindur og gafflar úr beykivið. Hægt að hækka undir læri og kálfa samtímis með fjarstyrkingu. Rúmbotn lengjanlegur* í 210 og 220cm. *Ath. þarf að skipta út hliðargrindum: 210cm-vörur. COMF4982151 / 220cm: vörur. COMF4982201 (sjá ISO 18 12 98 07) Dýnumál 90x200cm Hægt að fá statil fyrir fjarsýringu sem aukahlut (sjá ISO 1812)	Já
Fastus heilaa	Comfort System	Qvintett 105x200cm	QH105L100Q		549.000	SEK	185	220	2140	1170	340-820	160	2000x 1050	A 0-70° B 0-30° C 0-110° D 0-19/25°	A+BD	21	Nei	Viður - beyki Fellanlegar	Já	Já 5 hlutar Sexkantur fyrir gaffla	100	32	Nei	Nei	Sama og að ofan nema dýnumál 105x200cm	Já
Fastus heilaa	Comfort System	Qvintett 105x200cm - XL	QH105XL100F		679.000	SEK	250	285	2140	1170	340-820	160	2000x 1050	A 0-70° B 0-30° C 0-110° D 0-19/25°	A+BD	21	Nei	Viður - beyki Fellanlegar	Já	Já 5 hlutar Sexkantur fyrir gaffla	100	33	Nei	Nei	Sérstyrkt undirstell með meiri burðargetu og stöðugleika. Hentar fyrir einstaklinga í yfirþyngd. Önnur lýsing eins og að ofan.	Já



18 12 10 Stillanleg sjúkrarúm með fjórskiptum botni, lyftu, gálga og hliðargrindum

Sellandi	Frameiðbandi	Vörubelti	Vörunúmer Frameiðbanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðubúnaðarmynd	Burðargæta kg	Lyftigæta kg (safe working load)	Heildar- lengd mm	Heildar- breidd mm	Lyftihæð frá - til mm	Fri hæð frá gólfi mm	Dýnmál LxB mm	Gráður ° frá - til A B C D	Tilgreinið samstillta hluta	Fótahluti D hæsta lágretta staða cm	Hefur hnakka stillingu já/nei	Hliðargrindur Tilgreinið efni, samanleggjan- legar/ fellanlegar Annað	Samlæst bremsa á hjólum	Hjóla- stærð (pvermál) mm	Hægt að taka sundur án verkfæra Fjöldi hluta	Þyngsti hluti kg	Hægt að reisa upp "öflug Trendelburg" já/nei	Hægt að halla til hliðanna já °halli/ nei	Lýsið efni og útliti Lýsið lyftu, staðsetningu, hvernig lyft (beint/skærahr.) annað	Stemst kröfur samkvæmt Evrópusýngu já/nei
Fastus heilaa	Comfort System	Qvinnett 120x200cm	QH120L100Q	 COMFQH120L100Q	669.000	SEK	185	220	2140	1320	340-820	160	2000x1200	A 0-70° B 0-30° C 0-110° D 0-19/25°	A+BD	21	Nei	Viður - beyki Fellanlegar	Já	100	Já 5 hlutar Sexkantur fyrir gaffla	32	Nei	Nei	Eftirgefanelgur rúmbotn úr viðarþöllum með góðri þrýstingssárvörð. Rúmmrammi og skæralýfta úr stáli. Hliðargrindur og gafflar úr beykivið. Hægt að hækka undir læri og kálfa samtímis með fjarstýringu. Rúmbotn lengjanlegur* í 210 og 220cm. *Ath. þarf að skipta út hliðargrindum: 210cm-vörur. COMF4982151 / 220cm: vörur. COMF4982201 (sjá ISO 18 12 98 07) Dýnmál 120x200cm Hægt að fá statil fyrir fjarstýringu sem aukahlut (sjá ISO 1812)	Já
Fastus heilaa	Comfort System	Qvinnett 120x200cm - XL	QH120XL100F	 COMFQH120XL100F	739.000	SEK	250	285	2140	1320	340-820	160	2000x1200	A 0-70° B 0-30° C 0-110° D 0-19/25°	A+BD	21	Nei	Viður - beyki Fellanlegar	Já	100	Já 5 hlutar Sexkantur fyrir gaffla	33	Nei	Nei	Sérstyrkt undirstell með meiri burðargætu og stöðugleika. Hentar fyrir einstaklinga í yfirþyngd. Önnur lýsing eins og að ofan.	Já
Stoð	Invacare	Sjúkrarúm SB755 90	3000755-42035CC1-1	 3000755-42035CC1-1	595.000	NOK	200	235	2130	1000	350-820	170	200-220x90	A: 0-73 B: 0-28 C: 0-107 D: 16-18	A+BD	25	Nei	Viðargrindur beyki, fellanlegar.	Já	125	Já 8 hlutar	25	Nei	Með auka- búnaði. Sófttílt 60°	Grá stálgrind, beyki gafflar. Skæralýfta staðsett meira undir fót hluta. Hægt að lengja rúmbotn um 10 cm á báðum endum. Samtals 20 cm. F	Já



18 12 10 Stillanleg sjúkrarúm með fjórskiptum botni, lyftu, gálga og hliðargrindum

Seljandi	Framlitbandi	Vörubelti	Vörumer	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðubúnaðarmynd	Burðargæta kg	Lyftigæta kg (safe working load)	Heildar- lengd mm	Heildar- breidd mm	Lyftihæð frá - til mm	Fri hæð frá göffi mm	Dýnumál Lx B mm	Gráður ° frá - til A B C D	Tilgreinið samstillta hluta	Fótahluti D hæsta lágretta staða cm	Hefur hnakka stillingu já/nei	Hliðargrindur Tilgreinið efni, samanleggjan- legar/ fellanlegar Annað	Samlæst bremsa á hjólum	Hjóla- stærð (pvermál) mm	Hægt að taka sundur án verkfæra Fjöldi hluta	Þyngsti hluti kg	Hægt að reisa upp "öfug Trendelburg" já/nei	Hægt að halla til hliðanna já °halli/ nei	Lýsið efni og útliti Lýsið lyftu, staðsetningu, hverrig lyft (beint/skærhr.) annað	Stemst kröfur samkvæmt Euronormu já/nei
Stoð	Invacare	Sjúkrarúm SB755 120	3000755-55035CM2-4		729.000	NOK	200	235	2130	1300	350-840	170	200-220x120	A: 0-73 B: 0-28 C: 0-107 D: 16-18	A+BD	25	Nei	Viðargrindur beyki, fellanlegar.	Já	125	Já 8 hlutar	25	Nei	Nei	Breitt rúm (120 cm). Grá stálgrind, beyki gafflar. Skærlyfta staðsett meira undir fót hluta. Hægt að lengja rúm botn um 10 cm á báðum endum. Samtals 20 cm.	Já
Stoð	Invacare	Sjúkrarúm NordBed Optimo 90	1650526-S1		659.000	NOK	200	235	2130	1000	320-810	150	90x200	A: 0-70 B: 0-49 C: 0-110 D: 0-19	A+BD	25	Nei	Viðargrindur beyki, fellanlegar.	Já	125	Já 5 hlutar	20	Já	Með aukabúnaði. Softtílt 60°	Grá stálgrind, beyki gafflar. Tvískipt lyfta sem gefur möguleika á öfugri trendelenburg stöðu sem auðveldar notanda að komast í virka setstöðu. Hægt að lengja rúm botn um 10 cm á báðum endum. Samtals 20 cm. Fáanlegur rafstýður aukabúnaður. Softtílt, til að halla rúm botni til hliðanna og auðveldar með því snúninga. Verð: 998.000 kr	Já
Stuðlaberg	Burmeier	Daill III sammanlegganlegt	276349		355.000	EUR	150	185	2120	1010	400-800	200	2000x 900	A: 0-70° B: 0-34° C: 0-110° D: 0-18°	A-BD	20	Nei	Inngreipar/ fellanlegar gegnheili viður	Nei, ekki möguleiki á sammanleggjanlegu rúmi	100	Já, átta hlutar	34,4	Já	Nei	Bein lyfta, rúm botn og lyfta úr stáli. Tveir Linak mótórar á stíthvorum rúm gaffli, felldir inn í gafflana. Fjórðandi viðarrimar í botni, viðargafflar og hliðargrindur. Rúmið má leggja saman í miðju. Auðvelt að aka því samanlögðu, fer lituð fyrir því	Já



18 12 10 Stillanleg sjúkrarúm með fjórskiptum botni, lyftu, gálga og hliðargrindum

Sellandi	Frámálbandi	Vörubelti	Vörubúmer Frámálbanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðubúnaðarmynt	Burðargæta kg	Lyftigæta kg (safe working load)	Heildar- lengd mm	Heildar- breidd mm	Lyftihæð frá - til mm	Fri hæð frá gólfi mm	Dýnumál LxB mm	Gráður ° frá - til A B C D	Tilgreinið samstillta hluta	Fótahluti D hæsta lágretta staða cm	Hefur hnakka stillingu já/nei	Hliðargrindur Tilgreinið efni, samanleggjan- legar/ fellanlegar Annað	Samlæst bremsa á hjólum	Hjól- stærð (pvermál) mm	Hægt að taka sundur án verkfæra Fjöldi hluta	Þyngsti hluti kg	Hægt að reisa upp "öfug Trendelburg" já/nei	Hægt að halla til hliðanna já °halli/ nei	Lýsið efni og útliti Lýsið lyftu, staðsetningu, hverning lyft (beint/skærhr.) annað	Stend kröfur samkvæmt Evrópuþingi já/nei
Öryggismisbróðin	Rehabed	Taurus 2 Lux	TRE2/M/LUX		343.961	EUR	180 kg	215 kg	2140 mm	1055 mm	385 til 805 mm	235 til 335 mm	2000 x 900 mm	A = 0-72° B = 0-30° C = 0-24° D = 0-48°	B+D	160 mm	Nei	Heilar og fellanlegar hliðargrindur úr MDF lökkðuðum viðarplötum	Nei	100 mm	Nei, 4 partar	20 kg	Já	Nei	Rúmið er úr stáli og gegnheilum lökkðuðum MDF í ljósum beykilit. Bein lyfta upp. Heilar hliðargrindur sem eru 37 cm að hæð. Einföld og þægileg fjarstýring með 10 hnöppum. Hægt að leggja rúmið saman með auðveldum hætti. Þolir vel þríf og reglulega sótthreinsun samkvæmt leiðbeiningum.	Já
Öryggismisbróðin	Rehabed	Taurus 2 WIDE LUX	TRE2/WIDE/LUX		520.716	EUR	180 kg	215 kg	2140 mm	1315 mm	385 til 805 mm	235 til 335 mm	2000 x 1200 mm	A = 0-72° B = 0-30° C = 0-24° D = 0-48°	B+D	160 mm	Nei	Heilar og fellanlegar hliðargrindur úr MDF lökkðuðum viðarplötum	Nei	100 mm	Nei, 4 partar	24,5 kg	Já	Nei	Rúmið er úr stáli og gegnheilum lökkðuðum MDF í ljósum beykilit. Bein lyfta upp. Heilar hliðargrindur sem eru 37 cm að hæð. Einföld og þægileg fjarstýring með 10 hnöppum. Hægt að leggja rúmið saman með auðveldum hætti. Þolir vel þríf og reglulega sótthreinsun samkvæmt leiðbeiningum.	Já



18 12 10 Stíllanleg sjúkrarúm fyrir börn með fjórskiptum botni, lyftu og hliðargrindum

Seljandi	Fránleiðandi	Vöruhæiti	Vörunúmer fránleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörðunarnúmer	Burðargæta kg	Lyftigæta kg (safe working load)	Heildar- lengd mm	Heildar- breidd mm	Lyftihæð frá - til mm	Frí hæð frá gólfi mm	Dýnumál LxB mm	Gráður ° frá - til A B C D	Tilgreinið samstillta hluta	Fótahluti D hæsta lágretta staða cm	Hefur hnacka stillingu já/nei	Hliðargrindur Tilgreinið eigni, samanleggjan- legar/ fellanlegar Annað	Samlæst bremsa á hjólum	Hjóla- stærð (þvermál) mm	Hægt að taka sundur án verkfæra fjöldi hluta	Þyngsti hluti kg	Hægt að reisa upp "öflug Trendelburg" já/nei	Hægt að halla til hlöðanna já "halli/ nei	Lýsið efni og útliti Lýsið lyftu, staðsetningu, hvernig lyft (beint/skærahr.) annað	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylgingu já/nei
Fastus heilsa	Winicare Nordic	Kallin barnarúm	PO3P4D		569.800	EUR	70	115	1800	929	300	760	170x800	A: 0-70° B: 0-45° C: 0-110° D: 0-30°	A+BD	34	Nei	Fellanlegar	x	100	Nei/ 5	70	Nei	Nei	Barnarúm fyrir 3-12 ára. Beykkilaðir tré gafflar og fellanlegar hliðargrindur úr gráum lökkudum við og málm. Rúmið kemst niður í 30 cm frá gólfi til að auðvelda barninu að komast í og úr rúminu. Skæralýfta og fjórskiptur rafkrúttinn rúmbotn. Fjarstýring sem hægt er að læsa. Samlæst bremsa. Gálgi er fánalegur sem aukahlutur.	Já
Stoð	Invacare	Invacare Nordbed kid barnarúm með 4 skiptum hliðargrindum 80-160-405	165669552		905.000	NOK	70	115	1600	900	300 - 800	150	1558 x 790	A: 0-70° B: 0-12° C: 0-110° D: 0-30°	A+BD	80	Nei	Fjórskiptar 40 cm háar samanleggjanlegar hliðargrindur með rimlum. Efni: Beyki (vöður). Öryggisrás	Já - hægt að fá með stökum bremsum eða með samlæstri bremsu	100	Rúmbotn þarfnast engra verkfæra. Skiptist í 2 hluta. Verkfæri þarfnast fyrir rúmenda og hliðargrin dur.	55	Nei	Nei	Perluhvít stálgrind. Gafflar beykkilaðir. Hliðargrindur gegnheilt beyki. Fjórskiptur rúmbotn. Skæralýfta. Lyftumótur undir fót hluta. Samlæst bremsa.	Já
Stoð	Invacare	Invacare Nordbed kid barnarúm með 4 skiptum hliðargrindum 80-160-805	165669554		989.000	NOK	70	115	1600	900	300 - 800	150	1558 x 790	A: 0-70° B: 0-12° C: 0-110° D: 0-30°	A+BD	80	Nei	Fjórskiptar 80 cm háar samanleggjanlegar hliðargrindur með rimlum. Efni: Beyki (vöður). Öryggisrás	Já - hægt að fá með stökum bremsum eða með samlæstri bremsu	100	Rúmbotn þarfnast engra verkfæra. Skiptist í 2 hluta. Verkfæri þarfnast fyrir rúmenda og hliðargrin dur.	55	Nei	Nei	Perluhvít stálgrind. Gafflar beykkilaðir. Hliðargrindur gegnheilt beyki. Fjórskiptur rúmbotn. Skæralýfta. Lyftumótur undir fót hluta. Samlæst bremsa.	Já



18 12 10 Stíllanleg sjúkrarúm fyrir börn með fjórskiptum botni, lyftu og hliðargrindum

Seljandi	Frankleiband	Vöruleiti	Vörunúmer frankleibanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðniðunarnmynt	Burðargeta kg	Lyftigeta kg (safe working load)	Heildar- lengd mm	Heildar- breidd mm	Lyftihæð frá - til mm	Fri hæð frá gólfu mm	Dýnumál LxB mm	Gráður ° frá - til A B C D	Tilgreinið samstillta hluta	Fótahluti D hæsta lágretta staða cm	Hefur hnakka stillingu já/nei	Hliðargrindur Tilgreinið efni, samanleggjan- legar/ fellanlegar Annað	Samlest bremsa á hjólum	Hjóla- stærð (þvermál) mm	Hægt að taka sundur án verkfæra Fjöldi hluta	Þyngsti hluti kg	Hægt að reisa upp "öflug Trendelburg" já/nei	Hægt að halla til hlíðanna já "halli/ nei	Lýsið efni og útliti Lýsið lyftu, staðsetningu, hvernig lyft (beint/skærahr.) annað	Stenst kröfur samkvæmt kröfuleysingu já/nei
Stuðlaberg	Kayserbetten	Íða Nordic 160x80cm	IDA160X80KR3	 KAY-IDA160X80KR3	930.345,-	EUR	80	100	1820	900	1275- 1875			A=24 B=24.7 C=156 D=12.3	A+BD	30,5	Já	Efni : Gegnheill viður , fjórskipt 80 cm há. Saman- leggjanleg harmonikk- hurð með tveggja handa öryggislaesingu. Tvær hurðir með plexigleri og víðar rimlum	Nei	135	Nei	38 kg	Nei	Nei	Rúm úr gegnheilum við. Rimlar á 2 hurðum. Plexigler á 2 hurðum. Á bakhlið rúms eru rimlar 2 hlutar og plexigler 2 hlutar. Hæðarstilling er bein lyfta á báðum göflum Stillingar á rúmbotni bein lyfta staðsett undir miðju. Rúmbotni, fjaðrandi slár úr beiki.	Já
Stuðlaberg	Kayserbetten	Emma Nordic 180x90 cm	EMMA180X90KR3	 KAY-EMMA180X90KR3	952.000,-	EUR	100	120	2020	1000	1275- 1875			A=24 B=24.7 C=156 D=12.3	A+BD	30,5	Já	Efni : Gegnheill viður , fjórskipt 60 cm há. Saman- leggjanleg harmonikk- hurð með tveggja handa öryggislaesingu. Tvær hurðir með plexigleri og tvær með viðarrimlum	Nei	135	Nei	38 kg	Nei	Nei	Rúm úr gegnheilum við. Rimlar á 2 hurðum. Plexigler á 2 hurðum. Á bakhlið rúms eru rimlar 2 hlutar og plexigler 2 hlutar. Hæðarstilling er bein lyfta á báðum göflum Stillingar á rúmbotni bein lyfta staðsett undir miðju. Rúmbotni, fjaðrandi slár úr beiki.	Já
Stuðlaberg	Kayserbetten	Olaf Nordic 140x70 cm	OLAF98140X70KR3	 KAY-OLAF98140X70KR3	1.552.000,-	EUR	150	170	1620	820	425- 1120.5			A=24 B=24.7 C=156 D=12.3	A+BD	30,5	Já	Efni : Gegnheill viður , fjórskipt 98 cm há. Saman- leggjanleg harmonikk- hurð með tveggja handa öryggislaesingu. Hurð bakhlið og gaffar eru með plexigleri og/öða viðarrimlum.	Nei	135	Nei	28	Nei	Nei	Rúm úr gegnheilum við. Rimlar á efsta hluta hurðanna 1/3 hluta . Plexigler á 2/3 neðri hluta. Rimlar á hluta af bakhlið rúms. Hæðarstilling er bein lyfta á báðum göflum Stillingar á rúmbotni bein lyfta staðsett undir miðju. Rúmbotni, fjaðrandi slár úr beiki.	Já



18 12 10 Stillanleg sjúkrarúm fyrir börn með fjórskiptum botni, lyftu og hliðargrindum

Seljandi	Framlíðandi	Vöruleiti	Vörunúmer framlíðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöruleitunarmynd	Burðargeta kg	Lyftigeta kg (safe working load)	Heildar- lengd mm	Heildar- breidd mm	Lyftihæð frá - til mm	Fri hæð frá gólfi mm	Dýnumál LxB mm	Gráður ° frá - til A B C D	Tilgreinið samstillta hluta	Fótahluti D hæsta lágretta staða cm	Hefur hnakka stillingu já/nei	Hliðargrindur Tilgreinið efni, samanleggjan- legar/ fellanlegar Annað	Samlæst bremsa á hjólum	Hjóla- stærð (þvermál) mm	Hægt að taka sundur án verkfæra Fjöldi hluta	Þyngsti hluti kg	Hægt að reisa upp "öflug Trendelburg" já/nei	Hægt að halla til hlíðanna já "halli/ nei	Lýsið efni og útliti Lýsið lyftu, staðsetningu, hvernig lyft (beint/skærahr.) annað	Stenst kröfur samkvæmt kröfðlyfsingu já/nei
Stuðlaberg	Kayserbetten	Olaf Nordic200x90cm	QLAF135200X90KR3	 KAY-OLAF135200X90KR3	1.748.000	EUR	150	170	2220	1020	425-112,5	205	200x90	A=24 B=24.7 C=156 D=12.3	A+BD	30,5	Já	Efni : Gegnheil viður ,fjórskipt 98 cm há. Saman- leggjanleg harmonikk- hurð með tveggja handa öryggislaesingu. Hurð bakhlíð og gafflar eru með plexigleri og/eða viðarrimlum.	Nei	135	Nei	38	Nei	Nei	Rúm úr gegnheilum við. Rimlar á efsta 1/3 hluta hurðanna . Plexigler á 2/3 neðri hluta. Rimlar á hluta af bakhlíð rúms. Hæðarsilling er bein lyfta á báðum göflum Stillingar á rúmbotni bein lyfta staðsett undir miðju. Rúmbotni, fjaðrandi slár úr beiki.	Já



18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Framleiðandi	Vöruleiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðniðunarmynt	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi í sárahættu / A=Lítil, B= Miðlungs, C = Mikil, D =	Efni	Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastig °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylsingu já/nei
Fastus heilsa	Care of Sweden	Optimal M3 90x200 cm	35-090200		55.900	EUR	130	A	2ja laga HR svampur	Þrýstijafnandi eiginleikar	50kg/m3		2000	900	130	0-130	Nei	Vatnshelt áklæði með öndunar-eiginleikum, teygist á 4 vegu. Rennilás á 3 hliðum. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Þolir sprittun.	Slétt yfirborð	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	Optimal Cura 90x200 cm	55-090200		73.500	EUR	130	A	2ja laga Neðra lag HR svampur, efra lag úr visco elastic svampi	Þrýstijafnandi eiginleikar	50kg/m3		2000	900	130	0-130	Nei	Vatnshelt áklæði með öndunar-eiginleikum, teygist á 4 vegu. Rennilás á 3 hliðum og vörn yfir rennilás. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Þolir sprittun.	Slétt yfirborð	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	Optimal Care 90x200 cm	661-090200		81.600	EUR	160	A + B	Eitt lag úr HR svampi	Þrýstijafnandi eiginleikar	50kg/m3		2000	900	140	0-160	Nei	Vatnshelt áklæði með öndunar-eiginleikum, teygist á 4 vegu. Rennilás á 3 hliðum og vörn yfir rennilás. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Þolir sprittun.	Teningsskorið yfirborð	Já



18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Framleiðandi	Vöruleiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðniðunarmynt	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi i sárahættu / A=Lítil, B= Miðlungs, C = Mikil, D = Mjög mikil	Efni	Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastig °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylsingu já/nei
Fastus heilsa	Care of Sweden	Optimal 5zon 90x200 cm	561-090200	 CARE561-090200	94.000	EUR	180	A+ B + C	2ja laga HR svampur. Hreyf-ing milli efra og neðra lags dregur úr togi og núningi á húð við stöðu-breytingar. Neðra lag með einstakri innbyggðri setstyrkingu sem nær út á kant dýnnar, eykur stöð-ugleika og styð-ur við sitjandi stöðu.	Prýstijafnandi eiginleikar. Hentar til fyrirbyggingar og meðferðar þrýstingssára á stigi 1-2	65+50kg/m3	2000	900	140	0-180	Nei	Vatnshelt áklæði með öndunar- eiginleikum, teygist á 4 vegu. Rennilás á 3 hliðum og vörn yfir rennilás. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Þolir sprittun.	Teningsskorið yfirborð í misstór svæði	Já	
Fastus heilsa	Care of Sweden	Optimal 5zon 90x210 cm	561-090210	 CARE561-090210	98.500	EUR	180	A+ B + C	Sama og að ofan	Sama og að ofan	65+50kg/m3	2100	900	140	0-180	Nei	Vatnshelt áklæði með öndunar- eiginleikum, teygist á 4 vegu. Rennilás á 3 hliðum og vörn yfir rennilás. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Þolir sprittun.	Teningsskorið yfirborð í misstór svæði	Já	
Fastus heilsa	Care of Sweden	Optimal 5zon 105x200 cm	561-105200	 CARE561-105200	117.500	EUR	180	A+ B + C	Sama og að ofan	Sama og að ofan	65+50kg/m3	2000	1050	140	0-180	Nei	Vatnshelt áklæði með öndunar- eiginleikum, teygist á 4 vegu. Rennilás á 3 hliðum og vörn yfir rennilás. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Þolir sprittun.	Teningsskorið yfirborð í misstór svæði	Já	



18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Framleiðandi	Vörubretti	Vörubretti framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörubretti framleiðanda	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi í sárahættu / A=Litil, B= Miðlungs, C = Mikil, D = Mjög mikil	Efni	Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastig °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylsingu já/nei
Fastus heilsa	Care of Sweden	Optimal 5zon 105x210 cm	561-105210	 CARE561-105210	139.600	EUR	180	A+ B + C	Sama og að ofan		Sama og að ofan	65+50kg/m3	2100	1050	140	0-180	Nei	Vatnshelt áklæði með öndunar-eiginleikum, teygist á 4 vegu. Rennilás á 3 hliðum og vörn yfir rennilás. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Þólr sprittun.	Teningsskorið yfirborð í misstór svæði	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	Optimal 5zon 120x200 cm	561-120200	 CARE561-120200	137.900	EUR	180	A+ B + C	Sama og að ofan		Sama og að ofan	65+50kg/m3	2000	1200	140	0-180	Nei	Vatnshelt áklæði með öndunar-eiginleikum, teygist á 4 vegu. Rennilás á 3 hliðum og vörn yfir rennilás. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Þólr sprittun.	Teningsskorið yfirborð í misstór svæði	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	Optimal 5zon 120x210 cm	561-120210	 CARE561-120210	156.200	EUR	180	A+ B + C	Sama og að ofan		Sama og að ofan	65+50kg/m3	2100	1200	140	0-180	Nei	Vatnshelt áklæði með öndunar-eiginleikum, teygist á 4 vegu. Rennilás á 3 hliðum og vörn yfir rennilás. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Þólr sprittun.	Teningsskorið yfirborð í misstór svæði	Já



18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Framleiðandi	Vörubretti	Vörubretti framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörubretti framleiðanda	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi í sárahættu / A=Litil, B= Miðlungs, C = Mikil, D =	Efni	Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastig °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei
Fastus heilsa	Care of Sweden	Optimal dýnuframlinging 90x10x14 cm	5112-0901014	 CARES112-0901014	28.600	EUR			HR svampur				100	900	140	0-180		Vatnshelt áklæði með öndunar- eiginleikum, teygist á 4 vegu. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Polir sprittun. Fyrir dýnubreidd 90cm	Slétt yfirborð	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	Optimal dýnuframlinging 90x20x14 cm	5112-0902014	 CARES112-0902014	28.600	EUR			HR svampur				200	900	140	0-180		Vatnshelt áklæði með öndunar- eiginleikum, teygist á 4 vegu. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Polir sprittun. Fyrir dýnubreidd 90cm	Slétt yfirborð	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	Optimal dýnuframlinging 105x10x14 cm	5112-1051014	 CARES112-1051014	35.200	EUR			HR svampur				100	1050	140	0-180		Vatnshelt áklæði með öndunar- eiginleikum, teygist á 4 vegu. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Polir sprittun. Fyrir dýnubreidd 105cm	Slétt yfirborð	Já



18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Frámleiðandi	Vörubretti	Vörubreyti	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörubreyti	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi í sárahættu / A=Lítil, B= Miðlungs, C = Mikil, D = Mjög mikil	Efni	Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastíg °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylsingu já/nei
Fastus heilsa	Care of Sweden	Optimal dýnuframlenging 120x10x14 cm	5112-1201014	CARE5112-1201014	35.200	EUR			HR svampur				100	1200	140	0-180		Vatnshelt áklæði með öndunar-eiginleikum, teygist á 4 vegu. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Þolir sprittun. Fyrir dýnubreidd 120cm	Slétt yfirborð	Já
Fastus heilsa	Winicare Nordic	Junior mattress PU	VM582-CIC	ERGOVMS82- CIC	44.000	EUR	70	A	Einlaga HR polyurethane svampur		Einföld svampdýna fyrir barnarúm		1700	800	140	15-70		Vatnshelt, teygjanlegt öndunaráklæði. Með rennilás á 3 hliðum. Má þvo á 90°C	Slétt yfirborð	Já
Fastus heilsa	Winicare Nordic	Junior mattress ALOVA	VM482-CIC	ERGOVMA82- CIC	96.500	EUR	70	B og C	Efsta lag úr visco elastic svampi og neðra lag úr HR svampi.		Dýna fyrir barnarúm með efsta lagi úr visco elastic svampi sem gefur góða þrýstings-dreifingu og vörn gegn þrýstingssárum	Efra lag: 85kg/m³ Neðra lag: 28 kg/m4	170	800	140	15-70		Vatnshelt, teygjanlegt öndunaráklæði. Með rennilás á 3 hliðum. Má þvo á 90°C	Slétt yfirborð	Já



18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Frámleiðandi	Vörcheiti	Vörunúmer frámleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðniðunarmynt	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi í sárahættu / A=Lítil, B= Miðlungs, C = Mikil, D = Mjög mikil	Efni	Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastig °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfufylsingu já/nei
Rekstrarvörur	Alerta Medical	Alerta Sensaflex 500 Foam Mattress	ALT-500	Rekstrarvörur ehf  Vörunúmer: ALT-500	33.498	GBP	120	B			Háþéttni PU svampur	30	2000	900	120	50-120	Nei	Hægt er að þvo PU hlífar í þvottavél sem hér segir: aðalþvottur á 65°C í að minnsta kosti 10 mínútur og á 95°C í ekki skemmri tíma en 3 mínútur. Þurrkun: hlífar má þurrka í þurrkara við lágan hita. Hitinn má ekki fara yfir 60°C	Svampur sem andar	Já
Rekstrarvörur	Alerta Medical	Alerta Sensaflex 1000 Foam Mattress	ALT-1000	Rekstrarvörur ehf  Vörunúmer: ALT-1000	41.091	GBP	180	C			Háþéttni PU svampur	40	2000	900	140	40-180	Já	Hægt er að þvo PU hlífar í þvottavél sem hér segir: aðalþvottur á 65°C í að minnsta kosti 10 mínútur og á 95°C í ekki skemmri tíma en 3 mínútur. Þurrkun: hlífar má þurrka í þurrkara við lágan hita. Hitinn má ekki fara yfir 60°C	Svampur sem andar	Já
Rekstrarvörur	Alerta Medical	Alerta Sensaflex 3000 Foam Mattress	ALT-3000	Rekstrarvörur ehf  Vörunúmer: ALT-3000	58.063	GBP	180	C			Háþéttni PU svampur með memory svamp	40+V50	2000	900	140	40-180	Já	Hægt er að þvo PU hlífar í þvottavél sem hér segir: aðalþvottur á 65°C í að minnsta kosti 10 mínútur og á 95°C í ekki skemmri tíma en 3 mínútur. Þurrkun: hlífar má þurrka í þurrkara við lágan hita. Hitinn má ekki fara yfir 60°C	Memory foam	Já



18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Framleiðandi	Vörðheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðniðunarmynt	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi í sárahættu / A=Lítil, B= Miðlungs, C = Mikil, D = Mjög mikil	Efni	Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastig °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Rekstrarvörur	Alerta Medical	Alerta Sensaflex 3000/4 Bariatric Foam Mattress	ALT3000/4	Rekstrarvörur ehf  Vörunúmer: ALT3000/4	102.727	GBP	200	C			Háþéttni PU svampur með memory svamp	40+V50	2000	900	160	40-200	Já	Hægt er að þvo PU hlífar í þvottavél sem hér segir: aðalþvottur á 65°C í að minnsta kosti 10 mínútur og á 95°C í ekki skemmri tíma en 3 mínútur. Þurrkun: hlífar má þurrka í þurrkara við lágan hita. Hitinn má ekki fara yfir 60°C	Memory foam	Já
Rekstrarvörur	Alerta Medical	Alerta Sensaflex 4000 Gel Topped Foam Mattress	ALT-4000	Rekstrarvörur ehf  Vörunúmer: ALT-4000	85.755	GBP	200	D			Háþéttni PU svampur með sensagel í efsta hluta dýnnunnar	40/30+V50 Gel	2000	900	160	30-200	Já	Hægt er að þvo PU hlífar í þvottavél sem hér segir: aðalþvottur á 65°C í að minnsta kosti 10 mínútur og á 95°C í ekki skemmri tíma en 3 mínútur. Þurrkun: hlífar má þurrka í þurrkara við lágan hita. Hitinn má ekki fara yfir 60°C	SensaGel / Memory foam	Já
Rekstrarvörur	Alerta Medical	Alerta Sensaflex 4500 SensaGel Heel Slope Mattress	ALT-4500	Rekstrarvörur ehf  Vörunúmer: ALT-4500	66.996	GBP	180	D			Háþéttni Pu svampur með memory svamp og hallandi sensagel lagi í efsta hluta dýnnunnar.	40+V50+V50 Gel	2000	900	80/140m m- 200mm	40-180	Já	Hægt er að þvo PU hlífar í þvottavél sem hér segir: aðalþvottur á 65°C í að minnsta kosti 10 mínútur og á 95°C í ekki skemmri tíma en 3 mínútur. Þurrkun: hlífar má þurrka í þurrkara við lágan hita. Hitinn má ekki fara yfir 60°C	SensaGel / Memory foam	Já





18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Framleiðandi	Vörubretti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðniðunarmynt	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi í sárahættu / A=Litil, B= Miðlungs, C = Mikil, D = Mjög mikil	Efni	Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastig °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei
Rekstravörur	Alerta Medical	Alerta Sensaflex 5000 SensaGel Heel Slope Mattress with Side Supports	ALT-5000	Rekstravörur ehf  Vörunúmer: ALT-5000	78.162	GBP	180	D			Háþéttni PU svampur með memory svamp og hallandi sensagel lagi í efsta hluta dýnnunar. Sleipivörn eru í efni á hliðum dýnnunar sem minnka líkur á að renna útúr rúminu.	40/30 + V50 + V50 Gel	2000	900	80/140mm-200mm	40-180	Já	Hægt er að þvo PU hlífir í þvottavél sem hér segir: aðalþvottur á 65°C í að minnsta kosti 10 mínútur og á 95°C í ekki skemmri tíma en 3 mínútur. Þurrkun: hlífir má þurrka í þurrkara við lágan hita. Hitinn má ekki fara yfir 60°C	SensaGel / Memory foam	Já
Stoð	Invacare	Soft Form Premier 90	1486848	 1486848	99.900	NOK	247	C-D		Tveggja laga hágæða svampur. Neðra lag er þéttara og liggur í U utan um dýnuna og gefur þannig styrkingu á setsvæði og auðveldar flutninga í og úr rúmi. Efra lag er úr tenings-skornum svampi.	Þrýstijafnandi fyrir einstaklinga í meðal til mikilli sárahættu	38-40 kg/m ³	2000	900	152	40-247	Já	Vatnshelt áklæði sem er teygjanlegt í 2 áttir og hefur eiginleika sem draga úr núningskröftum. Góðir öndunareiginleikar. Rennilás á öllum hliðum. Svunta yfir rennilás og allir saumar eru bræddir. Áklæði má þvo á 80°C og yfirborð má sótthreinsa með flestum hreinsi- og sótthreinsiefnum.	Svampur tenings skorið yfirborð. Strjúkið af með mildu þvottaefni.	Já
Stoð	Invacare	Soft Form Premier Visco 90	1631620	 1631620	95.900	NOK	247	C-D		Tveggja laga hágæða svampur. Neðra lag er þéttara og liggur í U utan um dýnuna og gefur þannig styrkingu á köntum og auðveldar flutninga í og úr rúmi. Efra lag er úr tenings-skornum Visco elastic svampi.	Þrýstijafnandi fyrir einstaklinga í meðal til mikilli sárahættu	38-40 kg/m ³ 55 kg/m ³	2000	900	152	40-247	Já	Vatnshelt áklæði sem er teygjanlegt í 2 áttir og hefur eiginleika sem draga úr núningskröftum. Góðir öndunareiginleikar. Rennilás á öllum hliðum. Svunta yfir rennilás og allir saumar eru bræddir. Áklæði má þvo á 80°C og yfirborð má sótthreinsa með flestum hreinsi- og sótthreinsiefnum.	Viscoelastic svampur, teningsskorið yfirborð. Strjúkið af með mildu þvottaefni.	Já





18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Framleiðandi	Vörubretti	Vörubretti framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörubretti framleiðanda	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi í sárahættu / A=Litil, B= Miðlungs, C = Mikil, D = Mjög mikil	Efni	Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastig °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei
Stoð	Invacare	Invasoft Hybrid 88x200	1633303		299.900	NOK	230	D	Efsta lag dýnnar eru einskonar froða "núðlum" og lofti. Neðra lag er þéttara, liggur í U utan um dýnuna og gefur styrkingu á setsvæði. Góð hitastjórnun án þess að þörf sé á ytri pumpu. Kerfið notar notendabygnd og hreyfingar til þess að dreifa lofti á milli lofthóla. Dýnan er með hallandi hæhluta og raufskorið yfirborð undir höfði.		Prýstijafnandi fyrir einstaklinga í mikilli sárahættu	39kg/m3 / 50- 200kg/m3	2000	880	170	0-230	Já	Áklæði má þvo á 95°. 360 gráðu rennillás á áklæði svo hægt að taka af fyrir þvott. Teygjanlegt og vatnshelt áklæði.	Froðu "núðlum" í efsta lagi, rauflaga svampur undir höfði og hælum. Stífari svampur í ytra lagi dýnnar. Lofthólf á milli efra og ytra lags. Strjúkið af með mildu þvottaeefni.	Já
Stoð	Invacare	Dacapo Excel	60130943		89.900	NOK	150	C	Tveggja laga hágæða svampdýna. Neðra lag úr þéttari svampi sem eykur stöðugleika. Efra lag er úr tenings skornum svampi sem lágmarkar þrýsting á notanda og þannig dreifir þyngdinni jafnt.		Prýstijafnandi fyrir einstaklinga í meðal eða mikilli sárahættu	47.5-52.5 kg/m3 / 38.0- 42.0 kg/m3	2000	880	120	0-150	Já	Áklæði má þvo á 95°. Rennillás á þremur hliðum áklæðis svo auðvelt er að taka af fyrir þvott. Teygjanlegt og vatnshelt áklæði.	Svampur teningsskorið yfirborð. Strjúkið af með mildu þvottaeefni.	Já
Stoð	Invacare	Dacapo Excel	60130949		97.900	NOK	150	C	Tveggja laga hágæða svampdýna. Neðra lag úr þéttari svampi sem eykur stöðugleika. Efra lag er úr tenings skornum svampi sem lágmarkar þrýsting á notanda og þannig dreifir þyngdinni jafnt.		Prýstijafnandi fyrir einstaklinga í meðal eða mikilli sárahættu	47.5-52.5 kg/m3 / 38.0- 42.0 kg/m4	2000	1200	120	0-150	Já	Áklæði má þvo á 95°. Rennillás á þremur hliðum áklæðis svo auðvelt er að taka af fyrir þvott. Teygjanlegt og vatnshelt áklæði.	Svampur teningsskorið yfirborð. Strjúkið af með mildu þvottaeefni.	Já






18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Framleiðandi	Vörubretti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðniðunarmynd	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi í sárahættu / A=Litil, B= Miðlungs, C = Mikil, D = Mjög mikil	Efni	Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastig °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei
Stoð	Invacare	Dacapo Ampla	60130968		82.900	NOK	350	C-D	Einlaga svampdýna. Raufskorið yfirborð sem aðlagar sig að líkamanum og gefur góða hitajöfnun.		Þrýstijafnandi fyrir einstaklinga í meðal eða mikilli sárahættu	38.0-42.0 kg/m3	2000	900	150	0-350	Já	Áklæði má þvo á 95°. Rennilás á þremur hliðum áklæðis svo auðvelt er að taka af fyrir þvott. Teygjanlegt og vatnshelt áklæði.	Yfirborð úr þrýstijöfnunarsvam- pi sem lagar sig að líkamanum og eykur þrýstingsdreifingu. Strjúkið af með mildu þvottaefni.	Já
Stoð	Invacare	Dacapo Ampla	60130971		104.900	NOK	350	C-D	Einlaga svampdýna. Raufskorið yfirborð sem aðlagar sig að líkamanum og gefur góða hitajöfnun.		Þrýstijafnandi fyrir einstaklinga í meðal eða mikilli sárahættu	38.0-42.0 kg/m4	2000	1200	150	0-350	Já	Áklæði má þvo á 95°. Rennilás á þremur hliðum áklæðis svo auðvelt er að taka af fyrir þvott. Teygjanlegt og vatnshelt áklæði.	Yfirborð úr þrýstijöfnunarsvam- pi sem lagar sig að líkamanum og eykur þrýstingsdreifingu. Strjúkið af með mildu þvottaefni.	Já
Stoð	Invacare	Dacapo Kid	60131571		65.900	NOK	70	C-D	Einlaga svampdýna. Tenings skorið yfirborð sem lágmarkar þrýsting og jafnar hitastig notanda.		Þrýstijafnandi fyrir einstaklinga í meðal eða mikilli sárahættu	47.5-52.5 kg/m3	1400	600	100	0-70	Nei	Áklæði má þvo á 95°. Rennilás á þremur hliðum áklæðis svo auðvelt er að taka af fyrir þvott. Teygjanlegt og vatnshelt áklæði.	Svampur teningsskorið yfirborð. Strjúkið af með mildu þvottaefni.	Já




18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Framleiðandi	Vörubretti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðniðunarmynt	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi í sárahættu / A=Lítil, B= Miðlungs, C = Mikil, D = Mjög mikil	Efni	Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastíg °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfúlýsingu já/nei
Stoð	Invacare	Dacapo Kid	60131572		65.900	NOK	70	C-D	Einlaga svampdýna. Tenings skorið yfirborð sem lágmarkar þrýsting og jafnar hitastig notanda.		Þrýstijafnandi fyrir einstaklinga í meðal eða mikilli sárahættu	47.5-52.5 kg/m3	1400	800	100	0-70	Nei	Áklæði má þvo á 95°. Rennilás á þremur hliðum áklæðis svo auðvelt er að taka af fyrir þvott. Teygjanlegt og vatnshelt áklæði.	Svampur teningsskorið yfirborð. Strjúkið af með mildu þvottaefni.	Já
Stoð	Invacare	Dacapo Kid	60131573		65.900	NOK	70	C-D	Einlaga svampdýna. Tenings skorið yfirborð sem lágmarkar þrýsting og jafnar hitastig notanda.		Þrýstijafnandi fyrir einstaklinga í meðal eða mikilli sárahættu	47.5-52.5 kg/m4	1600	600	100	0-70	Nei	Áklæði má þvo á 95°. Rennilás á þremur hliðum áklæðis svo auðvelt er að taka af fyrir þvott. Teygjanlegt og vatnshelt áklæði.	Svampur teningsskorið yfirborð. Strjúkið af með mildu þvottaefni.	Já
Stoð	Invacare	Dacapo Kid	60131570		65.900	NOK	70	C-D	Einlaga svampdýna. Tenings skorið yfirborð sem lágmarkar þrýsting og jafnar hitastig notanda.		Þrýstijafnandi fyrir einstaklinga í meðal eða mikilli sárahættu	47.5-52.5 kg/m4	1600	800	100	0-70	Nei	Áklæði má þvo á 95°. Rennilás á þremur hliðum áklæðis svo auðvelt er að taka af fyrir þvott. Teygjanlegt og vatnshelt áklæði.	Svampur tenings skorið yfirborð. Strjúkið af með mildu þvottaefni.	Já






18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seiðandi	Framleiðandi	Vörubretti	Vörubretti framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörubretti framleiðanda	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi í sárhættu / A=Lítil, B= Miðlungs, C = Mikil, D = Mjög mikil	Efni	Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastíg °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stuðlaberg	Jarven	Svampdýna m/filmu Exclusive	5702	 JAR-5702	99.750	SEK	150 kg	A	briggja laga svampur 40 kg/m3 Kaldsvampur 2x(23 kg/m3) polyether		brýstijafnandi	40 kg/m3.	2000	900	130	Að 130 kg	Nei	Lentex filmuhúð. Auðvelt að hreinsa.	Slétt yfirborð - Lentex, teygjanleg filma með öndunar- eiginleikum	Já
Stuðlaberg	Funk Medical	Svampdýna m/hygienne veri. Hyper Foam Plus Clinic Greenline	GRHF+CL090200	 FUN-GRHF+CL090200	64.000	EUR	Að 140 kg	B	Tveggja laga HR Foam svampur, Lóðréttir og láréttir skurðar mætast fyrir bætt loftflæði.	Legusára- varnardýna, mýkra svæði undir höfði og hælum, mikil loftgæði vegna þverskurðar í svampi. Framleiðsla með lágmarks kolefnisspori (Greenline)		40 kg/m³ +. Þrýstingur < 18 mmHg	2000	900	140	Að 130 kg	Já	Bakteríuhamlandi og eldvarið áklæði með öndunareiginleikum. Soðnir saumar. Rennilás með vörn. Teygist á fjóra vegu. Má þvo á 95°. Þolir háþrýstipvott / klefa.	Legusávarnar dýna, mýkra svæði undir höfði og hælum, mikil loftgæði vegna þverskurðar í svampi	Já
Stuðlaberg	Funk Medical	Svampdýna m/hygienne veri. Hyper-Foam 2 Clinic Greenline	GRHF2CL090200	 FUN-GRHF2CL090200	72.000	EUR	Að 150 kg	D	briggja laga HRFoam svampur, Lóðréttir og láréttir skurðar mætast fyrir bætt loftflæði.	Legusávarnar dýna, mýkra svæði undir höfði og hælum, mikil loftgæði vegna þverskurðar í svampi. Framleiðsla með lágmarks kolefnisspori (Greenline)		40 kg/m³ +. Þrýstingur < 18 mmHg	2000	900	150	Að 150 kg	Já	Bakteríuhamlandi og eldvarið áklæði með öndunareiginleikum. Soðnir saumar. Rennilás með vörn. Teygist á fjóra vegu. Má þvo á 95°. Þolir háþrýstipvott / klefa.	Slétt yfirborð - Svampur	Já




18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Framleiðandi	Vörubretti	Vörnumer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörnumerarmynt	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi í sárahættu / A=Litil, B= Miðlungs, C = Mikil, D =	Efni	Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastíg °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei
Stuðlaberg	Funk Medical	Svampdýna m/hygienne veri. Maxx-250 Clinic Greenline	GRMAXHC090200	  FUN-GRMAXHC090200	77.950	EUR	Að 250 kg	D		Þriggja laga HRFoam svampur, Lóðréttir og láréttir skurðar mætast fyrir bætt loftflæði.	Legusávarnar- dýna, mýkra svæði undir höfði og hælum, mikil loftgæði vegna þverskurðar í svampi. Framleiðsla með lágmarks kolefnisspori (Greenline)	50 kg/m³ +. Þrýstingur < 18 mmHg.m³ +	2000	900	180	Að 250 kg	Já	Bakteríuhamlandi og eldvarið áklæði með öndunareiginleikum. Soðnir saumar. Rennilás með vörn. Teygist á fjóra vegu. Má þvo á 95°. Þolir háþrýstipvott / klefa.	Slétt yfirborð - Svampur	Já
Stuðlaberg	Funk Medical	Svampdýna m/hygienne veri. Hyper-Foam 2 Clinic Greenline 120 cm	GRHF2CL120200	  FUN-GRHF2CL120200	122.830	EUR	Að 150 kg	D		Þriggja laga HR Foam svampur, Lóðréttir og láréttir skurðar mætast fyrir bætt loftflæði.	Legusávarnar- dýna, mýkra svæði undir höfði og hælum, mikil loftgæði vegna þverskurðar í svampi. Framleiðsla með lágmarks kolefnisspori (Greenline)	45 kg/m³ +. Þrýstingur < 18 mmHg.m³ +	2000	1200	150	Að 150 kg	Já	Bakteríuhamlandi og eldvarið áklæði með öndunareiginleikum. Soðnir saumar. Rennilás með vörn. Teygist á fjóra vegu. Má þvo á 95°. Þolir háþrýstipvott / klefa.	Slétt yfirborð - Svampur	Já
Stuðlaberg	Funk Medical	Svampdýna m/hygienne veri. Hyper-Foam 2 Clinic Greenline 120 cm	GRMAXHC120200	  FUN-GRMAXHC120200	133.000	EUR	Að 250 kg	D		Þriggja laga HRFoam svampur, Lóðréttir og láréttir skurðar mætast fyrir bætt loftflæði.	Legusávarnar- dýna, mýkra svæði undir höfði og hælum, mikil loftgæði vegna þverskurðar í svampi. Framleiðsla með lágmarks kolefnisspori (Greenline)	50 kg/m³ +. Þrýstingur < 18 mmHg.m³ +	2000	1200	180	Að 250 kg	Já	Bakteríuhamlandi og eldvarið áklæði með öndunar- eiginleikum. Soðnir saumar. Rennilás með vörn. Teygist á fjóra vegu. Má þvo á 95°. Þolir háþrýstipvott / klefa.	Slétt yfirborð - Svampur	Já



18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Framleiðandi	Vörubretti	Vörudúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörubrettiarmynt	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi í sárhættu / A=Lítil, B= Miðlungs, C = Mikil, D =	Efni	Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastig °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfúlýsingu já/nei
Stuðlaberg	Kayserbetten	Svampdýna m/vatnsheildu áklæði	11217.02	 Kay-11217.02	58.700	EUR	Að 80 kg	A	PU foam svampur	Þrýstijafnandi	40 kg/m³		1400	700	100	Að 80 kg	Nei	Teygjanlegt bómullarver með rennilás, má þvo við 60°C. Vatnhelt áklæði með rennilás innifalið má þvo við 95°C.	Slétt yfirborð - Svampur	Já
Stuðlaberg	Kayserbetten	Svampdýna m/vatnsheildu áklæði	11225.02	 Kay-11225.02	70.600	EUR	Að 80 kg	A	PU foam svampur	Þrýstijafnandi	40 kg/m³		2000	900	100	Að 80 kg	Nei	Teygjanlegt bómullarver með rennilás, má þvo við 60°C. Vatnhelt áklæði með rennilás innifalið , má þvo við 95°C.	Slétt yfirborð - Svampur	Já
Stuðlaberg	Kayserbetten	Svampdýna m/vatnsheildu áklæði	12974.01	 Kay-12974.01	87.700	EUR	Að 80 kg	A	PU foam svampur	Þrýstijafnandi	40 kg/m³		1800	900	100	Að 80 kg	Nei	Teygjanlegt bómullarver með rennilás, má þvo við 60°C. Vatnhelt áklæði með rennilás innifalið ,má þvo við 95°C.	Slétt yfirborð - Svampur	Já



18 12 18 Rúmdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Frámleiðandi	Vöruleiti	Vörunúmer frámleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi i sárahættu / A=Litil, B= Miðlungs, C = Mikil, D = Mjög mikil	Efni Lagskipting	Uppbygging og eiginleikar	Stífleiki	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Hentar fyrir 130 kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastig °C	Án áklæðis Lysið yfirborði dýnu og þvotta-leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei
Stuðlaberg	Kayserbetten	Svampdýna m/vatnsheildu áklæði	12974.02	 Kay-12974.02	83.600	EUR	Að 80 kg	A	PU foam svampur	Þrýstijafnandi	40 kg/m³.	1600	800	100	Að 80 kg	Nei	Teygjanlegt bómmullarver með rennilás, má þvo við 60°C. Vatnhelt áklæði með rennilás innifalið, má þvo við 95°C.	Slétt yfirborð - Svampur	Já
Öryggismistöðin	Linet	MediMatt 30	4PW51100LS		96.999	EUR	150 kg	A til C	Polyether foam við höfuðlag- og fóttag 14 cm á þykkt. High resilience foam eftirhluta miðlag 5 cm á þykkt. Polyether foam við neðri hluta miðlags 9 cm á þykkt	Tveggja laga kalldsvampur með sérstaka hliðarstyrkingu. Sérstakur sokkur eða milliáklæði er milli svamps/áklæði til að draga úr núning við húð.	50 kg/m3 efra lag, 41 kg/m3 undirlag og við beggja enda.	2000 mm	900 mm	140 mm	40 - 150 kg	Já	Áklæði Perlastic Silber, sjálfstöðhreinandi prophylaxis áklæði. Tvi-teygjanlegt, sterkt með góðri endingu. PU-húðað með varanlegri bakteríu- og veirubéttingu. Má þvo við 95°	Yfirborð með pólýester köldum svampi og stuðningslagi. Sérstök hliðarstyrking og allir svamphlutar án límsauma.	Já
Öryggismistöðin	Linet	VískoMatt 10B	4PW251100LS		123.365	EUR	235 kg	A til D	Polyether foam við höfuð- og fóttag 14 cm á þykkt. Visco elastic svampur miðlag 5 cm á þykkt. Polyether foam við neðrihluta miðlags 9 cm á þykkt	Þriggja laga kalldsvampur - VISCO elastic - sérstyrktur svampur með sérstakan hliðarstuðning. Milliáklæði er utan um svampinn i til að draga úr núning við húð.	41 kg/m3 hliðarstuðningur, 85 kg/m3 efra lag, 41 kg/m3 miðlag og 46 kg/m3 undirlag	2000 mm	900 mm	160 mm	40 - 235 kg	Já	Áklæði Perlastic Silber, sjálfstöðhreinandi prophylaxis áklæði. Tvi-teygjanlegt, sterkt með góðri endingu PU-húðað með varanlegri bakteríu- og veirubéttingu. Má þvo við 95°	Yfirborð með pólýester köldum svampi ásamt VISCO teygjanlegum svampi styrkt með undirlagi úr pólýester svampi. Sérstök hliðarstyrking og allir svamphlutar án límsauma.	Já



18 12 18 Yfirdýnur til varnar legusárum

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vömiðunarmynt	Burðargeta kg	Tegund: BA svampur BB fiber BC loft BD kúlu	Uppbygging og eiginleikar	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá til kg	Með áklæði (veri) eiginleikar áklæðis og þvottastig °C	Án áklæðis Lýsið yfirborði dýnu og þvotta- leiðbeiningar	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stoð	Invacare	Dacapo Top Pro	60131589	 	67.900	NOK	150	BA	Einlaga svampdýna með tenings-laga yfirborði sem gefur góða þrýstjöfnun og mýkt. Veitir þægilegan stuðning og er hönnuð til að setja ofan á grunnþýnur. Loftar vel.	2000	900	70	0-150	Vatnshelt teygjanlegt áklæði í 4 áttir með rennilás á þremur hlíðum. Áklæði má þvo á 95° í þvottavél og yfirborð má sóttreinsa með flestum hreinsi- og sóttreinsiefnum.	Svampur teningsskorið yfirborð	Já



18 12 18 Loftdýnur fyrir stillanlega rúmbotna (sjúkrarúm)

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Burðargeta kg	Hentar einstaklingi í sárahættu / A=Lítill, B= Miðlungs, C = Mikill, D = Mjög mikill	Uppbygging og eiginleikar	Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm	Hentar þyngd frá - til kg	Eiginleikar áklæðis og þvottastig °C	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Care of Sweden	CC SAM Pro CF16 loftdýna 90x200x16cm	SS340-090200-EN	 FASTUS HEILSA CARESS340-090200-EN	198.500	EUR	250	B + C	Loftdýna með mótör. Hljóðstyrkur 22 dBA. Jafn lágbrystingur er stillur á mótör eftir þyngd notanda. Hægt að stilla á MAX þegar verið er að sinna notanda. Innbyggð öryggisdýna og hælavörn. Hentar fyrir sárastig 1-3	2000	900	160	0-250	Vatnshelt áklæði með bakteríuhamlandi eiginleikum og góðri öndun, teygist á 4 vegu. Áklæðið skiptist neðri hluta og efri hluta með hlíf yfir rennilás. Rennilás á öllum hliðum. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Þolir sprittun.	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	CC SAM Pro CF16 loftdýna 105x200x16cm	SS340-105200-EN	 FASTUS HEILSA CARESS340-105200-EN	239.900	EUR	250	B + C	Sama og að ofan	2000	1050	160	0-250	Sama og að ofan	Já

Fastus heilsa	Care of Sweden	CC SAM Pro CF16 loftdýna 120x200x16cm	SS340-120200-EN	 CARESS340-120200-EN	244.100	EUR	250	B + C	Sama og að ofan	2000	1200	160	0-250	Sama og að ofan	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	CC AREA ZONE loftdýna 90x200x18cm	ZS101-090200-EN	 CAREZS101-090200-EN	225.800	EUR	230	B + C	Loftdýna án mótors. Með sjálfstillandi eiginleika. Sambland af HR svampi og lofthólfum sem aðlaga þrýsting eftir notanda. Innbyggð öryggisdýna og hælavörn. Stífur svampur á köntum til að auka stöðugleika. Hentar fyrir sárastig 1-3	2000	900	180	0-230	Vatnshelt áklæði með bakteríu-hamlandi eiginleikum og góðri öndun, teygist á 4 vegu. Áklæðið skiptist neðri hluta og efri hluta með hlíf yfir rennilás. Rennilás á öllum hliðum. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Polir sprittun.	Já

Fastus heilsa	Care of Sweden	CC AREA ZONE lofðýna 90x210x18cm	ZS101-090210-EN	 CAREZS101-090210-EN	271.400	EUR	230	B + C	Sama og að ofan	2100	900	180	0-230	Sama og að ofan	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	CC AREA ZONE lofðýna 105x200x18cm	ZS101-105200-EN	 CAREZS101-105200-EN	317.000	EUR	230	B + C	Sama og að ofan	2000	1050	180	0-230	Sama og að ofan	Já

Fastus heilsa	Care of Sweden	CC AREA ZONE lofðýna 105x210x18cm	ZS101-105210-EN	 CAREZS101-105210-EN	350.700	EUR	230	B + C	Sama og að ofan	2100	1050	180	0-230	Sama og að ofan	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	CC AREA ZONE lofðýna120x200x18cm	ZS101-120200-EN	 CAREZS101-120200-EN	332.000	EUR	230	B + C	Sama og að ofan	2000	1200	180	0-230	Sama og að ofan	Já

Fastus heilsa	Care of Sweden	CC AREA ZONE lofðýna 120x210x18cm	ZS101-120210-EN	 CAREZS101-120210-EN	365.000	EUR	230	B + C	Sama og að ofan	2100	1200	180	0-230	Sama og að ofan	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	CC A4 CX15 lofðýna 90x200x15cm	AS161-090200-EN	 CAREAS161-090200-EN	349.600	EUR	220	C + D	Loftdýna með sjálfvirkum mótör sem stillir þrýsting út frá þyngd notanda. Hljóðstyrkur 17 dBA. Hægt að velja um 3 meðferðarmögul eika auk MAX stillingar til að gera dýnu stífa. Innbyggð öryggisdýna og hælavörn. Hentar fyrir sárastig 1-4	2000	900	150	0-220	Vatnshelt áklæði með bakteríu-hamlandi eiginleikum og góðri öndun, teygist á 4 vegu. Áklæðið skiptist neðri hluta og efri hluta með hlíf yfir rennilás. Rennilás á öllum hliðum. Vasi á hlið fyrir rafmagnssnúru. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Polir sprittun.	Já

Fastus heilsa	Care of Sweden	CC A4 CX15 loftdýna 90x210x15cm	AS161-090210-EN	 CAREAS161-090210-EN	374.600	EUR	220	C + D	Sama og að ofan	2100	900	150	0-220	Sama og að ofan	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	CC A4 CX15 loftdýna 105x200x15cm	AS161-105200-EN	 CAREAS161-105200-EN	448.600	EUR	220	C + D	Sama og að ofan	2000	1050	150	0-220	Sama og að ofan	Já

Fastus heilsa	Care of Sweden	CC A4 CX15 lofðýna 105x210x15cm	AS161-105210-EN	 CAREAS161-105210-EN	454.900	EUR	220	C + D	Sama og að ofan	2100	1050	150	0-220	Sama og að ofan	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	CC A4 CX15 lofðýna 120x200x15cm	AS161-120200-EN	 CAREAS161-120200-EN	489.000	EUR	220	C + D	Sama og að ofan	2000	1200	150	0-220	Sama og að ofan	Já

Fastus heilsa	Care of Sweden	CC A4 CX15 loftdýna 120x210x15cm	AS161-120210-EN	 CAREAS161-120210-EN	494.900	EUR	220	C + D	Sama og að ofan	2100	1200	150	0-220	Sama og að ofan	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	CC IQ Cirrus loftdýna 90x200x21cm	QS201-090200-EN	 CAREQS201-090200-EN	580.700	EUR	230	C + D	Loftdýna með sjálfvirkum mótór sem stillir þrýsting út frá þyngd notanda. Hljóðstyrkur 17 dba. Stífur svampur á hliðum. Mjúkt svamp yfirlag sem getur verið verkjastillandi. Innbyggð öryggisdýna og hælavörn. Hentar fyrir sárastig 1-4	2000	900	210	0-230	Vatnshelt áklæði með bakteríu-hamlandi eiginleikum og góðri öndun, teygist á 4 vegu. Áklæðið skiptist neðri hluta og efri hluta með hlíf yfir rennilás. Rennilás á öllum hliðum. Vasi á hlið fyrir rafmagnssnúru. Hægt að taka af og þvo við 95°, má fara í þurrkara. Polir sprittun.	Já

Fastus heilsa	Care of Sweden	CC IQ Cirrus loftdýna 105x200x21 cm	QS201-105200-EN	 CAREQS201-105200-EN	779.000	EUR	230	C + D	Sama og að ofan	2000	1050	210	0-230	Sama og að ofan	Já
Fastus heilsa	Care of Sweden	CC IQ Cirrus loftdýna 120x200x21 cm	QS201-120200-EN	 CAREQS201-120200-EN	806.100	EUR	230	C + D	Sama og að ofan	2000	1200	210	0-230	Sama og að ofan	Já

Icepharma	ZiboCare/Apex Medical	Domus Auto - Full mattress 90x200	MDYF1290		266.604	EUR	300 kg	Frá A til D	af 17 stökum loftteiningum. Hægt að skipta um hverja loftteiningu fyrir sig og aftengja 5 neðstu hólf dýnnunar frá slöngukerfinu, þannig að O-þrýstingur myndast undir hæla. Er með endurlifgunar eiginleika. Dýnan stillir sjálfkrafa þrýstinginn miðað við þyngd	2000 mm	900 mm	200 mm	30-250 kg	Áklæðið andar vel, er ógegndræp og eldþolin. PU áklæði sem er teygjanlegt í allar áttir. Festist með rennilás á allar 4 hliðar dýnnunar. Áklæði þolir þvott að hámarki við 90°C.	Já
Icepharma	ZiboCare/Apex Medical	ProCare Auto plus - Full mattress 90x200	MDYFN1002		508.969	EUR	250 kg	Frá A til D	af 20 stökum loftteiningum. Hægt að skipta um hverja loftteiningu fyrir sig og aftengja 5 neðstu hólf dýnnunar frá slöngukerfinu, þannig að O-þrýstingur myndast undir hæla. Dýnan stillir sjálfkrafa þrýstinginn miðað við þyngd notandans og dælan gengur í	2000 mm	900 mm	200 mm	30-250 kg	Áklæðið andar vel, er ógegndræp og eldþolin. PU áklæði sem er teygjanlegt í allar áttir. Festist með rennilás á allar 4 hliðar dýnnunar. Áklæði þolir þvott að hámarki við 95°C.	Já


Rekstrarvörur	Alerta Medical	Alerta Sensaflo Hybrid Replacement System	ALT-HYB2/05	Rekstrarvörur  Vörunúmer: ALT-HYB2/05	209.920	GBP	250	D	Foam-in-air, foam & SensaGel foam	2000	900	150	30 - 250	PU hlífar má þvo í þvottavél eins og hér segir : aðalþvottur 65°C í að minnsta kosti 10 mínútur eða 95°C í ekki skemmri tíma en 3 mínútur. Þurrkun : hlífar má þurrka í þurrkara við lágan hita. Þurrkunarhiti má ekki fara yfir 60°C.	Já
Rekstrarvörur	Alerta Medical	Alerta Sensaflo Hybrid Replacement System	ALT-HYB2/05/4	Rekstrarvörur  Vörunúmer: ALT-HYB2/05/4	270.216	GBP	250	D	Foam-in-air, foam & SensaGel foam	2000	1200	150	30 - 250	PU hlífar má þvo í þvottavél eins og hér segir : aðalþvottur 65°C í að minnsta kosti 10 mínútur eða 95°C í ekki skemmri tíma en 3 mínútur. Þurrkun : hlífar má þurrka í þurrkara við lágan hita. Þurrkunarhiti má ekki fara yfir 60°C.	Já

Rekstravörur	Alerta Medical	Alerta Bariatric 2 Replacement System	ALT-9300	Rekstravörur  Vörunúmer: ALT-9300	379.642	GBP	350	D	Cell on cell	2000	1200	250	30 - 350	PU hlífar má þvo í þvottavél eins og hér segir : aðalþvottur 65°C í að minnsta kosti 10 mínútur eða 95°C í ekki skemmri tíma en 3 mínútur. Þurrkun : hlífar má þurrka í þurrkara við lágan hita. Þurrkunarhiti má ekki fara yfir 60°C.	Já
Rekstravörur	Alerta Medical	Alerta Ruby Auto Replacement System	ALT-9009	Rekstravörur  Vörunúmer: ALT-9009	290.315	GBP	200	D	Cell on cell	2000	900	200	30 - 200	PU hlífar má þvo í þvottavél eins og hér segir : aðalþvottur 65°C í að minnsta kosti 10 mínútur eða 95°C í ekki skemmri tíma en 3 mínútur. Þurrkun : hlífar má þurrka í þurrkara við lágan hita. Þurrkunarhiti má ekki fara yfir 60°C.	Já

Rekstrarvörur	Alerta Medical	Alerta Ruby 2 Replacement System	ALT-9008	Rekstrarvörur  Vörunúmer: ALT-9008	167.489	GBP	200	D	Cell on cell	2000	900	200	30 - 200	PU hlífur má þvo í þvottavél eins og hér segir : aðalþvottur 65°C í að minnsta kosti 10 mínútur eða 95°C í ekki skemmri tíma en 3 mínútur. Þurrkun : hlífur má þurrka í þurrkara við lágan hita. Þurrkunarhiti má ekki fara yfir 60°C.	Já
Rekstrarvörur	Alerta Medical	Alerta Sapphire 2 Replacement System	ALT-9007	Rekstrarvörur  Vörunúmer: ALT-9007	120.592	GBP	200	D	Cell on foam	2000	900	177	30 - 200	PU hlífur má þvo í þvottavél eins og hér segir : aðalþvottur 65°C í að minnsta kosti 10 mínútur eða 95°C í ekki skemmri tíma en 3 mínútur. Þurrkun : hlífur má þurrka í þurrkara við lágan hita. Þurrkunarhiti má ekki fara yfir 60°C.	Já

Stoð	Invacare	Invacare Softform Premier Active 2 loftdýna 88x200	1630035	 	1630035	199.950	NOK	247	D	dýnnun er úr teningslaga hágæða svampi. U-laga kantur sem er stífari og einfaldar flutning. Á milli þeirra eru loftbólur sem hægt er að pumpa í eftir þörfum. Einnig er hægt að nota dýnuna án pumpu. Öllum hlutum dýnnun er auðvelt að skipta út.	1810-2100 (10mm bil)	830-900 (10mm bil)/ 1000-1030-1050-1150-1200	152	0-247	Má þvo við 95°. 360 gráðu rennilás á áklæði svo hægt að taka af fyrir þvott. Teygjanlegt og vatnshelt áklæði.	Já
Stoð	Invacare	Invacare Softcloud pro loftdýna 88x200	1630823	 	1630823	549.900	NOK	220	D	Hágæða loftdýna byggð upp af loftsellum sem dreifa loftinu varlega á milli sín til að lágmarka sárahættu. 10 mín "cycle". Statískir lofthlíðarveggir bjóða upp á fastan hlíðarstuðning. Hægt að stilla sérstaklega fyrir hælsvæði til að hlífa hælum.	2020	880	200	0-220	Má þvo við 95°. 360 gráðu rennilás á áklæði svo hægt að taka af fyrir þvott. Teygjanlegt og vatnshelt áklæði.	Já

Stoð	Invacare	Invacare Softcloud air loftdýna 88x200 cm	1630817		1630817	399.900	NOK	200	D	Hágæða stuðningsyfirborð. Þrýstingsdreifing er hönnuð til að líkja eftir náttúrulegum hreyfingum, með því að dreifa þrýstingi oft á klt, þó að sjúklingur hreyfi sig ekki. 12 mín "cycle".	2020	880	180	0-200	Má þvo við 95°. 360 gráðu rennilás á áklæði svo hægt að taka af fyrir þvott. Teygjanlegt og vatnshelt áklæði.	Já
Stoð	Invacare	Invacare Softcloud Ace XL 116x200 cm loftdýna	1630821		1630821	499.900	NOK	350	D	Hágæða stuðningsyfirborð. Þrýstingsdreifing er hönnuð til að líkja eftir náttúrulegum hreyfingum, með því að dreifa þrýstingi oft á klt, þó að sjúklingur hreyfi sig ekki. 10 mín "cycle".	2020	1160	200	0-350	Má þvo við 95°. 360 gráðu rennilás á áklæði svo hægt að taka af fyrir þvott. Teygjanlegt og vatnshelt áklæði.	Já

Öryggismiðstöðin	Linet	Air2Care 6 Replacement Mattress, 200 x 90 x 15% Air2Care 6 Easy Smart SCU, 220-240 V, 50 Hz, EU Plug	4VEM000440C00 + 4VEKE20000060	 	337.327	EUR	160 kg	A til C	Lofthólfaskipti milli tveggja hólfra (10, 15, 20 25 mín) sem dregur úr þrýsting við húð á víxl. Forvarnir gegn þrýstingsskaða með "Fowler Boost" sem lágmarkar hættuna á að þrýstingssár myndist þegar setið er upprétt í rúminu	2000 mm	900 mm	15 cm	<160 kg	Áklæði er vatnshelt, teygjanlegt með gufu gegndræpi. Rennilás 360°. Auðveld í viðhaldi, hægt að aftengja ákveðinn lofthólf til að þrifa eða skipta um á meðan loftdýnan er enn í notkun. Má þvo áklæði allt að 95°	Já
------------------	-------	---	-------------------------------	---	---------	-----	--------	---------	--	---------	--------	-------	---------	--	----



18 12 24 Stillanleg höfðalög, handstillt og rafknúin

Seiðandi	Frámleiðandi	Vöruleiti	Vörumer frámleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vöðmáunamynt	Burðargeta kg	Ætlað rúmbreidd mm	L x B	Haalli höfðalags ° frá - tíli	Handstillt	Rafknúð	Lýsing útlit / efni festingar	Stenst kröfur samkvæmt kröfufýsingu já/nei
Fastus heilsa	Comfort System	Comfortable rafknúð höfðalag 80cm	CS66	 COMFC566	113.800	SEK	145	800	75x80	0-70		Já	Stálrammi með mótör, klæddur bómullar-efni sem stungið er milli 4-10cm þykkir dýnu og rúms. Ekki þörf á verkfærum við að festa á rúm.	Já
Fastus heilsa	Comfort System	Comfortable rafknúð höfðalag 90cm	CS67	 COMFC567	113.800	SEK	145	900	75x90	0-70		Já	Sama og að ofan nema fyrir 90 cm breiða dýnu	Já
Fastus heilsa	Comfort System	Comfortable rafknúð höfðalag 105cm	CS68	 COMFC568	139.800	SEK	145	1050	75x105	0-70		Já	Sama og að ofan nema fyrir 105 cm breiða dýnu	Já



18 12 24 Stillanleg höfðalög, handstillt og rafknúin

Seiðandi	Fræmleðandi	Vörubretti	Vörubretti fræmleðandi	Mynd	Verð m/vsk ISK	Vörubretti númer	Burðargeta kg	Ástæða rúmbreidd mm	L x B	Halli höfðalags ° frá - tíli	Handstillt	Rafknúð	Lýsing útlit / efnis festingar	Stærst kröfur samkvæmt kröfubýsingu já/nei
Fastus heilsa	Comfort System	Comfortable rafknúð höfðalag 120cm	CS69	 COMFCS69	162.500	SEK	145	1200	75x120	0-70		Já	Sama og að ofan nema fyrir 120 cm breiða dýnu	Já
Fastus heilsa	Comfort System	Stuðningshandfang á Comfortable rafknúð höfðalag	8000201-2	 COMF8000201-2	34.900	SEK								Já




18 12 26 Stuðningshandföng á rúm

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Burðargeta kg	Breidd mm	Hæð mm	Lýsing á festingum Hvernig fest við rúm	Hentar ákveðnu m sjúkrahúsum Tilgreina tegund	Hentar öllum / flestum rúmum	Lýsing útlit / efni	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	Comfort System	SV45 stuðningshandfang á Qvintett rúm	SV45	 COMFSV45	22.500	SEK	75	300	450	Festist með 2 skrúfum á rúmramm a. Engin þörf á verkfærum	Qvintett		Grá stálgrind. Breidd 30 cm Hæð 45 cm	Já

Rekstrarvörur ehf	Mobilex	Mobilex bed support	311815	Rekstrarvörur ehf  Vörunúmer 311815	19.881	EUR	100	62 cm	54 cm	Örugg festing með strekkiböndum sem strekkjast undir og yfir rúmdýnnun a.	stöðugan stuðning til að hjálpa fullorðnum notendum (hærri en 1,46m) að snúa sér í rúminu og að fara í og úr rúminu, frá liggjandi í sitjandi stöðu auk þess að auðvelda notanda við	Passar á flest rúm, frá einföldum rúmum og upp í King Size stærð.	Mobilex hliðargrind á rúm, úr stáli og plasti. Fest með strekkiböndum sem strekkjast undir og yfir rúmdýnnun a.	Já
Stoð	Invacare	Stuðnings-handfang 40x80	1417512-0154	 	17.900	NOK	200	950	400	Stálgrind fest á ramma rúmsins með tveimur skrúfum. Hægt að nota með niðurfellan legum hliðargrindum	SB755		Grá lökkuð stálgrind	Já

Stoð	Invacare	Stuðnings-handfang 40x30	1651907-0154	 	19.900	NOK	200	300	400	Stálgrind fest á ramma rúmsins með tveimur skrúfum. Hægt að nota með niðurfellan legum hliðargrindum	NordBed	Grá lökkuð stálgrind	Já
Stoð	Invacare	Stuðnings-handfang 40x90	1651908-0154	 	23.900	NOK	200	900	400	Stálgrind fest á ramma rúmsins með tveimur skrúfum. Hægt að nota með niðurfellan legum hliðargrindum	NordBed	Grá lökkuð stálgrind	Já

Stoð	Healthcraft	Assista Rail	ASTS	 	27.900	EUR	136	500	Stillanleg 457-600	Sett á milli dýnu og rúmbotns og fest með strappa við rúmbotn	Hentar í flestar rúm	Stálgrind með svamp- bólstruðu m gripflötum	Já
Stoð	Healthcraft	Smart Rail	SRSS	 	29.900	EUR	136	413	Stillanleg 750-928 frá gólfi	Rammi settur á milli dýnu og rúmbotns og festur með strappa við rúmbotn. Stuðningsg- ripið fest í ramma.	Hentar í flestar rúm	Stálgrind með svamp- bólstruðu m gripfleti. Hefur tvær stöður, opín og lokuð. Í lokaðri stöðu veitir handfangi ð notanda aðstoð við tilfærslu í rúmi. Í opinni stöðu veitir handfangi ð notanda	Já

Stoð	Herdegen	Universal under mattress bedrail / stuðningshandfang tvöfalt	4309200	 	19.990	EUR	160	Stillanleg 940- 1400	473	Sett undir dýnu og handföng eru upp með dýnu beggja vegna. Hægt að nota með rimlabotni og heilum rúmbotni.	Hægt að nota á rúm með hækkanleg um höfðagaflí.	Hentar í flestar rúm	Plasthúðaður málmur. Ergonomísk lögun handfanga veitir gott grip. Auðveldi notanda að tilfærslu í rúmi, að setjast upp og við flutning í og úr rúmi.	Já
Stoð	Herdegen	Universal bedrail / stuðningshandfang	4309180	 	17.990	EUR	160	700	210	Einfalt stuðnings- handfang án stillinga. Sett á milli dýnu og rúmbotns og fest með strappa við rúmbotn.		Hentar í flestar rúm	Plasthúðaður hvítur málmur. 5 mismunandi gripfletir.	Já

Stuðlaberg	Rehastage	Frida	BETT010	 STUÐLABERG Heilbrigðistækni  REH-BETT010	14.570	EUR	100	880	420-530	U laga stálrör með festibandi lagt undir dýnu, bandið er fest í langhlið rúmsins	Já	Grátt stál, gripið er klætt mjúkri bólstrun.	Já
Stuðlaberg	Rehastage	Pivot	PRAIL8000	 STUÐLABERG Heilbrigðistækni  REH-PRAIL8000	31.700	EUR	136	66-86-106	58,4	Stálrör með festibandi lagt undir dýnu. Bandið er fest í langhlið rúmsins	Já	Svört stálgrind, lengjanleg og niðurfellan leg. Klædd nylonefni með vösum	Já

Stuðlaberg	Rehastage	Bed Cane	2041	  REH-2041	28.750	EUR	158	390	480-550	Viðarplata 55.8x40.6 cm með festibandi lögð undir dýnu. Bandið er fest í langhlið rúmsins	Já	Stálgrind , klædd mjúkri bólstrun. Nylonáklæði með vösum	Já
Stuðlaberg	Rehastage	Mobi Rail	MOBILITY	  REH-MOBILITY	29.200	EUR	136	480	400-530	U laga stálgrind sem liggur milli rúmdýna	Amerísk rúm með tvöfaldri dýnu	Stálgrind, mjúk bólstrun á handfangi . Áfast grindinni er stuðningshandfang með fæti sem snúa má 180°	Já



18 12 26 Hliðargrindur á rúm

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynd	Burðargeta kg	Lengd mm	Hæð mm	Samanlegganleg / fellanleg Já/nei	Lýsing á festingum Hvernig fest við rúm	Hentar ákveðnum sjúkrarum Tilgreina tegund	Hentar öllum / flestum rúnum	Lýsing útlit / efni	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	ComfortSystem	Hliðargrind Comfort 3-60, 210cm (par)	4982151	 COMF4982151	54.900	SEK		2100	360	Fellanleg	Renna inn í festingar á höfða- og fótagafl	Qvintett		Tvöfaldar viðarhliðargrindur úr beyki. Lengd 210 cm	Já
Fastus heilsa	ComfortSystem	Hliðargrind Comfort 3-60, 220cm (par)	4982201	 COMF4982201	79.800	SEK		2200	3600	Fellanleg	Renna inn í festingar á höfða- og fótagafl	Qvintett		Tvöfaldar viðarhliðargrindur úr beyki. Lengd 220 cm	Já



18 12 26 Hliðargrindur á rúm

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynd	Burðargæta kg	Lengd mm	Hæð mm	Samantegginganleg / fellanleg Já/nei	Lýsing á festingum Hvernig fest við rúm	Hentar ákveðnum sjúkrarum Tilgreina tegund	Hentar öllum / flestum rúnum	Lýsing útlit / efni	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	ComfortSystem	Hliðargrind Comfort 4-40, 200cm (par)	4992051	 COMF4992051	69.200	SEK		2000	440	Fellanleg	Renna inn í festingar á höfða- og fótagafl	Qvintett		Prefaldar hliðargrindur úr við og áli - extra háar Ath. Þarf að skipta yfir í extra háa gaffla, sjá ISO 1812 Lengd 200 cm	Já
Fastus heilsa	ComfortSystem	Hliðargrind Comfort 4-40, 210cm (par)	4992101	 COMF4992101	79.900	SEK		2100	440	Fellanleg	Renna inn í festingar á höfða- og fótagafl	Qvintett		Prefaldar hliðargrindur úr við og áli - extra háar Ath. Þarf að skipta yfir í extra háa gaffla, sjá ISO 1813 Lengd 210 cm	Já



18 12 26 Hliðargrindur á rúm

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Víðmiðunarmynt	Burðargeta kg	Lengd mm	Hæð mm	Samanlegganleg / fellanleg Já/nei	Lýsing á festingum Hvernig fest við rúm	Hentar ákveðnum sjúkrarum Tilgreina tegund	Hentar öllum / flestum rúnum	Lýsing útlit / efni	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	ComfortSystem	Hækkun á hliðargrind 7cm	CS54-2	 COMFCS54-2	30.900	SEK		1800	60	Nei	Fest ofan á viðarhliðargrind með skrúfufestingum	Qvintett		Stálgrind sem hækkar hliðargrind um 7 cm.	Já
Fastus heilsa	ComfortSystem	Hækkun á hliðargrind 11cm	CS54H	 COMFCS54H	33.400	SEK		1800	110	Nei	Fest ofan á viðarhliðargrind með skrúfufestingum	Qvintett		Stálgrind sem hækkar hliðargrind um 11cm	Já



18 12 26 Hlifar á hliðargrindur

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðarmynt	Hentar ákveðnum sjúkrarum Tilgreina tegund	Hentar öllum / flestum rúmum	Lýsing útlit / efni	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu JÁ/NEI
Fastus heilsa	ComfortSystem	Hlíf á hliðargrind 200/210cm (stk)	7015-70	FASTUS HEILSA  COMF7015-70	30.900	SEK	Qvintett með Comfort 3-60 hliðargrindum, lengd 200/210cm		Bólstruð hlíf úr gráu PU efni. Hægt að fella niður grind með bólstrun á.	Já
Fastus heilsa	ComfortSystem	Hlíf á hliðargrind 220cm (stk)	7015-75	FASTUS HEILSA  COMF7015-75	45.900	SEK	Qvintett með Comfort 3-60 hliðargrindum, lengd 220 cm		Bólstruð hlíf úr gráu PU efni. Hægt að fella niður grind með bólstrun á.	Já



18 12 26 Hlifar á hliðargrindur

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðarmynt	Hentar ákveðnum sjúkrarum Tilgreina tegund	Hentar öllum / flestum rúmum	Lýsing útlit / efni	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu JÁ/NEI
Fastus heilsa	ComfortSystem	Hlíf á hliðargrind 200/210cm + 7cm hækkun (stik)	7015-70B	 COMF7015-70B	36.500	SEK	Qvintett með Comfort 3-60 hliðargrindum, lengd 200/210cm með 7cm hækkun		Bólstruð hlíf úr gráu PU efni. Hægt að fella niður grind með bólstrun á.	Já
Fastus heilsa	ComfortSystem	Hlíf á hliðargrind 200/210cm +11cm hækkun (stik)	7015-70H	 COMF7015-70H	38.000	SEK	Qvintett hliðargrindum Comfort 3-60, lengd 200/210cm með 11cm hækkun		Bólstruð hlíf úr gráu PU efni. Hægt að fella niður grind með bólstrun á.	Já



18 12 26 Hlifar á hliðargrindur

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðarmynt	Hentar ákveðnum sjúkrarum Tilgreina tegund	Hentar öllum / flestum rúmum	Lýsing útlit / efni	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu JÁ/NEI
Fastus heilsa	ComfortSystem	Hlíf á hliðargrind 200/210cm. net (stk)	7015-71	 COMF7015-71	23.700	SEK	Qvintett með Comfort 3-60 hliðargrindum, lengd 200/210cm		Hlíf úr gráu neti	Já
Fastus heilsa	ComfortSystem	Hlíf á extra háa hliðargrind 200/210cm (4-40), (stk)	7015-72	 COMF7015-72	41.900	SEK	Qvintett hliðargrindum Comfort 4-40, lengd 200/210cm		Bólstruð hlíf úr gráu PU efni. Hægt að fella niður grind með bólstrun á.	Já




18 12 26 Hlifar á hliðargrindur

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðarmynd	Hentar ákveðnum sjúkrarum Tilgreina tegund	Hentar öllum / flestum rúmum	Lýsing útlit / efni	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	ComfortSystem	Hlíf á extra háar hliðargrind 200/210cm (4-40), net (stk)	7015-73	 COMF7015-73	35.700	SEK	Qvintett með Comfort 4-40 hliðargrindum, lengd 200/210cm		Hlíf úr gráu neti	Já
Rekstrarvöður	Alerta Medical	Alerta Bed Rail Bumpers - 2 Bar With Netting 200cm	ALT-112	 Vörunúmer: ALT-112	20.099	GBP	Allar týpur	Flestum	- Gert úr : PU(Polyurethane Fabric) - Laus við Phthalate - efnið andar - efnið teygist - blotnar ekki í gegn - Endingargott - Bakteríudrepandi	Já



18 12 26 Hlifar á hliðargrindur

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar ákveðnum sjúkrarum Tilgreina tegund	Hentar öllum / flestum rúmum	Lýsing útlit / efni	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu JÁ/NEI
Rekstrarvörður	Alerta Medical	Alerta Bed Rail Bumpers - Full Length	ALT-114	Rekstrarvörður ehf  Vörunúmer: ALT-114	16.972	GBP	Allar týpur	Flestum	Gert úr : •PU(Polyurethane Fabric) •Laus við Phthalate •efnið andar •efnið teygist •blotnar ekki í gegn •Endingargott •Bakteríudrepandi	Já
Rekstrarvörður	Alerta Medical	Alerta 2 Bar Rail Anti-Entrapment Bumpers with Netting	ALT-118	Rekstrarvörður ehf  Vörunúmer: ALT-118	26.352	GBP	Allar týpur	Flestum	Gert úr : •PU(Polyurethane Fabric) •Laus við Phthalate •efnið andar •efnið teygist •blotnar ekki í gegn •Endingargott •Bakteríudrepandi	Já.



18 12 26 Hlifar á hliðargrindur

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðarmynt	Hentar ákveðnum sjúkrunum Tilgreina tegund	Hentar öllum / flestum rúmum	Lýsing útlit / efni	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stoð	Invacare	Bólstrun á hliðargrind NordBed	1651557	 1651557	54.900	NOK	Standard hliðargrind á NordBed	Nei	Bólstrað blátt áklæði. Hægt að fella hliðargrind niður með áklæði á. Þvottur 90°C.	Já
Stoð	Invacare	Hlif á hliðargrind net NordBed	1651554	 1651554	39.900	NOK	Standard hliðargrind á NordBed	Nei	Net sem festist á hliðargrind. Þvottur 60°C.	Já



18 12 26 Hlifar á hliðargrindur

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Hentar ákveðnum sjúkrarum Tilgreina tegund	Hentar öllum / flestum rúmum	Lýsing útlit / efni	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Stuðlaberg	Burmeier	Bólstrun á hliðargrind	225921	 BUR-225921	29.900	EUR	Burmeier-Dali-Westfalia-Arena		Bólstrun úr svampi klædd ljósu leðurlíki	Já



18 12 28 Gálgar festir á rúm

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Mynd	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynt	Ætlað hvaða sjúkrarúmum rúmgrindum Vöruheiti/vörunúmer	Burðargeta kg	Þyngd kg	Efni	Lýsing, festing á rúm og staðsetning	Stenst kröfur samkvæmt kröfulýsingu já/nei
Fastus heilsa	WinnCare Nordic	Kalin gálgi	A681-00	 FASTUS HEILSA ERGOA681-00	9.800	EUR	Kalin barnarúm vnr. PO3P4D	45	4	Lakkað grátt stálror með hand- fangi úr plasti með stillanlegu bandi.	Festist í rúmgrind hægra eða vinstra megin við höfðagafli	Já



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Fastus heilsa	ComfortSystem	Handstýring fyrir Qvintett CS4-Q	HB8X1021	35.729	SEK	Qvintett sjúkra- rúmi	Handcontrol
Fastus heilsa	ComfortSystem	Lyftimótor Qvintett rúm CS4-Q	400370	67.845	SEK	Qvintett sjúkra- rúmi	Bed lift acuator LA-40 (CS4-Q)
Fastus heilsa	ComfortSystem	Lyftimótor fyrir höfðalag í Qvintett CS4-Q	J14982	51.787	SEK	Qvintett sjúkra- rúmi	Backrest acuator LA-40 CS4-Q



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Fastus heilsa	ComfortSystem	Lyftimótor fyrir fótahluta í Qvintett rúm CS4-Q	J14983	51.787	SEK	Qvintett sjúkra- rúmi	Foot section actuator Qvintett LA40 CS4-Q
Fastus heilsa	ComfortSystem	Control box C06 CS-4 Q	CO615177	75.874	SEK	Qvintett sjúkra- rúmi	Control box C06 CS-4 Q
Fastus heilsa	ComfortSystem	Handfang á gálga	8011	8.900	SEK	Qvintett sjúkra- rúmi	Handfang úr plasti með stillanlegu bandi



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Fastus heilsa	ComfortSystem	Statíf fyrir handstýringu og festing	11000500 + 11000301	29.800	SEK	Qvintett sjúkra- rúmi	Armur festur á rúm og festing fyrir handstýringu fest á arminn
Fastus heilsa	ComfortSystem	Extra háir gaflar fyrir 90cm breitt rúm	4580901	91.000	SEK	Qvintett sjúkra- rúmi	Notað með Comfort 4-40 extra háum hliðargrindum
Fastus heilsa	ComfortSystem	Extra háir gaflar fyrir 105cm breitt rúm	4581051	99.800	SEK	Qvintett sjúkra- rúmi	Notað með Comfort 4-40 extra háum hliðargrindum



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Fastus heilsa	ComfortSystem	Extra háir gaflar fyrir 120cm breitt rúm	4581201	105.900	SEK	Qvintett sjúkra- rúmi	Notað með Comfort 4-40 extra háum hliðargrindum
Fastus heilsa	Care of Sweden	Dýnuhlíf (efri hluti) á CC SAM PRO CF 16 90x200cm	ST101-090200-EN	26.100	EUR	CC SAM PRO CF16 loftdýnu 90x200 cm	Rennilás allan hringinn á dýnunni, hægt að renna bara efri hluta af og skipta honum út.
Fastus heilsa	Care of Sweden	Dýnuhlíf (efri hluti) á CC AREA Zone 90x200cm	ZT101-090200-EN	36.400	EUR	CC AREA Zone loftdýnu 90x200 cm	Rennilás allan hringinn á dýnunni, hægt að renna bara efri hluta af og skipta honum út.



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Fastus heilsa	Care of Sweden	Dýnuhlíf (efri hluti) á CC A4CX15 90x200cm	CT141-090200-EN	36.400	EUR	CC A4 CX15 loftdýnu 90x200 cm	Rennilás allan hringinn á dýnunni, hægt að renna bara efri hluta af og skipta honum út.
Fastus heilsa	Care of Sweden	Dýnuhlíf (efri hluti) á CC IQ Cirrus 90x200cm	CT150-090200-EN	59.900	EUR	CC IQ Cirrus loftdýnu 90x200 cm	Rennilás allan hringinn á dýnunni, hægt að renna bara efri hluta af og skipta honum út.
Fastus heilsa	Care of Sweden	Pumpa fyrir CC SAM PRO CF16	SP101-EN0000	134.000	EUR	CC SAM PRO CF16 loftdýnur, allar stærðir	



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Fastus heilsa	Care of Sweden	Pumpa fyrir CC A4 CX15	CP102-EN0000	262.000	EUR	CC A4 CX15 loftdýnur, allar stærðir	
Fastus heilsa	Care of Sweden	Pumpa fyrir CC IQ Cirrus	CP103-EN0000	313.000	EUR	CC IQ Cirrus loftdýnur, allar stærðir	
Stoð	Invacare	Madrassholder seng Nordbed Optimo 90 hodedel kpl	SP1648067	9.645	NOK	NordBed	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Madrasstøtte seng Nordbed Optimo 90 120 4 stk	SP1653592	11.567	NOK	NordBed	Varahlutur
Stoð	Invacare	Madrassholder seng Nordbed Optimo 120 hodedel kpl	SP1653633	17.327	NOK	NordBed	Varahlutur
Stoð	Invacare	Håndkontroll standard seng Nordbed Optimo 90 120	SP1647177-7035	21.829	NOK	NordBed	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Motor rygg seng Nordbed Optimo 90 kpl	SP1642173	44.154	NOK	NordBed	Varahlutur
Stoð	Invacare	Motor lár seng Nordbed Optimo 90 kpl	SP1642174	41.423	NOK	NordBed	Varahlutur
Stoð	Invacare	Motor legg seng Nordbed Optimo 90 120 kpl	SP1642197	38.291	NOK	NordBed	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Motor hýðde seng Nordbed Optimo 90 kpl	SP1649497	51.081	NOK	NordBed	Varahlutur
Stoð	Invacare	Motor rygg seng Nordbed Optimo 120 kpl	SP1649503	44.154	NOK	NordBed	Varahlutur
Stoð	Invacare	Motor lár seng Nordbed Optimo 120 kpl	SP1649504	41.423	NOK	NordBed	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Motor hýðde seng Nordbed Optimo 90 120 kpl	SP1649505	51.081	NOK	NordBed	Varahlutur
Stoð	Invacare	Kontrollboks TC21 seng Nordbed Optimo 90 120 kpl	SP1647172-7035	66.657	NOK	NordBed	Varahlutur
Stoð	Invacare	Sídegrind Freya bók seng Nordbed Optimo/Ultra 90 120 L200 H37	1649930-0703	57.684	NOK	NordBed	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Sidegrind Freya bók seng Nordbed Optimo/Ultra 90 120 L210 H37	1649812-0703	59.820	NOK	NordBed	Varahlutur
Stoð	Invacare	Sidegrind Freya bók seng Nordbed Optimo/Ultra 90 120 L220 H37	1649931-0703	61.957	NOK	NordBed	Varahlutur
Stoð	Invacare	Glideleite seng SB 755 kile	SP1580149	13.983	NOK	SB755	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Glider seng SB 755 liggeflata	SP1580215	53.934	NOK	SB755	Varahlutur
Stoð	Invacare	Glider seng SB 755 liggeflata kit	SP1580209	4.700	NOK	SB755	Varahlutur
Stoð	Invacare	Glider seng SB 755 33,4x33,4x32,5	SP1576689	5.934	NOK	SB755	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Madrassholder seng SB 755 120 fotende kpl	SP1578122	22.326	NOK	SB755	Varahlutur
Stoð	Invacare	Madrasstøtte seng SB 755 105/120	SP1577664	7.403	NOK	SB755	Varahlutur
Stoð	Invacare	Madrasstøtte seng SB 755 90	SP1576686	8.519	NOK	SB755	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Motor seng SB 755 120 løft	SP021393	61.219	NOK	SB755	Varahlutur
Stoð	Invacare	Motor seng SB 755 bendel	SP1517232	48.070	NOK	SB755	Varahlutur
Stoð	Invacare	Motor seng SB 755 løft	SP021370	48.070	NOK	SB755	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Motor seng SB 755 lár	SP1517231	48.070	NOK	SB755	Varahlutur
Stoð	Invacare	Motor seng SB 755 ryggdel	SP1517230	48.070	NOK	SB755	Varahlutur
Stoð	Invacare	Styreboxs seng SB 755	SP021349	60.808	NOK	SB755	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Hándkontroll Soft Control seng SB 755	1423983	22.384	NOK	SB755	Varahlutur
Stoð	Invacare	Hándkontroll HB80 seng SB 755	1531345-7035	18.694	NOK	SB755	Varahlutur
Stoð	Invacare	Sengegrind Britt V seng SB 755 1200 h40 hð bók	1538458-0101.h	68.310	NOK	SB755	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Sengegrind Britt V seng SB 755 l200 h40 ve bók	1538458-0101.v	68.310	NOK	SB755	Varahlutur
Stoð	Invacare	Sengegrind Britt V seng SB 755 l210 h40 hóbók	1574861-0101.h	68.310	NOK	SB755	Varahlutur
Stoð	Invacare	Sengegrind Britt V seng SB 755 l210 h40 ve bók	1574861-0101.v	68.310	NOK	SB755	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Sengegrind Britt V seng SB 755 l220 h40 hð bók	1574862-0101.h	68.310	NOK	SB755	Varahlutur
Stoð	Invacare	Sengegrind Britt V seng SB 755 l220 h40 ve bók	1574862-0101.v	68.310	NOK	SB755	Varahlutur
Stoð	Invacare	Softcloud pump	SP1630834	106.243	NOK	Softcloud Top/Air	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Softcloud pump	SP1630835	204.898	NOK	Softcloud Ace/Pro	Varahlutur
Stoð	Invacare	Cell 10W820 Pro Narr	SP1631047	11.383	NOK	Softcloud Pro	Varahlutur
Stoð	Invacare	Cell 10W885 CIC Pro Std	SP1631050	15.178	NOK	Softcloud Pro	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Pro std. top cover	SP1631165	91.066	NOK	Softcloud Pro	Varahlutur
Stoð	Invacare	Air distributor spares kit	SP1631446	18.972	NOK	Softcloud Top/Air	Varahlutur
Stoð	Invacare	Air input valve spares kit	SP1631447	7.589	NOK	Softcloud Top/Air	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	PCB spares kit	SP1631451	125.215	NOK	Softcloud Top/Air	Varahlutur
Stoð	Invacare	Air distributor spares kit	SP1631534	41.738	NOK	Softcloud Pro/Ace	Varahlutur
Stoð	Invacare	Air input valve spares kit	SP1631535	7.589	NOK	Softcloud Pro/Ace	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Air filter spares kit	SP1631536	3.794	NOK	Softcloud Pro/Ace	Varahlutur
Stoð	Invacare	IEC Socket spares kit	SP1631538	15.178	NOK	Softcloud Pro/Ace	Varahlutur
Stoð	Invacare	PCB spares kit	SP1631539	125.215	NOK	Softcloud Pro/Ace	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Compressor SP kit	SP1631541	72.094	NOK	Softcloud Top/Air	Varahlutur
Stoð	Invacare	Dual compressor spares kit	SP1631542	151.776	NOK	Softcloud Pro/Ace	Varahlutur
Stoð	Invacare	Front case spares kit	SP1631543	34.150	NOK	Softcloud Top/Air	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Front case spares kit	SP1631544	41.738	NOK	Softcloud Pro/Ace	Varahlutur
Stoð	Invacare	STD air cell spare kit	SP1633203	26.561	NOK	Softcloud Pro	Varahlutur
Stoð	Invacare	NRW air cell spare kit	SP1633204	15.178	NOK	Softcloud Pro	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	CPR connector sp kit	SP1633265	34.150	NOK	Softcloud Top/Air	Varahlutur
Stoð	Invacare	CPR connector sp kit	SP1633267	45.533	NOK	Softcloud Pro	Varahlutur
Stoð	Invacare	Pump EU lead incl.	1629800	68.299	NOK	Softform premier active	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Power supply circuit pump	1554780	18.972	NOK	Softform premier active	Varahlutur
Stoð	Invacare	CPR Fuse pump	1559330	3.794	NOK	Softform premier active	Varahlutur
Stoð	Invacare	Locking	1576286	3.794	NOK	Softform premier active	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	IEC/Fuse harness	1628352	3.794	NOK	Softform premier active	Varahlutur
Stoð	Invacare	Compressor kit	1628354	7.589	NOK	Softform premier active	Varahlutur
Stoð	Invacare	S/F foam inse5.2rt 83x200x1	1630046	41.738	NOK	Softform premier active	Varahlutur



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stoð	Invacare	Power lead RX pump EU	1630114	7.589	NOK	Softform premier active	Varahlutur
Stoð	Invacare	Active 2S rotor PCB	SP1628567	56.916	NOK	Softform premier active	Varahlutur
Stuðlaberg	Burmeier	Mótor bakhluta	185070	54.250	EUR	Dali/ Westfalia	



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stuðlaberg	Burmeier	Mótor fóthluta	170701	54.250	EUR	Dali/ Westfalia	
Stuðlaberg	Burmeier	Handstýring	172233	28.750	EUR	Westfalia	
Stuðlaberg	Burmeier	Lyftimótor	172232	63.900	EUR	Westfalia	



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Stuðlaberg	Burmeier	Spennir	202171	44.700	EUR	Westfalia	
Stuðlaberg	Burmeier	Handstýring	270829	28.750	EUR	Dali	
Stuðlaberg	Kayserbetten	Handstýring	12579,01	55.500	EUR	KR3 Rúmbotn	



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Öryggismiðstöðin	Rehabed	Bed Extension Kit	TR/EX/KIT	67.483	EUR	Rehabed sjúkrarú m	Framlenging, 20 cm á Rehabed stillanleg sjúkrarúm
Öryggismiðstöðin	Rehabed	Lifting Pole	LP	35.762	EUR	Rehabed sjúkrarú m	Gálgi án handgrip fyrir Rehabed stillanleg sjúkrarúm
Öryggismiðstöðin	Rehabed	Levina Wheels	100MM-LEVINA	16.871	EUR	Rehabed sjúkrarú m	Fjögur stykki í pakka af 100 mm hjólum með göflum fyrir Rehabed stillanleg sjúkrarúm



18 12 Varahlutir fyrir rúm og helstu fylgihluti

Seljandi	Framleiðandi	Vöruheiti	Vörunúmer framleiðanda	Verð m/vsk ISK	Viðmiðunarmynd	Hentar hvaða tæki	Lýsing/athugasemdir
Öryggismiðstöðin	Rehabed	Handset	TAURUS/ DEWERT/ HANDSET	37.546	EUR	Rehabed sjúkrarú m	Fjarstýring 10 hnappa fyrir Rehabed stillanleg sjúkrarúm
Öryggismiðstöðin	Rehabed	Hand grip for lifting pole	TAURUS/LP/HG	5.484	EUR	Rehabed sjúkrarú m	Handgrip fyrir gálga

